PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1251

ze dne 12. července 2016,

kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019

(oznámeno pod číslem C(2016) 4329)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku ([1]), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 199/2008 se za účelem zajištění jednotného uplatňování povinnosti shromažďovat a spravovat údaje má na dobu tří let přijmout víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu.

(2) Současný víceletý program Unie je založen na víceletém programu na období 2011–2013, který byl prodloužen prováděcím rozhodnutím Komise C(2013) 5243 za účelem překlenutí období mezi přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ([2]) a dnem 31. prosince 2016. Je proto nutné stanovit víceletý program Unie na tříleté období začínající dnem 1. ledna 2017.

(3) V souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy shromažďují biologické, environmentální, technické a sociálně ekonomické údaje potřebné pro řízení rybolovu. Víceletý program Unie je nezbytný, aby mohly členské státy ve svých vnitrostátních pracovních plánech stanovit a naplánovat činnosti související se shromažďováním údajů. V souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ([3]) mají být tyto vnitrostátní pracovní plány předloženy Komisi do 31. října roku předcházejícího roku zahájení uplatňování pracovního plánu.

(4) Víceletý program Unie by měl definovat požadavky na shromažďování údajů v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 199/2008. Měl by obsahovat prvky potřebné pro provádění společné rybářské politiky v rozsahu, který dosud nebyl pokryt v rámci jiných právních předpisů.

(5) Za účelem dosažení cílů reformované společné rybářské politiky stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba aktualizovat požadavky Unie ohledně údajů o spolehlivých vědeckých doporučeních na období začínající dnem 1. ledna 2017.

(6) Nové mezinárodní povinnosti a závazky v oblasti rybolovu uložené členským státům a Unii vícestrannými a dvoustrannými dohodami kromě toho vyžadují začlenění některých požadavků týkajících se shromažďování údajů do víceletého programu Unie, a to zejména těch, které vyplývají z dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA).

([1]) Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

([3]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(7) Z hodnocení současného rámce pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a z následných konzultací se zúčastněnými stranami vyplynulo, že víceletý program Unie by se měl zaměřit na to, jaké údaje se od členských států požadují, než na metody shromažďování těchto údajů. Metodologické požadavky musí být na základě úzké spolupráce mezi členskými státy na úrovni mořských oblastí popsány v pracovních plánech členských států, které schválí Komise.

(8) Program Unie na období 2017–2019 by tedy měl vzít v úvahu všechny tyto prvky a cíle nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména články 2 a 25 uvedeného nařízení, v rozsahu současného právního rámce stanoveného nařízením (ES) č. 199/2008. Pokud nové požadavky na údaje přesahují stávající legislativní rámec, měly by být nepovinné. Jakmile vstoupí v platnost nový právní rámec, kterým se mění nařízení (ES) č. 199/2008, Komise bude moci podle potřeby změnit víceletý program Unie, aby zohlednila případné nové požadavky na shromažďování údajů.

(9) Komise vzala v úvahu doporučení vyplývající z konzultací s účastníky regionálních koordinačních zasedání podle článku 5 nařízení (ES) č. 199/2008 a s Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Byly konzultovány i další vhodné poradní vědecké subjekty, jako je Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), a dále zástupci členských států shromážděných v rámci specializovaných odborných skupin.

(10) Za účelem zajištění právní jistoty by mělo být zrušeno prováděcí rozhodnutí C(2013) 5243.

(11) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu na období 2017–2019 podle článku 3 nařízení (ES) č. 199/2008 je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí C(2013) 5243 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. července 2016.

Za Komisi
Karmenu VELLA
člen Komise

PŘÍLOHA

KAPITOLA I

Definice

Pro účely této přílohy se použijí definice uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ([1]), prováděcím nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ([2]) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ([3]). Kromě toho se použijí také následující definice:

1) **Aktivní plavidla**: plavidla, která během kalendářního roku provedla jakoukoli rybolovnou operaci (jeden den a více). V opačném případě se plavidlo považuje za „neaktivní".

2) **Anadromní druhy**: živé vodní zdroje s životním cyklem, který začíná vylíhnutím ve sladké vodě, pokračuje přesunem do slané vody a vrcholí návratem do sladké vody a následným třením.

3) **Katadromní druhy**: živé vodní zdroje s životním cyklem, který začíná vylíhnutím ve slané vodě, pokračuje přesunem do sladké vody a vrcholí návratem do slané vody a následným třením.

4) **Podíl odlovu**: část celkového odlovu, například vyložená část odlovu větší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, vyložená část menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, výměty menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, výměty *de minimis* nebo výměty.

5) **Dny na moři**: každé nepřetržité období 24 hodin (nebo jeho část), kdy je plavidlo přítomno v nějaké oblasti a nepřítomno v přístavu.

6) **Dny rybolovu**: každý kalendářní den na moři, během něhož probíhá rybolovná operace, aniž by tím byly dotčeny mezinárodní závazky Unie a jejích členských států. Jeden rybářský výjezd lze započítat jak do součtu dnů rybolovu u pasivních lovných zařízení, tak do součtu dnů rybolovu u aktivních lovných zařízení na tomto výjezdu.

7) **Loviště**: zeměpisná oblast nebo skupina oblastí, kde jsou loveny ryby. Tyto oblasti jsou dohodnuty na úrovni mořských oblastí na základě stávajících oblastí stanovených regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo vědeckými subjekty.

8) **Skupina loďstva**: skupina plavidel, které spadají do stejné délkové třídy (LOA, celková délka) a během roku převážně používají stejné lovné zařízení.

9)F **Métier**: skupina rybolovných operací zaměřených na podobné druhy (soubory druhů), využívajících podobná lovná zařízení ([4]), probíhajících ve stejné části roku a/nebo ve stejné oblasti a vyznačujících se podobným vzorcem využívání zdrojů.

10) **Výzkumná šetření na moři**: výjezdy na výzkumném plavidle nebo plavidle určeném k vědeckému výzkumu za účelem monitorování populací a ekosystémů, které bylo pro tento účel vyhrazeno orgánem pověřeným prováděním vnitrostátního pracovního plánu vytvořeného v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 508/2014.

([1]) Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

([3]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11 prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

([4]) Podle přílohy XI nařízení (EU) č. 404/2011.

KAPITOLA II

Metody shromažďování údajů

Metody a kvalita shromažďování údajů musí být přiměřené s ohledem na zamýšlené účely stanovené v článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013 a musí dodržovat osvědčené postupy a příslušnou metodiku doporučovanou příslušnými vědeckými subjekty. Proto musí být metody a výsledek použití metod přezkoumávány nezávislými vědeckými subjekty v pravidelných intervalech, aby se ověřila jejich vhodnost, pokud jde o řízení společné rybářské politiky.

KAPITOLA III

Požadavky na údaje

1. **Soubory údajů**

1.1. Členské státy musí v rámci pracovních plánů vypracovaných v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 508/2014 stanovit, které údaje se mají dle bodů 2 a 7 této kapitoly shromáždit do následujících souborů:

a) biologické údaje rozdělené podle podílů odlovu o populacích úlovků komerčního rybolovu Unie ve vodách Unie i mimo vody Unie a rekreačního rybolovu ve vodách Unie;

b) údaje pro posouzení dopadů rybolovu Unie na mořský ekosystém ve vodách Unie a mimo vody Unie;

c) podrobné údaje o činnosti plavidel Unie ve vodách Unie a mimo vody Unie oznámené podle nařízení (ES) č. 1224/2009;

d) sociální a hospodářské údaje o rybolovu ([1]);

e) sociální, hospodářské a environmentální údaje o akvakultuře.

1.2. Údaje, které se mají shromažďovat, se určí v souladu s články 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 199/2008 a zohlední se prahové hodnoty stanovené v kapitole V této přílohy.

1.3. Údaje jsou shromažďovány za účelem stanovení správného odhadu pro daný druh rybolovu, časové období a oblast na základě potřeb konečných uživatelů dohodnutých na úrovni mořských oblastí. Četnost sběru údajů je třeba koordinovat na úrovni mořských oblastí, není-li stanoveno jinak v této příloze a odpovídajících tabulkách.

2. **Biologické údaje o populacích úlovků komerčního rybolovu Unie ve vodách Unie i mimo vody Unie a rekreačního rybolovu ve vodách Unie**

Tyto údaje musí obsahovat:

a) Odlovená množství rozdělená podle druhů a biologické údaje z individuálních vzorků, čímž se umožní odhadnout:

i) v případě komerčního rybolovu objem a četnost délek všech podílů odlovu (včetně výmětů a nežádoucích úlovků) u populací uvedených v tabulkách 1A, 1B a 1C, oznámených v rámci agregace úrovně 6 uvedené v tabulce 2. Časové rozlišení musí být koordinováno na úrovni mořských oblastí na základě potřeb konečných uživatelů,

ii) v případě komerčního rybolovu průměrnou hmotnost a rozložení stáří úlovků populací uvedených v tabulkách 1A, 1B a 1C. Časové rozlišení a výběr populací, ze kterých se mají shromažďovat tyto proměnné, je třeba koordinovat na úrovni mořských oblastí na základě potřeb konečných uživatelů,

([1]) Údaje týkající se zpracovatelského průmyslu mohou být dobrovolně shromažďovány a v takovém případě lze použít členění a proměnnou v tabulce 11.

iii) v případě komerčního rybolovu údaje o poměru pohlaví, dospělosti a plodnosti populací uvedených v tabulkách 1A, 1B a 1C úlovků při četnosti, která vyžaduje vědecké doporučení. Časové rozlišení a výběr populací, ze kterých se mají shromažďovat tyto proměnné, je třeba koordinovat na úrovni mořských oblastí na základě potřeb konečných uživatelů,

iv) v případě rekreačního rybolovu roční objem (množství a hmotnost nebo délky) úlovků a ryb vypuštěných zpět do vody druhů uvedených v tabulce 3 a/nebo druhů určených na úrovni mořských oblastí, podle potřeby, pro účely řízení rybolovu. Potřeby koncových uživatelů ohledně stáří nebo dalších biologických údajů uvedených v bodech i)–iii) budou u rekreačního rybolovu vyhodnoceny na úrovni mořských oblastí.

b) Kromě údajů shromážděných podle písmene a) musí být dále uvedeny následující údaje o anadromních a katadromních druzích uvedených v tabulce 1E, které byly uloveny v rámci komerčního rybolovu během sladkovodní části jejich životního cyklu, bez ohledu na způsob rybolovu:

i) proměnné týkající se populací (za jednotlivé vzorky, o stáří, délce, hmotnosti, pohlaví, dospělosti a plodnosti, rozdělené podle stadia života a dále upřesněné podle druhu a oblasti),

ii) roční odlovené množství rozdělené podle třídy stáří nebo stadia života.

c) Kromě toho:

v případě úhoře, informace (např. údaje, odhady, relativní vývoj atd.) zjišťované jednou ročně v alespoň jednom povodí každé jednotky řízení stavu úhoře, ohledně:

i) nadbytku přírůstků,

ii) nadbytku stálých populací (úhoř žlutý),

iii) počtu nebo hmotnosti a poměru pohlaví migrujících stříbrných úhořů;

a v případě všech druhů volně žijícího lososa, informace zjišťované jednou ročně – pokud nebylo dohodnuto jinak na regionální úrovni – ohledně nadbytku strdlic a mladých lososů a počtu jedinců plujících proti proudu.

Označení řek, ve kterých mají být monitorovány stavy úhoře a lososa, musí být vymezeny na regionální úrovni. Výběr populací, ze kterých se mají shromažďovat tyto proměnné, je třeba koordinovat na regionální úrovni na základě potřeb konečných uživatelů.

3. **Údaje pro posouzení dopadů rybolovu Unie na mořské ekosystémy ve vodách Unie a mimo vody Unie**

Tyto údaje musí obsahovat:

a) V případě všech druhů rybolovu náhodné vedlejší úlovky všech ptáků, savců, plazů a ryb chráněných podle právních předpisů Unie a mezinárodních dohod, včetně druhů uvedených v tabulce 1D, včetně neexistence takových vedlejších úlovků, během vědeckých pozorovatelských výjezdů na rybářských lodích nebo rybáři samotnými prostřednictvím lodních deníků.

Pokud jsou údaje o náhodných vedlejších úlovcích shromážděné během pozorovatelských výjezdů považovány za nedostatečné pro potřeby konečného uživatele, členské státy použijí jiné metodiky. Výběr takových metodik musí být koordinován na úrovni mořských oblastí a musí být založen na potřebách konečných uživatelů.

b) Údaje umožňující vyhodnocení dopadu rybolovu ve vodách Unie i mimo vody Unie na mořská stanoviště.

Pro hodnocení dopadu rybolovu na mořská stanoviště se použijí údaje zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009. Údaje musí být rozčleněné podle rybolovné činnosti na úrovni 3 ([1]), kromě případů, kdy je vyžadována nižší úroveň agregace na regionální úrovni, zejména v případě chráněných mořských oblastí.

([1]) Viz tabulka 2.

Pokud údaje zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009 nejsou ve správném rozlišení nebo nemají dostatečnou kvalitu nebo rozsah pro zamýšlené vědecké použití, je třeba je shromáždit alternativním způsobem pomocí vhodných metod sběru vzorků. Údaje zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009 se na vhodné úrovni agregace poskytnou vnitrostátním institucím, které provádí pracovní plány.

c) Údaje pro odhad úrovně rybolovu a dopadu rybolovných činností na biologické mořské zdroje a na mořské ekosystémy, jako je vliv na nekomerční druhy, vztahy mezi dravcem a kořistí a přirozená úmrtnost druhů ryb v každé mořské oblasti.

Tyto údaje musí být nejdříve posouzeny v rámci pilotních studií. Na základě výsledků těchto pilotních studií členské státy rozhodnou o budoucím sběru dat konkrétně za každou mořskou oblast, koordinovaném na úrovni mořských oblastí a založeném na potřebách konečných uživatelů.

4. **Podrobné údaje o činnosti plavidel Unie** [1] **ve vodách Unie a mimo vody Unie zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009**

Údaje pro posouzení činnosti rybářských plavidel Unie ve vodách Unie a mimo vody Unie obsahují proměnné, jak je uvedeno v tabulce 4. Údaje zaznamenané, oznámené a předložené podle nařízení (ES) č. 1224/2009 se ve formě primárních údajů poskytnou vnitrostátním institucím, které provádí pracovní plány. Pokud tyto údaje nemají být shromážděny podle nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo pokud údaje shromážděné podle nařízení (ES) č. 1224/2009 nejsou ve správném rozlišení nebo dostatečné kvalitě či rozsahu pro zamýšlené vědecké použití, je třeba je shromáždit alternativním způsobem pomocí vhodných metod sběru vzorků. Tyto metody umožní odhad proměnných uvedených v tabulce 4 na nejnižší relevantní zeměpisné úrovni, rozdělených podle skupin loďstva (tabulka 5a) a podle métier úrovně 6 (tabulka 2).

5. **Sociální a hospodářské údaje o rybolovu, které umožní posoudit sociální a hospodářskou výkonnost odvětví rybolovu v Unii**

Tyto údaje musí obsahovat:

a) Hospodářské proměnné, jak je uvedeno v tabulce 5A, rozdělené podle odvětvových skupin uvedených v tabulce 5B a podle nadregionů uvedených v tabulce 5C.

Populace znamená všechna aktivní a neaktivní plavidla zapsaná do rejstříku rybářského loďstva Unie definovaného v nařízení Komise (ES) č. 26/2004 [2] ke dni 31. prosince vykazovaného roku a plavidla, která nejsou zapsaná v uvedeném rejstříku k tomuto dni, ale která provozovala rybolov alespoň jeden den během vykazovaného roku.

U neaktivních plavidel budou shromážděny pouze údaje o kapitálové hodnotě a investičních nákladech.

V případech, kdy existuje riziko identifikace fyzických a/nebo právnických osob jako seskupení, lze použít požadavek na oznamování hospodářských proměnných, aby byla zajištěna statistická důvěrnost. Seskupení lze také použít, pokud je potřeba navrhnout statisticky spolehlivý plán odběru vzorků. Takový seskupovací režim musí být konzistentní i do budoucna.

Hospodářské údaje se shromažďují jednou ročně.

b) Sociální proměnné, jak je uvedeno v tabulce 6.

Sociální údaje se shromažďují každé tři roky, počínaje rokem 2018.

Údaje o zaměstnanosti, rozdělené podle úrovně vzdělání a národnosti, lze shromažďovat na základě pilotních studií.

---

[1] Včetně specifických požadavků pro regionální organizace pro řízení rybolovu, např. takových, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

[2] Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

6. **Sociální, hospodářské a environmentální údaje o mořské akvakultuře a volitelně o sladkovodní akvakultuře, které umožní posouzení sociálního, hospodářského a environmentálního výkonu odvětví akvakultury Unie**

Tyto údaje musí obsahovat:

a) Hospodářské proměnné, jak je uvedeno v tabulce 7, rozdělené podle odvětvových skupin stanovených v tabulce 9.

Populace znamená všechny podniky, jejichž hlavní činnost je definována podle kódů 03.21 a 03.22 Evropské klasifikace ekonomických činností NACE ([1]), a které jsou provozovány za účelem zisku.

Hospodářské údaje se shromažďují jednou ročně.

b) Sociální proměnné, jak je uvedeno v tabulce 6.

Sociální údaje se shromažďují každé tři roky, počínaje rokem 2018.

Údaje o zaměstnanosti, rozdělené podle úrovně vzdělání a národnosti, lze shromažďovat na základě pilotních studií.

c) Environmentální údaje o akvakultuře, jak je uvedeno v tabulce 8, za účelem umožnit posouzení aspektů její environmentální výkonnosti.

Environmentální údaje mohou být shromažďovány na základě pilotních studií a extrapolovány, aby se zjistila celková množství související s celkovými objemy ryb produkovanými v členském státě.

Environmentální údaje se shromažďují každé dva roky.

KAPITOLA IV

Výzkumná šetření na moři

1. Je třeba provést alespoň všechna výzkumná šetření na moři uvedená v tabulce 10, pokud se v přezkumu šetření nedojde k závěru, že šetření již není vhodné pro informování posouzení stavu populace a správy rybolovu. Na základě stejných vědeckých kritérií přezkumu lze do této tabulky přidat nová šetření.

2. Členské státy stanoví výzkumná šetření na moři, která se mají provést jako součást pracovních plánů definovaných v článku 21 nařízení (EU) č. 508/2014, a budou za tato šetření zodpovědné.

3. Příspěvky každého členského státu do mezinárodních výzkumných šetření jsou koordinovány v rámci stejných mořských oblastí.

4. Členské státy ve svých vnitrostátních pracovních plánech zaručí návaznost na předchozí plány šetření.

KAPITOLA V

Prahové hodnoty

1. Tato kapitola se použije pro jednotlivé druhy rybolovu Unie.

2. Pro příslušný druh ryb nebo populaci se nemusí shromažďovat biologické údaje, pokud:

a) je podíl celkového přípustného odlovu (TAC) členského státu menší než 10 % celkového TAC Unie nebo

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

b) v případě, že není stanoven TAC, celkové vykládky členského státu pro danou populaci nebo daný druh jsou nižší než 10 % průměru celkových vykládek EU v předchozích třech letech nebo

c) celkové roční vykládky členského státu jsou pro daný druh nižší než 200 tun. U druhů vyžadujících zvláštní řízení je na úrovni mořských oblastí možné stanovit nižší práh.

Pokud je součet příslušných kvót několika členských států, jejichž podíl TAC je nižší než 10 %, vyšší než 25 % podílu TAC pro konkrétní populaci, 10 % práh podle písmene a) se nepoužije a členské státy zajistí sdílení úkolů na regionální úrovni za účelem zajištění pokrytí populace sběrem vzorků ve shodě s potřebami konečných uživatelů.

Nepoužijí se žádné prahové hodnoty na velké pelagické druhy a anadromní a katadromní druhy.

3. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení týkající se mezinárodních závazků přijatých v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, není třeba shromažďovat biologické údaje, pokud u příslušných mezinárodně lovených populací ryb, s výjimkou populací velkých pelagických nebo vysoce stěhovavých ryb, je podíl Unie menší než 10 %.

4. Členské státy stanoví odhadované úlovky ze stávajících šetření o rekreačním rybolovu, včetně těch, které byly provedeny podle rámce pro shromažďování údajů nebo z dodatečných pilotních studií, ve lhůtě do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude účinnosti. Tato šetření umožní posoudit podíl úlovků z rekreačního rybolovu ve vztahu ke komerčním úlovkům u všech druhů v mořské oblasti, za kterou jsou podle tohoto víceletého programu Unie vyžadovány odhady rekreačního rybolovu. Následné plány a rozsah vnitrostátních šetření o rekreačním rybolovu, včetně jakýchkoliv prahů pro shromažďování údajů, budou koordinovány na úrovni mořských oblastí a založeny na potřebách koncových uživatelů.

Nepoužije se žádná prahová hodnota na rekreační úlovky populací ryb, na něž se vztahují plány obnovy nebo víceleté plány řízení, jako např. ty, které se vztahují na velké pelagické druhy a vysoce stěhovavé druhy.

5. Pokud je celková produkce členského státu menší než 1 % celkového objemu a hodnoty produkce Unie, není třeba shromažďovat žádné sociální a hospodářské údaje o akvakultuře. U druhů, které představují méně než 10 % objemu a hodnoty produkce akvakultury členského státu, není třeba shromažďovat žádné údaje o akvakultuře. Kromě toho mohou členské státy, jejichž celková produkce je nižší než 2,5 % celkového objemu a hodnoty produkce akvakultury Unie, stanovit zjednodušenou metodiku, např. pilotní studie, za účelem odvození vyžadovaných údajů pro druhy, které představují méně než 10 % objemu a hodnoty produkce akvakultury členských států.

Referenční údaje tvoří poslední předložení členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ([1]) a odpovídající údaje zveřejněné Eurostatem.

6. Pokud je celková produkce akvakultury členského státu menší než 2,5 % celkového objemu a hodnoty produkce akvakultury Unie, není třeba shromažďovat žádné environmentální údaje o akvakultuře.

Referenční údaje tvoří poslední předložení členských států podle nařízení (ES) č. 762/2008 a odpovídající údaje zveřejněné Eurostatem.

7. Účast členského státu (fyzická nebo finanční) ve výzkumných šetřeních na moři uvedených v tabulce 10 není povinná, pokud je podíl tohoto členského státu na TAC Unie pro druh, který je cílem šetření, nižší než prahová hodnota ve výši 3 %. Pokud není TAC stanoven, účast členského státu (fyzická nebo finanční) ve výzkumných šetřeních na moři není povinná, pokud je podíl tohoto členského státu na celkových vykládkách Unie dané populace nebo druhu za poslední tři roky nižší než prahová hodnota ve výši 3 %. Prahové hodnoty pro vícedruhová a ekosystémová šetření mohou být definovány na úrovni mořských oblastí.

8. Bez ohledu na body 2 až 7 se mohou členské státy dohodnout na jiných prahových hodnotách v rámci téže mořské oblasti.

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 1).

BIOLOGICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1A

Populace ve vodách Unie

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES [1], IBSFC [2] nebo FAO [3]), kde se populace nachází/kód populace
Východní část Severního ledového oceánu, Norské moře, Barentsovo moře		
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	I, II
Mníkovec bělolemý	*Brosme brosme*	I, II
Sleď obecný	*Clupea harengus*	I, II
Treska obecná	*Gadus morhua*	I, II
Huňáček severní	*Mallotus villosus*	I, II
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II
Treska modravá	*Micromesistius poutassou*	I-II
Kreveta severní	*Pandalus borealis*	I, II
Treska tmavá	*Pollachius virens*	I, II
Platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II
Losos obecný	*Salmo salar*	I, II
Makrela obecná	*Scomber scombrus*	II
Okouník mořský	*Sebastes marinus*	I, II
Okouník bradatý	*Sebastes mentella*	I, II
Kranasi rodu Trachurus	*Trachurus trachurus*	IIa
Skagerrak a Kattegat		
Smačci rodu Ammodytes	*Ammodytidae*	IIIa
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	IIIa
Sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa/22–24, IIIa
Hlavoun tuponosý	*Coryphaenoides rupestris*	IIIa
Štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	IIIa
Štítník kukaččí	*Aspitrigla cuculus*	IIIa

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Treska obecná	*Gadus morhua*	IIIaN
Treska obecná	*Gadus morhua*	IIIaS
Platýs protažený	*Glyptocephalus cynoglossus*	IIIa
Limanda obecná	*Limanda limanda*	IIIa
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa
Treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IIIa
Štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IIIa
Treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IIIa
Humr severský	*Nephrops norvegicus*	Funkční jednotka
Kreveta severní	*Pandalus borealis*	IIIa
Platýs evropský	*Pleuronectes platessa*	IIIa
Treska tmavá	*Pollachius virens*	IIIa
Losos obecný	*Salmo salar*	IIIa
Pakambala velká	*Psetta maxima*	IIIa
Makrela obecná	*Scomber scombrus*	IIIa
Pakambala východoatlantská	*Scophthalmus rhombus*	IIIa
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	IIIa
Šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa
Treska Esmarkova	*Trisopterus esmarki*	IIIa
Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (4)	*Selachii, Rajidae*	IIIa
Baltské moře —		
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	22–32
Sleď obecný	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rižský záliv
Síh severní/síh ostrorypý	*Coregonus lavaretus*	IIId
Síh malý	*Coregonus albula*	22–32
Treska obecná	*Gadus morhua*	22–24/25–32

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Limanda obecná	*Limanda limanda*	22–32
Okoun říční	*Perca fluviatilis*	IIId
Platýs bradavičnatý	*Platichtys flesus*	22–32
Platýs evropský	*Pleuronectes platessa*	22–32
Pakambala velká	*Psetta maxima*	22–32
Losos obecný	*Salmo salar*	22–31/32
Pstruh obecný mořský	*Salmo trutta*	22–32
Candát obecný	*Sander lucioperca*	IIId
Pakambala východoatlantská	*Scophthalmus rhombus*	22–32
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	22
Šprot obecný	*Sprattus sprattus*	22–32
	Severní moře a východní část Lamanšského průlivu	
Smačci rodu Ammodytes	*Ammodytidae*	IV
Vlkouš obecný	*Anarhichas* spp.	IV
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	IV, VIId
Stříbrnice	*Argentina* spp.	IV
Štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	IV
Mníkovec bělolemý	*Brosme brosme*	IV
Sleď obecný	*Clupea harengus*	IV, VIId
Garnát obecný	*Crangon crangon*	IV, VIId
Mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId
Štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	IV
Treska obecná	*Gadus morhua*	IV, VIId
Platýs protažený	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV
Okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	IV
Pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId
Limanda obecná	*Limanda limanda*	IV, VIId
Ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	IV, VIId
Ďasovití	*Lophius piscatorius*	IV
Hlavoun severní	*Macrourus berglax*	IV
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IV
Treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IV, VIId
Štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IV VII
Treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId
Platýs červený	*Microstomus kitt*	IV, VIId
Mník modrý	*Molva dypterygia*	IV
Mník mořský	*Molva molva*	IV
Parmice nachová	*Mullus barbatus*	IV, VIId
Parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	IV, VIId
Humr severský	*Nephrops norvegicus*	Všechny funkční jednotky
Kreveta severní	*Pandalus borealis*	IVa východ/IVa/IV
Hřebenatka kuchyňská	*Pecten maximus*	VIId
Mníkovec velkooký	*Phycis blennoides*	IV
Treska středomořská	*Phycis phycis*	IV
Platýs bradavičnatý	*Platichthys flesus*	IV
Platýs evropský	*Pleuronectes platessa*	IV
Platýs evropský	*Pleuronectes platessa*	VIId
Treska tmavá	*Pollachius virens*	IV
Pakambala velká	*Psetta maxima*	IV, VIId
Platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Losos obecný	*Salmo salar*	IV, VIId
Makrela obecná	*Scomber scombrus*	IV, VIId
Pakambala východoatlantská	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId
Okouníci rodu Sebastes	*Sebastes mentella*	IV
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	IV
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	VIId
Šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IV/VIId
Kranasi rodu Trachurus	*Trachurus trachurus.*	IV, VIId
Štítník červený	*Trigla lucerna*	IV
Treska Esmarkova	*Trisopterus esmarki*	IV
Pilobřich ostnitý	*Zeus faber*	IV, VIId
Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (4)	*Selachii, Rajidae*	IV, VIId
Severovýchodní Atlantik a západní část Lamanšského průlivu		
Uzlatka Bairdova	*Alepocephalus bairdii*	VI, XII
Smačci rodu Ammodytes	*Ammodytidae*	VIa
Drsnatec obecný	*Capros aper*	V, VI,VII
Hřebenatka	*Pecten maximus*	IV, VI, VII
Hřebenatka víčkovitá	*Aequipecten opercularis*	VII
Krab pavoučí	*Maja squinado*	V, VI,VII
Úhoř říční	Anguilla anguilla	Všechny oblasti
Tkaničnice	*Aphanopus spp.*	Všechny oblasti
Stříbrnice	*Argentina* spp.	Všechny oblasti
Smuha královská	*Argyrosomus regius*	Všechny oblasti
Štítník kukaččí	*Aspitrigla cuculus*	Všechny oblasti
Pilonoši rodu Beryx	*Beryx* spp.	Všechny oblasti kromě X a IXa
Pilonoši rodu Beryx	*Beryx* spp.	IXa a X

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Krab německý	*Cancer pagurus*	Všechny oblasti
Sleď obecný	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
Úhoř mořský	*Conger conger*	Všechny oblasti kromě X
Úhoř mořský	*Conger conger*	X
Hlavoun tuponosý	*Coryphaenoides rupestris*	Všechny oblasti
Světloun Bonnaterrův	*Dalatias licha*	Všechny oblasti
Trnucha obecná	*Dasyatis pastinaca*	VII, VIII
Bezkýlovec lopatonosý	*Deania calcea*	V, VI, VII, IX, X, XII
Mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	Všechny oblasti kromě IX
Mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	IX
Jazyk klínotvarý	*Dicologlossa cuneata*	VIIIc, IX
Sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	IXa (pouze Cadiz)
Sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	VIII
Světloun trnitý	*Etmopterus spinax*	VI, VII, VIII
Štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	VIId,e
Treska obecná	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k
Platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII
Okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	Všechny oblasti
Humr evopský	*Homarus gammarus*	Všechny oblasti
Červenice obecná	*Hoplostethus atlanticus*	Všechny oblasti
Tkaničnice stříbřitá	*Lepidopus caudatus*	IXa
Pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa
Pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
Limanda obecná	*Limanda limanda*	VIIe/VIIa, f–h
Oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	Všechny oblasti kromě VIIIc, IXa
Oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd
Ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa
Ďasovití	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd
Ďasovití	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa
Huňáček severní	*Mallotus villosus*	XIV
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k
Treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X
Treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k
Štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
Jazyk klínotvarý	*Microchirus variegatus*	Všechny oblasti
Treska modravá	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV
Platýs červený	*Microstomus kitt*	Všechny oblasti
Mník modrý	*Molva dypterygia*	Všechny oblasti kromě X
Mník velkooký	*Molva macrophthalma*	X
Mník mořský	*Molva molva*	Všechny oblasti
Parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	Všechny oblasti
Hladkoun hvězdnatý	*Mustelus asterias*	VI, VII, VIII, IX
Hladkoun obecný	*Mustelus mustelus*	VI, VII, VIII, IX
Hladkoun černoskvrnný	*Mustelus punctulatus*	VI, VII, VIII, IX
Humr severský	*Nephrops norvegicus*	VI funkční jednotka
Humr severský	*Nephrops norvegicus*	VII funkční jednotka
Humr severský	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX funkční jednotka
Chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	Všechny oblasti kromě VIIIc, IXa
Chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Růžicha šedá	*Pagellus bogaraveo*	IXa, X
Krevety rodu Pandalus	*Pandalus* spp.	Všechny oblasti
Kreveta Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IXa
Mníkovec velkooký	*Phycis blennoides*	Všechny oblasti
Treska středomořská	*Phycis phycis*	Všechny oblasti
Platýs evropský	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg
Platýs evropský	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X
Treska sajda	*Pollachius pollachius*	Všechny oblasti kromě IX, X
Treska sajda	*Pollachius pollachius*	IX, X
Treska tmavá	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI
Treska tmavá	*Pollachius virens*	VII, VIII
Mnohopilák americký	*Polyprion americanus*	X
Pakambala velká	*Psetta maxima*	Všechny oblasti
Platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI
Platýs obecný	*Hippoglossus hippoglossus*	V, XIV
Losos obecný	*Salmo salar*	Všechny oblasti
Sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa
Makrela španělská	*Scomber colias*	VIII, IX, X
Makrela obecná	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Pakambala východoatlantská	*Scophthalmus rhombus*	Všechny oblasti
Okouník mořský	*Sebastes marinus*	Podoblasti ICES V, VI, XII, XIV a NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
Okouník bradatý	*Sebastes mentella*	Podoblasti ICES V, VI, XII, XIV a NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
Sépie obecná	*Sepia officinalis*	Všechny oblasti
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	VIIa/VIIfg
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES [1], IBSFC [2] nebo FAO [3]), kde se populace nachází/kód populace
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	VIIe
Jazyk rodu Solea	*Solea solea*	VIIIab
Mořanovití	*Sparidae*	Všechny oblasti
Kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX
Kranas pestrý	*Trachurus picturatus*	VIII, IX, X
Kranasi rodu Trachurus	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X
Kranasi rodu Trachurus	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa
Treskovití rodu Trisopterus	*Trisopterus* spp.	Všechny oblasti
Pilobřich ostnitý	*Zeus faber*	Všechny oblasti
Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) [4]	*Selachii, Rajidae*	IV, VIId
Středozemní moře a Černé moře		
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	Všechny oblasti ve Středomoří
Kreveta Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	Všechny oblasti ve Středomoří
Kreveta Aristeus antennatus	*Aristeus antennatus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Očnatec štíhlý	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Zlak	*Coryphaena equiselis*	Všechny oblasti ve Středomoří
Zlak	*Coryphaena hippurus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	Všechny oblasti ve Středomoří
Chobotnice kadeřavá	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Chobotnice pižmová	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	Černé moře GSA 29
Štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	2.2, 3.1
Kalmar Hyadesův	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	Všechny oblasti ve Středomoří
Plachetníkovití	*Istiophoridae*	Všechny oblasti ve Středomoří

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	Všechny oblasti ve Středomoří
Ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Ďasovití	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	Černé moře GSA 29
Štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	Všechny oblasti ve Středomoří
Treska modravá	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1
Cípalovití	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Parmice nachová	*Mullus barbatus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Parmice nachová	*Mullus barbatus*	Černé moře GSA 29
Parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	Všechny oblasti ve Středomoří
Humr severský	*Nephrops norvegicus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Růžicha červená	*Pagellus erythrinus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Kreveta Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	Všechny oblasti ve Středomoří
Kreveta Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1
Pakambala velká	*Psetta maxima*	Černé moře GSA 29
Sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Makrela obecná	*Scomber* spp.	Všechny oblasti ve Středomoří
Sépie obecná	*Sepia officinalis*	Všechny oblasti ve Středomoří
Jazyk rodu Solea	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1
Mořan zlatý	*Sparus aurata*	1.2, 3.1
Modrák ostronosý	*Spicara smaris*	2.1, 3.1, 3.2
Šprot obecný	*Sprattus sprattus*	Černé moře GSA 29
Strašek kudlankový	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2
Kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	Všechny oblasti ve Středomoří

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Oblast (kód oblasti ICES (1), IBSFC (2) nebo FAO (3)), kde se populace nachází/kód populace
Kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	Černé moře GSA 29
Kranasi rodu Trachurus	*Trachurus trachurus*	Všechny oblasti ve Středomoří
Kranasi rodu Trachurus	*Trachurus trachurus*	Černé moře GSA 29
Štítník červený	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1
Zaděnkovití	*Veneridae*	2.1, 2.2
Hlaváč průsvitný	*Aphia minuta*	GSA 9,10,16 a 19
Gavúni	Atherina spp	GSA 9,10,16 a 19
Treska středozemní	*Trisopterus minutus*	Všechny oblasti
Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (4)	*Selachii, Rajidae*	Všechny oblasti

(1) Mezinárodní rada pro průzkum moří.
(2) Mezinárodní komise pro rybolov v Baltském moři.
(3) Organizace OSN pro výživu a zemědělství.
(4) Je třeba uvést na úrovni druhu.

BIOLOGICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1B

Populace nejvzdálenějších oblastí Unie

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)
Francouzská Guyana	
Chňapal Lutjanus purpureus	*Lutjanus purpureus*
Krevety/garnáti	*Farfantepenaeus subtilis*
Smuha Cynoscion acoupa	*Cynoscion acoupa*
Smuha Cynoscion steindachneri	*Cynoscion steindachneri*
Smuha Cynoscion virescens	*Cynoscion virescens*
Křížovcovití	*Ariidae*
Pilohřbetec hnědý	*Lobotes surinamensis*
Chrochtal Genyatremus luteus	*Genyatremus luteus*
Robala	Centropomus spp.

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)
Kanicovití	*Serranidae*
Cípalové	Mugil spp.
Guadeloupe a Martinik	
Chňapalovití	*Lutjanidae*
Chrochtalovití	*Haemulidae*
Kanicovití	*Serranidae*
Perutýn ohnivý	*Pterois volitans*
Makrelovití	*Scombridae*
Marlín modrý	*Makaira nigricans*
Zlak	*Coryphaena hippurus*
Ostrov Réunion a Mayotte	
Chňapalovití	*Lutjanidae*
Kanicovití	*Serranidae*
Makrelovití	*Scombridae*
Mečoun obecný	*Xiphias gladius*
Ostatní plachetníkovití	*Istiophoridae*
Zlak	*Coryphaena hippurus*
Kranas mosazopruhý	*Selar crumenophthalmus*
Azory, Madeira a Kanárské ostrovy	
Makrela atlantská	*Scomber colias*
Sardinka madeirská	*Sardinella maderensis*
Kranasi rodu Trachurus	Trachurus spp.
Sardinka obecná	*Sardina pilchardus*
Ploskozubec evropský	*Sparisoma cretense*
Přílipkovití	*Patellidae*

BIOLOGICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1C

Populace v mořských oblastech podle regionálních organizací pro řízení rybolovu a dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Meziamerická komise pro tropické tuňáky

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Thunnus albacares	Tuňák žlutoploutvý	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Thunnus obesus	Tuňák velkooký	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Katsuwonus pelamis	Tuňák pruhovaný	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Thunnus alalunga	Tuňák křídlatý	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Thunnus orientalis	Tuňák Thunnus orientalis	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Xiphias gladius	Mečoun obecný	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Makaira nigricans (nebo mazara)	Marlín modrý	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Makaira indica	Marlín Makaira indica	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	
Tetrapturus audax	Marlín Tetrapturus audax	Východní část Tichého oceánu	Vysoká	

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Thunnus albacares	Tuňák žlutoploutvý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Thunnus obesus	Tuňák velkooký	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Katsuwonus pelamis	Tuňák pruhovaný	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Thunnus alalunga	Tuňák křídlatý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Thunnus thynnus	Tuňák obecný	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Xiphias gladius	Mečoun obecný	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Makaira nigricans (nebo mazara)	Marlín modrý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Istiophorus albicans	Plachetník Istiophorus albicans	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Tetrapturus albidus	Marlín bělavý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Prionace glauca	Žralok modrý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Auxis rochei	Tuňák makrelovitý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Sarda sarda	Pelamida obecná	Atlantský oceán a přilehlá moře	Vysoká	
Euthynnus alleteratus	Tunec atlantický	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Thunnus atlanticus	Tuňák atlantský	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Orcynopsis unicolor	Tuňák jednobarvý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Scomberomorus brasiliensis	Makrelovec Scomberomorus brasiliensis	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Scomberomorus regalis	Makrela skvrnitá	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Auxis thazard	Tuňák nepravý	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Scomberomorus cavalla	Makrelovec kavala	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Scomberomorus tritor	Makrelovec západoafrický	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Scomberomorus maculatus	Makrela španělská	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Acanthocybium solandri	Makrelovec wahoo	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	
Coryphaena hippurus	Zlak	Atlantský oceán a přilehlá moře	Střední	

Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Populace podle definice regionální organizace pro řízení rybolovu	Priorita	
Gadus morhua	Treska obecná	NAFO 2J 3KL	Nízká	
Gadus morhua	Treska obecná	NAFO 3M	Vysoká	
Gadus morhua	Treska obecná	NAFO 3NO	Vysoká	
Gadus morhua	Treska obecná	NAFO 3Ps	Vysoká	
Gadus morhua	Treska obecná	NAFO SA1	Vysoká	
Glyptocephalus cynoglossus	Platýs protažený	NAFO 3NO	Vysoká	
Glyptocephalus cynoglossus	Platýs protažený	NAFO 2J3KL	Nízká	
Hippoglossoides platessoides	Platýs atlantský	NAFO 3LNO	Vysoká	
Hippoglossoides platessoides	Platýs atlantský	NAFO 3M	Vysoká	
Limanda ferruginea	Limanda žlutoocasá	NAFO 3LNO	Střední	
Coryphaenoides rupestris	Hlavoun tuponosý	NAFO SA0 + 1	Nízká	
Macrourus berglax	Hlavoun severní	NAFO SA2 + 3	Vysoká	
Pandalus borealis	Kreveta severní	NAFO 3LNO	Vysoká	
Pandalus borealis	Kreveta severní	NAFO 3M	Vysoká	
Amblyraja radiata	Rejnok paprsčitý	NAFO 3LNOPs	Vysoká	
Reinhardtius hippoglossoides	Platýs černý	NAFO 3KLMNO	Vysoká	

Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Reinhardtius hippoglossoides	Platýs černý	NAFO SA1	Vysoká	
Hippoglossus hippoglossus	Platýs obecný	NAFO SA1	Nízká	
Sebastes mentella	Okouník bradatý	NAFO SA1	Vysoká	
Sebastes spp.	Okouníci rodu Sebastes	NAFO 3LN	Vysoká	
Sebastes spp.	Okouníci rodu Sebastes	NAFO 3M	Vysoká	
Sebastes spp.	Okouníci rodu Sebastes	NAFO 3O	Vysoká	
Urophycis tenuis	Mníkovec bělavý	NAFO 3NO	Vysoká	
Mallotus villosus	Huňáček severní	NAFO 3NO	Vysoká	
Beryx spp.	Pilonoši rodu Beryx	NAFO 6G	Vysoká	
Illex illecebrosus	Kalmar tryskový	NAFO podoblasti 3 + 4	Nízká	
Salmo salar	Losos obecný	NAFO S1 + podoblast ICES XIV, NEAF, NASCO	Vysoká	

Mořská oblast FAO 34 – Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	
Brachydeuterus spp.	Chrochtalovití rodu Brachydeuterus	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Caranx spp.	Kranasi rodu Caranx	34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Cynoglossus spp.	Jazykovci rodu Cynoglossus	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Decapterus spp.	Kranasi rodu Decapterus	34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Dentex canariensis	Zubatec kanárský	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Střední	
Dentex congoensis	Zubatec konžský	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Střední	
Dentex macrophthalmus	Zubatec velkooký	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
				Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Dentex maroccanus	Zubatec marocký	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Střední	
Dentex spp.	Zubatci	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Engraulis encrasicolus	Sardel obecná	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Epinephelus aeneus	Kanic západoafrický	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Ethmalosa fimbriata	Bonga africká	34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Farfantepenaeus notialis	Kreveta Farfantepenaeus notialis	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Galeoides decadactylus	Smuhovec africký	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Loligo vulgaris	Oliheň obecná	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Merluccius polli	Štikozubec Pollův	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Merluccius senegalensis	Štikozubec senegalský	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Merluccius spp.	Ostatní štikozubci	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Střední	
Octopus vulgaris	Chobotnice pobřežní	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Pagellus acarne	Růžicha stříbřitá	34.1.1	Vysoká	
Pagellus bellottii	Růžicha Bellottova	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Pagellus bogaraveo	Růžicha šedá	34.1.1	Střední	
Pagellus spp.	Ostatní růžichy	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Pagrus caeruleostictus	Pražman modroskvrnný	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Parapenaeus longirostris	Kreveta Parapenaeus longirostris	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Pomadasys incisus	Chrochtal růžovoploutvý	34.1.1	Střední	
Pomadasys spp.	Chrochtalovití rodu Pomadasys	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Pseudotolithus spp.	Smuhovití rodu Pseudotolithus	34.1.1	Vysoká	
Sardina pilchardus	Sardinka obecná	34.1.1, 34.1.3	Vysoká	
Sardinella aurita	Sardinka oblá	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Sardinella maderensis	Sardinka madeirská	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Scomber japonicus	Makrela japonská	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Scomber spp.	Ostatní makrely	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Sepia hierredda	Sépie Sepia hierredda	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Sepia officinalis	Sépie obecná	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Sepia spp.	Ostatní sépie	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Střední	
Sparidae	Mořanovití	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Sparus spp.	Mořanovití	34.1.1	Vysoká	
Trachurus trachurus	Kranas obecný	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Trachurus trecae	Kranas Trachurus trecae	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Vysoká	
Umbrina canariensis	Smuha kanárská	34.3.3-6	Střední	

Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Dissostichus eleginoides	Ledovka patagonská	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Beryx spp.	Pilonoši rodu Beryx	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Chaceon spp.	Červení/zlatí krabi	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Pseudopentaceros richardsoni	Kostlivka Richardsonova/ drsnatec jižní	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Helicolenus spp.	Okouníci	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Hoplostethus atlanticus	Červenice obecná	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Trachurus spp	Kranasi rodu Trachurus	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Scomber spp	Makrela obecná	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Vysoká*	
Polyprion americanus	Mnohopilák americký	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Střední*	
Jasus tristani	Langusta Jasus tristani	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Střední*	
Lepidopus caudatus	Tkaničnice stříbřitá	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Střední*	
Schedophilus ovalis	Medúzovec císařský	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Schedophilus velaini	Medúzovec Schedophilus velaini	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Allocyttus verrucosus	Pilouš jižní	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Neocyttus romboidales		Jihovýchodní část Atlantského oceánu		
Allocyttus guineensis		Jihovýchodní část Atlantského oceánu		
Pseudocyttu smaculatus		Jihovýchodní část Atlantského oceánu		
Emmelichthys nitidus	Bezzubka Emmelichthys nitidus	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Ruvettus pretiosus	Pamakrela olejnatá	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Promethichthys prometheus	Pamakrela meděná	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Macrourus spp.	Hlavouni rodu Macrourus	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Antimora rostrata	Morida nosatá	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Epigonus spp	Parmovky rodu Epigonus	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Merluccius spp	Štikozubec obecný	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Notopogon fernandezianus	Špičatka oranžová	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	
Octopodidae a Loliginidae	Chobotnice a olihně	Jihovýchodní část Atlantského oceánu	*Nízká*	

Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Thunnus albacares	Tuňák žlutoploutvý	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Thunnus obesus	Tuňák velkooký	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Katsuwonus pelamis	Tuňák pruhovaný	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Thunnus alalunga	Tuňák křídlatý	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Thunnus orientalis	Tuňák Thunnus orientalis	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Xiphias gladius	Mečoun obecný	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Makaira nigricans (nebo mazara)	Marlín modrý	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Makaira indica	Marlín Makaira indica	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Tetrapturus audax	Marlín Tetrapturus audax	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Acanthocybium solandri	Makrelovec wahoo	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Coryphaena hippurus	Zlak	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Elagatis bipinnulata	Kranas duhový	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Lepidocybium flavobrunneum	Pamakrela temná	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Lampris regius	Leskyně skvrnitá	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Mola mola	Měsíčník svítivý	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Istiophorus platypterus	Plachetník širokoploutvý	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Tetrapturus angustirostris	Marlín Tetrapturus angustirostris	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Ruvettus pretiosus	Pamakrela olejnatá	Středozápadní část Tichého oceánu	Střední	
Prionace glauca	Žralok modrý	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Carcharhinus longimanus	Žralok dlouhoploutvý	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Carcharhinus falciformis	Žralok hedvábný	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Alopias superciliosus	Liškoun velkooký	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Alopias vulpinus	Liškoun obecný	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	
Alopias pelagicus	Liškoun pelagický	Středozápadní část Tichého oceánu	Vysoká	

Pozn.: U rybolovu v západním a středním Tichém oceánu se přidávají následující ohlašovací požadavky pro plavidla využívající dlouhé lovné šňůry:

1) Počet vedlejších lanek mezi splávky. Počet vedlejších lanek mezi splávky je třeba oznámit za každý soubor.
2) Počet ulovených ryb v každém souboru, u následujících druhů: tuňák křídlatý (Thunnus alalunga), tuňák velkooký (Thunnus obesus), tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis), tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares), marlín Tetrapturus audax, marlín modrý (Makaira mazara), marlín Makaira indica a mečoun obecný (Xiphias gladius); žralok modrý, žralok hedvábný, žralok dlouhoploutvý, žraloci mako, liškounovití, žralok nosatý (na jih od 20° j. š., dokud biologické údaje prokazují, že je toto nebo jiné zeměpisné omezení přiměřené), kladivouni (k. Blochův, k. bronzový, k. velký, k. obecný), žralok obrovský a další druhy, které určila Komise.

Pokud byla zaznamenána celková hmotnost nebo průměrná hmotnost ryb ulovených v každém souboru, je třeba tuto celkovou hmotnost nebo průměrnou hmotnost ryb ulovených v každém souboru také ohlásit, a to rozdělenou podle druhů. Pokud nebyla zaznamenána celková hmotnost nebo průměrná hmotnost ryb ulovených v každém souboru, je třeba tuto celkovou hmotnost nebo průměrnou hmotnost ryb ulovených v každém souboru odhadnout a odhady ohlásit, a to rozdělené podle druhů. Celková hmotnost nebo průměrná hmotnost se týká celé hmotnosti, nikoliv zpracované hmotnosti.

Komise pro rybolov ve středozápadním Atlantiku

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Panulirus argus	Langusta karibská	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Strombus gigas	Křídlatec veliký	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Selachii, Rajidae	Žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď)	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Coryphaena hippurus	Zlak nachový	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Acanthocybium solandri	Makrelovec wahoo	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Epinephelus guttatus	Kanic puntíkovaný	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Lutjanus vivanus	Chňapal Lutjanus vivanus	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Lutjanus buccanella	Chňapal černoploutvý	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Lutjanus campechanus	Chňapal červený	Středozápadní část Atlantského oceánu	Vysoká	
Penaeus subtilis	Garnela (rodu Penaeus)	Francouzská Guayana ZEE	Vysoká	

Komise pro tuňáky Indického oceánu

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	
Thunnus albacares	Tuňák žlutoploutvý	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Thunnus obesus	Tuňák velkooký	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Katsuwonus pelamis	Tuňák pruhovaný	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Thunnus alalunga	Tuňák křídlatý	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Xiphias gladius	Mečoun obecný	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Makaira nigricans (nebo mazara)	Marlín modrý	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Makaira indica	Marlín Makaira indica	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Tetrapturus audax	Marlín Tetrapturus audax	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Istiophorus platypterus	Plachetník širokoploutvý	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
				Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Auxis rochei	Tuňák makrelovitý	Západní a východní část Indického oceánu	Střední	
Auxis thazard	Tuňák nepravý	Západní a východní část Indického oceánu	Střední	
Euthynnus affinis	Tuňák východní	Západní a východní část Indického oceánu	Střední	
Thunnus tonggol	Tuňák dlouhoocasý	Západní a východní část Indického oceánu	Střední	
Scomberomorus guttatus	Makrelovec skvrnitý	Západní a východní část Indického oceánu	Střední	
Scomberomorus commerson	Makrelovec Commersonův	Západní a východní část Indického oceánu	Střední	
Prionace glauca	Žralok modrý	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Alopias superciliosus	Liškoun velkooký	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Carcharhinus falciformis	Žralok hedvábný	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Carcharhinus longimanus	Žralok dlouhoploutvý	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Alopias pelagicus	Liškoun pelagický	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	
Sphyrna lewini	Kladivoun bronzový	Západní a východní část Indického oceánu	Vysoká	

Ostatní regionální organizace pro řízení rybolovu

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Vědecký název	Obecný název	Zeměpisná oblast	Priorita	Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
Trachurus murphyi	Kranas Murphyho	Oblast úmluvy SPRFMO	Vysoká	
Euphausia superba	Krunýřovka krilová	Oblast úmluvy CCAMLR	Vysoká	

DRUH Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.				Četnost shromažďování biologických proměnných
Dissostichus spp Dissostichus eleginoides a Dissostichus mawsoni	Ledovky rodu Dissostichus	Oblast úmluvy CCAMLR	Vysoká	
Champsocephalus gunnari	Ledařka makrelovitá	Oblast úmluvy CCAMLR	Nízká	
Zdroje ryb, měkkýšů, korýšů a dalších přisedlých druhů v dané oblasti, kromě: i) přisedlých druhů podléhajících jurisdikci pobřežních států pro oblast rybolovu podle čl. 77 odst. 4 Úmluvy OSN z roku 1982 o mořském právu, a ii) vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze I Úmluvy OSN z roku 1982 o mořském právu.		Oblast úmluvy SIOFA		

BIOLOGICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1D

Druhy, které se budou monitorovat podle programů ochrany v Unii nebo podle mezinárodních závazků

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Kostnatí	Teleostei		
Jeseteři rodu Acipenser	Acipenser spp	Středozemní moře a Černé moře; Baltské moře; OSPAR II, IV	Příloha II Barcelonské úmluvy ([1]), příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře; OSPAR ([2]); HELCOM ([3])
Uzlatkovití	*Alepocephalidae*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov ([4])
Uzlatka Bairdova	*Alepocephalus Bairdii*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Uzlatka východoatlantská	*Alepocephalus rostratus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Placka bezeskvrnná	*Alosa immaculata*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Placka pomořanská	*Alosa alosa*	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Síh severní/síh ostrorypý	*Coregonus lavaretus*	OSPAR II	OSPAR
Treska obecná	*Gadus morhua*	OSPAR II, III; Baltské moře	OSPAR; HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Koníček mořský	Hippocampus guttulatus (synonymum: Hippocampus ramulosus)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Koníček obecný	*Hippocampus hippocampus*	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Placka tanajská	*Alosa tanaica*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Morida nosatá	*Antimora rostrata*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Tkaničnice tmavá	*Aphanopus carbo*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Tkaničnice	*Aphanopus intermedius*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Raci	Astacus spp	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Gavún štíhlý	*Atherina pontica*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Jehlice rohozubá černomořská	*Belone belone euxini*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Pilonoši rodu Beryx	Beryx spp	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Jeskyňovka širohlavá	*Cataetyx laticeps*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Síh malý	*Coregonus albula*	Baltské moře	Baltské doporučení RCM
Hranáč šedý	*Cyclopterus lumpus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Mořan ocasopruhý	*Diplodus annularis*	Středozemní moře	Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ([5]) (minimální velikost zachování)
Mořan ostrotlamý	*Diplodus puntazzo*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Mořan příčnopruhý	*Diplodus sargus*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Mořan obecný	*Diplodus vulgaris*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Ledovka patagonská	*Dissostichus eleginoides*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Ledovka antarktická	*Dissostichus mawsoni*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Kanicovití	Epinephelus spp	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Parmovka tmavá	*Epigonus telescopus*	Všechny oblasti	Ohrožený druh, Relevantní pro hlubinný rybolov
Hlaváčovití	*Gobiidae*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Platýs obecný	*Hippoglossus hippoglossus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Červenice obecná	*Hoplostethus atlanticus*	Všechny oblasti; OSPAR I, V	Ohrožený druh, Relevantní pro hlubinný rybolov
Červenice středomořská	*Hoplostethus mediterraneus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Tkaničnice stříbřitá	*Lepidopus caudatus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Mořan ryjící	*Lithognathus mormyrus*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Cípal zlatý	*Liza aurata*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Cípal šedý	*Liza saliens*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Slimule Esmarkova	*Lycodes esmarkii*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Hlavounovití jiní než hlavoun tuponosý a hlavoun severní	Macrouridae jiní než Coryphaenoides rupestris a Macrourus berglax	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Hlavoun severní	*Macrourus berglax*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	Baltské moře a Černé moře	Baltské doporučení RCM; příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	OSPAR I, II, III, IV, Baltské moře	OSPAR; HELCOM
Losos obecný	*Salmo salar	OSPAR I, II, III, IV, Baltské moře	OSPAR; HELCOM
Tuňák obecný	*Thunnus thynnus	OSPAR V	OSPAR; HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Mník modrý	*Molva dypterygia*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Morida obecná	*Mora moro*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Cípalové	Mugil spp.	Černé moře	příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Pamakrela nosatá	*Nesiarchus nasutus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Ostnohřbetec severní	*Notacanthus chemnitzii*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Koruška evropská	*Osmerus eperlanus*	Baltské moře	Baltské doporučení RCM (regionálního koordinačního zasedání), HELCOM
Růžicha stříbřitá	*Pagellus acarne*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Růžicha šedá	*Pagellus bogaraveo*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Pražman obecný	*Pagrus pagrus*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Mnohopilák americký	*Polyprion americanus*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Mnohopilák americký	*Polyprion americanus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Lufara dravá	*Pomatomus saltatrix*	Černé moře	příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Okouník živorodý	*Sebastes viviparus*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Vyza velká	*Huso huso*	Černé moře	příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Okouník trnitý	*Trachyscorpia cristulata*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Pražma obecná	Brama spp.	GSA 1.1, 1.2, 1.3 a GSA 29 v Černém moři	Příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 894/97 [6]
Makrela atlantská	*Scomber colias*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Hlaváč Nilssonův	*Crystallogobius linearis*	Černé moře	Vnitrostátní plány řízení
Chiméra podivná	*Chimaera monstrosa*	Baltské moře	HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Placka pomořanská	*Alosa alosa*	Baltské moře	HELCOM
Placka skvrnitá	*Alosa fallax*	Baltské moře	HELCOM
Sleď obecný	Poddruhy Clupea harengus	Baltské moře	HELCOM
Cejn siný	*Abramis ballerus*	Baltské moře	HELCOM
Ouklej obecná	*Alburnus alburnus*	Baltské moře	HELCOM
Bolen dravý	*Aspius aspius*	Baltské moře	HELCOM
Parma obecná	*Barbus barbus*	Baltské moře	HELCOM
Hrouzek obecný	*Gobio gobio*	Baltské moře	HELCOM
Ostrucha křivočará	*Pelecus cultratus*	Baltské moře	HELCOM
Střevle potoční	*Phoxinus phoxinus*	Baltské moře	HELCOM
Podoustev říční	*Vimba vimba*	Baltské moře	HELCOM
Sekavec písečný	*Cobitis taenia*	Baltské moře	HELCOM
Pstruh obecný	*Salmo trutta*	Baltské moře	HELCOM
Síh malý	*Coregonus albula*	Baltské moře	HELCOM
Síh severní	Coregonus balticus, synonymum: Coregonus lavaretus, stěhovavý	Baltské moře	HELCOM
Síh maréna	Coregonus maraena, synonymum: Coregonus lavaretus, stálý	Baltské moře	HELCOM
Síh Pallasův	*Coregonus pallasii*	Baltské moře	HELCOM
Koruška evropská	*Osmerus eperlanomarinus*	Baltské moře	HELCOM
Ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	Baltské moře	HELCOM
Koljuška patnáctiostná	*Spinachia spinachia*	Baltské moře	HELCOM
Jehla velká	*Entelurus aequoreus*	Baltské moře	HELCOM
Jehla zelenavá	*Nerophis ophidion*	Baltské moře	HELCOM
Jehla červovitá	*Nerophis lumbriciformis*	Baltské moře	HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Jehla hranatá	*Syngnathus acus*	Baltské moře	HELCOM
Jehla mořská	*Syngnathus typhle*	Baltské moře	HELCOM
Hlavoun tuponosý	*Coryphaenoides rupestris*	Baltské moře	HELCOM
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	Baltské moře	HELCOM
Treska sajda	*Pollachius pollachius*	Baltské moře	HELCOM
Mník mořský	*Molva molva*	Baltské moře	HELCOM
Ostnohřbetník hadovitý	*Lumpenus lampretaeformis*	Baltské moře	HELCOM
Okouník mořský	*Sebastes marinus*	Baltské moře	HELCOM
Okouník živorodý	*Sebastes viviparus*	Baltské moře	HELCOM
Vranka obecná	*Cottus gobio*	Baltské moře	HELCOM
Vranka pruhoploutvá	*Cottus poecilopus*	Baltské moře	HELCOM
Vranka mořská	*Myoxocephalus scorpius*	Baltské moře	HELCOM
Vranka buvolí	*Taurulus bubalis*	Baltské moře	HELCOM
Vranka čtyřrohá	*Triglopsis quadricornis*	Baltské moře	HELCOM
Hranáč šedý	*Cyclopterus lumpus*	Baltské moře	HELCOM
Terčovka velká	*Liparis liparis*	Baltské moře	HELCOM
Terčovka malá	*Liparis montagui*	Baltské moře	HELCOM
Pilobřich ostnitý	*Zeus faber*	Baltské moře	HELCOM
Mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	Baltské moře	HELCOM
Pyskoun skvrnitý	*Labrus bergylta*	Baltské moře	HELCOM
Pyskoun kukaččí	*Labrus mixtus*	Baltské moře	HELCOM
Pyskoun proměnlivý	*Symphodus melops*	Baltské moře	HELCOM
Ostnatec veliký	*Trachinus draco*	Baltské moře	HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Vlkouš obecný	*Anarhichas lupus*	Baltské moře	HELCOM
Smaček mořský	*Ammodytes marinus*	Baltské moře	HELCOM
Smaček písečný	*Ammodytes tobianus*	Baltské moře	HELCOM
Hlaváč skvrnitý	*Pomatoschistus pictus*	Baltské moře	HELCOM
Tuňák makrelovitý	*Auxis rochei*	Baltské moře	HELCOM
Tuňák malý	*Euthynnus alleteratus*	Baltské moře	HELCOM
Tuňák jednobarvý	*Orcynopsis unicolor*	Baltské moře	HELCOM
Makrela obecná	*Scomber scombrus*	Baltské moře	HELCOM
Platýs obecný	*Hippoglossus hippoglossus*	Baltské moře	HELCOM
Mečoun obecný	*Xiphias gladius*	Baltské moře	HELCOM
Medúzovec černý	*Centrolophus niger*	Baltské moře	HELCOM
Paryby	Chondrichthyes		
Piloun indický	*Anoxypristis cuspidata*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Bezkýlovec lopatonosý	*Deania calcea*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Světloun malý	*Etmopterus pusillus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Piloun queenslandský	*Pristis clavata*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Piloun zelenavý	*Pristis zijsron*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Rejnok norský	*Raja (Dipturus) nidarosiensis*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Rejnok ostnatý	*Raja clavata*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita OSPAR; HELCOM
Rejnok vlnitý	*Raja undulata*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Liškoun pelagický	*Alopias pelagicus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Liškoun velkooký	*Alopias superciliosus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Liškoun obecný	*Alopias vulpinus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; HELCOM
Rejnok hvězdnatý	*Amblyraja radiata*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Máčky rodu Apristurus	Apristurus spp	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
Žralok hedvábný	*Carcharhinus falciformis*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Žralok galapážský	*Carcharhinus galapagensis*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Žralok dlouhoploutvý	*Carcharhinus longimanus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Žralok hnědý	*Carcharhinus plumbeus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Žralok písečný	*Carcharias taurus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Žralok bílý	*Carcharodon carcharias*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Bezkýlovec zrnitý	*Centrophorus granulosus*	Všechny oceány a moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy; OSPAR
Bezkýlovci	Centrophorus spp	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Bezkýlovec listošupinatý	*Centrophorus squamosus*	Všechny oceány a moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; OSPAR
Světloun grónský	*Centroscyllium fabricii*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
Světloun bělooký	*Centroscymnus coelolepis*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov; OSPAR
Světloun dlouhonosý	*Centroscymnus crepidater*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
Žralok veliký	*Cetorhinus maximus*	Všechny oceány a moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; OSPAR; HELCOM
Chiméra podivná	*Chimaera monstrosa*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Žralok límcový	*Chlamydoselachus anguineus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
Světloun Bonnaterrův	*Dalatias licha*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
Trnucha obecná	*Dasyatis pastinaca*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře; HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Bezkýlovec lopatonosý	*Deania calcea*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
Rejnok hladký	*Dipturus batis*	Všechny oceány a moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy; OSPAR; HELCOM
Rejnok bílý	*Rostroraja alba	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Světloun velký	*Etmopterus princeps*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
Světloun trnitý	*Etmopterus spinax*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov; HELCOM
Kladivoun Blochův	*Eusphyra blochii*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Psohlav obecný	*Galeorhinus galeus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy; HELCOM
Máčka černoústá	*Galeus melastomus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
Máčka myší	*Galeus murinus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
Křídloun atlantský	*Gymnura altavela*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Žralok sedmižábrý	*Heptranchias perlo*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
Žralok šedý	*Hexanchus griseus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy; HELCOM
Chiméra Hydrolagus mirabilis	*Hydrolagus mirabilis*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Žralok mako	*Isurus oxyrinchus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Žralok východní	*Isurus paucus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Žralok nosatý	*Lamna nasus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, OSPAR; HELCOM
Rejnok kruhový	*Leucoraja circularis*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Rejnok maltský	*Leucoraja melitensis*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Manta atlantská	*Manta alfredi*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta atlantská	*Manta birostris*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta kambodžská	*Mobula eregoodootenkee*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta malá	*Mobula hypostoma*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta japonská	*Mobula japanica*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta Kuhlova	*Mobula kuhlii*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta velká	*Mobula mobular*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta mexická	*Mobula munkiana*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta senegalská	*Mobula rochebrunei*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta chilská	*Mobula tarapacana*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Manta Thurstonova	*Mobula thurstoni*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Hladkoun hvězdnatý	*Mustelus asterias*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
Hladkoun obecný	*Mustelus mustelus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
Hladkoun černoskvrnný	*Mustelus punctulatus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
Máčka černoústá	*Galeus melanostomus*	Baltské moře	HELCOM
Máčka skvrnitá	*Scyliorhinus canicula*	Baltské moře	HELCOM
Rejnok paprsčitý	*Amblyraja radiata*	Baltské moře	HELCOM
Rejnok valchář	*Leucoraja fullonica*	Baltské moře	HELCOM
Parejnok elektrický	*Torpedo marmorata*	Baltské moře	HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Světloun podivný	*Oxynotus paradoxus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
Piloun mnohozubý	*Pristis pectinata*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Piloun obecný	*Pristis pristis*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Žralok krokodýlí	*Pseudocarcharias kamoharai*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Trnucha fialová	*Pteroplatytrygon violacea*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Rejnok listový	*Raja fyllae*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Rejnok tmavobřichý	*Raja hyperborea*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Rejnok norský	*Raja nidarosiensis*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Rejnok devonshirský	*Raja montagui*	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
Žralok obrovský	*Rhincodon typus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Pilohřbet černobradý	*Rhinobatos cemiculus*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Pilohřbet obecný	*Rhinobatos rhinobatos*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Pachiméra atlantská	*Rhinochimaera atlantica*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Rejnok bílý	*Rostroraja alba*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Světloun nožozubý	*Scymnodon ringens*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
Ostatní žraloci	Selachimorpha (nebo Selachii), Batoidea (třeba určit na úrovni druhů podle údajů o vykládkách, šetření nebo úlovcích)	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; HELCOM
Světloun malohlavý	*Somniosus microcephalus*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov; HELCOM

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Kladivoun bronzový	*Sphyrna lewini*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Kladivoun velký	*Sphyrna mokarran*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Kladivoun obecný	*Sphyrna zygaena*	Všechny oceány	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
Ostroun obecný	*Squalus acanthias*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy, OSPAR; HELCOM
Polorejnok obecný	*Squatina aculeata*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Polorejnok okatý	*Squatina oculata*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
Polorejnok křídlatý	*Squatina squatina*	Všechny oceány + Středozemní a Černé moře	Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy, OSPAR; HELCOM
Mihule mořská	*Petromyzon marinus*	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
Mihule říční	*Lampetra fluviatilis*	Baltské moře	HELCOM
Savci	Mammalia		
Kytovci – všechny druhy	Cetacea – všechny druhy	Všechny oblasti	Směrnice Rady 92/43/EHS ([7])
Plejtvák malý	*Balaenoptera acutorostrata*	Středozemní moře	Doporučení GFCM ([8])/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Velryba grónská	*Balaena mysticetus*	OSPAR I	OSPAR
Plejtvák obrovský	*Balaenoptera musculus*	Všechny OSPAR	OSPAR
Velryba černá	*Eubalaena glacialis*	Všechny OSPAR	OSPAR
Plejtvák sejval	*Balaenoptera borealis*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Plejtvák myšok	*Balaenoptera physalus*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Delfín obecný	*Delphinus delphis*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Velryba černá	*Eubalaena glacialis*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Kulohlavec černý	*Globicephala melas*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Plískavice šedá	*Grampus griseus*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Kogia Owenova	*Kogia simus*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Keporkak	*Megaptera novaeangliae*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Vorvaňovec tropický	*Mesoplodon densirostris*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Kosatka dravá	*Orcinus orca*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Sviňucha obecná	*Phocoena phocoena*	Středozemní moře; OSPAR II, III	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy; směrnice 92/43/EHS; OSPAR
Vorvaň obrovský	*Physeter macrocephalus*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Kosatka černá	*Pseudorca crassidens*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Delfín pruhovaný	*Stenella coeruleoalba*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Delfín drsnozubý	*Steno bredanensis*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Delfín skákavý	*Tursiops truncatus*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Vorvaňovec zobatý	*Ziphius cavirostris*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
Tuleň středomořský	*Monachus monachus*	Všechny oblasti	Doporučení GFCM/35/2011/5 a příloha II Barcelonské úmluvy; směrnice 92/43/EHS
Tuleň kroužkovaný saimaaský	*Phoca hispida saimensis*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS
Tuleň kuželozubý	*Halichoerus grypus*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS
Tuleň obecný	*Phoca vitulina*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS
Tuleň kroužkovaný baltský	*Phoca hispida bottnica*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Ptáci	Aves		
Buřňák šedý	*Calonectris borealis*	Všechny oblasti	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (9)
Kormorán velký	*Phalacrocorax carbo*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Terej bílý	*Morus bassanus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Papuchalk severní	*Fratercula arctica*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák baleárský	*Puffinus mauretanicus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek chechtavý	*Larus ridibundus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Turpan černý	*Melanitta nigra*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Kormorán chocholatý	*Phalacrocorax aristotelis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák velký	*Ardenna gravis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák severní	*Puffinus puffinus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák lední	*Fulmarus glacialis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák šedý	*Calonectris diomedea*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák temný	*Ardenna grisea*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák středomořský	*Puffinus yelkouan*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek zelenonohý	*Larus audouinii*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Hohol islandský	*Bucephala islandica*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák Bulwerův	*Bulweria bulwerii*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Hohol severní	*Bucephala clangula*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek stříbřitý	*Larus argentatus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek šedý	*Larus hyperboreus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek mořský	*Larus marinus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Chaluha velká	*Catharacta skua*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Polák kaholka	*Aythya marila*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES; příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Polák velký	*Aythya ferina*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Racek žlutonohý	*Larus fuscus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Alkoun malý	*Alle alle*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Chaluha malá	*Stercorarius longicaudus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Alka malá	*Alca torda*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Chaluha přívivná	*Stercorarius parasiticus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potáplice severní	*Gavia arctica*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák Audubonův	*Puffinus lherminieri*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Alkoun obecný	*Cepphus grylle*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Turpan americký	*Melanitta americana*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potápka černokrká	*Podiceps nigricollis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek bělohlavý	*Larus cachinnans*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Kajka mořská	*Somateria mollissima*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Alkoun úzkozobý	*Uria aalge*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potáplice lední	*Gavia immer*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Morčák velký	*Mergus merganser*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potápka roháč	*Podiceps cristatus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Kačka strakatá	*Histrionicus histrionicus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potápka žlutorohá	*Podiceps auritus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek polární	*Larus glaucoides*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Kajka královská	*Somateria spectabilis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Hoholka lední	*Clangula hyemalis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek černohlavý	*Larus melanocephalus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek bouřní	*Larus canus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Morčák prostřední	*Mergus serrator*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potápka rudokrká	*Podiceps grisegena*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potáplice malá	*Gavia stellata*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek tenkozobý	*Larus genei*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Kajka bělohlavá	*Polysticta stelleri*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Chaluha pomořanská	*Stercorarius pomarinus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Alkoun tlustozobý	*Uria lomvia*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Turpan hnědý	*Melanitta fusca*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Potáplice žlutozobá	*Gavia adamsii*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek bělohlavý	*Larus michahellis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák madeirský	*Pterodroma madeira*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek velký	*Larus ichthyaetus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek tříprstý	*Rissa tridactyla*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Pelikán bílý	*Pelecanus onocrotalus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňáček dlouhokřídlý	*Oceanodroma leucorhoa*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Lyskonoh ploskozobý	*Phalaropus fulicarius*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Lyskonoh úzkozobý	*Phalaropus lobatus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňáček Wilsonův	*Oceanites oceanicus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák dlouhoocasý	*Sterna paradisaea*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňáček madeirský	*Hydrobates castro*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák černý	*Chlidonias niger*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák velkozobý	*Hydroprogne caspia*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Rybák černozobý	*Gelochelidon nilotica*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák obecný	*Sterna hirundo*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňák Pterodroma deserta	*Pterodroma deserta*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek sněžní	*Pagophila eburnea*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák oranžovozobý	*Thalasseus bengalensis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek malý	*Hydrocoloeus minutus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák malý	*Sternula albifrons*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňáček Monteirův	*Hydrobates monteiroi*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák rajský	*Sterna dougallii*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek růžový	*Rhodostethia rosea*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek Sabinův	*Xema sabini*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Rybák severní	*Thalasseus sandvicensis*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek kanadský	*Larus thayeri*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňáček běločelý	*Pelagodroma marina*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Buřňáček malý	*Hydrobates pelagicus*	Všechny oblasti	Směrnice 2009/147/ES
Racek žlutonohý skandinávský	*Larus fuscus fuscus*	OSPAR I	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Racek sněžní	*Pagophila eburnea*	OSPAR I	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Kajka bělohlavá	*Polysticta stelleri*	OSPAR I	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Buřňák menší	Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)	OSPAR V	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Buřňák baleárský	*Puffinus mauretanicus*	OSPAR II, III, IV, V	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Racek tříprstý	*Rissa tridactyla*	OSPAR I, II,	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Rybák rajský	*Sterna dougallii*	OSPAR II, III, IV, V	Seznam ohrožených druhů OSPAR

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Alkoun úzkozobý západoevropský	Uria aalge – iberská populace (synonyma: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)	OSPAR IV	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Alkoun tlustozobý	*Uria lomvia*	OSPAR I	Seznam ohrožených druhů OSPAR
Plazi	Reptilia		
Kareta menší	*Lepidochelys kempii*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS; doporučení GFCM/35/2011/4 a příloha II Barcelonské úmluvy
Kareta obecná	*Caretta caretta*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS; doporučení GFCM/35/2011/4 a příloha II Barcelonské úmluvy; OSPAR
Kožatka velká	*Dermochelys coriacea*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS; doporučení GFCM/35/2011/4 a příloha II Barcelonské úmluvy; OSPAR
Kareta pravá	*Eretmochelys imbricata*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS; doporučení GFCM/35/2011/4 a příloha II Barcelonské úmluvy
Kareta obrovská	*Chelonia mydas*	Všechny oblasti	Směrnice 92/43/EHS; doporučení GFCM/35/2011/4 a příloha II Barcelonské úmluvy
Kožnatka africká	*Trionyx triunguis*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/35/2011/4 a příloha II Barcelonské úmluvy
Měkkýši	Mollusca		
Chionka slepičí	*Chamelea gallina*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Klínovka rohovitá	*Donacilla cornea*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Druhy chobotnic	Eledone spp.	Všechny oblasti	Vnitrostátní plány řízení
Slávka středomořská	*Mytilus galloprovincialis*	Všechny oblasti mimo Středomoří	Vnitrostátní plány řízení
Slávka středomořská	*Mytilus galloprovincialis*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Přílipky	Patella spp.	Středozemní moře	Příloha II Barcelonské úmluvy
Rapana dravá	*Rapana venosa*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Srdcovka hlíznatá	*Acanthocardia tuberculata*	Všechny oblasti	Vnitrostátní plány řízení
Ostranka jaderská	*Bolinus brandaris*	Všechny oblasti	Vnitrostátní plány řízení

Obecný název	Vědecký název	Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu	Právní rámec
Zaděnka hladká	*Callista chione*	Všechny oblasti	Vnitrostátní plány řízení
Violetka obecná	*Donax trunculus*	Všechny oblasti	Vnitrostátní plány řízení
Arktika islandská	*Arctica islandica*	OSPAR II	OSPAR
Svijonožec Megabalanus azoricus	*Megabalanus azoricus*	OSPAR V ve všech místech výskytu	OSPAR
Nachovec obecný	*Nucella lapillus*	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Ústřice jedlá	*Ostrea edulis*	OSPAR II	OSPAR
Přílipka drsná	*Patella ulyssiponensis aspera*	Všechna OSPAR v místech výskytu	OSPAR
Korýši	Crustacea		
Humr evopský	*Homarus gammarus*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Krab Chaceon affinis	*Chaceon (Geryon) affinis*	Všechny oblasti	Relevantní pro hlubinný rybolov
Garnát obecný	*Crangon crangon*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Kreveta baltická	*Palaemon adspersus*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Kreveta prosvítavá	*Palaemon elegans*	Černé moře	Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
Langustovití	*Palinuridae*	Středozemní moře	Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
Žahavci	Cnidaria		
Korál červený	*Corallium rubrum*	Středozemní moře	Doporučení GFCM/36/2012/1 a doporučení GFCM/35/2011/2

([1]) Barcelonská Úmluva o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří.
([2]) OSPAR – Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku.
([3]) HELCOM – Úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře.
([4]) Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).
([5]) Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
([6]) Nařízení Rady (ES) č. 894/97 ze dne 29. dubna 1997 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů (Úř. věst. L 132, 23.5.1997, s. 1).
([7]) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
([8]) Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři.
([9]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

U zakázaných druhů: lze využít pouze jedince odchycené mrtvé. Po provedení měření musí být zlikvidováni, shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.

BIOLOGICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1E

Sladkovodní anadromní a katadromní druhy

Druh (obecný název)	Druh (vědecký název)	Mimomořské oblasti, kde se populace nachází/kód populace
Úhoř říční	*Anguilla anguilla*	Jednotky řízení úhořů definované v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1100/2007 [1]
Losos obecný	*Salmo salar*	Všechny oblasti přirozeného rozšíření
Pstruh obecný mořský	*Salmo trutta*	Všechny vnitrozemské vody, které ústí do Baltského moře

[1] Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17).

Tabulka 2

Rybolovná činnost (métier) podle regionů

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Třídy LOA (m) (d)					
Činnost	Třídy zařízení	Skupiny lovných zařízení	Druh lovného zařízení	Cílové seskupení (a)	Velikost ok a další volitelné prostředky	< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 < +
Rybolovná činnost	Drapáky	Drapáky	Lodní drapák [DRB]	Anadromní druhy (ANA) Katadromní druhy (CAT) Hlavonožci (CEP) Korýši (CRU) Druhy žijící u dna (DEF) Hlubinné druhy (DWS) Ryby (FIF) Sladkovodní druhy (bez kódu) Ostatní (MIS) Smíšené – hlavonožci a druhy žijící u dna (MCF) Smíšené – korýši a druhy žijící u dna (MCD) Smíšené – hlubinné druhy a druhy žijící u dna (MDD) Smíšené – pelagické druhy a druhy žijící u dna (MPD) Měkkýši (MOL) Velké pelagické ryby (LPF) Malé pelagické ryby (SPF) Velké pelagické ryby (LPF) a Malé pelagické ryby (SPF)	(b)						
			Mechanizovaný/sací drapák [HMD]		(b)						
	Vlečné sítě	Vlečné sítě pro lov při dně	Vlečná síť s rozpěrnými deskami [OTB]		(b)						
			Zdvojená vlečná síť s rozpěrnými deskami [OTT]		(b)						
			Párová vlečná síť pro lov při dně [PTB]		(b)						
			Vlečná síť vlečená za pomoci výložníku po boku lodi [TBB]		(b)						
		Pelagické vlečné sítě	Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami [OTM]		(b)						
			Pelagická párová vlečná síť [PTM]		(b)						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Třídy LOA (m) (d)					
Činnost	Třídy zařízení	Skupiny lovných zařízení	Druh lovného zařízení	Cílové seskupení (a)	Velikost ok a další volitelné prostředky	< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 < +
	Háčky a šňůry	Pruty a šňůry	Ruční šňůry a udice s prutem [LHP] [LHM]		(b)						
			Vlečné šňůry [LTL]		(b)						
		Dlouhé lovné šňůry	Unášené dlouhé lovné šňůry [LLD]		(b)						
			Nástražné dlouhé lovné šňůry [LLS]		(b)						
	Lapadla	Lapadla	Vrše a lapadla [FPO]		(b)						
			Vězence [FYK]		(b)						
			Stabilní odkryté lapadlové sítě [FPN]		(b)						
			Pevná zařízení pro ploty a přepadla (je třeba uvést kód)		(b)						
	Sítě	Sítě	Třístěnná tenatová síť [GTR]		(b)						
			Ukotvená tenatová síť [GNS]		(b)						
			Unášená tenatová síť [GND]		(b)						
	Zátahové sítě/nevody	Kruhové zátahové sítě	Košelkový nevod [PS]		(b)						
			Kruhové zátahové sítě bez uzavíracích šňůr [LA]		(b)						
		Zátahové sítě/nevody (c)	Skotský nevod [SSC]		(b)						
			Dánský nevod [SDN]		(b)						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Třídy LOA (m) (d)					
Činnost	Třídy zařízení	Skupiny lovných zařízení	Druh lovného zařízení	Cílové seskupení (a)	Velikost ok a další volitelné prostředky	< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 < +
			Párový nevod [SPR]		(b)						
			Pobřežní nevod a nevod vydávaný ze člunu [SB] [SV]		(b)						
	Ostatní zařízení	Ostatní zařízení	Lov mladých úhořů (bez kódu)	Skleněný úhoř (mladý úhoř)	(b)						
	Různé (uveďte)	Různé (uveďte)			(b)						
Jiné činnosti mimo rybolovu				Jiné činnosti mimo rybolovu							
Neaktivní				Neaktivní							

Poznámky pod čarou:
a) Podle stávajícího kódování v příslušných nařízeních.
b) Podle stávajícího kódování v příslušných nařízeních.
c) S lovnými zařízeními s uzavíracím mechanismem (FAD)/ve volných hejnech.
d) Ve Středozemním moři < 6 m a 6 – 12 m.

Tabulka 3

Druhy, které mají být shromážděny pro rekreační rybolov

	Oblast	Druh
1	Baltské moře (subdivize ICES 22–32)	Lososi, úhoři, pstruzi (včetně sladkovodních) a tresky
2	Severní moře (oblasti ICES IIIa, IV a VIId)	Lososi a úhoři (včetně sladkovodních). Mořčák evropský, treska obecná, treska sajda, příčnoústí
3	Východní část Severního ledového oceánu (oblasti ICES I a II)	Lososi a úhoři (včetně sladkovodních). Treska obecná, treska sajda, příčnoústí
4	Severní část Atlantského oceánu (oblasti ICES V–XIV a oblasti NAFO)	Lososi a úhoři (včetně sladkovodních). Mořčák evropský, treska obecná, treska sajda, příčnoústí a vysoce stěhovavé druhy ICCAT
5	Středozemní moře	Úhoři (včetně sladkovodních), příčnoústí a vysoce stěhovavé druhy ICCAT
6	Černé moře	Úhoři (včetně sladkovodních), příčnoústí a vysoce stěhovavé druhy ICCAT

Tabulka 4

Proměnné rybolovné činnosti

	Proměnné [1]	Jednotka
	Kapacita	
	Počet plavidel	Číslo
	GT, kW, stáří plavidel	Číslo
	Intenzita	
	Dny na moři	Dny
	Hodiny rybolovu (nepovinné)	Hodiny
	Dny rybolovu	Dny
	kW * dny rybolovu	Číslo
	GT * dny rybolovu	Číslo
	Počet výjezdů	Číslo
	Počet rybolovných operací	Číslo
	Počet sítí/délka (*)	Počet/metry
	Počet háčků, počet šňůr (*)	Číslo
	Počet vršů, lapadel (*)	Číslo
	Vykládky	
	Hodnota vykládek celkem a za každý komerční druh	Euro
	Živá hmotnost vykládek celkem a za každý druh	Tuny
	Ceny podle komerčních druhů	Euro/kg

[1] Všechny proměnné se vykazují za úroveň agregace (métier a skupina loďstva) uvedenou v tabulce 3 a tabulce 5B a za podoblast/loviště uvedené v tabulce 5C.

(*) Shromažďování těchto proměnných u plavidel kratších než 10 metrů je třeba dohodnout na úrovni mořských oblastí.

HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE LOĎSTVA

Tabulka 5A

Hospodářské proměnné loďstva

Skupina proměnných	Proměnná	Jednotka
Příjmy	Hrubá hodnota vykládek	Euro
	Příjmy z pronájmu kvót nebo jiných rybolovných práv	Euro
	Ostatní příjmy	Euro
Náklady práce	Náklady na zaměstnance	Euro
	Hodnota neplacené práce	Euro
Náklady na energii	Náklady na energii	Euro
Náklady na opravy a údržbu	Náklady na opravy a údržbu	Euro
Ostatní provozní náklady	Variabilní náklady	Euro
	Nevariabilní náklady	Euro
	Úhrady nájmu/pronájmu kvót nebo jiných rybolovných práv	Euro
Subvence	Provozní subvence	Euro
	Subvence na investice	Euro
Kapitálové náklady	Spotřeba fixního kapitálu	Euro
Kapitálová hodnota	Hodnota hmotného kapitálu	Euro
	Hodnota kvót a jiných rybolovných práv	Euro
Investice	Čisté investice do hmotného majetku	Euro
Finanční situace	Dlouhodobý/krátkodobý dluh	Euro
	Aktiva celkem	Euro
Zaměstnanost	Zaměstnaní členové posádky	Číslo
	Neplacená pracovní síla	Číslo
	Celkový počet odpracovaných hodin za rok	Číslo

Skupina proměnných	Proměnná	Jednotka
Loďstvo	Počet plavidel	Číslo
	Průměrná hodnota LOA plavidel	Metry
	Celková tonáž plavidla	GT
	Celkový výkon plavidla	kW
	Průměrné stáří plavidel	Roky
Intenzita	Dny na moři	Dny
	Spotřeba energie	Litry
Počet rybářských podniků/jednotek	Počet rybářských podniků/jednotek	Číslo
Hodnota produkce za každý druh	Hodnota vykládek za každý druh	Euro
	Průměrná cena za každý druh	Euro/kg

HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE LOĎSTVA

Tabulka 5B

Skupiny loďstva

		Délkové třídy (LOA) [1]					
Aktivní plavidla		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m a větší
Využívající „aktivní“ zařízení	Plavidla s vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi						
	Plavidla s vlečnou sítí pro lov při dně a/nebo se zátahovou sítí pro lov při dně						
	Plavidla s pelagickou vlečnou sítí						
	Plavidla s koše lkovým nevodem						
	Plavidla s drapákem						
	Plavidla využívající jiné „aktivní“ zařízení						
	Plavidla využívající pouze polyvalentní „aktivní“ zařízení						

		Délkové třídy (LOA) (1)					
Aktivní plavidla		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m a větší
Využívající „pasivní“ zařízení	Plavidla využívající háčky	(2)	(2)				
	Plavidla s volně unášenou a/nebo pevnou sítí						
	Plavidla využívající vrše a lapadla						
	Plavidla využívající jiné „pasivní“ zařízení						
	Plavidla využívající pouze polyvalentní „pasivní“ zařízení						
Využívající polyvalentní zařízení	Plavidla využívající aktivní a pasivní zařízení						
Neaktivní plavidla							

(1) U plavidel kratších než 12 metrů ve Středozemním moři a v Černém moři jsou délkové kategorie 0 – < 6, 6 – < 12 metrů. Ve všech ostatních oblastech jsou délkové kategorie stanoveny jako 0 – < 10, 10 – < 12 metrů.

(2) Plavidla kratší než 12 metrů využívající pasivní zařízení ve Středozemním moři a v Černém moři mohou být rozčleněna podle druhu zařízení. Definice pojmu skupina loďstva musí také obsahovat označení nadregionu a zeměpisné označení, pokud je dostupné, aby bylo možné identifikovat plavidla provozující rybolov v nejvzdálenějších regionech EU a výhradně mimo vody EU.

HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE LOĎSTVA

Tabulka 5C

Zeměpisné rozdělení podle oblastí

Podoblast/loviště	Oblast/region	Nadregion
I	II	III
Seskupení územních jednotek na úrovni 3 stanovené v tabulce 3 (divize NAFO)	NAFO (oblast FAO 21)	Baltské moře; Severní moře; východní část Severního ledového oceánu; NAFO; rozšířené severozápadní vody (oblasti ICES V, VI a VII) a jihozápadní vody
Seskupení územních jednotek na úrovni 4 stanovené v tabulce 3 (subdivize ICES)	Baltské moře (oblasti ICES III b–d)	
Seskupení územních jednotek na úrovni 3 stanovené v tabulce 3 (divize ICES)	Severní moře (oblasti ICES IIIa a IV) Východní část Severního ledového oceánu (oblasti ICES I a II)	
	Severozápadní vody (oblasti ICES Vb (pouze vody Unie), VI a VII)	
	Severozápadní vody mimo Unii (oblasti ICES Va a Vb) (pouze vody mimo Unii)	

Podoblast/loviště	Oblast/region	Nadregion
I	II	III
Seskupení územních jednotek na úrovni 3 stanovené v tabulce 3 (divize ICES/CECAF)	Jihozápadní vody (oblasti ICES VIII, IX a X (vody v okolí Azor), Oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody v okolí Madeiry a Kanárských ostrovů))	
Seskupení územních jednotek na úrovni 4 stanovené v tabulce 3 (GSA)	Středozemní moře (mořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délky), Černé moře (zeměpisná podoblast GFCM stanovená v usnesení FCM/33/2009/2)	Středozemní moře a Černé moře
Podoblasti pro odběr vzorků regionálními organizacemi pro řízení rybolovu (kromě GFCM)	Ostatní oblasti, kde je rybolov provozován plavidly Unie a řízen regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jichž je Evropská unie smluvní stranou nebo pozorovatelem (např. ICCAT, IOTC, CECAF…)	Ostatní oblasti

Tabulka 6

Sociální proměnné pro odvětví rybolovu a akvakultury

Proměnná	Jednotka
Zaměstnanost podle pohlaví	Číslo
Plný pracovní úvazek podle pohlaví	Číslo
Neplacená pracovní síla podle pohlaví	Číslo
Zaměstnanost podle věku	Číslo
Zaměstnanost podle úrovně vzdělání	Číslo za každou úroveň vzdělání
Zaměstnanost podle národnosti	Číslo z EU, EHP a ze zemí mimo EU/EHP
Zaměstnanost podle zaměstnaneckého statusu	Číslo
Plný pracovní úvazek vnitrostátně	Číslo

Tabulka 7

Hospodářské proměnné v odvětví akvakultury

Skupina proměnných	Proměnná	Jednotka
Příjmy (*)	Hrubé tržby za každý druh	Euro
	Ostatní příjmy	Euro

Skupina proměnných	Proměnná	Jednotka
Náklady na zaměstnance	Náklady na zaměstnance	Euro
	Hodnota neplacené práce	Euro
Náklady na energii	Náklady na energii	Euro
Náklady na suroviny	Náklady na hospodářská zvířata	Euro
	Náklady na krmivo	Euro
Opravy a údržba	Opravy a údržba	Euro
Ostatní provozní náklady	Ostatní provozní náklady	Euro
Subvence	Provozní subvence	Euro
	Subvence na investice	Euro
Kapitálové náklady	Spotřeba fixního kapitálu	Euro
Kapitálová hodnota	Celková hodnota aktiv	Euro
Finanční výsledky	Finanční výnosy	Euro
	Finanční výdaje	Euro
Investice	Čisté investice	Euro
Dluh	Dluh	Euro
Hmotnost surovin	Použitá hospodářská zvířata	Kg
	Použité krmivo po ryby	Kg
Hmotnost prodeje	Hmotnost prodeje za každý druh	Kg
Zaměstnanost	Počet zaměstnaných osob	Číslo/plný pracovní úvazek
	Neplacená pracovní síla	Číslo/plný pracovní úvazek
	Počet hodin odpracovaných zaměstnanci a neplacenými pracovníky	Hodiny
Počet podniků	Počet podniků (podle kategorie počtu zaměstnaných osob)	Číslo

(*) Zahrnuje přímé platby, např. náhradu za pozastavení obchodování, vrácení daně z pohonných hmot či obdobné paušální kompenzační platby; nezahrnuje platby sociálních dávek a nepřímé subvence, např. snížené daně ze vstupů jako jsou pohonné hmoty nebo investiční subvence.

Tabulka 8

Environmentální proměnné v odvětví akvakultury

Proměnná	Specifikace	Jednotka
Podané léčivé přípravky nebo aplikované léčby (1)	Podle druhu	Gram
Úmrtnost (2)		Procento

(1) Extrapolováno z údajů zaznamenaných podle přílohy I, bodu 8 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).
(2) Extrapolováno jako procento vnitrostátní produkce z údajů zaznamenaných podle čl. 8 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

Tabulka 9

Členění, které se použije pro shromažďování údajů o akvakultuře (1)

	Techniky chovu ryb (2)						Polykultura	Líhně a odchovná zařízení (3)	Techniky chovu mlžů			
	Rybníky	Nádrže a náhony	Oplocení a oplůtky (6)	Recirkulační systémy (5)	Jiné metody	Klece (7)	Všechny metody		Mimo dna		Na dně (4)	Ostatní
									Plovoucí chovná zařízení	Dlouhá lovná šňůra		
Losos obecný												
Pstruh obecný												
Mořčák evropský a mořanovití												
Kapři												
Tuňák obecný												
Úhoř říční												
Jeseterovití (jikry pro spotřebu lidmi)												
Ostatní sladkovodní ryby												
Ostatní mořské ryby												
Slávky												

	Techniky chovu ryb (2)						Polykultura	Líhně a odchovná zařízení (3)	Techniky chovu mlžů			
	Rybníky	Nádrže a náhony	Oplocení a oplůtky (6)	Recirkulační systémy (5)	Jiné metody	Klece (7)	Všechny metody		Mimo dna		Na dně (4)	Ostatní
									Plovoucí chovná zařízení	Dlouhá lovná šňůra		
Ústřice												
Mlži												
Korýši												
Ostatní měkkýši												
Kombinované druhy												
Mořské řasy												
Ostatní vodní organismy												

(1) Pro definice technik chovu viz nařízení (ES) č. 762/2008.
(2) Podniky musí být členěny podle jejich hlavní techniky chovu.
(3) Líhně a odchovná zařízení jsou definována jako místa pro umělé rozmnožování, líhnutí a chov vodních živočichů od časných vývojových stadií. Pro statistické účely se líhně omezují na produkci jiker. Produkci nedospělých vodních živočichů v dalších raných fázích vývoje zajišťují odchovná zařízení. Jsou-li líhně a odchovná zařízení úzce spojena, statistika se vztahuje pouze na poslední nedospělou fázi (COM(2006) 864 ze dne 19. července 2007).
(4) Techniky chovu měkkýšů „na dně“ v mezipřílivových oblastech (přímo na podkladu nebo vyvýšeně).
(5) Recirkulačními systémy se rozumějí systémy, ve kterých dochází k úpravě vody (např. filtrací) a jejímu opětovnému využití.
(6) Oplocení a oplůtky jsou definovány jako vodní oblasti ohraničené sítěmi a jinými prostředky, které umožňují volnou cirkulaci vody. Je pro ně charakteristické, že zabírají celý vodní sloupec ode dna k hladině. Obvykle představují relativně velký objem vody (COM (2006) 864 ze dne 19. července 2007).
(7) Klece jsou definovány jako otevřené nebo zakryté konstrukce ze sítí nebo jiných propustných materiálů umožňující přirozenou cirkulaci vody. Tyto konstrukce mohou být plovoucí, upoutané či připevněné ke dnu, avšak vždy musí umožňovat přirozenou cirkulaci vody. (COM(2006) 864 ze dne 19. července 2007).

Tabulka 10

Výzkumná šetření na moři

Název šetření	Zkratka	Oblast	Období	Hlavní cílové druhy
Baltské moře				
Baltic International Trawl Survey	BITS Q1 BITS Q4	IIIaS, IIIb–d	1. a 4. čtvrtletí	Treska obecná a ostatní druhy žijící při dně
Baltic International Acoustic Survey (podzim)	BIAS	IIIa, IIIb–d	Září – říjen	Sleď obecný a šprot obecný
Gulf of Riga Acoustic Herring Survey	GRAHS	IIId	3. čtvrtletí	Sleď obecný

Název šetření	Zkratka	Oblast	Období	Hlavní cílové druhy
Sprat Acoustic Survey	SPRAS	IIId	Květen	Šprot obecný a sleď obecný
Rügen Herring Larvae Survey	RHLS	IIId	Březen – červen	Sleď obecný
Severní moře a východní část Severního ledového oceánu (oblasti ICES I a II)				
International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1 IBTS Q3	IIIa, IV	1. a 3. čtvrtletí	Treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela obecná, treska Esmarkova
North Sea Beam Trawl Survey	BTS	IVb, IVc, VIId	3. čtvrtletí	Platýs evropský, jazyk obecný
Demersal Young Fish Survey	DYFS	Pobřeží NS	3. a 4. čtvrtletí	Platýs evropský, jazyk obecný, garnát obecný
Sole Net Survey	SNS	IVb, IVc	3. čtvrtletí	Jazyk obecný, platýs evropský
North Sea Sandeels Survey	NSSS	IVa, IVb	4. čtvrtletí	Smačci rodu Ammodytes
International Ecosystem Survey in the Nordic Seas	ASH	IIa	Květen	Sleď obecný, treska modravá
Redfish Survey in the Norwegian Sea and adjacent waters	REDNOR	II	Srpen – září	Okouníci rodu Sebastes
Mackerel egg Survey (jednou za tři roky)	NSMEGS	IV	Květen – červen	Produkce jiker makrely obecné
Herring Larvae survey	IHLS	IV, VIId	1. a 3. čtvrtletí	Larvy sledě obecného, šprotu obecného
NS Herring Acoustic Survey	NHAS	IIIa, IV, VIa	Červen – červenec	Sleď obecný, šprot obecný
Nephrops TVsurvey (FU 3 a 4)	NTV3&4	IIIA	2. a 3. čtvrtletí	Humři
Nephrops TVsurvey (FU 6)	NTV6	IVb	Září	Humři
Nephrops TVsurvey (FU 7)	NTV7	IVa	2. a 3. čtvrtletí	Humři
Nephrops TVsurvey (FU 8)	NTV8	IVb	2. a 3. čtvrtletí	Humři
Nephrops TVsurvey (FU 9)	NTV9	IVa	2. a 3. čtvrtletí	Humři

Název šetření	Zkratka	Oblast	Období	Hlavní cílové druhy
Severní část Atlantského oceánu (oblasti ICES V–XIV a oblasti NAFO)				
International Redfish Trawl and Acoustic Survey (jednou za dva roky)	REDTAS	Va, XII, XIV; podoblasti NAFO 1–3	Červen – červenec	Okouníci rodu Sebastes
Flemish Cap Groundfish survey	FCGS	3M	Červenec	Druhy žijící u dna
Greenland Groundfish survey	GGS	XIV, podoblast NAFO 1	Říjen – listopad	Treska obecná, okouníci rodu Sebastes a ostatní druhy žijící při dně
3LNO Groundfish survey	PLATUXA	NAFO 3LNO	2. a 3. čtvrtletí	Druhy žijící u dna
Western IBTS 4th quarter (včetně Porcupine survey)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	4. čtvrtletí	Druhy žijící u dna
Scottish Western IBTS	IBTS Q1	VIa, VIIa	Březen	Hrdloploutví, sleď obecný, makrela obecná
ISBCBTS September	ISBCBTS	VIIa f g	Září	Jazyk obecný, platýs evropský
WCBTS	VIIe BTS	VIIe	Říjen	Jazyk obecný, platýs evropský, ďasovití, platýs červený
Blue whiting survey		VI, VII	1. a 2. čtvrtletí	Treska modravá
International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (jednou za tři roky)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	Leden – červenec	Produkce jiker makrely obecné, kranase (rodu Trachurus)
Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey		VIII, IX	Březen – duben – květen	Ukazatele nadbytku sardinky obecné, sardele obecné, makrely obecné, kranase
Sardine DEPM (jednou za tři roky)		VIIIc, IXa	2. a 4. čtvrtletí	Sardinky SSB a použití CUFES
Spawning/Pre spawning Herring/Boarfish acoustic survey		VIa, VIIa–g	Červenec, září, listopad, březen, leden	Sleď obecný, šprot obecný
Biomass of Anchovy	BIOMAN	VIII	Květen	Sardel obecná SSB (DEP)
Nephrops UWTV survey (na moři)	UWTV (FU 11–13)	VIa	2. a 3. čtvrtletí	Humři

Název šetření	Zkratka	Oblast	Období	Hlavní cílové druhy
Nephrops UWTV Irské moře	UWTV (FU 15)	VIIa	Srpen	Humři
Nephrops UWTV survey oblast Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIb	Červen	Humři
Nephrops UWTV survey Keltské moře	UWTV (FU 20-22)	VIIg, h, j	Červenec	Humři
Nephrops Survey Offshore Portugal NepS	UWTV (FU 28-29)	IXa	Červen	Humři
Středozemní moře a Černé moře				
Pan-Mediterranean Acoustic Survey ()	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22	Jaro – léto (2. – 3. čtvrtletí)	Malé pelagické druhy
Bottom trawl survey in Black Sea	BTSBS	GSA 29	Jaro – podzim (2. – 4. čtvrtletí)	Pakambala velká
Pelagic trawl survey in Black Sea	PTSBS	GSA 29	Jaro – podzim (2. – 4. čtvrtletí)	Šprot obecný a treska bezvousá
International bottom trawl survey in the Mediterranean ()	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25	Jaro – léto (2. – 3. čtvrtletí)	Druhy žijící u dna

Tabulka 11

Hospodářské a sociální proměnné pro odvětví zpracovatelského průmyslu, které mohou být dobrovolně shromažďovány

Skupina proměnných	Proměnná	Jednotka
HOSPODÁŘSKÉ PROMĚNNÉ		
Příjmy	Obrat	Euro
	Ostatní příjmy	Euro
Náklady na zaměstnance	Náklady na zaměstnance	Euro
	Hodnota neplacené práce	Euro
	Platba externím agenturním pracovníkům (volitelné)	Euro
Náklady na energii	Náklady na energii	Euro
Náklady na suroviny	Nákup ryb a dalších surovin pro výrobu	Euro

Skupina proměnných	Proměnná	Jednotka
Ostatní provozní náklady	Ostatní provozní náklady	Euro
Subvence	Provozní subvence	Euro
	Subvence na investice	Euro
Kapitálové náklady	Spotřeba fixního kapitálu	Euro
Kapitálová hodnota	Celková hodnota aktiv	Euro
Finanční výsledky	Finanční výnosy	Euro
	Finanční výdaje	Euro
Investice	Čisté investice	Euro
Dluh	Dluh	Euro
Zaměstnanost	Počet zaměstnanců	Číslo
	Plný pracovní úvazek vnitrostátně	Číslo
	Neplacená pracovní síla	Číslo
	Počet hodin odpracovaných zaměstnanci a neplacenými pracovníky	Číslo
Počet podniků	Počet podniků	Číslo
Hmotnost surovin (volitelné)	Hmotnost surovin za každý druh a původ (volitelné)	Kg

SOCIÁLNÍ PROMĚNNÉ

Zaměstnanost podle pohlaví	Číslo
Zaměstnanost podle věku	Číslo
Zaměstnanost podle úrovně vzdělání	Číslo za každou úroveň vzdělání
Zaměstnanost podle národnosti	Počet za každou zemi na světě
Plný pracovní úvazek vnitrostátně	Číslo