DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1251 A COMISIEI

din 12 iulie 2016

de adoptare a unui program multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectoarele pescuitului și acvaculturii pentru perioada 2017-2019

[notificată cu numărul C(2016) 4329]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului ([1]), în special articolul 3,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008, trebuie să fie adoptat un program multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului, pe o perioadă de trei ani, în vederea asigurării aplicării uniforme a obligației de colectare și de gestionare a datelor.

(2) Programul multianual actual al Uniunii se bazează pe programul multianual pentru perioada 2011-2013, care a fost prelungit prin Decizia de punere în aplicare C(2013) 5243 a Comisiei, pentru a acoperi perioada cuprinsă între adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]) și data de 31 decembrie 2016. Prin urmare, este necesar să se stabilească un program multianual al Uniunii pentru o perioadă de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2017.

(3) În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre colectează datele biologice, de mediu, tehnice și socioeconomice necesare pentru gestionarea pescuitului. Programul multianual al Uniunii este necesar pentru ca statele membre să definească și să își planifice activitățile de colectare a datelor în programele lor de activitate naționale. În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]), programele de activitate naționale trebuie să fie prezentate Comisiei până la data de 31 octombrie anterioară anului din care urmează să se aplice programul de activitate.

(4) Programul multianual al Uniunii ar trebui să definească cerințe de colectare a datelor în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008. El ar trebui să conțină elementele necesare pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului, în măsura în care acestea nu sunt deja prevăzute în temeiul altor cadre legislative.

(5) În vederea atingerii obiectivelor politicii comune reformate în domeniul pescuitului stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este necesar să se actualizeze cerințele de date ale Uniunii în ceea ce privește recomandările științifice solide pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2017.

(6) În plus, noile obligații și angajamente internaționale impuse statelor membre și Uniunii prin acorduri multilaterale și bilaterale în ceea ce privește pescuitul necesită încorporarea în programul multianual al Uniunii a anumitor cerințe cu privire la colectarea de date, în special a celor care decurg din acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS).

([1]) JO L 60, 5.3.2008, p. 1.

([2]) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

([3]) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(7) Evaluarea cadrului actual pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și consultările ulterioare cu părțile interesate au indicat faptul că programul multianual al Uniunii ar trebui să se concentreze asupra definirii datelor solicitate statelor membre, mai degrabă decât asupra metodelor de colectare a acestora. Cerințele metodologice sunt descrise în programele de activitate ale statelor membre care trebuie să fie aprobate de Comisie, în urma unei strânse cooperări între statele membre, la nivelul regiunilor marine.

(8) Prin urmare, programul Uniunii pentru perioada 2017-2019 ar trebui să țină cont de toate aceste elemente, precum și de obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special ale articolelor 2 și 25, în măsura posibilului, în contextul cadrului legislativ actual prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 199/2008. În cazul în care noile cerințe de date depășesc cadrul legislativ actual, acestea ar trebui să fie opționale. Odată cu intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ de modificare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008, Comisia va putea modifica, dacă este necesar, programul multianual al Uniunii, pentru a reflecta orice noi cerințe de colectare a datelor.

(9) Comisia a ținut cont de recomandările rezultate în urma consultărilor din cadrul reuniunilor regionale de coordonare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 și a celor desfășurate cu Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Au fost consultate și alte organisme științifice consultative adecvate, cum ar fi Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), precum și reprezentanți ai statelor membre reuniți în grupuri de experți specializate.

(10) Din motive de securitate juridică, Decizia de punere în aplicare C(2013) 5243 ar trebui să fie abrogată.

(11) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programul multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului pentru perioada 2017-2019, menționat la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008, este stabilit în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia de punere în aplicare C(2013) 5243 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2017.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2016.

Pentru Comisie
Karmenu VELLA
Membru al Comisiei

ANEXĂ

CAPITOLUL I

Definiții

În sensul prezentei anexe, se aplică definițiile din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului ([1]), din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei ([2]) și din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]). În plus, se aplică și următoarele definiții:

1. **Nave active**: nave care au efectuat orice fel de operațiuni de pescuit (cu durata de minimum o zi) pe parcursul unui an calendaristic. O navă care nu a efectuat operațiuni de pescuit pe durata unui an este considerată „inactivă".

2. **Specii anadrome**: resurse acvatice vii al căror ciclul de viață începe prin ecloziunea în apă dulce și se continuă cu migrația spre apă sărată, întoarcerea și în fine depunerea icrelor în apă dulce.

3. **Specii catadrome**: resurse acvatice vii al căror ciclul de viață începe prin ecloziunea în apă sărată și se continuă cu migrația spre apă dulce, întoarcerea și în fine depunerea icrelor în apă sărată.

4. **Fracțiune de captură**: o parte a capturii totale, de exemplu partea de captură debarcată peste dimensiunea minimă de referință pentru conservare, partea debarcată sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare, partea de captură aruncată înapoi în mare sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare, capturile *de minimis* aruncate înapoi în mare sau capturile aruncate înapoi în mare.

5. **Zile pe mare**: orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore (sau o parte a acesteia) pe durata căreia o navă este prezentă într-o zonă și este absentă din port.

6. **Zile de pescuit**: orice zi calendaristică pe mare, în care are loc o operațiune de pescuit, fără a aduce atingere obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor sale membre. O campanie de pescuit poate contribui atât la suma zilelor de pescuit pentru uneltele pasive, cât și la suma zilelor de pescuit pentru uneltele active din respectiva campanie.

7. **Loc de pescuit**: (grup de) unități geografice în care are loc operațiunea de pescuit. Aceste unități sunt convenite la nivel de regiune marină, pe baza zonelor existente definite de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sau de organismele științifice.

8. **Segment de flotă**: grup de nave având aceeași clasă de lungime (*lenghth overall*, LOA – lungime totală) și aceleași unelte de pescuit predominante pe parcursul anului.

9. **Tehnică de pescuit**: un grup de operațiuni de pescuit care vizează specii similare (sau grupuri de specii similare) și utilizează unelte similare ([4]), pe parcursul aceleiași perioade a anului și/sau în aceeași zonă și care se caracterizează prin modele de exploatare similare.

10. **Campanii de cercetare pe mare**: călătoriile efectuate pe o navă de cercetare, sau pe o navă dedicată cercetării științifice pentru monitorizarea stocurilor și a ecosistemului și desemnate pentru această sarcină de către organismul responsabil cu punerea în aplicare a programului de activitate național stabilit în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

([1]) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

([2]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Consiliului din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicilor comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).

([3]) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

([4]) Conform specificațiilor din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 404/2011.

CAPITOLUL II

Metode de colectare a datelor

Metodele de colectare a datelor și calitatea acestora trebuie să fie adecvate scopurilor definite la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și trebuie să respecte cele mai bune practici și metodologii relevante conform avizelor organismelor științifice relevante. În acest scop, metodele și rezultatul aplicării metodelor se examinează la intervale regulate de către organisme științifice independente, pentru a se verifica caracterul lor adecvat în ceea ce privește gestionarea politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL III

Cerințe de date

1. **Seturi de date**

1.1. Statele membre stabilesc, ca parte a programelor de activitate întocmite în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, datele care trebuie colectate, dintre următoarele seturi specificate la punctele 2-7 din prezentul capitol:

(a) date biologice, per fracțiune de captură, privind stocurile capturate prin activitățile de pescuit comercial ale Uniunii în apele din Uniune și în afara acestora și prin pescuitul de agrement în apele Uniunii;

(b) date pentru evaluarea impactului activităților de pescuit ale Uniunii asupra ecosistemului marin în apele Uniunii și în afara acestora;

(c) date detaliate privind activitatea navelor de pescuit ale Uniunii în apele Uniunii și în afara acestora, astfel cum sunt raportate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009;

(d) date economice și sociale privind pescuitul ([1]);

(e) date economice, sociale și de mediu privind acvacultura;

1.2. Datele care trebuie colectate sunt stabilite în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 și ținând seama de pragurile stabilite în capitolul V din prezenta anexă.

1.3. Se colectează date pentru a permite deducerea unor estimări valabile pentru tipul de pescuit, perioadele de timp și zonele, pe baza nevoilor utilizatorului final convenite la nivelul regiunii marine. Frecvența colectării datelor trebuie să fie coordonată la nivel de regiune marină, cu excepția unor prevederi contrare din prezenta anexă și tabelele corespunzătoare.

2. **Date biologice privind stocurile capturate prin activitățile de pescuit comercial ale Uniunii în apele din Uniune și în afara acestora și prin pescuitul de agrement în apele Uniunii.**

Aceste date conțin următoarele elemente:

(a) Cantitățile capturate, pe specii, precum și date biologice provenind de la exemplare individuale, care să permită să se estimeze:

(i) pentru pescuitul comercial, volumul și frecvența lungimii tuturor fracțiunilor de capturi (inclusiv a capturilor aruncate înapoi în mare și a capturilor nedorite) pentru stocurile enumerate în tabelele 1A, 1B și 1C, raportate la nivelul de agregare 6 prevăzut în tabelul 2. Rezoluția temporală este coordonată la nivelul regiunii marine, pe baza nevoilor utilizatorilor finali;

(ii) pentru pescuitul comercial, greutatea medie și distribuția în funcție de vârstă a capturilor din stocurile enumerate în tabelele 1A, 1B și 1C. Alegerea stocurilor de la care trebuie colectate aceste variabile și rezoluția temporală trebuie coordonate la nivelul regiunii marine, pe baza nevoilor utilizatorilor finali;

([1]) Datele privind industria de prelucrare pot fi colectate pe bază voluntară, caz în care pot fi utilizate segmentarea și variabilele din tabelul 11.

(iii) pentru pescuitul comercial, date privind raportul de masculinitate, maturitatea și fecunditatea pentru stocurile enumerate în tabelele 1A, 1B și 1C, din capturi la frecvențe necesare pentru avizele științifice. Alegerea stocurilor de la care trebuie colectate aceste variabile și rezoluția temporală trebuie coordonate la nivelul regiunii marine, pe baza nevoilor utilizatorilor finali;

(iv) pentru pescuitul de agrement, volumul anual (cifrele și greutățile sau lungimile) al capturilor și al capturilor aruncate înapoi în mare, pentru speciile enumerate în tabelul 3 și/sau pentru speciile identificate la nivelul regiunii marine, după cum este necesar în scopuri de gestionare a pescuitului. Necesitățile utilizatorilor finali în ceea ce privește vârsta sau alte date biologice menționate la punctele (i)-(iii) se evaluează, în cazul pescuitului de agrement, la nivelul regiunii marine.

(b) Pe lângă datele colectate în conformitate cu litera (a), datele privind speciile anadrome și cele catadrome enumerate în tabelul 1E, capturate prin pescuit comercial pe parcursul perioadei de apă dulce a ciclului lor de viață, indiferent de modul în care sunt realizate aceste activități de pescuit, după cum urmează:

(i) variabile legate de stoc (pentru exemplare individuale, date privind vârsta, lungimea, greutatea, sexul, maturitatea și fecunditatea, în funcție de etapele de viață, dar specificate mai în detaliu, în funcție de specie și de regiune); și

(ii) cantitățile capturate anual, în funcție de clasa de vârstă sau etapa de viață.

(c) Pe lângă acestea:

în ceea ce privește anghila, informațiile (de exemplu, date, estimări, tendințe relative etc.) colectate anual, în cel puțin un bazin hidrografic pentru fiecare unitate de gestionare a rezervelor de anghilă, referitoare la:

(i) abundența recruților;

(ii) abundența stocului existent (anghilă galbenă); și

(iii) numărul sau greutatea și raportul de masculinitate al anghilelor argintii emigrante,

iar în ceea ce privește toate speciile de somon sălbatic: informațiile colectate anual – cu excepția cazului în care s-a convenit altfel la nivel regional – referitoare la abundența puietului de somon și a somonilor tineri, precum și la numărul de indivizi care se deplasează în amonte.

Desemnarea râurilor care urmează să fie monitorizate în ceea ce privește anghila și somonul se definește la nivel regional. Alegerea stocurilor de la care trebuie colectate aceste variabile trebuie coordonate la nivel regional, pe baza nevoilor utilizatorilor finali.

3. **Date pentru evaluarea impactului activităților de pescuit ale Uniunii asupra ecosistemelor marine în apele Uniunii și în afara acestora**

Aceste date conțin următoarele elemente:

(a) Pentru toate tipurile de pescuit, toate capturile accidentale de păsări, de mamifere, de reptile și de pești protejați în temeiul legislației Uniunii și al acordurilor internaționale, inclusiv capturile de specii enumerate în tabelul 1D, inclusiv absența din cadrul capturilor, în timpul voiajelor de observare științifică a navelor de pescuit sau de către pescarii înșiși prin intermediul jurnalelor de bord.

Atunci când se consideră că datele colectate în timpul voiajelor de observare nu furnizează suficiente date privind capturile accidentale pentru nevoile utilizatorilor finali, statele membre pun în aplicare alte metode. Alegerea acestor metode este coordonată la nivelul regiunii marine și se bazează pe nevoile utilizatorilor finali.

(b) Date în sprijinul evaluării impactului activităților de pescuit din apele Uniunii și din afara acestora asupra habitatelor marine.

Variabilele utilizate pentru evaluarea impactului activităților de pescuit asupra habitatelor marine sunt cele înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009. Datele sunt dezagregate la nivelul 3 al activității de pescuit ([1]), cu excepția cazului în care la nivel regional este necesar un nivel mai scăzut de agregare, în special în cazul zonelor marine protejate.

([1]) A se vedea tabelul 2.

Atunci când datele înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu au rezoluția corectă sau nu au calitatea sau acoperirea suficiente pentru scopurile științifice avute în vedere, ele trebuie să fie colectate într-un mod alternativ, prin utilizarea unor metode de eșantionare corespunzătoare. Datele înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 trebuie să fie puse la dispoziția instituțiilor naționale care pun în aplicare planurile de lucru, la un nivel adecvat de agregare.

(c) Datele pentru estimarea nivelului și a impactului activităților de pescuit asupra resurselor biologice marine și asupra ecosistemelor marine, de exemplu, efectele asupra speciilor necomerciale, asupra relațiilor prădător-pradă și asupra mortalității naturale a speciilor de pește în fiecare regiune marină.

Aceste date trebuie să fie evaluate mai întâi în cadrul studiilor-pilot. Pe baza rezultatelor acestor studii-pilot, statele membre stabilesc campanii ulterioare de colectare a datelor, specifice pentru fiecare regiune marină, coordonate la nivelul regiunii marine și bazate pe nevoile utilizatorilor finali.

4. **Date detaliate privind activitatea navelor de pescuit ale Uniunii** [1] **în apele Uniunii și în afara acestora, înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009.**

Date care permit evaluarea activității navelor de pescuit ale Uniunii în apele Uniunii și în afara acestora constau în variabilele indicate în tabelul 4. Datele înregistrate, raportate și transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 trebuie să fie puse la dispoziția instituțiilor naționale care pun în aplicare planurile de lucru, sub formă de date primare. Atunci când aceste date nu trebuie să fie colectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 sau atunci când datele colectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 nu au rezoluția corectă sau nu au calitatea sau acoperirea suficiente pentru scopurile științifice avute în vedere, ele trebuie să fie colectate într-un mod alternativ, prin utilizarea unor metode de eșantionare corespunzătoare. Aceste metode trebuie să permită estimarea variabilelor enumerate în tabelul 4 la cel mai scăzut nivel geografic relevant, în funcție de segmentul de flotă (tabelul 5a) și de tehnica de pescuit de nivelul 6 (tabelul 2).

5. **Date sociale și economice privind activitățile de pescuit, menite să permită evaluarea performanțelor sociale și economice ale sectorului pescuitului din Uniune.**

Aceste date conțin următoarele elemente:

(a) Variabilele economice indicate în tabelul 5A, în conformitate cu segmentarea sectorului din tabelul 5B și în conformitate cu supraregiunile definite în tabelul 5C.

Populația este alcătuită din toate navele active și inactive înregistrate în registrul flotei de pescuit a Uniunii, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei [2] la data de 31 decembrie a anului de raportare și din navele care nu figurează în registru la data respectivă, dar care au pescuit cel puțin o zi pe parcursul anului de raportare.

Pentru navele inactive se colectează doar valoarea de capital și costul de capital.

În cazurile în care există riscul de identificare a unor persoane fizice și/sau juridice, se poate aplica gruparea în ceea ce privește raportarea variabilelor economice, pentru a se asigura confidențialitatea datelor statistice. Gruparea poate fi utilizată, dacă este necesar, și pentru elaborarea unui plan de eșantionare viabil din punct de vedere statistic. Aceste scheme de grupare trebuie să fie consecvente de-a lungul timpului.

Datele economice se colectează pe bază anuală.

(b) Variabilele sociale indicate în tabelul 6.

Datele sociale sunt colectate o dată la trei ani, începând din 2018.

Datele privind ocuparea forței de muncă în funcție de nivelul studiilor și cele privind ocuparea forței de muncă în funcție de naționalitate pot fi colectate pe bază de studii-pilot.

---

[1] Inclusiv cerințele specifice pentru ORGP-uri prevăzute în Regulamentul (UE) 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).

[2] Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

6. **Date sociale, economice și de mediu referitoare la acvacultura marină, și, opțional, la acvacultura de apă dulce, pentru a permite evaluarea performanței sociale, economice și de mediu a sectorului acvaculturii din Uniune.**

Aceste date conțin următoarele elemente:

(a) Variabilele economice indicate în tabelul 7, în funcție de segmentarea pe sector stabilită în tabelul 9.

Populația este alcătuită din toate întreprinderile a căror activitate principală este definită în conformitate cu nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, codurile NACE ([1]) 03.21 și 03.22 și care operează pentru profit.

Datele economice se colectează pe bază anuală.

(b) Variabilele sociale indicate în tabelul 6.

Datele sociale se colectează o dată la trei ani, începând din 2018.

Datele privind ocuparea forței de muncă în funcție de nivelul studiilor și cele privind ocuparea forței de muncă în funcție de naționalitate pot fi colectate pe bază de studii-pilot.

(c) Date privind acvacultura ecologică, astfel cum se indică în tabelul 8, pentru a permite evaluarea aspectelor privind performanța sa de mediu.

Datele privind mediul pot fi colectate pe baza studiilor-pilot și extrapolate pentru a indica totaluri relevante pentru volumul total de pește produs într-un stat membru.

Datele de mediu se colectează o dată la doi ani.

CAPITOLUL IV

Campanii de cercetare pe mare

1. Se efectuează cel puțin toate campaniile de cercetare pe mare menționate în tabelul 10, cu excepția cazului în care o reexaminare a campaniilor duce la concluzia că o anumită campanie nu mai este adecvată pentru colectarea de informații privind evaluarea stocurilor și gestionarea pescuitului. Pe baza acelorași criterii de evaluare științifică, în tabelul respectiv pot fi adăugate noi campanii de cercetare.

2. Statele membre stabilesc, în cadrul programelor de activitate definite la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, campaniile de cercetare pe mare care urmează să fie efectuate și sunt responsabile pentru acestea.

3. Contribuția respectivă a statelor membre la campaniile internaționale de cercetare trebuie să fie coordonată în cadrul aceleiași regiuni marine.

4. Statele membre garantează în cadrul programelor lor de activitate naționale continuitatea cu structura campaniilor anterioare.

CAPITOLUL V

Praguri

1. Dispozițiile prezentului capitol se aplică activităților de pescuit ale Uniunii.

2. Nu trebuie colectate date biologice în cazul în care, pentru un anumit stoc sau specie de pești:

(a) cota unui stat membru din captura totală admisibilă (TAC) aferentă este de sub 10 % din totalul Uniunii; sau

([1]) Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(b) în cazul în care nu este stabilită o TAC, debarcările totale ale unui stat membru dintr-un anumit stoc sau dintr-o anumită specie reprezintă mai puțin de 10 % din debarcările totale medii din UE în ultimii 3 ani; sau

(c) debarcările totale anuale ale unui stat membru dintr-o anumită specie reprezintă mai puțin de 200 de tone. Pentru speciile cu nevoi de gestionare specifice, se poate defini un prag mai scăzut la nivelul regiunii marine.

Atunci când suma cotelor relevante ale mai multor state membre, ale căror cote dintr-o TAC sunt mai mici de 10 %, este mai mare de 25 % din cota dintr-o TAC pentru un anumit stoc, pragul de 10 % menționat la litera (a) nu se aplică, iar statele membre asigură repartizarea sarcinilor la nivel regional pentru a se asigura că stocul face obiectul eșantionării în conformitate cu necesitățile utilizatorilor finali.

În cazul speciilor pelagice mari și al speciile anadrome și catadrome nu se aplică niciun prag.

3. Fără a aduce atingere unor dispoziții mai specifice referitoare la obligațiile internaționale în cadrul ORGP-urilor, nu este necesar să se colecteze date biologice dacă, pentru un anumit stoc de pește exploatat la nivel internațional, altul decât stocurile de specii pelagice mari sau de specii mari migratoare, cota Uniunii este mai mică de 10 %.

4. Statele membre furnizează estimări privind capturile, provenind din campaniile de cercetare existente, inclusiv cele desfășurate în contextul cadrului de colectare a datelor sau cele provenind dintr-un studiu-pilot suplimentar, în termen de doi ani de la data la care prezenta decizie intră în vigoare. Aceste campanii de cercetare trebuie să permită să se analizeze raportul dintre capturile realizate prin pescuitul de agrement și cele realizate prin pescuitul comercial, pentru toate speciile dintr-o regiune marină în care prezentul program multianual al Uniunii impune estimări privind capturile realizate prin pescuitul de agrement. Concepția și amploarea ulterioară a campaniilor de cercetare naționale referitoare la pescuitul de agrement, inclusiv eventualele praguri pentru colectarea datelor, trebuie să fie coordonate la nivelul regiunii marine și să se bazeze pe necesitățile utilizatorilor finali.

Nu se aplică niciun prag capturilor realizate prin pescuitul de agrement, din stocuri de pește care fac obiectul planurilor de recuperare sau al planurilor de gestionare multianuale, așa cum este cazul pragurilor aplicate speciilor pelagice mari și speciilor de pești mari migratori.

5. Nu este necesar să se colecteze date sociale și economice privind acvacultura în cazul în care producția totală a statului membru este de sub 1 % din volumul și valoarea totală a producției Uniunii. Nu este necesar să se colecteze date privind acvacultura pentru speciile care reprezintă mai puțin de 10 % din producția de acvacultură a statului membru, ca volum și valoare. În plus, statele membre cu o producție totală de sub 2,5 % din volumul și valoarea totală a producției de acvacultură a Uniunii pot defini o metodologie simplificată, cum ar fi studiile-pilot, în vederea extrapolării datelor necesare pentru speciile care reprezintă peste 10 % din producția de acvacultură a statelor membre, ca volum și valoare.

Datele de referință sunt cele mai recente date prezentate de statul membru în temeiul Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]), precum și datele corespunzătoare publicate de Eurostat.

6. Nu este necesar să se colecteze date de mediu privind acvacultura în cazul în care producția totală de acvacultură a statului membru este de sub 2,5 % din volumul și valoarea totală a producției de acvacultură Uniunii.

Datele de referință sunt cele mai recente date prezentate de statul membru în temeiul Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și datele corespunzătoare publicate de Eurostat.

7. Participarea (fizică sau financiară) a unui stat membru la campaniile de cercetare pe mare enumerate în tabelul 10 nu este obligatorie atunci când cota sa dintr-o TAC a Uniunii referitoare la o specie care face obiectul campaniei se situează sub pragul de 3 %. Dacă nu este stabilită nicio TAC, participarea (fizică sau financiară) a unui stat membru la campaniile de cercetare pe mare nu este obligatorie atunci când cota sa din debarcările totale ale Uniunii din ultimii 3 ani dintr-un stoc sau dintr-o specie se situează sub pragul de 3 %. Pragurile pentru campaniile de cercetare privind mai multe specii și cele privind ecosistemele pot fi definite la nivel de regiune marină.

8. În pofida punctelor 2-7, în cadrul aceleiași regiuni marine, statele membre pot conveni asupra unor praguri alternative.

([1]) Regulamentul (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 788/96 al Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 1).

DATE BIOLOGICE

Tabelul 1A

Stocuri din apele Uniunii

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Regiunea arctică de est, Marea Norvegiei și Marea Barents		
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	I, II
Brosme	*Brosme brosme*	I, II
Hering atlantico-scandinav	*Clupea harengus*	I, II
Cod	*Gadus morhua*	I, II
Capelin	*Mallotus villosus*	I, II
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-II
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II
Cod saithe	*Pollachius virens*	I, II
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II
Somon	*Salmo salar*	I, II
Macrou	*Scomber scombrus*	II,
Biban roșu	*Sebastes marinus.*	I, II
Sebastă de adânc	*Sebastes mentella.*	I, II
Stavrid	*Trachurus trachurus*	IIa,
Skagerrak și Kattegat		
Uvă	*Ammodytidae*	IIIa
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	IIIa
Hering	*Clupea harengus*	IIIa/22-24, IIIa
Grenadier de piatră	*Coryphaenoides rupestris*	IIIa
Rândunică-de-mare cenușie	*Eutrigla gurnardus*	IIIa
Rândunică-de-mare roșie	*Aspitrigla cuculus*	IIIa,

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Cod	*Gadus morhua*	IIIaN
Cod	*Gadus morhua*	IIIaS
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	IIIa
Limandă	*Limanda limanda*	IIIa
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa,
Putasu	*Micromesistius poutassou*	IIIa
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa
Cod saithe	*Pollachius virens*	IIIa
Somon	*Salmo salar*	IIIa
Calcan	*Psetta maxima*	IIIa
Macrou	*Scomber scombrus*	IIIa
Calcan-neted	*Scophthalmus rhombus*	IIIa
Limbă-de-mare	*Solea solea*	IIIa
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IIIa
Toate speciile comerciale de rechini, vulpi-de-mare și pisici-de-mare (4)	*Selachii, Rajidae*	IIIa
	Marea Baltică	
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	22-32
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga
Păstrăv argintiu/Coregon oxirinc	*Coregonus lavaretus*	IIId
Coregon alb	*Coregonus albula*	22-32
Cod	*Gadus morhua*	22-24/25-32

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Limandă	*Limanda limanda*	22-32
Biban comun	*Perca fluviatilis*	IIId
Cambulă	*Platichtys flesus*	22-32
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	22-32
Calcan	*Psetta maxima*	22-32
Somon	*Salmo salar*	22-31/32
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	22-32
Șalău	*Sander lucioperca*	IIId
Calcan-neted	*Scophthalmus rhombus*	22-32
Limbă-de-mare	*Solea solea*	22
Șprot	*Sprattus sprattus*	22-32
Marea Nordului și estul Canalului Mânecii		
Uvă	*Ammodytidae*	IV
Specii de anarhicatide	*Anarhichas* spp.	IV
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	IV, VIId
Specii de argentină	*Argentina* spp.	IV
Rândunică-de-mare cenușie	*Eutrigla gurnardus*	IV
Brosme	*Brosme brosme*	IV
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId
Crevete cenușiu	*Crangon crangon*	IV, VIId
Biban-de-mare	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId
Rândunică-de-mare cenușie	*Eutrigla gurnardus*	IV
Cod	*Gadus morhua*	IV, VIId
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV
Scorpie de mare	*Helicolenus dactylopterus*	IV
Galo	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Cardină albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId
Limandă	*Limanda limanda*	IV, VIId
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId
Pește-pescar	*Lophius piscatorius*	IV
Grenadier	*Macrourus berglax*	IV
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IV VII
Putasu	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	IV, VIId
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	IV
Mihalț-de-mare	*Molva molva*	IV
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Toate unitățile funcționale
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IVa est/IVa/IV
Scoică Saint-Jacques	*Pecten maximus*	VIId
Specie de merlucius (Ling american)	*Phycis blennoides*	IV
Specie de merlucius	*Phycis phycis*	IV
Cambulă	*Platichthys flesus*	IV
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIId
Cod saithe	*Pollachius virens*	IV
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Somon	*Salmo salar*	IV, VIId
Macrou	*Scomber scombrus*	IV, VIId
Calcan-neted	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId
Sebastă	*Sebastes mentella.*	IV
Limbă-de-mare	*Solea solea*	IV
Limbă-de-mare	*Solea solea*	VIId
Șprot	*Sprattus sprattus*	IV/VIId
Stavrid	*Trachurus trachurus.*	IV, VIId
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	IV
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV
Zeus	*Zeus faber*	IV, VIId
Toate speciile comerciale de rechini, vulpi-de-mare și pisici-de-mare (4)	*Selachii, Rajidae*	IV, VIId
Atlanticul de Nord-Est și vestul Canalului Mânecii		
Alepocephalus bairdii	*Alepocephalus bairdii*	VI, XII
Uvă	*Ammodytidae*	VIa
Caproide	*Capros aper*	V, VI,VII
Scoică Saint-Jacques	*Pecten maximus*	IV, VI, VII
Scoică-pieptene	*Aequipecten opercularis*	VII
Crab-păianjen	*Maja squinado*	V, VI,VII
Anghilă europeană	Anguilla anguilla	Toate zonele
Specii de pește-sabie	*Aphanopus spp.*	Toate zonele
Specii de argentină	*Argentina* spp.	Toate zonele
Argyrosomus regius	*Argyrosomus regius*	Toate zonele
Rândunică-de-mare roșie	*Aspitrigla cuculus*	Toate zonele
Specii de beryx	*Beryx* spp.	Toate zonele, cu excepția zonelor X și IXa
Specii de beryx	*Beryx* spp.	IXa și X

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
Anghilă mare	*Conger conger*	Toate zonele, cu excepția zonei X
Anghilă mare	*Conger conger*	X
Grenadier de piatră	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele
Rechin focă	*Dalatias licha*	Toate zonele
Pisică de mare	*Dasyatis pastinaca*	VII, VIII
Câine de mare abisal	*Deania calcea*	V, VI, VII, IX, X, XII
Biban-de-mare	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele, cu excepția zonei IX
Biban-de-mare	*Dicentrarchus labrax*	IX
Limbă-de-mare punctată	*Dicologlossa cuneata*	VIIIc, IX
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa (numai Cádiz)
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII
Sagri negru	*Etmopterus spinax*	VI, VII, VIII
Rândunică-de-mare cenușie	*Eutrigla gurnardus*	VIId,e
Cod	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII
Scorpie de mare	*Helicolenus dactylopterus*	Toate zonele
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele
Pion portocaliu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele
Pește-sabie argintiu	*Lepidopus caudatus*	IXa
Galo	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa
Cardină albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
Limandă	*Limanda limanda*	VIIe/VIIa,f-h
Calmar comun	*Loligo vulgaris*	Toate zonele, cu excepția zonelor VIIIc, IXa
Calmar comun	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa
Pește-pescar	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Pește-pescar	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa
Capelin	*Mallotus villosus*	XIV
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
Limbă-de-mare punctată	*Microchirus variegatus*	Toate zonele
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	Toate zonele
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	Toate zonele, cu excepția zonei X
Mihalț de Mediterana	*Molva macrophthalma*	X
Mihalț-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele
Mustelus asterias	*Mustelus asterias*	VI, VII, VIII, IX
Rechin cu bot scurt	*Mustelus mustelus*	VI, VII, VIII, IX
Mustelus punctulatus	*Mustelus punctulatus*	VI, VII, VIII, IX
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitatea funcțională VI
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitatea funcțională VII
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitățile funcționale VIII, IX
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele, cu excepția zonelor VIIIc, IXa
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Pagel argintiu	*Pagellus bogaraveo*	IXa, X
Specii de crevete	*Pandalus* spp.	Toate zonele
Crevete roz de larg	*Parapenaeus longirostris*	IXa
Specie de merlucius (Ling american)	*Phycis blennoides*	Toate zonele
Specie de merlucius	*Phycis phycis*	Toate zonele
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X
Polac	*Pollachius pollachius*	Toate zonele, cu excepția zonelor IX, X
Polac	*Pollachius pollachius*	IX, X
Cod saithe	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI
Cod saithe	*Pollachius virens*	VII, VIII
Biban de epave	*Polyprion americanus*	X
Calcan	*Psetta maxima*	Toate zonele
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI
Halibut de Atlantic	*Hippoglossus hippoglossus*	V, XIV
Somon	*Salmo salar*	Toate zonele
Sardină europeană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa
Macrou spaniol	*Scomber colias*	VIII, IX, X
Macrou	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Calcan-neted	*Scophthalmus rhombus*	Toate zonele
Sebastă aurie	*Sebastes marinus*	Subzonele ICES V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K).
Sebastă de adânc	*Sebastes mentella*	Subzonele ICES V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
Sepie	*Sepia officinalis*	Toate zonele
Limbă-de-mare	*Solea solea*	VIIa/VIIfg
Limbă-de-mare	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Limbă-de-mare	*Solea solea*	VIIe
Limbă-de-mare	*Solea solea*	VIIIab
Plătici de mare	*Sparidae*	Toate zonele
Stavrid mediteraneean	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX
Specie de stavrid	*Trachurus picturatus*	VIII, IX, X
Stavrid	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X
Stavrid	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa
Specii de tacaud	*Trisopterus* spp.	Toate zonele
Zeus	*Zeus faber*	Toate zonele
Toate speciile comerciale de rechini, vulpi-de-mare și pisici-de-mare (4)	*Selachii, Rajidae*	IV, VIId
Marea Mediterană și Marea Neagră		
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	Toate zonele Mării Mediterane
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	Toate zonele Mării Mediterane
Crevete roșu	*Aristeus antennatus*	Toate zonele Mării Mediterane
Gupă	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Specii de Coryphaenidae	*Coryphaena equiselis*	Toate zonele Mării Mediterane
Specii de Coryphaenidae	*Coryphaena hippurus*	Toate zonele Mării Mediterane
Biban-de-mare	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele Mării Mediterane
Eledone	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Eledone	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele Mării Mediterane
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	GSA 29 din Marea Neagră
Rândunică-de-mare cenușie	*Eutrigla gurnardus*	2.2, 3.1
Specii de calmar	*Illex spp., Todarodes spp.*	Toate zonele Mării Mediterane
Zărgan	*Istiophoridae*	Toate zonele Mării Mediterane

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Calmar comun	*Loligo vulgaris*	Toate zonele Mării Mediterane
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Pește-pescar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Merlan	*Merlangius merlangus*	GSA 29 din Marea Neagră
Merluciu	*Merluccius merluccius*	Toate zonele Mării Mediterane
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1
Mugilide	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele Mării Mediterane
Barbun	*Mullus barbatus*	GSA 29 din Marea Neagră
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele Mării Mediterane
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele Mării Mediterane
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Toate zonele Mării Mediterane
Sparid	*Pagellus erythrinus*	Toate zonele Mării Mediterane
Crevete roz de larg	*Parapenaeus longirostris*	Toate zonele Mării Mediterane
Crevete caramote	*Penaeus kerathurus*	3.1
Calcan	*Psetta maxima*	GSA 29 din Marea Neagră
Sardină europeană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele Mării Mediterane
Specii de macrou	*Scomber* spp.	Toate zonele Mării Mediterane
Sepie	*Sepia officinalis*	Toate zonele Mării Mediterane
Limbă-de-mare	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1
Smarid	*Spicara smaris*	2.1, 3.1, 3.2
Șprot	*Sprattus sprattus*	GSA 29 din Marea Neagră
Crevete mantis	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2
Stavrid mediteraneean	*Trachurus mediterraneus*	Toate zonele Mării Mediterane

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zona [cod zonă ICES (1), IBSFC (2) sau FAO (3)] în care se află stocul/Codul stocului
Stavrid mediteraneean	*Trachurus mediterraneus*	GSA 29 din Marea Neagră
Stavrid	*Trachurus trachurus*	Toate zonele Mării Mediterane
Stavrid	*Trachurus trachurus*	GSA 29 din Marea Neagră
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1
Scoică marină	*Veneridae*	2.1, 2.2
Guvid străveziu	*Aphia minuta*	GSA 9,10,16 și 19
Specii de aterine	Atherina spp	GSA 9,10,16 și 19
Capelan de Mediterana	*Trisopterus minutus*	Toate regiunile
Toate speciile comerciale de rechini, vulpi-de-mare și pisici-de-mare (4)	*Selachii, Rajidae*	Toate regiunile

(1) Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime.
(2) Comisia internațională pentru pescuitul în Marea Baltică.
(3) Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite.
(4) De raportat la nivel de specie.

DATE BIOLOGICE

Tabelul 1B

Stocuri din regiunile ultraperiferice ale Uniunii

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)
Guyana Franceză	
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*
Creveți	*Farfantepenaeus subtilis*
Cynoscion acoupa	*Cynoscion acoupa*
Cynoscion steindachneri	*Cynoscion steindachneri*
Cynoscion virescens	*Cynoscion virescens*
Ariide	*Ariidae*
Lobotes surinamensis	*Lobotes surinamensis*
Genyatremus luteus	*Genyatremus luteus*
Specii de centropomus	Centropomus spp.

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)
Specii de seranide	*Serranidae*
Specii de chefal	Mugil spp.

Guadelupa și Martinica

Specii de lutianide	*Lutjanidae*
Specii de hemulide	*Haemulidae*
Specii de seranide	*Serranidae*
Pește leu	*Pterois volitans*
Specii de scombride	*Scombridae*
Marlin albastru	*Makaira nigricans*
Specii de Coryphaenidae	*Coryphaena hippurus*

Insula Reunion și Mayotte

Specii de lutianide	*Lutjanidae*
Specii de seranide	*Serranidae*
Specii de scombride	*Scombridae*
Pește-spadă	*Xiphias gladius*
Istioforide	*Istiophoridae*
Specii de Coryphaenidae	*Coryphaena hippurus*
Selar crumenophthalmus	*Selar crumenophthalmus*

Azore, Madeira și Insulele Canare

Macrou de Atlantic	*Scomber colias*
Sardinelă	*Sardinella maderensis*
Specii de stavrid	Trachurus spp.
Sardină europeană	*Sardina pilchardus*
Pește-papagal	*Sparisoma cretense*
Specii de patelide	*Patellidae*

DATE BIOLOGICE

Tabelul 1C

Stocuri în regiunile marine din cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) și al acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS)

IATTC (Comisia interamericană pentru tonul tropical)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau de organizațiile regionale din domeniul pescuitului (ORP) competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Thunnus albacares	Ton cu aripioare galbene	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Thunnus obesus	Ton obez	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Katsuwonus pelamis	Ton dungat	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Thunnus alalunga	Ton alb	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Thunnus orientalis	Tonul roșu de Pacific	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Xiphias gladius	Pește-spadă	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Makaira nigricans (sau mazara)	Marlin albastru	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Makaira indica	Marlin negru	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	
Tetrapturus audax	Marlin	Oceanul Pacific de Est	Ridicată	

ICCAT (Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Thunnus albacares	Ton cu aripioare galbene	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Thunnus obesus	Ton obez	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Katsuwonus pelamis	Ton dungat	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Thunnus alalunga	Ton alb	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Thunnus thynnus	Ton roșu	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Xiphias gladius	Pește-spadă	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Makaira nigricans (sau mazara)	Marlin albastru	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Istiophorus albicans	Pește-evantai	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Tetrapturus albidus	Marlin alb de Atlantic	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Prionace glauca	Rechinul albastru	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Auxis rochei	Ton negru	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Sarda sarda	Pălămidă	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Ridicată	
Euthynnus alleteratus	Ton mic	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Thunnus atlanticus	Ton negru	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Orcynopsis unicolor	Pălămidă argintie	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Scomberomorus brasiliensis	Macrou de Brazilia	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Scomberomorus regalis	Macrou regal	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Auxis thazard	Ton fregată	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Scomberomorus cavalla	Macrou uriaș	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Scomberomorus tritor	Scomberomorus tritor	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Scomberomorus maculatus	Macrou regal	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Acanthocybium solandri	Macrou de India	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	
Coryphaena hippurus	Specii de Coryphaenidae	Oceanul Atlantic și mările adiacente	Medie	

NAFO (Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Stocurile definite de ORGP-uri	Prioritate	
Gadus morhua	Cod	NAFO 2J 3KL	Scăzută	
Gadus morhua	Cod	NAFO 3M	Ridicată	
Gadus morhua	Cod	NAFO 3NO	Ridicată	
Gadus morhua	Cod	NAFO 3Ps	Ridicată	
Gadus morhua	Cod	NAFO SA1	Ridicată	
Glyptocephalus cynoglossus	Cambulă cenușie	NAFO 3NO	Ridicată	
Glyptocephalus cynoglossus	Cambulă cenușie	NAFO 2J3KL	Scăzută	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Hippoglossoides platessoides	Cambulă americană	NAFO 3LNO	Ridicată	
Hippoglossoides platessoides	Cambulă americană	NAFO 3M	Ridicată	
Limanda ferruginea	Cambulă cu coada galbenă	NAFO 3LNO	Medie	
Coryphaenoides rupestris	Grenadier de piatră	NAFO SA0 + 1	Scăzută	
Macrourus berglax	Grenadier	NAFO SA2 + 3	Ridicată	
Pandalus borealis	Crevete nordic	NAFO 3LNO	Ridicată	
Pandalus borealis	Crevete nordic	NAFO 3M	Ridicată	
Amblyraja radiata	Specii de Raide	NAFO 3LNOPs	Ridicată	
Reinhardtius hippoglossoides	Halibut negru	NAFO 3KLMNO	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Reinhardtius hippoglossoides	Halibut negru	NAFO SA1	Ridicată	
Hippoglossus hippoglossus	Halibut de Atlantic	NAFO SA1	Scăzută	
Sebastes mentella	Sebastă	NAFO SA1	Ridicată	
Sebastes spp.	Specii de sebastă	NAFO 3LN	Ridicată	
Sebastes spp.	Specii de sebastă	NAFO 3M	Ridicată	
Sebastes spp.	Specii de sebastă	NAFO 3O	Ridicată	
Urophycis tenuis	Merluciu alb	NAFO 3NO	Ridicată	
Mallotus villosus	Capelin	NAFO 3NO	Ridicată	
Beryx sp.	Beryx	NAFO 6G	Ridicată	
Illex illecebrosus	Calmar roșu nordic	Subzonele 3 + 4 ale NAFO	Scăzută	
Salmo salar	Somon	NAFO S1 + Subzona XIV a ICES NEAF, NASCO	Ridicată	

Zona marină 34 a FAO, Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	
Brachydeuterus spp.	Specii de hemulide	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Caranx spp.	Specii de știucă	34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Cynoglossus spp.	Specii de Cynoglossus	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Decapterus spp.	Specii de decapterus	34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Dentex canariensis	Dentex de Canare	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Medie	
Dentex congoensis	Dentex congolez	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Medie	
Dentex macrophthalmus	Dentex cu ochi mari	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Dentex maroccanus	Dentex marocan	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Medie	
Dentex spp.	Specii de Dentex	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Engraulis encrasicolus	Hamsie	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Epinephelus aeneus	Biban de epavă alb	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Ethmalosa fimbriata	Etmalosa	34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Farfantepenaeus notialis	Crevetă	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Galeoides decadactylus	Pește căpitan mic	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Loligo vulgaris	Calmar comun	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Merluccius polli	Merluciu de Benguela	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Merluccius senegalensis	Merluciu senegalez	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Merluccius spp.	Specii de merlucius	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Medie	
Octopus vulgaris	Caracatiță	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Pagellus acarne	Pagel auriu	34.1.1	Ridicată	
Pagellus bellottii	Pagel roz	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Pagellus bogaraveo	Pagel argintiu	34.1.1	Medie	
Pagellus spp.	Specii de sparid	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Pagrus caeruleostictus	Pagrus filos	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Parapenaeus longirostris	Crevete roz de larg	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Pomadasys incisus	Pomadasys incisus	34.1.1	Medie	
Pomadasys spp.	Specii de hemulide	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Pseudotolithus spp.	Specii de otolit	34.1.1	Ridicată	
Sardina pilchardus	Sardină europeană	34.1.1, 34.1.3	Ridicată	
Sardinella aurita	Sardinelă rotundă	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Sardinella maderensis	Sardinelă plată	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Scomber japonicus	Macrou de Pacific	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Scomber spp.	Alte specii de macrou	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Sepia hierredda	Sepie	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Sepia officinalis	Sepie comună	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Sepia spp.	Specii de sepie	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Medie	
Sparidae	Plătici de mare	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Sparus spp.	Plătici de mare	34.1.1	Ridicată	
Trachurus trachurus	Stavrid negru	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Trachurus trecae	Stavrid sudic	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Ridicată	
Umbrina canariensis	Umbrina canariensis	34.3.3-6	Medie	

Organizația de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est (SEAFO)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Dissostichus eleginoides	Bacalao	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Beryx spp.	Specii de beryx	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Chaceon spp.	Specii de crab	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Pseudopentaceros richardsoni	Specii de pseudopentaceros	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Helicolenus spp.	Specii de sebastă	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Hoplostethus atlanticus	Pion portocaliu	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Trachurus spp	Stavrid	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Scomber spp.	Specii de macrou	Atlanticul de Sud-Est	*Ridicată*	
Polyprion americanus	Biban de epave	Atlanticul de Sud-Est	*Medie*	
Jasus tristani	Langustă tristan	Atlanticul de Sud-Est	*Medie*	
Lepidopus caudatus	Pește-sabie argintiu	Atlanticul de Sud-Est	*Medie*	
Schedophilus ovalis	Schedophilus ovalis	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Schedophilus velaini	Schedophilus velaini	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Allocyttus verucossus	Allocyttus verucossus	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Neocyttus romboidales		Atlanticul de Sud-Est		
Allocyttus guineensis		Atlanticul de Sud-Est		
Pseudocyttu smaculatus		Atlanticul de Sud-Est		
Emmelichthys nitidus	Pește sudic roșu	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Ruvettus pretiosus	Ruvettus pretiosus	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Promethichthys prometheus	Promethichthys prometheus	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Macrourus spp.	Specii de grenadier	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Antimora rostrata	Antimora albastră	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Epigonus spp	Specii de pește cardinal	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Merluccius spp.	Specii de merluciu	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Notopogon fernandezianus	Notopogon fernandezianus	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	
Octopodidae and Loliginidae	Caracatițe și calmari	Atlanticul de Sud-Est	*Scăzută*	

WCPFC (Comisia pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	
Thunnus albacares	Ton cu aripioare galbene	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Thunnus obesus	Ton obez	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Katsuwonus pelamis	Ton dungat	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Thunnus alalunga	Ton alb	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Thunnus orientalis	Tonul roșu de Pacific	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Xiphias gladius	Pește-spadă	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Makaira nigricans (sau mazara)	Marlin albastru	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Makaira indica	Marlin negru	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Tetrapturus audax	Marlin	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Acanthocybium solandri	Macrou de India	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Coryphaena hippurus	Specii de Coryphaenidae	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Elagatis bipinnulata	Elagatis bipinnulata	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Lepidocybium flavobrunneum	Lepidocybium flavobrunneum	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Lampris regius	Lampis Regius	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Mola mola	Mola mola	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Istiophorus platypterus	Pește-evantai	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Tetrapturus angustirostris	Pește-sabie	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Ruvettus pretiosus	Ruvettus pretiosus	Oceanul Pacific de Vest și Central	Medie	
Prionace glauca	Rechinul albastru	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Carcharhinus longimanus	Rechin cu înotătoare albe	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Carcharhinus falciformis	Rechin catifelat	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Alopias superciliosus	Rechin-vulpe cu ochi mari	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Alopias vulpinus	Rechin-vulpe	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	
Alopias pelagicus	Rechin-vulpe pelagic	Oceanul Pacific de Vest și Central	Ridicată	

NB. Pentru WCPF, se adaugă următoarele cerințe de raportare pentru navele cu paragate:

1. Numărul de linii secundare între flotoare. Se raportează numărul de linii secundare între flotoare pentru fiecare set.
2. Numărul de pești capturați pe set, pentru următoarele specii: tonul alb *(Thunnus alalunga)*, tonul obez *(Thunnus obesus)*, tonul dungat *(Katsuwonus pelamis)*, tonul cu aripioare galbene *(Thunnus albacares)*, marlinul *(Tetrapturus Audax)*, marlinul albastru *(Makaira mazara)*, marlinul negru *(Makaira indica)* și peștele-spadă *(Xiphias gladius)*, rechinul albastru, rechinul catifelat, rechinul cu înotătoare albe, rechinii mako, rechinii-vulpe, rechinul scrumbiilor (la sud de 20 °S, până când datele biologice indică această limită sau o altă limită geografică ca fiind adecvată), rechinii-ciocan *(Eusphyra blochii, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran* și *Sphyrna zygaena)*, rechinul balenă și alte specii stabilite de către Comisie.

Dacă s-a înregistrat greutatea totală sau greutatea medie a peștelui capturat pe set, trebuie să se raporteze și greutatea totală sau greutatea medie a peștelui capturat pe set, pe specii. Dacă nu s-a înregistrat greutatea totală sau greutatea medie a peștelui capturat pe set, trebuie să se estimeze greutatea totală sau greutatea medie a peștelui capturat pe set, pe specii, iar această estimare trebuie raportată. Greutatea totală sau greutatea medie se referă la greutăți brute, nu la greutăți prelucrate.

WECAFC (Comisia pentru pescuit în zona central-vestică a Atlanticului)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/ prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Panulirus argus	Langustă albă	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Strombus gigas	Strombus gigas	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Selachii, Rajidae	Rechini, vulpi-de-mare și pisici-de-mare	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Coryphaena hippurus	Specii de Coryphaenidae	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Acanthocybium solandri	Macrou de India	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Epinephelus guttatus	Epinephelus guttatus	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Lutjanus vivanus	Lutjanus vivanus	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Lutjanus buccanella	Lutjanus buccanella	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Lutjanus campechanus	Lutjanus campechanus	zona central-vestică a Atlanticului	Ridicată	
Penaeus subtilis	Specie de peneide	ZEE (zona economică exclusivă) Guyana Franceză	Ridicată	

IOTC (Comisia Tonului din Oceanul Indian)

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	
Thunnus albacares	Ton cu aripioare galbene	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Thunnus obesus	Ton obez	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Katsuwonus pelamis	Ton dungat	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Thunnus alalunga	Ton alb	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Xiphias gladius	Pește-spadă	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Makaira nigricans (sau mazara)	Marlin albastru	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Makaira indica	Marlin negru	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Tetrapturus audax	Marlin	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Istiophorus platypterus	Pește-evantai indo-pacific	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Auxis rochei	Ton negru	Oceanul Indian de Vest și de Est	Medie	
Auxis thazard	Ton fregată	Oceanul Indian de Vest și de Est	Medie	
Euthynnus affinis	Specie de ton	Oceanul Indian de Vest și de Est	Medie	
Thunnus tonggol	Ton micuț	Oceanul Indian de Vest și de Est	Medie	
Scomberomorus guttatus	Macrou uriaș indo-pacific	Oceanul Indian de Vest și de Est	Medie	
Scomberomorus commerson	Scomberomorus commerson	Oceanul Indian de Vest și de Est	Medie	
Prionace glauca	Rechinul albastru	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Alopias superciliosus	Rechin-vulpe cu ochi mari	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Carcharhinus falciformes	Rechin catifelat	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Carcharhinus longimanus	Rechin cu înotătoare albe	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Alopias pelagicus	Rechin-vulpe pelagic	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	
Sphyrna lewini	Sphyrna lewini	Oceanul Indian de Vest și de Est	Ridicată	

Alte ORGP-uri

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Denumire științifică	Denumire comună	Zonă geografică	Prioritate	Colectarea datelor este anuală, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.
Trachurus murphyi	Stavrid	Zona Convenției SPRFMO	Ridicată	
Euphausia superba	Krill	Zona Convenției CCAMLR	Ridicată	

SPECIE La elaborarea planurilor de eșantionare care vizează colectarea de informații biologice, astfel cum se prevede în capitolul III din prezenta anexă, trebuie să se ia în considerare granițele stocului, astfel cum sunt stabilite de ORGP-urile sau ORP-urile competente, și trebuie să se aloce un efort de eșantionare corespunzător fiecărui stoc.				Frecvența colectării variabilelor biologice
Dissostichus spp. (Dissostichus eleginoides și Dissostichus mawsoni)	Specii de Dissostichus	Zona Convenției CCAMLR	Ridicată	
Champsocephalus gunnari	Drac vărgat	Zona Convenției CCAMLR	Scăzută	
Resurse de pește, moluște, crustacee și alte specii sedentare din zona de competență, cu excepția: i) speciilor sedentare supuse jurisdicției de pescuit a statelor de coastă în temeiul articolului 77 alineatul (4) din Convenția din 1982 a Națiunilor Unite asupra dreptului mării, și ii) speciilor de pești mari migratori enumerate în anexa I la Convenția din 1982 a Națiunilor Unite asupra dreptului mării.		Zona Convenției SIOFA		

DATE BIOLOGICE

Tabelul 1D

Specii care urmează a fi monitorizate în cadrul programelor de protecție din Uniune sau în temeiul obligațiilor internaționale

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Pești osoși	Teleostei		
Specii de sturion	*Acipenser* spp.	Marea Mediterană și Marea Neagră; Marea Baltică; OSPAR II, IV	Anexa II la Convenția de la Barcelona [1], Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre; OSPAR [2]; HELCOM [3]
Alepocephalidae	*Alepocephalidae*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime [4]
Alepocephalus Bairdii	*Alepocephalus Bairdii*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Alepocephalus rostratus	*Alepocephalus rostratus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Scrumbie de Dunăre	*Alosa immaculata*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Alosa	*Alosa alosa*	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Păstrăv argintiu/ Coregon oxirinc	*Coregonus lavaretus*	OSPAR II	OSPAR
Cod	*Gadus morhua*	OSPAR II, III; Marea Baltică	OSPAR; HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Căluț de mare	*Hippocampus guttulatus* (sinonim: *Hippocampus ramulosus*)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Căluț de mare cu botul scurt	*Hippocampus Hippocampus*	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Scrumbia de mare	*Alosa tanaica*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Antimora albastră	*Antimora rostrata*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Pește-sabie	*Aphanopus intermedius*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Specii de rac	*Astacus* spp.	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Aterină	*Atherina pontica*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Zărgan	*Belone belone euxini Günther*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Specii de beryx	*Beryx* spp.	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Cataetyx laticeps	*Cataetyx laticeps*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Coregon alb	*Coregonus albula*	Marea Baltică	Recomandarea RCR Baltica
Lump	*Cyclopterus lumpus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Sparos	*Diplodus annularis*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 [5] (dimensiunea minimă a organismului marin)
Hiena mării	*Diplodus puntazzo*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Diplodus sargus	*Diplodus sargus*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Sparos	*Diplodus vulgaris*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Bacalao	*Dissostichus eleginoides*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Cod antarctic	*Dissostichus mawsoni*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Specii de seranide	*Epinephelus* spp.	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Epigonus telescopus	*Epigonus telescopus*	Toate regiunile	Specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Guvizi	*Gobiidae*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Helicolenus dactilopterus	*Helicolenus dactylopterus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Halibut de Atlantic	*Hippoglossus hippoglossus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Pion portocaliu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate regiunile; OSPAR I, V	Specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Pește pion mediteraneean	*Hoplosthetus mediterraneus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Pește-sabie argintiu	*Lepidopus caudatus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Lithognathus mormyrus	*Lithognathus mormyrus*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Chefal	*Liza aurata*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Ostreinos	*Liza saliens*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Lycodes esmarkii	*Lycodes esmarkii*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Specii de grenadier, altele decât grenadierul de piatră și grenadier	*Macrouridae, altele decât Coryphaenoides rupestris și Macrourus berglax*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Grenadier	*Macrourus berglax*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Merlan	*Merlangius merlangus*	Marea Baltică și Marea Neagră	Recomandarea RCR Baltica; Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	OSPAR I, II, III, IV, Marea Baltică	OSPAR; HELCOM
Somon de Atlantic	**Salmo salar*	OSPAR I, II, III, IV, Marea Baltică	OSPAR; HELCOM
Ton roșu	**Thunnus thynnus*	OSPAR V	OSPAR; HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Mora moro	*Mora moro*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Specii de chefal	*Mugil* spp.	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Nesiarchus nasutus	*Nesiarchus nasutus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Notocanthus chemnitzii	*Notocanthus chemnitzii*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Stint	*Osmerus eperlanus*	Marea Baltică	Recomandarea RCR (Reuniunea de coordonare regională) Baltica, HELCOM
Pagel auriu	*Pagellus acarne*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Pagel argintiu	*Pagellus bogaraveo*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Pagrus comun	*Pagrus pagrus*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Biban de epave	*Polyprion americanus*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Biban de epave	*Polyprion americanus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Lufar	*Pomatomus saltatrix*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Sebastă de mare	*Sebastes viviparus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Morun	*Huso huso*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Pește-scorpion	*Trachyscorpia cristulata*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Specii de plătică de Atlantic	*Brama* spp.	GSA 1.1, 1.2, 1.3 și GSA 29 din Marea Neagră	Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 894/97 al Consiliului [6]
Macrou de Atlantic	*Scomber colias Gmelin*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Crystallogobius linearis	*Crystallogobius linearis*	Marea Neagră	Planuri naționale de gestionare
Himeră	*Chimaera monstrosa*	Marea Baltică	HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Alosa	*Alosa alosa*	Marea Baltică	HELCOM
Alosa fallax	*Alosa fallax*	Marea Baltică	HELCOM
Subspecie de hering	Subspecie de Clupea harengus	Marea Baltică	HELCOM
Cosac	*Abramis ballerus*	Marea Baltică	HELCOM
Obleț	*Alburnus alburnus*	Marea Baltică	HELCOM
Avat	*Aspius aspius*	Marea Baltică	HELCOM
Mreană	*Barbus barbus*	Marea Baltică	HELCOM
Porcușor	*Gobio gobio*	Marea Baltică	HELCOM
Sabiță	*Pelecus cultratus*	Marea Baltică	HELCOM
Boiștean	*Phoxinus phoxinus*	Marea Baltică	HELCOM
Morunaș	*Vimba vimba*	Marea Baltică	HELCOM
Zvârlugă	*Cobitis taenia*	Marea Baltică	HELCOM
Păstrăv	*Salmo trutta*	Marea Baltică	HELCOM
Coregon alb	*Coregonus albula*	Marea Baltică	HELCOM
Specie de coregon	Coregonus balticus, sinonim: Coregonus lavaretus, migrator	Marea Baltică	HELCOM
Specie de coregon	Coregonus maraena, sinonim: Coregonus lavaretus, sedentar	Marea Baltică	HELCOM
Specie de coregon	*Coregonus pallasii*	Marea Baltică	HELCOM
Stint marin	*Osmerus eperlanomarinus*	Marea Baltică	HELCOM
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	Marea Baltică	HELCOM
Spinachia spinachia	*Spinachia spinachia*	Marea Baltică	HELCOM
Entelurus aequoreus	*Entelurus aequoreus*	Marea Baltică	HELCOM
Nerophis ophidion	*Nerophis ophidion*	Marea Baltică	HELCOM
Nerophis lumbriciformis	*Nerophis lumbriciformis*	Marea Baltică	HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Ac-de-mare	*Syngnathus acus*	Marea Baltică	HELCOM
Syngnathus typhle	*Syngnathus typhle*	Marea Baltică	HELCOM
Grenadier de piatră	*Coryphaenoides rupestris*	Marea Baltică	HELCOM
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Marea Baltică	HELCOM
Polac	*Pollachius pollachius*	Marea Baltică	HELCOM
Mihalțul-de-mare	*Molva molva*	Marea Baltică	HELCOM
Lumpenus lampretaeformis	*Lumpenus lampretaeformis*	Marea Baltică	HELCOM
Bibanul de ocean	*Sebastes marinus*	Marea Baltică	HELCOM
Sebasta de mare	*Sebastes viviparus*	Marea Baltică	HELCOM
Zglăvoacă	*Cottus gobio*	Marea Baltică	HELCOM
Zglăvoaca răsăriteană	*Cottus poecilopus*	Marea Baltică	HELCOM
Myoxocephalus scorpius	*Myoxocephalus scorpius*	Marea Baltică	HELCOM
Taurulus bubalis	*Taurulus bubalis*	Marea Baltică	HELCOM
Triglopsis quadricornis	*Triglopsis quadricornis*	Marea Baltică	HELCOM
Lump	*Cyclopterus lumpus*	Marea Baltică	HELCOM
Melc de mare dungat	*Liparis liparis*	Marea Baltică	HELCOM
Liparis montagui	*Liparis montagui*	Marea Baltică	HELCOM
Zeus	*Zeus faber*	Marea Baltică	HELCOM
Bibanul de mare european	*Dicentrarchus labrax*	Marea Baltică	HELCOM
Peștele buzat pătat	*Labrus bergylta*	Marea Baltică	HELCOM
Labrus mixtus	*Labrus mixtus*	Marea Baltică	HELCOM
Symphodus melops	*Symphodus melops*	Marea Baltică	HELCOM
Drac-de-mare	*Trachinus draco*	Marea Baltică	HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Lupul-de-mare de Atlantic	*Anarhichas lupus*	Marea Baltică	HELCOM
Ammodytes marinus	*Ammodytes marinus*	Marea Baltică	HELCOM
Ammodytes tobianus	*Ammodytes tobianus*	Marea Baltică	HELCOM
Pomatoschistus pictus	*Pomatoschistus pictus*	Marea Baltică	HELCOM
Tonul negru	*Auxis rochei*	Marea Baltică	HELCOM
Euthynnus alleteratus	*Euthynnus alleteratus*	Marea Baltică	HELCOM
Pălămida argintie	*Orcynopsis unicolor*	Marea Baltică	HELCOM
Macrou	*Scomber scombrus*	Marea Baltică	HELCOM
Halibutul de Atlantic	*Hippoglossus hippoglossus*	Marea Baltică	HELCOM
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Marea Baltică	HELCOM
Centrolophus niger	*Centrolophus niger*	Marea Baltică	HELCOM
Pești cartilaginoși	Chondrichthyes		
Anoxypristis cuspidate	*Anoxypristis cuspidata*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Câinele-de-mare abisal	*Deania calcea*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Micul rechin lanternă	*Etmopterus pusillus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Peștele-fierăstrău pitic	*Pristis clavata*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Peștele-fierăstrău verde	*Pristis zijsron*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Raja (Dipturus) nidarosiensis	*Raja (Dipturus) nidarosiensis*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Vulpea-de-mare	*Raja clavata*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată OSPAR; HELCOM
Pisica de mare marmorată	*Raja undulata*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechin-vulpe pelagic	*Alopias pelagicus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechinul-vulpe cu ochi mari	*Alopias superciliosus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechinul-vulpe	*Alopias vulpinus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată; HELCOM
Vatosul spinos	*Amblyraja radiata*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Specii de Apristurus	Apristurus spp	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Rechin catifelat	*Carcharhinus falciformis*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechinul de Galapagos	*Carcharhinus galapagensis*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechinul cu înotătoare albe	*Carcharhinus longimanus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Carcharhinus plumbeus	*Carcharhinus plumbeus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Carcharias taurus	*Carcharias taurus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Marele rechin alb	*Carcharodon carcharias*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Sagri	*Centrophorus granulosus*	Toate oceanele și mările	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa III la Convenția de la Barcelona; OSPAR
Specii de sagri	Centrophorus spp	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Rechinul catifelat	*Centrophorus squamosus*	Toate oceanele și mările	ORGP-uri, prioritate ridicată; OSPAR
Câine-de-mare negru	*Centroscyllium fabricii*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime
Rechinul portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime; OSPAR
Rechinul negru	*Centroscymnus crepidater*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Rechinul pelerin	*Cetorhinus maximus*	Toate oceanele și mările	ORGP-uri, prioritate ridicată; OSPAR; HELCOM
Himeră	*Chimaera monstrosa*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Rechinul-șopârlă	*Chlamydoselachus anguineus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Rechinul-focă	*Dalatias licha*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Pisică-de-mare	*Dasyatis pastinaca*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre; HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Câinele-de-mare abisal	*Deania calcea*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime
Vulpe neagră	*Dipturus batis*	Toate oceanele și mările	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona; OSPAR; HELCOM
Vulpea-de-mare albă	**Rostroraja alba*	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Marele rechin-lanternă	*Etmopterus princeps*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Sagri negru	*Etmopterus spinax*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime; HELCOM
Eusphyra blochii	*Eusphyra blochii*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Galeorhinus galeus	*Galeorhinus galeus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona; HELCOM
Galeus melastomus	*Galeus melastomus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime
Galeus murinus	*Galeus murinus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime
Gymnura altavela	*Gymnura altavela*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Heptranchias perlo	*Heptranchias perlo*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa III la Convenția de la Barcelona
Hexanchus griseus	*Hexanchus griseus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona; HELCOM
Hydrolagus mirabilis	*Hydrolagus mirabilis*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Rechinul mako	*Isurus oxyrinchus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Isurus paucus	*Isurus paucus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechinul scrumbiilor	*Lamna nasus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, OSPAR; HELCOM
Leucoraja circularis	*Leucoraja circularis*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Leucoraja melitensis	*Leucoraja melitensis*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Pisica de recif	*Manta alfredi*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Diavolul de mare	*Manta birostris*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula eregoodootenkee	*Mobula eregoodootenkee*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula hypostoma	*Mobula hypostoma*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula japanica	*Mobula japanica*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula kuhlii	*Mobula kuhlii*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Diavolul de mare	*Mobula mobular*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula munkiana	*Mobula munkiana*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula rochebrunei	*Mobula rochebrunei*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula tarapacana	*Mobula tarapacana*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mobula thurstoni	*Mobula thurstoni*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Mustelus asterias	*Mustelus asterias*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa III la Convenția de la Barcelona
Mustelus mustelus	*Mustelus mustelus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa III la Convenția de la Barcelona
Mustelus punctulatus	*Mustelus punctulatus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa III la Convenția de la Barcelona
Rechinul-pisică	*Galeus melanostomus*	Marea Baltică	HELCOM
Rechin pestriț	*Scyliorhinus canicula*	Marea Baltică	HELCOM
Vatosul spinos	*Amblyraja radiata*	Marea Baltică	HELCOM
Leucoraja fullonica	*Leucoraja fullonica*	Marea Baltică	HELCOM
Torpedo marmorata	*Torpedo marmorata*	Marea Baltică	HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Oxynotus paradoxus	*Oxynotus paradoxus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, specii vulnerabile relevante pentru pescuitul de adâncime
Pește-fierăstrău cu dinți mici	*Pristis pectinata*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Peștele-fierăstrău	*Pristis pristis*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Pseudocarcharias kamoharai	*Pseudocarcharias kamoharai*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Pteroplatytrygon violacea	*Pteroplatytrygon violacea*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Vulpea-de-mare rotundă	*Raja fyllae*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Vulpea-de-mare arctică	*Raja hyperborea*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Raja nidarosiensus	*Raja nidarosiensus*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Raja montagui	*Raja montagui*	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
Rechinul-balenă	*Rhincodon typus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rhinobatos cemiculus	*Rhinobatos cemiculus*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Rhinobatos rhinobatos	*Rhinobatos rhinobatos*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Rhinochimaera atlantica	*Rhinochimaera atlantica*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Rostroraja alba	*Rostroraja alba*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Scymnodon ringens	*Scymnodon ringens*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime
Alte specii de rechini	Selachimorpha (sau Selachii), Batoidea (de definit pe specie, în funcție de datele privind debarcările, datele din campaniile de cercetare sau datele privind capturile)	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată; HELCOM
Rechinul de Groenlanda	*Somniosus microcephalus*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată, relevant pentru pescuitul de adâncime; HELCOM

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Sphyrna lewini	*Sphyrna lewini*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Sphyrna mokarran	*Sphyrna mokarran*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Rechinul-ciocan	*Sphyrna zygaena*	Toate oceanele	ORGP-uri, prioritate ridicată
Câinele-de-mare	*Squalus acanthias*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa III la Convenția de la Barcelona, OSPAR; HELCOM
Squatina aculeata	*Squatina aculeata*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Squatina oculata	*Squatina oculata*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona
Rechinul-înger	*Squatina squatina*	Toate oceanele + Marea Mediterană și Marea Neagră	ORGP-uri, prioritate ridicată, anexa II la Convenția de la Barcelona, OSPAR; HELCOM
Petromyzon marinus	*Petromyzon marinus*	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
Țiparul de râu	*Lampetra fluviatilis*	Marea Baltică	HELCOM
Mamifere	Mammalia		
Cetacee – toate speciile	*Cetacea* – toate speciile	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE a Consiliului ([7])
Balena știucă	*Balaenoptera acutorostrata*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM ([8]) 36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena groenlandeză	*Balaena mysticetus*	OSPAR I	OSPAR
Balenă albastră	*Balaenoptera musculus*	Toate zonele OSPAR	OSPAR
Balena dreaptă	*Eubalaena glacialis*	Toate zonele OSPAR	OSPAR
Balena nordică	*Balaenoptera borealis*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena înotătoare	*Balaenoptera physalus*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Delfin comun	*Delphinus delphis*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena dreaptă	*Eubalaena glacialis*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Balena-pilot cu înotătoare lungi	*Globicephala melas*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Delfinul lui Risso	*Grampus griseus*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Cașalotul pitic	*Kogia simus*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena cu cocoașă	*Megaptera novaeangliae*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena cu cioc a lui Blainville	*Mesoplodon densirostris*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena ucigașă	*Orcinus orca*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Marsuinul	*Phocoena phocoena*	Marea Mediterană; OSPAR II, III	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona; Directiva 92/43/CEE; OSPAR
Cașalotul	*Physeter macrocephalus*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Pseudorca crassidens	*Pseudorca crassidens*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Delfinul dungat	*Stenella coeruleoalba*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Steno	*Steno bredanensis*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Delfinul cu bot gros	*Tursiops truncatus*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Balena cu cioc a lui Cuvier	*Ziphius cavirostris*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/2 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Focă-călugăr	*Monachus monachus*	Toate zonele	Recomandarea CGPM/35/2011/5 și anexa II la Convenția de la Barcelona; Directiva 92/43/CEE
Foca inelată din Saimaa	*Phoca hispida saimensis*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE
Focă cenușie	*Halichoerus grypus*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE
Foca comună	*Phoca vitulina*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE
Foca inelată de Baltica	*Phoca hispida bottnica*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Păsări	Aves		
Calonectris borealis	*Calonectris borealis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9)
Cormoran	*Phalacrocorax carbo*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Gâsca de mare	*Morus bassanus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Papagalul-de-mare de Atlantic	*Fratercula arctica*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Furtunarul de Baleare	*Puffinus mauretanicus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul râzător	*Larus ridibundus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rața neagră	*Melanitta nigra*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Cormoran moțat	*Phalacrocorax aristotelis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Furtunarul mare	*Ardenna gravis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Furtunarul	*Puffinus puffinus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Fulmarul	*Fulmarus glacialis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Calonectris diomedea	*Calonectris diomedea*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Furtunarul cenușiu	*Ardenna grisea*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Furtunarul estic	*Puffinus yelkouan*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul lui Audouin	*Larus audouinii*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Bucephala islandica	*Bucephala islandica*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Petrelul lui Bulwer	*Bulweria bulwerii*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rața sunătoare	*Bucephala clangula*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul argintiu	*Larus argentatus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul de ghețuri	*Larus hyperboreus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul negru	*Larus marinus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Lupul-de-mare atlantic	*Catharacta skua*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Rața cu cap negru	*Aythya marila*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE; Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Rața cu cap castaniu	*Aythya ferina*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Pescărușul negricios	*Larus fuscus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Alle alle	*Alle alle*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Lupul-de-mare cu coadă lungă	*Stercorarius longicaudus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Alca atlantică	*Alca torda*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Lupul-de-mare parazit	*Stercorarius parasiticus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Cufundarul polar	*Gavia arctica*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Puffinus lherminieri	*Puffinus lherminieri*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Alca cu oglindă	*Cepphus grylle*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rața neagră americană	*Melanitta americana*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Corcodel cu gât negru	*Podiceps nigricollis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul argintiu	*Larus cachinnans*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Eider	*Somateria mollissima*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Uria aalge	*Uria aalge*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Cufundarul mare	*Gavia immer*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Ferestrașul mare	*Mergus merganser*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Corcodelul mare	*Podiceps cristatus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rața arlechin	*Histrionicus histrionicus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Corcodelul de iarnă	*Podiceps auritus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul cu aripi albe	*Larus glaucoides*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Somateria spectabilis	*Somateria spectabilis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Rața-de-ghețuri	*Clangula hyemalis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul cu cap negru	*Larus melanocephalus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul sur	*Larus canus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Ferestrașul-mijlociu	*Mergus serrator*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Corcodelul cu gât roșu	*Podiceps grisegena*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Cufundarul mic	*Gavia stellata*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul roz-alb	*Larus genei*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Eiderul lui Steller	*Polysticta stelleri*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Lupul-de-mare mijlociu	*Stercorarius pomarinus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Uria lomvia	*Uria lomvia*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rața catifelată	*Melanitta fusca*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Cufundarul cu cioc alb	*Gavia adamsii*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul cu picioare galbene	*Larus michahellis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Petrelul de Madeira	*Pterodroma madeira*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul asiatic	*Larus ichthyaetus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul cu trei degete	*Rissa tridactyla*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pelicanul comun	*Pelecanus onocrotalus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Furtunarul cu coadă scobită	*Oceanodroma leucorhoa*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Notatița cu cioc lat	*Phalaropus fulicarius*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Notatița cu cioc subțire	*Phalaropus lobatus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Petrelul lui Wilson	*Oceanites oceanicus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rândunica arctică	*Sterna paradisaea*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Hydrobates castro	*Hydrobates castro*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Chirighiță neagră	*Chlidonias niger*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescarul mare	*Hydroprogne caspia*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Pescărița râzătoare	*Gelochelidon nilotica*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Chira de baltă	*Sterna hirundo*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pterodroma deserta	*Pterodroma deserta*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pagophila eburnea	*Pagophila eburnea*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Thalasseus bengalensis	*Thalasseus bengalensis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul mic	*Hydrocoloeus minutus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Chira mică	*Sternula albifrons*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Hydrobates monteiroi	*Hydrobates monteiroi*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Sterna dougallii	*Sterna dougallii*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Rhodostethia rosea	*Rhodostethia rosea*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Xema sabini	*Xema sabini*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Chira de mare	*Thalasseus sandvicensis*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Larus thayeri	*Larus thayeri*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pelagodroma marina	*Pelagodroma marina*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Hydrobates pelagicus	*Hydrobates pelagicus*	Toate zonele	Directiva 2009/147/CE
Pescărușul negricios	*Larus fuscus fuscus*	OSPAR I	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Pagophila eburnea	*Pagophila eburnea*	OSPAR I	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Eiderul lui Steller	*Polysticta stelleri*	OSPAR I	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Puffinus assimilis baroli	*Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)*	OSPAR V	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Furtunarul de Baleare	*Puffinus mauretanicus*	OSPAR II, III, IV, V	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Pescărușul cu trei degete	*Rissa tridactyla*	OSPAR I, II,	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Sterna dougallii	*Sterna dougallii*	OSPAR II, III, IV, V	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Uria aalge ibericus	*Uria aalge – Populația iberică (sinonime: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)*	OSPAR IV	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Uria lomvia	*Uria lomvia*	OSPAR I	Lista OSPAR a speciilor amenințate și a speciilor cu populație în declin
Reptile	Reptilia		
Lepidochelys kempii	*Lepidochelys kempii*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE; Recomandarea CGPM/35/2011/4 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Țestoasa cu cap mare	*Caretta caretta*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE; Recomandarea CGPM/35/2011/4 și anexa II la Convenția de la Barcelona; OSPAR
Țestoasa pieloasă	*Dermochelys coriacea*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE; Recomandarea CGPM/35/2011/4 și anexa II la Convenția de la Barcelona; OSPAR
Țestoasa lui Hawksbill	*Eretmochelys imbricata*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE; Recomandarea CGPM/35/2011/4 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Țestoasa verde	*Chelonia mydas*	Toate zonele	Directiva 92/43/CEE; Recomandarea CGPM/35/2011/4 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Țestoasa cu carapace moale	*Trionyx triunguis*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/35/2011/4 și anexa II la Convenția de la Barcelona
Moluște	Mollusca		
Venus	*Chamelea gallina*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Donacilla cornea	*Donacilla cornea*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Specii de eledone	*Eledone* spp.	Toate zonele	Planuri naționale de gestionare
Scoică Saint-Jacques de Mediterana	*jacobaeus Great scallop*	Toate zonele Mării Mediterane	Planuri naționale de gestionare
Scoică Saint-Jacques de Mediterana	*Mytilus galloprovincialis*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Specii de melci de mare	*Patella* spp.	Marea Mediterană	Anexa II la Convenția de la Barcelona
Rapana venosa	*Rapana venosa*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Acanthocardia tuberculata	*Acanthocardia tuberculata*	Toate zonele	Planuri naționale de gestionare
Cardium	*Bolinus brandaris*	Toate zonele	Planuri naționale de gestionare

Denumire comună	Denumire științifică	Regiune/ORGP	Cadru juridic
Arctica islandica	*Callista chione*	Toate zonele	Planuri naționale de gestionare
Donax trunculus	*Donax trunculus*	Toate zonele	Planuri naționale de gestionare
Mya arenaria	*Arctica islandica*	OSPAR II	OSPAR
Megabalanus azoricus	*Megabalanus azoricus*	OSPAR V Toate zonele unde aceasta există	OSPAR
Nucella lapillus	*Nucella lapillus*	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Stridia plată	*Ostrea edulis*	OSPAR II	OSPAR
Patella ulyssiponensis aspera	*Patella ulyssiponensis aspera*	Toate zonele OSPAR în care este întâlnită	OSPAR
Crustacee	Crustacea		
Homar	*Homarus gammarus*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Crab roșu de mare adâncime	*Chaceon (Geryon) affinis*	Toate regiunile	Relevante pentru pescuitul de adâncime
Crevetă brună	*Crangon crangon*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Crevete-de-iarbă	*Palaemon adspersus*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Crevete din genul Palaemon longirostris	*Palaemon elegans*	Marea Neagră	Anexa IV la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre
Langustă	*Palinuridae*	Marea Mediterană	Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (dimensiunea minimă a organismului marin)
Cnidaria	Cnidaria		
Coralul roșu	*Corallium rubrum*	Marea Mediterană	Recomandarea CGPM/36/2012/1 și CGPM/35/2011/2

([1]) Convenția de la Barcelona privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane.
([2]) OSPAR Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est.
([3]) HELCOM Convenția privind protecția mediului marin din regiunea Mării Baltice.
([4]) Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime (JO L 351, 28.12.2002, p. 6).
([5]) Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
([6]) Regulamentul (CE) nr. 894/97 al Consiliului din 29 aprilie 1997 de stabilire a anumitor măsuri tehnice pentru conservarea rezervelor de pește (JO L 132, 23.5.1997, p. 1).
([7]) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
([8]) Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (*General Fisheries Commission for the Mediterranean*, GFCM).
([9]) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

Pentru speciile interzise: se vor utiliza doar exemplarele capturate moarte. Acestea trebuie aruncate în mare, după efectuarea măsurătorilor. Colectarea datelor se realizează anual, iar actualizarea/prelucrarea datelor trebuie să se efectueze în timp util pentru a se încadra în calendarul evaluărilor stocurilor.

DATE BIOLOGICE

Tabelul 1E

Specii anadrome și catadrome de apă dulce

Specie (denumirea comună)	Specie (denumirea științifică)	Zonele non-marine în care se află stocul/Codul stocului
Anghilă europeană	*Anguilla anguilla*	Unități de gestionare a rezervelor de anghilă, astfel cum sunt definite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului [1]
Somon	*Salmo salar*	Toate zonele de răspândire naturală
Păstrăvul de mare	*Salmo trutta*	Toate apele interioare că ieșirea la Marea Baltică

[1] Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa (JO L 248, 22.9.2007, p. 17).

Tabelul 2

Activitate de pescuit (tehnică de pescuit) pe regiune

Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Nivelul 4	Nivelul 5	Nivelul 6	Clase LOA (m) (d)					
Activitate	Clase de unelte de pescuit	Grupe de unelte de pescuit	Tip de unealtă de pescuit	Grup țintă (a)	Dimensiunea ochiului de plasă și alte dispozitive de selecție	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 și +
Activitatea de pescuit	Drage	Drage	Dragă remorcată de barcă [DRB]	Specii anadrome (ANA) Specii catadrome (CAT) Cefalopode (CEP) Crustacee (CRU) Specii demersale (DEF) Specii de adâncime (DWS) Animale acvatice cu înotătoare (FIF) Specii de apă dulce (fără cod) Diverse (MIS) Cefalopode și pești demersali (MCF) Crustacee și pești demersali (MCD) Specii de adâncime și specii demersale (MDD) Specii pelagice și specii demersale (MPD) Moluște (MOL) Pești pelagici mari (LPF) Pești pelagici mici (SPF) Pești pelagici mari (LPF) și Pești pelagici mici (SPF)	(b)						
			Dragă mecanizată/care funcționează prin aspirare [HMD]		(b)						
	Traule	Traule de fund	Traul de fund cu panouri [OTB]		(b)						
			Traul cu panouri cu modalități multiple de manevrare [OTT]		(b)						
			Traul de fund cu tractare dublă [PTB]		(b)						
			Traul lateral [TBB]		(b)						
		Traule pelagice	Traul de adâncime medie cu panouri [OTM]		(b)						
			Traul de adâncime medie cu tractare dublă [PTM]		(b)						

Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Nivelul 4	Nivelul 5	Nivelul 6	Clase LOA (m) (d)					
Activitate	Clase de unelte de pescuit	Grupe de unelte de pescuit	Tip de unealtă de pescuit	Grup țintă (a)	Dimensiunea ochiului de plasă și alte dispozitive de selecție	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 și +
	Cârlige și undițe	Undițe	Undițe și lansete [LHP] [LHM]		(b)						
			Undițe tractate [LTL]		(b)						
		Paragate	Paragate în derivă [LLD]		(b)						
			Paragate fixe [LLS]		(b)						
	Capcane	Capcane	Vârșe și capcane [FPO]		(b)						
			Mreje [FYK]		(b)						
			Vintire neacoperite stabile [FPN]		(b)						
			Instalațiile fixe pentru garduri și baraje (necesar codul)		(b)						
	Plase	Plase	Setcă cu sirec [GTR]		(b)						
			Setcă fixă [GNS]		(b)						
			Plasă în derivă [GND]		(b)						
	Năvoade	Setci înconjurătoare	Plasă-pungă [PS]		(b)						
			Plase lampara [LA]		(b)						
		Năvoade (c)	Plasă de dragaj		(b)						
			Năvod ancorat		(b)						

Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Nivelul 4	Nivelul 5	Nivelul 6	Clase LOA (m) (d)					
Activitate	Clase de unelte de pescuit	Grupe de unelte de pescuit	Tip de unealtă de pescuit	Grup țintă (a)	Dimensiunea ochiului de plasă și alte dispozitive de selecție	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 și +
			Năvod cu tractare dublă [SPR]		(b)						
			Năvod de plajă și de barcă		(b)						
	Alte unelte de pescuit	Alte unelte de pescuit	Pescuitul puietului de anghilă (fără cod)	Puiet de anghilă	(b)						
	Diverse (specificați)	Diverse (specificați)			(b)						
Alte activități în afară de pescuit				Alte activități în afară de pescuit							
Inactive				Inactive							

Note de subsol:
(a) potrivit codurilor existente în regulamentele relevante.
(b) potrivit codurilor existente în regulamentele relevante.
(c) cu dispozitive de atragere a peștilor (DAP)/în bancuri libere.
(d) în Marea Mediterană < 6 m și 6-12 m.

Tabelul 3

Specii de colectat pentru pescuitul de agrement

	Zonă	Specie
1	Marea Baltică (subdiviziunile ICES 22-32)	Somonul, anghilele și păstrăvul de mare (inclusiv în apă dulce), precum și codul.
2	Marea Nordului (zonele ICES IIIa, IV și VIId)	Somonul și anghilele (inclusiv în apă dulce). Bibanul-de-mare, codul, polacul și elasmobranchiile
3	Zona arctică de est (zonele ICES I și II)	Somonul și anghilele (inclusiv în apă dulce). Codul, polacul și elasmobranchiile
4	Atlanticul de Nord (zonele ICES V-XIV și zonele NAFO)	Somonul și anghilele (inclusiv în apă dulce). Bibanul-de-mare, codul, polacul și elasmobranchiile, precum și speciile ICCAT de pești mari migratori.
5	Marea Mediterană	Anghilele (inclusiv în apă dulce), elasmobranchiile și speciile ICCAT de pești mari migratori.
6	Marea Neagră	Anghilele (inclusiv în apă dulce), elasmobranchiile și speciile ICCAT de pești mari migratori.

Tabelul 4

Variabile ale activității de pescuit

	Variabile [1]	Unitate
	Capacitate	
	Numărul de nave	Număr
	TB, kW, vârsta navei	Număr
	Efort	
	Zile pe mare	Zile
	Ore de pescuit (opțional)	Ore
	Zile de pescuit	Zile
	Lunar kW (*) zile de pescuit	Număr
	TB (*) Zile de pescuit	Număr
	Numărul campaniilor	Număr
	Numărul operațiunilor de pescuit	Număr
	Număr de setci/Lungime (*)	Număr/Metri
	Număr de cârlige, număr de paragate (*)	Număr
	Număr de vârșe, capcane (*)	Număr
	Debarcări	
	Valoarea debarcărilor – total și pe specie comercială	EUR
	Greutatea în viu a debarcărilor – total și pe specii	Tone
	Prețuri pe specie comercială	Euro/kg

[1] Toate variabilele trebuie raportate la nivelul de agregare (tehnici de pescuit și segmente de flotă) specificat în tabelul 3 și în tabelul 5B. De asemenea, variabilele trebuie raportate pe subregiune/loc de pescuit, după cum se specifică în tabelul 5Cb.

(*) Colectarea acestor variabile pentru navele cu lungimea mai mică de 10 metri trebuie convenită la nivel de regiune marină.

DATE ECONOMICE PRIVIND FLOTA

Tabelul 5A

Variabilele economice pentru flotă

Grupa de variabile	Variabilă	Unitate
Venituri	Valoarea brută a debarcărilor	EUR
	Venituri provenite din concesionarea cotelor sau a altor drepturi de pescuit	EUR
	Alte venituri	EUR
Costuri cu forța de muncă	Costuri cu personalul	EUR
	Valoarea muncii neremunerate	EUR
Costuri de energie	Costuri de energie	EUR
Costuri cu reparațiile și întreținerea	Costuri cu reparațiile și întreținerea	EUR
Alte cheltuieli de exploatare	Costuri variabile	EUR
	Costuri nevariabile	EUR
	Plăți de concesionare/închiriere a cotelor sau a altor drepturi de pescuit	EUR
Subvenții	Subvenții de exploatare	EUR
	Subvenții pentru investiții	EUR
Costuri de capital	Consum de capital fix	EUR
Valoarea capitalului	Valoarea capitalului fizic	EUR
	Valoarea cotei și a altor drepturi de pescuit	EUR
Investiții	Investiții în active corporale, net	EUR
Poziție financiară	Datorie pe termen lung/scurt	EUR
	Total active	EUR
Ocuparea forței de muncă	Echipaj angajat	Număr
	Muncă neremunerată	Număr
	Total ore lucrate pe an	Număr

Grupa de variabile	Variabilă	Unitate
Flotă	Număr de nave	Număr
	LOA medie a navelor	Metri
	Tonajul total al navei	TB
	Puterea totală al navei	kW
	Vârsta medie a navelor	Ani
Efort	Zile pe mare	Zile
	Consumul de energie	Litri
Număr de întreprinderi/unități în domeniul pescuitului	Număr de întreprinderi/unități în domeniul pescuitului	Număr
Valoarea producției pe specii	Valoarea debarcărilor pe specii	EUR
	Preț mediu pe specii	Euro/kg

DATE ECONOMICE PRIVIND FLOTA

Tabelul 5B

Segmentarea flotei

		Clase de lungime (LOA) [1]					
Nave active		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m sau mai mari
Care utilizează unelte „active”	Traule laterale						
	Traule demersale și/sau năvoade demersale						
	Traule pelagice						
	Nave cu plase-pungă						
	Drage						
	Nave care utilizează alte tipuri de unelte active						
	Nave care utilizează numai unelte „active” polivalente						

		Clase de lungime (LOA) [1]					
Nave active		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m sau mai mari
Care utilizează unelte „fixe”	Nave care utilizează cârlige	[2]	[2]				
	Nave care utilizează plase în derivă și/sau fixe						
	Nave care utilizează vârșe și/sau capcane						
	Nave care utilizează alte tipuri de unelte fixe						
	Nave care utilizează numai unelte „fixe” polivalente						
Care utilizează unelte polivalente	Nave care utilizează și unelte active și unelte fixe						
Nave inactive							

[1] Pentru navele cu lungimea mai mică de 12 metri din Marea Mediterană și din Marea Neagră, categoriile de lungime sunt 0-< 6, 6-< 12 metri. Pentru toate celelalte regiuni, categoriile de lungime sunt stabilite ca fiind 0-< 10, 10- < 12 metri.

[2] Navele cu lungimea mai mică de 12 metri, care utilizează unelte pasive în Marea Mediterană și în Marea Neagră, pot fi dezagregate pe tip de unelte. Definiția segmentului de flotă trebuie, de asemenea, să includă o mențiune referitoare la supraregiune și, dacă este disponibil, un indicator geografic pentru identificarea navelor care pescuiesc în regiunile ultraperiferice și exclusiv în afara apelor UE.

DATE ECONOMICE PRIVIND FLOTA

Tabelul 5C

Stratificare geografică pe regiuni

Subregiune/Loc de pescuit	Regiune	Supraregiune
I	II	III
Grupări de unități spațiale la nivelul 3 conform definiției din tabelul 3 (diviziune NAFO)	NAFO (zona FAO 21)	Marea Baltică; Marea Nordului; Zona arctică de est; NAFO; Zona extinsă a apelor din nord-vest (zonele ICES V, VI și VII) și apele din sud-vest
Grupări de unități spațiale la nivelul 4, conform definiției din tabelul 3 (subdiviziune ICES)	Marea Baltică (zonele ICES III b-d)	
Grupări de unități spațiale la nivelul 3, conform definiției din tabelul 3 (diviziune ICES)	Marea Nordului (zonele ICES IIIa și IV) Zona arctică de est (zonele ICES I și II)	
	Apele din nord-vest [zonele ICES Vb (doar apele Uniunii), VI și VII]	
	Apele din nord-vest din afara apelor Uniunii [zonele ICES Va și Vb (doar apele din afara Uniunii)]	

Subregiune/Loc de pescuit	Regiune	Supraregiune
I	II	III
Grupări de unități spațiale la nivelul 3, conform definiției din tabelul 3 (diviziune ICES/CECAF)	Apele din sud-vest [zonele ICES VIII, IX și X (apele din jurul Insulelor Azore)], Zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0 [apele din jurul Insulei Madeira și al Insulelor Canare)]	
Grupări de unități spațiale la nivelul 4, conform definiției din tabelul 3 (GSA)	Marea Mediterană (apele maritime ale Mediteranei, la est de linia 5°36′ vest), Marea Neagră (subzonă geografică CGPM, conform definiției din Rezoluția CPM/33/2009/2)	Marea Mediterană și Marea Neagră
Subzonele de eșantionare ale ORGP-urilor (cu excepția CGPM)	Alte regiuni unde activitățile de pescuit sunt efectuate de către nave ale Uniunii și sunt gestionate de organizații regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă sau are statut de observator (de exemplu ICCAT, CTOI, CECAF etc.).	Alte regiuni.

Tabelul 6

Variabile sociale pentru sectoarele pescuitului și acvaculturii

Variabilă	Unitate
Ocuparea forței de muncă defalcată pe gen	Număr
ENI defalcat pe gen	Număr
Muncă neremunerată defalcată pe gen	Număr
Ocuparea forței de muncă defalcată pe vârste	Număr
Ocuparea forței de muncă defalcată pe nivel de studii	Număr defalcat pe nivel de studii
Ocuparea forței de muncă defalcată pe naționalitate	Număr din UE, din SEE și din afara UE/SEE
Ocuparea forței de muncă defalcată pe statutul profesional	Număr
ENI național	Număr

Tabelul 7

Variabilele economice pentru sectorul acvaculturii

Grupa de variabile	Variabilă	Unitate
Venituri (*)	Vânzări brute pe specie	EUR
	Alte venituri	EUR

Grupa de variabile	Variabilă	Unitate
Costuri cu personalul	Costuri cu personalul	EUR
	Valoarea muncii neremunerate	EUR
Costuri cu energia	Costuri cu energia	EUR
Costuri cu materiile prime	Costuri cu creșterea peștilor	EUR
	Costuri cu hrana peștilor	EUR
Reparații și întreținere	Reparații și întreținere	EUR
Alte costuri de exploatare	Alte costuri de exploatare	EUR
Subvenții	Subvenții de exploatare	EUR
	Subvenții pentru investiții	EUR
Costuri de capital	Consum de capital fix	EUR
Valoarea capitalului	Valoarea totală a activelor	EUR
Rezultate financiare	Venituri financiare	EUR
	Cheltuieli financiare	EUR
Investiții	Investiții nete	EUR
Datorii	Datorii	EUR
Greutatea materiilor prime	Efectiv de pești utilizat	kg
	Cantitate de hrană utilizată	kg
Greutatea vânzărilor	Greutatea vânzărilor pe specie	kg
Ocuparea forței de muncă	Angajați	Număr/ENI
	Muncă neremunerată	Număr/ENI
	Număr de ore lucrate de angajați și de lucrătorii neremunerați	Ore
Număr de întreprinderi	Număr de întreprinderi (pe categorii, în funcție de numărul de angajați)	Număr

(*) Include plățile directe, de exemplu compensațiile pentru încetarea comercializării, restituirile de accize la carburanți sau plăți compensatorii de sume forfetare similare; exclude plățile legate de beneficii sociale și subvențiile indirecte, de exemplu accize reduse la carburanți sau subvenții pentru investiții.

Tabelul 8

Variabilele de mediu pentru sectorul acvaculturii

Variabilă	Specificație	Unitate
Medicamente sau tratamente administrate (1)	Defalcate pe tip	Gram
Mortalități (2)		Procent

(1) Extrapolate pornind de la datele înregistrate în temeiul anexei I punctul 8 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).
(2) Extrapolate ca procent din producția națională, din datele înregistrate în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/88/CE a Consiliului (JO L 328, 24.11.2006, p. 14).

Tabelul 9

Segmentarea de aplicat în vederea colectării datelor din sectorul acvaculturii (1)

	Tehnici de piscicultură (2)						Policultură	Incubatoare și pepiniere (3)	Tehnici de conchiliocultură			
	Iazuri	Bazine și bazine de creștere	Incinte și țarcuri (6)	Sisteme de recirculare (5)	Alte metode	Cuști (7)	Toate metodele		Suspendare		Pe fundul apei (4)	Altele
									Plute	Paragate		
Somon												
Păstrăv												
Biban-de-mare și plătică de mare												
Crap												
Ton												
Anghilă												
Sturion (icre pentru consumul uman)												
Alți pești de apă dulce												
Alți pești marini												
Midii												

	Tehnici de piscicultură (2)						Policultură	Incubatoare și pepiniere (3)	Tehnici de conchiliocultură			
	Iazuri	Bazine și bazine de creștere	Incinte și țarcuri (6)	Sisteme de recirculare (5)	Alte metode	Cuști (7)	Toate metodele		Suspendare		Pe fundul apei (4)	Altele
									Plute	Paragate		
Stridie												
Scoică marină												
Crustacee												
Alte moluște												
Specii multiple												
Alge												
Alte organisme acvatice												

(1) Pentru definițiile tehnicilor de piscicultură, a se vedea Regulamentul (CE) nr. 762/2008.
(2) Întreprinderile se segmentează în funcție de tehnica piscicolă principală utilizată.
(3) Incubatoarele și pepinierele sunt definite ca spații de reproducere artificială, incubație și creștere a animalelor acvatice în primele stadii de viață. Din rațiuni de ordin statistic, incubatoarele se limitează la producția de ouă fecundate. Se consideră că animalele acvatice în stadiile de viață juvenile ulterioare sunt produse în pepiniere. Când incubatoarele și pepinierele sunt asociate îndeaproape, statisticile vizează numai ultimul stadiu juvenil produs [COM(2006) 864 din 19 iulie 2007].
(4) Tehnicile „pe fundul apei" se referă la conchiliocultura din zonele intertidale (direct pe fundul apei sau supraînălțată).
(5) „Sisteme cu recirculare" înseamnă sisteme în care apa este reutilizată, după ce suferă un anumit tratament (de exemplu, filtrare).
(6) „Incintele și țarcurile" sunt definite ca suprafețe de apă delimitate de setci, de plase cu ochiuri sau de alte bariere care permit circulația liberă a apei și care se disting prin faptul că incintele ocupă coloana completă de apă dintre substrat și suprafață; țarcurile și incintele cuprind în general un volum de apă relativ ridicat [COM(2006) 864 din 19 iulie 2007].
(7) Cuștile sunt definite ca structuri deschise sau închise, construite cu setci, plase cu ochiuri sau orice alt material poros care permite circulația naturală a apei. Aceste structuri pot fi flotante, suspendate sau fixate pe substrat, într-un mod care permite circulația liberă a apei de dedesubt. [COM(2006) 864 din 19 iulie 2007].

Tabelul 10

Campanii de cercetare pe mare

Denumirea campaniei de cercetare	Acronimul	Zona	Perioada	Specii-țintă principale
Marea Baltică				
Campanie internațională de cercetare cu traule în Baltica (*Baltic International Trawl Survey*)	BITS QI BITS QIV	IIIaS, IIIb-d	Trimestrele I și IV	Cod și alte specii demersale
Campanie internațională de cercetare acustică în Baltica (toamnă) [*Baltic International Acoustic Survey (Autumn)*]	BIAS	IIIa, IIIb-d	Sept.-Oct.	Hering și șprot
Campanie de cercetare acustică privind heringul din Golful Riga (*Gulf of Riga Acoustic Herring Survey*)	GRAHS	IIId	Trimestrul III	Hering

Denumirea campaniei de cercetare	Acronimul	Zona	Perioada	Specii-țintă principale
Campanie de cercetare acustică privind șprotul (*Sprat Acoustic Survey*)	SPRAS	IIId	Mai	Șprot și hering
Campanie de cercetare privind larvele de hering Rügen (*Rügen Herring Larvae Survey*)	RHLS	IIId	Martie-Iunie	Hering
Marea Nordului și zona arctică de est (zonele ICES I și II)				
Campanie internațională de cercetare cu traule de fund (*International Bottom Trawl Survey*)	IBTS QI IBTS QIV	IIIa, IV	Trimestrele I și III	Eglefin, cod, cod saithe, hering, șprot, merlan, macrou, merluciu norvegian.
Campanie de cercetare cu beam-traule în Marea Nordului (*North Sea Beam Trawl Survey)*	BTS	IVb,IVc, VIId	Trimestrul III	Cambulă de Baltica, limbă-de-mare
Campanie de cercetare privind peștii tineri demersali (*Demersal Young Fish Survey*)	DYFS	Coastele Mării Nordului	Trimestrele III și IV	Cambulă de Baltica, limbă-de-mare, crevetă brună
Campanie de cercetare cu setci privind limba-de-mare (*Sole Net Survey*)	SNS	IVb, IVc	Trimestrul III	Limbă-de-mare, Cambulă de Baltica
Campanie de cercetare privind specii de uvă din Marea Nordului (*North Sea Sandeels Survey*)	NSSS	IVa, IVb	Trimestrul IV	Specii de uvă
Campanie internațională de cercetare a ecosistemelor din mările nordice (*International Ecosystem Survey in the Nordic Seas*)	ASH	IIa	Mai	Hering, putasu
Campanie de cercetare privind sebasta din Marea Norvegiei și apele adiacente (*Redfish Survey in the Norwegian Sea and Adjacent Waters*)	REDNOR	II	August-Septembrie	Sebastă
Campanie de cercetare privind icrele de macrou (*Mackerel Egg Survey*) (trienală)	NSMEGS	IV	Mai-Iulie	Producția de icre de macrou
Campanie de cercetare privind larvele de hering (*Herring Larvae Survey*)	IHLS	IV, VIId	Trimestrele I și III	Larvele de hering și de șprot
Campanie de cercetare acustică privind heringul din Marea Nordului (*NS Herring Acoustic Survey*)	NHAS	IIIa, IV,VIa	Iunie-iulie	Hering, șprot
Campanie de cercetare TV privind langustina (*Nephrops TV Survey*) (FU 3&)	NTV3&	IIIA	Trimestrele II și III	Langustină
Campanie de cercetare TV privind langustina (FU 6) [*Nephrops TV Survey (FU 6)*]	NTV6	IVb	Septembrie	Langustină
Campanie de cercetare TV privind langustina (FU 7) [*Nephrops TV Survey (FU 7)*]	NTV7	IVa	Trimestrele II și III	Langustină
Campanie de cercetare TV privind langustina (FU 8) [*Nephrops TV Survey (FU 8)*]	NTV8	IVb	Trimestrele II și III	Langustină
Campanie de cercetare TV privind langustina (FU 9) [*Nephrops TV Survey (FU 9)*]	NTV9	IVa	Trimestrele II și III	Langustină

Denumirea campaniei de cercetare	Acronimul	Zona	Perioada	Specii-țintă principale
Atlanticul de Nord (zonele ICES V-XIV și zonele NAFO)				
Campanie internațională de cercetare cu traule și cercetare acustică privind sebasta (bienală) [*International Redfish Trawl and Acoustic Survey (Biennial)*]	REDTAS	Va, XII, XIV; Subzonele NAFO 1-3	Iunie/Iulie	Sebastă
Campanie de cercetare privind peștii demersali din zona Flemish Cap (*Flemish Cap Groundfish Survey*)	FCGS	3M	Iulie	Specii demersale
Campanie de cercetare privind peștii demersali din Groenlanda (*Greenland Groundfish Survey*)	GGS	XIV, NAFO SA1	Octombrie/ Noiembrie	Cod, sebastă și alte specii demersale
Campanie de cercetare privind peștii demersali din zona 3LNO (*3LNO Groundfish Survey*)	PLATUXA	NAFO 3LNO	Trimestrele II și III	Specii demersale
Campanie internațională de cercetare cu traule de fund în zona de vest în trimestrul IV (*Western IBTS 4th Quarter Survey*) (inclusiv campania de cercetare Porcupine) (*including Porcupine Survey*)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	Trimestrul IV	Specii demersale
Campanie internațională de cercetare cu traule de fund în zona de vest a apelor scoțiene (*Scottish Western IBTS*)	IBTS Q1	VIa,VIIa	Martie	Gadidae, hering, macrou
Campanie de cercetare cu beam-traule în Marea Irlandei și Canalul Bristol Septembrie (*ISBCBTS September*)	ISBCBTS	VIIa f g	Septembrie	Limbă-de-mare, Cambulă de Baltica
Campanie de cercetare cu beam-traule în vestul Canalului Mânecii (*WCBTS*)	VIIe BTS	VIIe	Octombrie	Limbă-de-mare, cambulă de Baltica, pește-pescar, limbă-roșie
Campanie de cercetare privind putasu (*Blue Whiting Survey*)		VI, VII	Trimestrele I și II	Putasu
Campanie internațională de cercetare privind icrele de macrou și de stavrid (*International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey*) (trienală) (*Triennial*)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	Ianuarie-Iulie	Producția de icre de macrou și de stavrid
Campanie de cercetare acustică privind sardina europeană, hamsia și stavridul (*Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey*)		VIII, IX	Martie-Aprilie-Mai	Indice de abundență pentru sardina europeană, hamsie și stavrid
Campanie de cercetare prin metoda producției zilnice de icre privind sardina europeană (*Sardine DEPM Survey*) (trienală) (*Triennial*)		VIIIc, IXa	Trimestrele II și IV	Biomasa reproducătoare a sardinei europene și utilizarea CUFES (*Sardine SSB and use of CUFES*)
Campanie de cercetare acustică în perioada de (pre)reproducere privind heringul/caproidele (*Spawning/Pre-spawning Herring/Boarfish Acoustic Survey*)		VIa, VIIa-g	Iulie, Septembrie, Noiembrie, Martie, Ianuarie	Hering, șprot
Biomasa de hamsie (*Biomass of Anchovy*)	BIOMAN	VIII	Mai	Biomasa reproducătoare a hamsiei (producția zilnică de icre) [*Anchovy SSB (DEP)*]
Campanie de cercetare TV subacvatică privind langustina (în larg) [*Nephrops UWTV Survey (Offshore)*]	UWTV (FU 11-13)	VIa	Trimestrele II și III	Langustină

Denumirea campaniei de cercetare	Acronimul	Zona	Perioada	Specii-țintă principale
Campanie de cercetare TV subacvatică privind langustina (*Nephrops UWTV*) Marea Irlandei	UWTV (FU 15)	Zona VIIa	August	Langustină
Campanie de cercetare TV subacvatică privind langustina (*Nephrops UWTV Survey)* Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIb	Iunie	Langustină
Campanie de cercetare TV subacvatică privind langustina (*Nephrops UWTV Survey)* Marea Celtică	UWTV (FU 20-22)	VIIg,h,j	Iulie	Langustină
Campanie de cercetare privind langustina (*Nephrops Survey*) Campanie de cercetare privind langustina în largul coastelor Portugaliei (*Offshore Portugal NepS*)	UWTV (FU 28-29)	IXa	Iunie	Langustină
Apele Mării Mediterane și Marea Neagră				
Campanie de cercetare acustică panmediteraneeană (*Pan-Mediterranean Acoustic Survey*)	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22	Primăvară-vară (trimestrele II și III)	Pești pelagici de talie mică
Campanie de cercetare cu traule de fund în Marea Neagră (*Bottom Trawl Survey in the Black Sea*),	BTSBS	GSA 29	Primăvară-toamnă (trimestrele II, III și IV)	Calcan
Campanie de cercetare cu traule pelagice în Marea Neagră (*Pelagic Trawl Survey in the Black Sea*),	PTSBS	GSA 29	Primăvară-toamnă (trimestrele II, III și IV)	Șprot și merlan
Campanie internațională de cercetare cu traule de fund în Mediterana (*International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean*),	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25	Primăvară-vară (trimestrele II și III)	Specii demersale

Tabelul 11

Variabile economice și sociale pentru sectorul industriei prelucrătoare, care pot fi colectate pe bază voluntară

Grupa de variabile	Variabilă	Unitate
VARIABILE ECONOMICE		
Venit	Cifra de afaceri	EUR
	Alte venituri	EUR
Costuri cu personalul	Costuri cu personalul	EUR
	Valoarea muncii neremunerate	EUR
	Plăți către lucrători temporari externi (opțional)	EUR
Costuri cu energia	Costuri cu energia	EUR
Costuri cu materiile prime	Achiziționarea de pește și de alte materii prime pentru producție	EUR

Grupa de variabile	Variabilă	Unitate
Alte costuri de exploatare	Alte costuri de exploatare	EUR
Subvenții	Subvenții de exploatare	EUR
	Subvenții pentru investiții	EUR
Costuri de capital	Consum de capital fix	EUR
Valoarea capitalului	Valoarea totală a activelor	EUR
Rezultate financiare	Venituri financiare	EUR
	Cheltuieli financiare	EUR
Investiții	Investiții nete	EUR
Datorii	Datorii	EUR
Ocuparea forței de muncă	Număr de angajați	Număr
	ENI național	Număr
	Muncă neremunerată	Număr
	Număr de ore lucrate de angajați și de lucrătorii neremunerați	Număr
Număr de întreprinderi	Număr de întreprinderi (1)	Număr
Greutatea materiilor prime (OPȚIONAL)	Greutatea materiilor prime, pe specie și pe origine (OPȚIONAL)	kg

VARIABILE SOCIALE

Ocuparea forței de muncă defalcată pe gen	Număr
Ocuparea forței de muncă defalcată pe vârste	Număr
Ocuparea forței de muncă defalcată pe nivel de studii	Număr defalcat pe nivel de studii
Ocuparea forței de muncă defalcată pe naționalitate	Număr defalcat pe țări
ENI național	Număr