Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/859

19.3.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/859

(2024. gada 18. marts),

ar ko attiecībā uz vielas "nātrija salicilāts" klasifikāciju pēc maksimālā atlieku līmeņa dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos groza Regulu (ES) Nr. 37/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 ([1]), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar tās 17. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas Regulas (ES) Nr. 37/2010 ([2]) pielikuma 1. tabulā ir iekļautas farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc maksimālā atlieku līmeņa (*MRL*) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos.

(2) Nātrija salicilāts minētajā tabulā ir iekļauts kā atļauta viela.

(3) 2022. gada 30. septembrī uzņēmums *Dopharma B.V.* saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 3. pantu Eiropas Zāļu aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā lūdza spēkā esošo ierakstu par nātrija salicilātu paplašināt, to attiecinot uz vistām.

(4) 2023. gada 5. oktobrī Aģentūra, balstoties uz Veterināro zāļu komitejas (izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/6 ([3]) 139. pantu) un apsvērusi uzņēmuma *Dopharma B.V.* pieteikumu, ieteica paplašināt vielas nātrija salicilāta maksimālos atlieku līmeņus attiecībā uz vistām un noteikt skaitliskus *MRL*.

(5) Aģentūra arī secināja, ka nātrija salicilāta *MRL* vistu audos ir lietderīgi ekstrapolēt uz citu mājputnu sugu, bet ne tītaru, audiem.

(6) Ņemot vērā Aģentūras atzinumu, Komisija uzskata, ka ir lietderīgi noteikt ieteicamo nātrija salicilāta *MRL* vistu audos un to ekstrapolēt uz citām mājputnu sugām, izņemot tītarus, bet tikai uz dzīvniekiem, no kuriem neražo olas lietošanai pārtikā, jo par olām dati par atliekām netika sniegti.

(7) Tātad Regula (ES) Nr. 37/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.
([2]) Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.).
([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 18. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā ierakstu par farmakoloģiski aktīvo vielu "nātrija salicilātu" aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
"Nātrija salicilāts	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas	*MRL* nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Perorālai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.	IERAKSTA NAV
		Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	*MRL* nav vajadzīgs		Tikai lokālai lietošanai.	
	Salicilskābe	Tītari	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās Aknas Nieres	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretiekaisuma līdzekļi / nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi".
		Mājputni, izņemot tītarus	250 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās Aknas Nieres		