I

(Πράξεις γιά τήν ἰσχύ τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 3240/82 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 15ης Νοεμβρίου 1982

περί καθορισμοῦ ὀροφῶν καί κοινοτικῆς ἐπιτηρήσεως ἔναντι τῶν εἰσαγωγῶν ὁρισμένων προϊόντων καταγωγῆς Πορτογαλίας (1983)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας, καί ἰδίως τό ἄρθρο 113,

τήν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι τό συμπληρωματικό πρωτόκολλο [1] τῆς συμφωνίας μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας καί τῆς Δημοκρατίας τῆς Πορτογαλίας [2], πού συμπληρώθηκε ἀπό τό πρωτόκολλο τῆς συμφωνίας μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας καί τῆς Πορτογαλίας συνεπεία τῆς προσχωρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας στήν Κοινότητα, προβλέπει δασμολογική ἀπαλλαγή γιά τό χάρτη καί τά χαρτόνια kraft πού προορίζονται γία ἐπικάλυψη καί ἀποκαλοῦνται «kraftliner», καθώς καί γιά τό χάρτη καί λοιπά χαρτόνια τῶν διακρίσεων ex 48.01 Γ II καί 48.01 Ζ τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου, καταγωγῆς Πορτογαλίας, κατά τήν εἰσαγωγή τους στήν Κοινότητα, πλήν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί τῆς Δανίας· ὅτι, ἐντούτοις, τό εὐεργέτημα τῆς δασμολογικῆς ἀπαλλαγῆς περιορίζεται σέ ἐτήσια ὀροφή 62 000 τόνων καί 2 000 τόνων ἀντιστοίχως, πέραν τῶν ὁποίων οἱ ἐναπομένοντες δασμοί γιά καθένα ἀπό τά προϊόντα αὐτά μποροῦν νά ἐπαναφερθοῦν μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους· ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο, γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ καθεστῶτος ὀροφῶν, ἡ Ἐπιτροπή νά ἐνημερώνεται τακτικά γιά τήν ἐξέλιξη τῶν εἰσαγωγῶν τῶν ἐν λόγω προϊόντων καταγωγῆς Πορτογαλίας· ὅτι, κατά συνέπεια, ἐνδείκνυται νά ὑποβληθεῖ ἡ εἰσαγωγή αὐτῶν τῶν προϊόντων σέ σύστημα ἐπιτηρήσεως·

ὅτι ὁ ἴδιος στόχος μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν προσφυγή σέ τρόπο διαχειρίσεως βασισμένο στόν καταλογισμό, σέ κοινοτική κλίμακα, τῶν εἰσαγωγῶν τῶν ἐν λόγω προϊόντων στίς ὀροφές, κατά τό μέτρο πού τά προϊόντα αὐτά προσκομίζονται στό τελωνεῖο ὑπό τήν κάλυψη διασαφήσεων περί θέσεως σέ ἐλεύθερη κυκλοφορία· ὅτι αὐτός ὁ τρόπος διαχειρίσεως πρέπει νά προβλέπει τή δυνατότητα ἐπαναφορᾶς τῶν ἐναπομενόντων δασμῶν μόλις οἱ εἰσαγωγές τῶν προϊόντων αὐτῶν φθάσουν τό ὕψος τῶν ἐν λόγω ὀροφῶν·

ὅτι αὐτός ὁ τρόπος διαχειρίσεως ἀπαιτεῖ στενή καί ἰδιαίτερα ταχεία συνεργασία μεταξύ τῶν Κρατῶν μελῶν καί τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία πρέπει ἰδίως νά μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τήν κατάσταση καταλογισμοῦ ὡς πρός τίς ὀροφές καί νά ἐνημερώνει σχετικά τά Κράτη μέλη· ὅτι ἡ συνεργασία αὐτή πρέπει νά εἶναι ὅσο τό δυνατόν στενότερη, ὥστε νά μπορεῖ ἡ Ἐπιτροπή νά λαμβάνει τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν ἐπαναφορά τῶν τελωνειακῶν δασμῶν μόλις καλύπτεται κάποια ὀροφή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

1. Ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου 1983, οἱ εἰσαγωγές τῶν προϊόντων καταγωγῆς Πορτογαλίας, πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα, στήν Κοινότητα, πλήν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί τῆς Δανίας, ὑπόκεινται σέ ἐτήσιες ὀροφές καί σέ κοινοτική ἐπιτήρηση.

Ἡ περιγραφή τῶν προϊόντων πού ἀναφέρονται στό πρῶτο ἐδάφιο, οἱ δασμολογικές τους κλάσεις καί στατιστικές καί τά ἐπίπεδα τῶν ὀροφῶν, προσδιορίζονται στό παράρτημα.

2. Οἱ καταλογισμοί στίς ὀροφές πραγματοποιοῦνται κατά τό μέτρο πού τά προϊόντα προσκομίζονται στό τελωνεῖο ὑπό τήν κάλυψη διασαφήσεων περί θέσεως σέ ἐλεύθερη κυκλοφορία, συνοδευόμενα ἀπό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ἐμπορευμάτων σύμφωνο μέ τούς κανόνες πού διατυπώνονται στό πρωτόκολλο 3 τῆς συμφωνίας.

Τά προϊόντα καταλογίζονται στήν ὀροφή μόνον ἄν τό πιστοποιητικό κυκλοφορίας τῶν ἐμπορευμάτων προσκομίζεται πρίν ἀπό τήν ἡμερομηνία ἐπαναφορᾶς τῆς εἰσπράξεως τῶν δασμῶν.

Ὁ ρυθμός ἐξαντλήσεως τῶν ὀροφῶν διαπιστώνεται, σέ ἐπίπεδο Κοινότητας, βάσει τῶν εἰσαγωγῶν πού ἔχουν καταλογισθεῖ ὑπό τούς ὅρους τῶν προηγουμένων ἐδαφίων.

Τά ἐνδιαφερόμενα Κράτη μέλη ἐνημερώνουν τήν Ἐπιτροπή γιά τίς εἰσαγωγές πού πραγματοποιήθηκαν μέ τόν τρόπο πού ὁρίζεται προηγουμένως, μέ τήν περιοδικότητα, καί μέσα στίς προθεσμίες πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 4.

(1) ΕΕ ἀριθ. L 348 τῆς 31. 12. 1979, σ. 44.
(2) ΕΕ ἀριθ. L 301 τῆς 31. 12. 1972, σ. 165.

3. Μόλις καλυφθοῦν οἱ ὀροφές, ἡ Ἐπιτροπή μπορεῖ νά ἐπαναφέρει, μέ κανονισμό καί μέχρι τό τέλος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους, τήν εἴσπραξη τῶν ἐναπομενόντων δασμῶν.

Στήν περίπτωση μιᾶς τέτοιας ἐπαναφορᾶς, ἡ Ἑλλάδα ἐπαναφέρει τήν εἴσπραξη δασμῶν πού ἐφαρμόζει ἔναντι τῶν τρίτων χωρῶν κατά τήν ἡμερομηνία αὐτή, οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζονται σύμφωνα μέ τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 2370/81.

Μόλις οἱ καταλογισμοί στίς ὀροφές φθάσουν, ἐντός τῆς ἐπικρατείας της, τό ὕψος τῶν ποσῶν πού ἀναφέρονται στό παράρτημα, ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἐπαναφέρει, μέχρι τό τέλος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους, τούς δασμούς οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζονται σύμφωνα μέ τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 2370/81. Κοινοποιεῖ τό γεγονός αὐτό στήν Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία τό ἀνακοινώνει στά ἄλλα Κράτη μέλη. Ἡ παράγραφος 2 ἐφαρμόζεται mutatis mutandis.

4. Τά ἐνδιαφερόμενα Κράτη μέλη ἀνακοινώνουν στήν Ἐπιτροπή, τό ἀργότερο τήν δέκατη πέμπτη ἡμέρα κάθε μήνα, τίς καταστάσεις τῶν καταλογισμῶν πού πραγματοποιήθηκαν κατά τόν προηγούμενο μήνα. Κατόπιν αἰτήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνακοινώνουν τίς καταστάσεις τῶν καταλογισμῶν ἀνά δεκαήμερο, οἱ δέ καταστάσεις αὐτές διαβιβάζονται ἐντός προθεσμίας πέντε πλήρων ἡμερῶν ἀπό τῆς παρελεύσεως κάθε περιόδου δέκα ἡμερῶν.

Ἄρθρο 2

Γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἐφαρμογή τοῦ παρόντος κανονισμοῦ, ἡ Ἐπιτροπή λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο σέ στενή συνεργασία μέ τά Κράτη μέλη.

Ἄρθρο 3

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν 1η Ἰανουαρίου 1983.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 Νοεμβρίου 1982.

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

N. A. KOFOED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟ 1983

(σέ τόνους)

Ἀριθμός σειρᾶς	Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας NIMEXE	Ὕψος α) κοινοτικῆς ὀροφῆς β) ποσοῦ πού ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα
1	2	3	4	5
P 1	48.01	Χάρτης καί χαρτόνια, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ χαρτοβάμβακος, εἰς κυλίνδρους ἤ εἰς φύλλα:		
		Γ. Χάρτης καί χαρτόνια kraft:		
		ex II. Ἕτερα:		
		— Χάρτης καί χαρτόνια δι' ἐπικάλυψιν, λεγόμενα kraftliner (α)	48.01-20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 39	α) 62 000 β) 2 000
P 2		Ζ. Λοιπά	48.01-60 μέχρι 99	α) 2 000 β) 2 000

(α) Θεωροῦνται ὡς χάρτης καί χαρτόνια kraft δι' ἐπικάλυψιν, λεγόμενα kraftliner, ὁ χάρτης ἤ τά χαρτόνια τά ὁποῖα ἔχουν λειανθεῖ στή μηχανή ἤ μονοπλεύρως, εἰς κυλίνδρους, περιεκτικότητος εἰς χημική χαρτομάζα θειικοῦ ἄλατος ρητινώδους ξύλου ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 80 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως, βάρους ἀνά τετραγωνικό μέτρο ἀνωτέρου τῶν 115 γραμμαρίων καί δείκτου θραύσεως Mullen ἴσου ἤ ἀνωτέρου τοῦ 35.