II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. marts 2000

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med henblik på europæisk teknisk godkendelse af syv byggevarer uden retningslinje

(meddelt under nummer K(2000) 668)

(EØS-relevant tekst)

(2000/273/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [1], ændret ved direktiv 93/68/EØF [2], særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevare vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge »den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn«. Det skal således for en given vare afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4.

(2) I henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer. De varer, der omhandles i de tekniske specifikationer, bør derfor identificeres.

(3) De to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF. Det må derfor for hver vare gøres klart ved henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis.

(4) Procedure i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 1, uden løbende overvågning, samt varianterne 2 og 3. Proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, punkt i), og bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 1, med løbende overvågning.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For de byggevarer, der er anført i bilag I, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter farbrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

[1] EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.
[2] EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

Artikel 2

For de byggevarer, der er anført i bilag II, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

Artikel 3

I de relevante europæiske tekniske godkendelser anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2000.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG I

System til vibrationsdæmpning og trinlydsisolation i svømmende gulve (EOTA ref. 05.03/03):

Til anvendelser, der ikke er undergivet regler om reaktion ved brand, hvor der er tale om byggevarer fremstillet af materialer der er i klasse A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

System til vibrationsdæmpning og lydisolation i vægge (EOTA ref. 06.01/09):

Til anvendelser, der ikke er undergivet regler om reaktion ved brand, hvor der er tale om byggevarer fremstillet af materialer der er i klasse A (*), B (*), C (*).

Murremme af rustfrit stål (EOTA ref. 06.04/04)

Vandlås til spildevandsledninger (EOTA ref. 07.04/04)

(*) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (normalt materialer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller materialer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand).

BILAG II

System til vibrationsdæmpning og trinlydsisolation i svømmende gulve (EOTA ref. 05.03/03):

Til anvendelser der er underlagt regler om reaktion ved brand, hvor der er tale om byggevarer fremstillet af materialer der er i klasse A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

System til vibrationsdæmpning og lydisolation i vægge (EOTA ref. 06.01/09):

Til anvendelser, der er underlagt regler om reaktion ved brand, hvor der er tale om byggevarer fremstillet af materialer der er i klasse A (*), B (*), C (*).

U-profiler (EOTA ref. 06.01/01)

Kemisk fastgørelsessystem (EOTA ref. 06.01/11)

Epoxybeton/glasfiberarmeret polyester/fastgørelsessystem af epoxymørtel (EOTA ref. 06.03/03)

(*) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (normalt materialer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller materialer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand).

BILAG III

ATTESTERING AF OVERENSSTEMMELSE

Bemærk: For byggevarer/systemer, der har mere end en af de forudsatte anvendelser, der er anført for de følgende byggevaregrupper, er det autoriserede organs opgaver, som de afledes af de relevante systemer for attestering af overensstemmelse, kumulative.

BYGGEVAREGRUPPE

7 BYGGEVARER TIL EUROPÆISK TEKNISK GODKENDELSE (1/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes EOTA om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den relevante retningslinje for europæiske tekniske godkendelser:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) til attestering af overensstemmelse
U-profiler (EOTA ref. 06.01/01) **Kemisk fastgørelsessystem (EOTA ref. 06.01/11)**	til fastgørelse	—	1
Epoxybeton/glasfiberarmeret polyester/ fastgørelsessystem af epoxymørtel (EOTA ref. 06.03/03)	til reparation af bærende konstruktioner	—	1
Murremme af rustfrit stål (EOTA ref. 06.04/04)	i murede vægge	—	3
System til vibrationsdæmpning og trinlydsisolation i svømmende gulve (EOTA ref. 05.03/03) **System til vibrationsdæmpning og lydisolation i vægge (EOTA ref. 06.01/ 09)**	indvendigt i bygninger	—	3
Vandlås til spildevandsledninger (EOTA ref. 07.04/04)	indvendigt i bygninger	—	4

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt i), uden auditprøvning af stikprøver.
System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 2.
System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

7 BYGGEVARER TIL EUROPÆISK TEKNISK GODKENDELSE (2/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes EOTA om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den relevante retningslinje for europæiske tekniske godkendelser:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) til attestering af overensstemmelse
System til vibrationsdæmpning og trinlydsisolation i svømmende gulve (EOTA ref. 05.03/03) **System til vibrationsdæmpning og lydisolation i vægge (EOTA ref. 06.01/09)**	anvendelser der er undergivet regler om reaktion ved brand	A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**), A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}	4

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 2.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

(*) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (normalt materialer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller materialer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand).

(**) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand ikke kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen.

(***) Klasse A-materialer, for hvilke der i henhold til bilaget til beslutning 96/603/EF ikke kræves prøvning for reaktion ved brand.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.