II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Μαρτίου 2000

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά επτά προϊόντα για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις χωρίς κατευθυντήρια γραμμή

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 668]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/273/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [1], όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ [2], και ιδίως το άρθρο 13, παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τη βεβαίωση της πιστότητας η Επιτροπή καλείται να επιλέξει, μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας». Πρέπει δηλαδή να αποφασίσει κατά πόσον για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος είναι αναγκαίο και επαρκές σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για όγκους που συνδέονται με την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να προσδιορισθούν τα προϊόντα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

(3) Οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικές στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των δύο διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα.

(4) Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2) ii), πρώτη δυνατότητα χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη δυνατότητα. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2) i) και στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2) ii), πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι βεβαιώνεται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

[1] ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.
[2] ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II βεβαιώνεται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα III προσδιορίζεται στις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2000.

Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και κτυπογενούς ήχου για κολυμπητά δάπεδα (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 05.03/03):

Για χρήσεις εκτός από αυτές που υπόκεινται σε κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που εμπίπτουν στις κλάσεις A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και ήχου για τοίχους (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/09):

Για χρήσεις εκτός από αυτές που υπόκεινται σε κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που εμπίπτουν στις κλάσεις A (*), B (*), C (*).

Πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα για τοίχους (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.04/04).

Έτοιμα συστήματα (κιτ) παγίδευσης οσμών ακαθάρτων (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 7.04/04).

(*) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και κτυπογενούς ήχου για κολυμπητά δάπεδα (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 05.03/03):

Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που εμπίπτουν στις κλάσεις A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και ήχου για τοίχους (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/09):

Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που εμπίπτουν στις κλάσεις A (*), B (*), C (*).

Ράβδοι αγκύρωσης διατομής Π (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/01).

Έτοιμα συστήματα (κιτ) χημικής αγκύρωσης (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/11).

Έτοιμα συστήματα (κιτ) αγκύρωσης με εποξειδικό σκυρόδεμα/πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου/εποξειδικό κονίαμα (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.03/03).

(*) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Σημείωση: Για προϊόντα/έτοιμα συστήματα (κιτ) με περισσότερες από μία προβλεπόμενες χρήσεις που καθορίζονται για τις ακόλουθες οικογένειες, τα καθήκοντα του εγκεκριμένου οργανισμού τα οποία απορρέουν από τα σχετικά συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας, είναι σωρευτικά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (1/2)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση:

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας
Ράβδοι αγκύρωσης διατομής Π (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/01) **Έτοιμα συστήματα (κιτ) χημικής αγκύρωσης (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/11)**	για αγκυρώσεις	—	1
Έτοιμα συστήματα (κιτ) αγκύρωσης με εποξειδικό σκυρόδεμα/πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου/εποξειδικό κονίαμα (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.03/03)	για επιδιορθώσεις φερόντων στοιχείων	—	1
Πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα για τοίχους (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.04/04)	για τοιχοποιία	—	3
Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και κτυπογενούς ήχου για κολυμπητά δάπεδα (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 05.03/03) **Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και ήχου για τοίχους (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/09)**	για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων	—	3
Έτοιμα συστήματα (κιτ) παγίδευσης οσμών ακαθάρτων (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 07.04/04)	για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων	—	4

Σύστημα 1: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III, σημείο 2.i), χώρις δειγμ/ληπτική δοκιμή ελέγχου.
Σύστημα 3: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III, σημείο 2.ii), δεύτερη δυνατότητα.
Σύστημα 4: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III, σημείο 2.ii), τρίτη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό [βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και κατά περίπτωση, σημείο 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων]. Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώνει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (2/2)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση:

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) βεβαίωση της πιστότητας
Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και κτυπογενούς ήχου για κολυμπητά δάπεδα (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 05.03/03)	χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά	A (*), B (*), C (*) A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
Έτοιμα συστήματα (κιτ) μόνωσης έναντι δονήσεων και ήχου για τοίχους (ΕΟΤΕ αριθ. αναφ. 06.01/09)		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}	4

Σύστημα 1: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2.i), χωρίς δειγμ/ληπτική δοκιμή ελέγχου.

Σύστημα 3: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2.ii), δεύτερη δυνατότητα.

Σύστημα 4: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2.ii), τρίτη δυνατότητα.

(*) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής, (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(**) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής.

(***) Υλικά κλάσεως Α, για τα οποία δεν απαιτείται δοκιμή ως προς την αντίδραση στη φωτιά, σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΟΚ.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό [βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και κατά περίπτωση, σημείο 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων]. Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώνει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.