32000D0273

KOMISIJOS SPRENDIMAS
2000 m. kovo 27 d.
dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios septyniais produktais, kuriems išduodami Europos techniniai liudijimai be rekomendacijos, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(2000) 668)

(tekstas svarbus EEE)

(2000/273/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi

(1) Reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų „mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka“; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas, ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas.

(2) 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose.

(3) 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms.

(4) 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma atitinkamuose Europos techniniuose liudijimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Erkki LIIKANEN

Komisijos narys

I PRIEDAS

Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo poveikio, skirtas plūduriuojančioms grindų dangoms (EOTA nuorod. 05.03/03):

Naudojamas, išskyrus tuos atvejus, kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, priskiriamų A_{FL} (*), B_{FL} (*) ir C_{FL} (*) klasėms, taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo, skirtas sienoms (EOTA nuorod. 06.01/09):

Naudojamas, išskyrus tuos atvejus, kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, priskiriamų A (*), B (*) ir C (*) klasėms, taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

Sienų plokštės iš nerūdijančio plieno (EOTA nuorod. 06.04/04)

Nuotekų rinktuvės rinkinys (EOTA nuorod. 07.04/04)

(*) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

II PRIEDAS

Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo poveikio, skirtas plūduriuojančioms grindų dangoms (EOTA nuorod. 05.03/03):

Naudojamas, išskyrus tuos atvejus, kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, priskiriamų A_{FL} (*), B_{FL} (*) ir C_{FL} (*) klasėms, taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo, skirtas sienoms (EOTA nuorod. 06.01/09):

Naudojamas, išskyrus tuos atvejus, kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, priskiriamų A (*), B (*) ir C (*) klasėms, taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

Loviai (EOTA nuorod. 06.01/01)

Cheminio inkaravimo rinkinys (EOTA nuorod. 06.01/11)

Epoksidinis betonu (stiklu) armuotas poliesterio (epoksido skiedinio) inkaravimo rinkinys (EOTA nuorod. 06.03/03)

(*) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

III PRIEDAS

ATITIKTIES ATESTAVIMAS

Pastaba: produktams (rinkiniams), kurie yra naudojami daugiau nei pagal vieną paskirtį, apibrėžtą toliau nurodytoms grupėms, patvirtintosios įstaigos užduotys, išplaukiančios iš atitinkamų atitikties atestavimo sistemų, yra subendrintos.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SEPTYNI PRODUKTAI, KURIEMS IŠDUODAMI EUROPOS TECHNINIAI LIUDIJIMAI (LENTELĖ 1/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai EOTA prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Loviai (EOTA nuorod. 06.01/01) **Cheminio inkaravimo rinkinys (EOTA nuorod. 06.01/11)**	Naudojami inkaravimo tikslais	—	1
Epoksidinis betonu (stiklu) armuotas poliesterio (epoksido skiedinio) inkaravimo rinkinys (EOTA nuorod. 06.03/03)	Naudojamas statybinio remonto tikslais	—	1
Sienų plokštės iš nerūdijančio plieno (EOTA nuorod. 06.04/04)	Naudojamos mūrinėse sienose	—	3
Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo poveikio, skirtas plūduriuojančioms grindų dangoms (EOTA nuorod. 05.03/03) **Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo, skirtas sienoms (EOTA nuorod. 06.01/09)**	Naudojami pastatų viduje	—	3
Nuotekų rinktuvės rinkinys (EOTA nuorod. 07.04/04)	Naudojami pastatų viduje	—	4

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SEPTYNI PRODUKTAI, KURIEMS IŠDUODAMI EUROPOS TECHNINIAI LIUDIJIMAI (LENTELĖ 2/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai EOTA prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo poveikio, skirtas plūduriuojančioms grindų dangoms (EOTA nuorod. 05.03/03) **Izoliacinis rinkinys nuo vibracijos ir triukšmo, skirtas sienoms (EOTA nuor. 06.01/09)**	Naudojamas, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės	A (*), B (*) ir C (*) A_{FL} (*), B_{FL} (*) ir C_{FL} (*)	1
		A1 (**), B (**) ir C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**) ir C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL} ir F_{FL}	4

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

(*) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

(**) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu neturėtų keistis.

(***) A klasės medžiagos, kurioms pagal Sprendimą 96/603/EB nėra reikalaujama atlikti reakcijos į ugnį bandymus.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.