II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/53

od 14. prosinca 2016.

o odobrenju butan-1-ola, heksan-1-ola, oktan-1-ola, nonan-1-ola, dodekan-1-ola, heptan-1-ola, dekan-1-ola, pentan-1-ola, etanola, acetaldehida, propanala, butanala, pentanala, heksanala, oktanala, dekanala, dodekanala, nonanala, heptanala, undekanala, 1,1-dietoksietana, mravlje kiseline, octene kiseline, propionske kiseline, valerijanske kiseline, heksanske kiseline, oktanske kiseline, dekanske kiseline, dodekanske kiseline, oleinske kiseline, heksadekanske kiseline, tetradekanske kiseline, heptanske kiseline, nonanske kiseline, etil-acetata, propil-acetata, butil-acetata, heksil-acetata, oktil-acetata, nonil-acetata, decil-acetata, dodecil-acetata, heptil-acetata, metil-acetata, metil-butirata, butil-butirata, pentil-butirata, heksil-butirata, oktil-butirata, etil-dekanoata, etil-heksanoata, propil-heksanoata, pentil-heksanoata, heksil-heksanoata, metil-heksanoata, etil-formijata, etil-dodekanoata, etil-tetradekanoata, etil-nonanoata, etil-oktanoata, etil-propionata, metil-propionata, etil-valerata, butil-valerata, etil-heks-3-enoata, etil-heksadekanoata, etil-trans-2-butenoata, etil-undekanoata, butil-izovalerata, heksil-izobutirata, metil-2-metilbutirata, heksil-2-metilbutirata, trietil-citrata, heksil-izovalerata te metil-2-metilvalerata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ([1]), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđaju se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ ([2]).

(2) Butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehid, propanal, butanal, pentanal, heksanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoksietan, mravlja kiselina, octena kiselina, propionska kiselina, valerijanska kiselina, heksanska kiselina, oktanska kiselina, dekanska kiselina, dodekanska kiselina, oleinska kiselina, heksadekanska kiselina, tetradekanska kiselina, heptanska kiselina, nonanska kiselina, etil-acetat, propil-acetat, butil-acetat, heksil-acetat, oktil-acetat, nonil-acetat, decil-acetat, dodecil-acetat, heptil-acetat, metil-acetat, metil-butirat, butil-butirat, pentil-butirat, heksil-butirat, oktil-butirat, etil-dekanoat, etil-heksanoat, propil-heksanoat, pentil-heksanoat, heksil-heksanoat, metil-heksanoat, etil-formijat, etil-dodekanoat, etil-tetradekanoat, etil-nonanoat, etil-oktanoat, etil-propionat, metil-propionat, etil-valerat, butil-valerat, etil-heks-3-enoat, etil-heksadekanoat, etil-trans-2-butenoat, etil-undekanoat, butil-izovalerat, heksil-izobutirat, metil-2-metilbutirat, heksil-2-metilbutirat, trietil-citrat, heksil-izovalerat te metil-2-metilvalerat, dalje u tekstu „predmetne tvari", odobreni su u skladu s Direktivom 70/524/EEZ kao dodaci hrani

([1]) SL L 268, 18.10.2003., str. 29.
([2]) Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.)

za sve životinjske vrste bez vremenskog ograničenja. Ti su proizvodi nakon toga uneseni u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu predmetnih tvari kao dodataka hrani za sve životinjske vrste. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci". Uz navedeni zahtjev priloženi su pojedinosti i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija") u svojem je mišljenju od 12. ožujka 2013. ([1]) zaključila da predmetne tvari u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi i okoliš. Agencija je zaključila i da su te tvari arome odobrene za uporabu u hrani za koje je dokazana učinkovitost jer su funkcije dodatka primijenjenog za uporabu u hrani za životinje slične funkcijama dodatka opisanog za uporabu u hrani.

(5) Agencija je zaključila da neće doći do sigurnosnih rizika za potrošače ako se poduzmu odgovarajuće mjere zaštite. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6) Procjena predmetnih tvari pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tih tvari kako je navedeno u prilogu ovoj Uredbi. Za te tvari trebale bi se odrediti najveće preporučene količine. Te tvari mogu se upotrebljavati u krmnim smjesama koje se potom primjenjuju putem vode.

(7) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta za odobrenje za predmetne tvari bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „osjetilni dodaci" i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari", odobravaju se kao dodaci hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1. Tvari navedene u prilogu i premiksi koji te tvari sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 6. kolovoza 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 6. veljače 2017. mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

([1]) EFSA Journal 2013.;11(4):3169.

2. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 6. veljače 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 6. veljače 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 6. veljače 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 6. veljače 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka valjanosti odobrenja
						mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari									
2b02004	—	Butan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Butan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Butan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99,5 % Kemijska formula: $C_4H_{10}O$ CAS broj 71-36-3 FLAVIS broj 02.004 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje butan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02005	—	Heksan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Heksan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Heksan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 96,5 % Kemijska formula: $C_6H_{14}O$ CAS broj 111-27-3 FLAVIS broj 02.005 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02006	—	Oktan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Oktan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Oktan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_8H_{18}O$ CAS broj 111-87-5 FLAVIS broj 02.006 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje oktan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02007	—	Nonan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Nonan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Nonan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_9H_{20}O$ CAS broj 143-08-8 FLAVIS broj 02.007 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje nonan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02008	—	Dodekan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Dodekan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Dodekan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_{12}H_{26}O$ CAS broj 112-53-8 FLAVIS broj 02.008 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje dodekan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02021	—	Heptan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Heptan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Heptan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_7H_{16}O$ CAS broj 111-70-6 FLAVIS broj 02.021 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje heptan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02024	—	Dekan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Dekan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Dekan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{10}H_{22}O$ CAS broj 112-30-1 FLAVIS broj 02.024 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje dekan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02040	—	Pentan-1-ol	*Sastav dodatka hrani* Pentan-1-ol *Karakteristike aktivne tvari* Pentan-1-ol Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_5H_{12}O$ CAS broj 71-41-0 FLAVIS broj 02.040 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje pentan-1-ola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b02078	—	Etanol	*Sastav dodatka hrani* Etanol *Karakteristike aktivne tvari* Etanol Proizveden kemijskom sintezom ili enzimatskom fermentacijom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: C_2H_6O CAS broj 64-17-5 FLAVIS broj 02.078 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etanola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05001	—	Acetaldehid	*Sastav dodatka hrani* Acetaldehid *Karakteristike aktivne tvari* Acetaldehid Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99 % Kemijska formula: C_2H_4O CAS broj 75-07-0 FLAVIS broj 05.001 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje acetaldehida u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05002	—	Propanal	*Sastav dodatka hrani* Propanal *Karakteristike aktivne tvari* Propanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: C_3H_6O CAS broj 123-38-6 FLAVIS broj 05.002 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje propanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05003	—	Butanal	*Sastav dodatka hrani* Butanal *Karakteristike aktivne tvari* Butanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: C_6H_8O CAS broj 123-72-8 FLAVIS broj 05.003 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje butanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05005	—	Pentanal	*Sastav dodatka hrani* Pentanal *Karakteristike aktivne tvari* Pentanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_5H_{10}O$ CAS broj 110-62-3 FLAVIS broj 05.005 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje pentanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05008	—	Heksanal	*Sastav dodatka hrani* Heksanal *Karakteristike aktivne tvari* Heksanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_6H_{12}O$ CAS broj 66-25-1 FLAVIS broj 05.008 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje heksanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05009	—	Oktanal	*Sastav dodatka hrani* Oktanal *Karakteristike aktivne tvari* Oktanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_8H_{16}O$ CAS broj 124-13-0 FLAVIS broj 05.009 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje oktanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05010	—	Dekanal	*Sastav dodatka hrani* Dekanal *Karakteristike aktivne tvari* Dekanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_{10}H_{20}O$ CAS broj 112-31-2 FLAVIS broj 05.010 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje dekanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05011	—	Dodekanal	*Sastav dodatka hrani* Dodekanal *Karakteristike aktivne tvari* Dodekanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_{12}H_{24}O$ CAS broj 112-54-9 FLAVIS broj 05.011 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje dodekanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05025	—	Nonanal	*Sastav dodatka hrani* Nonanal *Karakteristike aktivne tvari* Nonanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O$ CAS broj 124-19-6 FLAVIS broj 05.025 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje nonanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05031	—	Heptanal	*Sastav dodatka hrani* Heptanal *Karakteristike aktivne tvari* Heptanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_7H_{14}O$ CAS broj 111-71-7 FLAVIS broj 05.031 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heptanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b05034	—	Undekanal	*Sastav dodatka hrani* Undekanal *Karakteristike aktivne tvari* Undekanal Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_{11}H_{22}O$ CAS broj 112-44-7 FLAVIS broj 05.034 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje undekanala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b06001	—	1,1-dietoksietan	*Sastav dodatka hrani* 1,1-dietoksietan *Karakteristike aktivne tvari* 1,1-dietoksietan Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_6H_{14}O_2$ CAS broj 105-57-7 FLAVIS broj 06.001 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje 1,1-dietoksietana u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08001	—	Mravlja kiselina	*Sastav dodatka hrani* Mravlja kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Mravlja kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: CH_2O_2 CAS broj 64-18-6 FLAVIS broj 08.001 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje mravlje kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—		1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08002	—	Octena kiselina	*Sastav dodatka hrani* Octena kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Octena kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99,5 % Kemijska formula: $C_2H_4O_2$ CAS broj 64-19-7 FLAVIS broj 08.002 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje octene kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
1k280	—	Propionska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Propionska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Propionska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99,5 % Nehlapljivi ostatak ≤ 0,01 % pri sušenju na 140 °C do konstantne mase. Aldehidi ≤ 0,1 %, izraženi kao formaldehid. Kemijska formula: $C_3H_6O_2$ CAS broj 79-09-4 FLAVIS broj 08.003	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Metoda analize ([1]) Za utvrđivanje propionske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)					6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08007	—	Valerijanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Valerijanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Valerijanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99 % Kemijska formula: $C_5H_{10}O_2$ CAS broj 109-52-4 FLAVIS broj 08.007 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje valerijanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08009	—	Heksanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Heksanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Heksanska kiselina Proizveden kemijskom modifikacijom ekstrahiranih masti Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_6H_{12}O_2$ CAS broj 142-62-1 FLAVIS broj 08.009 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 25 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08010	—	Oktanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Oktanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Oktanska kiselina Proizveden fermentacijom nakon koje slijedi frakcijska destilacija. Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_8H_{16}O_2$ CAS broj 124-07-2 FLAVIS broj 08.010 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje oktanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08011	—	Dekanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Dekanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Dekanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS broj 334-48-5 FLAVIS broj 08.011 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje dekanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08012	—	Dodekanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Dodekanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Dodekanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 90 % Kemijska formula: $C_{12}H_{24}O_2$ CAS broj 143-07-7 FLAVIS broj 08.012 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje dodekanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08013	—	Oleinska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Oleinska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Oleinska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 90 % Kemijska formula: $C_{18}H_{34}O_2$ CAS broj 112-80-1 FLAVIS broj 08.013 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje oleinske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08014	—	Heksadekanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Heksadekanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Heksadekanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 80 % Kemijska formula: $C_{16}H_{32}O_2$ CAS broj 57-10-3 FLAVIS broj 08.014 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksadekanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08016	—	Tetradekanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Tetradekanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Tetradekanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 94 % Kemijska formula: $C_{14}H_{28}O_2$ CAS broj 544-63-8 FLAVIS broj 08.016 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje tetradekanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08028	—	Heptanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Heptanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Heptanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_7H_{14}O_2$ CAS broj 111-14-8 FLAVIS broj 08.028 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heptanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b08029	—	Nonanska kiselina	*Sastav dodatka hrani* Nonanska kiselina *Karakteristike aktivne tvari* Nonanska kiselina Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O_2$ CAS broj 112-05-0 FLAVIS broj 08.029 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje nonanske kiseline u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09001	—	Etil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Etil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99 % Kemijska formula: $C_4H_8O_2$ CAS broj 141-78-6 FLAVIS broj 09.001 *Metoda analize* [1] Za utvrđivanje etil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 25 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09002	—	Propil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Propil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Propil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_5H_{10}O_2$ CAS broj 109-60-4 FLAVIS broj 09.002 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje propil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09004	—	Butil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Butil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Butil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_6H_{12}O_2$ CAS broj 123-86-4 FLAVIS broj 09.004 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje butil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09006	—	Heksil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Heksil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Heksil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_8H_{12}O_2$ CAS broj 142-92-7 FLAVIS broj 09.006 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 25 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09007	—	Oktil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Oktil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Oktil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS broj 112-14-1 FLAVIS broj 09.007 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje oktil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09008	—	Nonil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Nonil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Nonil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS broj 143-13-5 FLAVIS broj 09.008 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje nonil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09009	—	Decil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Decil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Decil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{12}H_{24}O_2$ CAS broj 112-17-4 FLAVIS broj 09.009 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje decil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09010	—	Dodecil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Dodecil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Dodecil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{14}H_{28}O_2$ CAS broj 112-66-3 FLAVIS broj 09.010 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje dodecil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09022	—	Heptil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Heptil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Heptil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97,5 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O_2$ CAS broj 112-06-1 FLAVIS broj 09.022 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heptil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09023	—	Metil-acetat	*Sastav dodatka hrani* Metil-acetat *Karakteristike aktivne tvari* Metil-acetat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_3H_6O_2$ CAS broj 79-20-9 FLAVIS broj 09.023 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje metil-acetata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09038	—	Metil-butirat	*Sastav dodatka hrani* Metil-butirat *Karakteristike aktivne tvari* Metil-butirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_5H_{10}O_2$ CAS broj 623-42-7 FLAVIS broj 09.038 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje metil-butirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09042	—	Butil-butirat	*Sastav dodatka hrani* Butil-butirat *Karakteristike aktivne tvari* Butil-butirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_8H_{16}O_2$ CAS broj 109-21-7 FLAVIS broj 09.042 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje butil-butirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09044	—	Pentil-butirat	*Sastav dodatka hrani* Pentil-butirat *Karakteristike aktivne tvari* Pentil-butirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O_2$ CAS broj 540-18-1 FLAVIS broj 09.044 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje pentil-butirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09045	—	Heksil-butirat	*Sastav dodatka hrani* Heksil-butirat *Karakteristike aktivne tvari* Heksil-butirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS broj 2639-63-6 FLAVIS broj 09.045 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksil-butirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09046	—	Oktil-butirat	*Sastav dodatka hrani* Oktil-butirat *Karakteristike aktivne tvari* Oktil-butirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_{12}H_{24}O_2$ CAS broj 110-39-4 FLAVIS broj 09.046 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje oktil-butirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09059	—	Etil-dekanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-dekanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-dekanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{12}H_{24}O_2$ CAS broj 110-38-3 FLAVIS broj 09.059 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-dekanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09060	—	Etil-heksanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-heksanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-heksanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_8H_{16}O_2$ CAS broj 123-66-0 FLAVIS broj 09.060 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-heksanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09061	—	Propil-heksanoat	*Sastav dodatka hrani* Propil-heksanoat *Karakteristike aktivne tvari* Propil-heksanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O_2$ CAS broj 626-77-7 FLAVIS broj 09.061 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje propil-heksanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09065	—	Pentil-heksanoat	*Sastav dodatka hrani* Pentil-heksanoat *Karakteristike aktivne tvari* Pentil-heksanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS broj 540-07-8 FLAVIS broj 09.065 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje pentil-heksanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09066	—	Heksil-heksanoat	*Sastav dodatka hrani* Heksil-heksanoat *Karakteristike aktivne tvari* Heksil-heksanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_{12}H_{24}O_2$ CAS broj 6378-65-0 FLAVIS broj 09.066 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksil-heksanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09069	—	Metil-heksanoat	*Sastav dodatka hrani* Metil-heksanoat *Karakteristike aktivne tvari* Metil-heksanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_7H_{14}O_2$ CAS broj 106-70-7 FLAVIS broj 09.069 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje metil-heksanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09072	—	Etil-formijat	*Sastav dodatka hrani* Etil-formijat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-formijat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_3H_6O_2$ CAS broj 109-94-4 FLAVIS broj 09.072 *Metoda analize* [1] Za utvrđivanje etil-formijata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09099	—	Etil-dodekanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-dodekanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-dodekanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{14}H_{28}O_2$ CAS broj 106-33-2 FLAVIS broj 09.099 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-dodekanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09104	—	Etil-tetradekanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-tetradekanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-tetradekanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{16}H_{32}O_2$ CAS broj 124-06-1 FLAVIS broj 09.104 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-tetradekanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09107	—	Etil-nonanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-nonanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-nonanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS broj 123-29-5 FLAVIS broj 09.107 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-nonanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09111	—	Etil-oktanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-oktanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-oktanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS broj 106-32-1 FLAVIS broj 09.111 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-oktanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09121	—	Etil-propionat	*Sastav dodatka hrani* Etil-propionat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-propionat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_5H_{10}O_2$ CAS broj 105-37-3 FLAVIS broj 09.121 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-propionata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09134	—	Metil-propionat	*Sastav dodatka hrani* Metil-propionat *Karakteristike aktivne tvari* Metil-propionat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_4H_8O_2$ CAS broj 554-12-1 FLAVIS broj 09.134 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje metil-propionata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09147	—	Etil-valerat	*Sastav dodatka hrani* Etil-valerat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-valerat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_7H_{14}O_2$ CAS broj 539-82-2 FLAVIS broj 09.147 *Metoda analize* [1] Za utvrđivanje etil-valerata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09148	—	Butil-valerat	*Sastav dodatka hrani* Butil-valerat *Karakteristike aktivne tvari* Butil-valerat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O_2$ CAS broj 591-68-4 FLAVIS broj 09.148 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje butil-valerata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09191	—	Etil-heks-3-enoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-heks-3-enoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-heks-3-enoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_8H_{14}O_2$ CAS broj 2396-83-0 FLAVIS broj 09.191 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-heks-3-enoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09193	—	Etil-heksadekanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-heksadekanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-heksadekanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99 % Kemijska formula: $C_{18}H_{36}O_2$ CAS broj 628-97-7 FLAVIS broj 09.193 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-heksadekanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09248	—	Etil-trans-2-butenoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-trans-2-butenoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-trans-2-butenoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_6H_{10}O_2$ CAS broj 623-70-1 FLAVIS broj 09.248 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje etil-trans-2-butenoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09274	—	Etil-undekanoat	*Sastav dodatka hrani* Etil-undekanoat *Karakteristike aktivne tvari* Etil-undekanoat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{13}H_{26}O_2$ CAS broj 627-90-7 FLAVIS broj 09.274 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje etil-undekanoata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09449	—	Butil-izovalerat	*Sastav dodatka hrani* Butil-izovalerat *Karakteristike aktivne tvari* Butil-izovalerat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 97 % Kemijska formula: $C_9H_{18}O_2$ CAS broj 109-19-3 FLAVIS broj 09.449 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje butil-izovalerata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09478	—	Heksil-izobutirat	*Sastav dodatka hrani* Heksil-izobutirat *Karakteristike aktivne tvari* Heksil-izobutirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS broj 2349-07-7 FLAVIS broj 09.478 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksil-izobutirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09483	—	Metil-2-metilbutirat	*Sastav dodatka hrani* Metil-2-metilbutirat *Karakteristike aktivne tvari* Metil-2-metilbutirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 92 % Kemijska formula: $C_6H_{12}O_2$ CAS broj 868-57-5 FLAVIS broj 09.483 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje metil-2-metilbutirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09507	—	Heksil-2-metilbutirat	*Sastav dodatka hrani* Heksil-2-metilbutirat *Karakteristike aktivne tvari* Heksil-2-metilbutirat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS broj 10032-15-2 FLAVIS broj 09.507 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje heksil-2-metilbutirata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09512	—	Trietil-citrat	*Sastav dodatka hrani* Trietil-citrat *Karakteristike aktivne tvari* Trietil-citrat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 99 % Kemijska formula: $C_{12}H_{20}O_7$ CAS broj 77-93-0 FLAVIS broj 09.512 *Metoda analize* (1) Za utvrđivanje trietil-citrata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi 5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %. 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09529	—	Heksil-izovalerat	*Sastav dodatka hrani* Heksil-izovalerat *Karakteristike aktivne tvari* Heksil-izovalerat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 95 % Kemijska formula: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS broj 10032-13-0 FLAVIS broj 09.529 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje heksil-izovalerata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	
2b09549	—	Metil-2-metilvalerat	*Sastav dodatka hrani* Metil-2-metilvalerat *Karakteristike aktivne tvari* Metil-2-metilvalerat Proizveden kemijskom sintezom Čistoća: najmanje 98 % Kemijska formula: $C_7H_{14}O_2$ CAS broj 2177-77-7 FLAVIS broj 09.549 *Metoda analize* ([1]) Za utvrđivanje metil-2-metilvalerata u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje: Plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak hrani za životinje unosi se u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti. 3. Najveća preporučena količina aktivne tvari iznosi: za svinje i perad 1 mg aktivne tvari, a za sve ostale vrste i kategorije 1,5 mg aktivne tvari po kilogramu potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % 4. Na etiketi dodatka obvezno je navesti najveću preporučenu količinu aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi. 5. Ako se najveća preporučena količina premaši, obvezno je na oznaci premiksa, krmiva i krmnih smjesa navesti naziv funkcionalne skupine, naziv aditiva, identifikacijski broj i dodanu količinu aktivne tvari.	6. veljače 2027.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su za korisnike dodatka i premiksa utvrditi radne postupke i odgovarajuće operativne mjere u pogledu mogućih opasnosti od udisanja te doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama opasnosti ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.	

([1]) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports