Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/1491

2024 5 30

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/1491

2024 m. gegužės 29 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „CaO PT02-PT03“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2018 m. balandžio 12 d. bendrovė „Lhoist“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 ([2]) 4 straipsnį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą tokiam pačiam nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „CaO PT02-PT03“ (produktas priskiriamas 2-o ir 3-io tipų produktams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede), kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 1 straipsnyje. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-TT038696-96. Paraiškoje taip pat nurodytas susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA oxi-lime 23“, vėliau autorizuoto Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/2703 ([3]) ir įregistruoto registre bylos numeriu BC-VJ038509–19, bylos numeris;

(2) nekeičiamos sudėties biocidiniame produkte „CaO PT02-PT03“ yra veikliosios medžiagos kalcio oksido / kalkių / degtų kalkių / negesintų kalkių, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą ir skirta naudoti 2-o ir 3-io tipų produktams gaminti;

(3) 2022 m. rugsėjo 20 d. Agentūra pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 6 straipsnį dėl „CaO PT02-PT03“ pateikė Komisijai nuomonę ([4]) ir biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą;

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka (OL L 125, 2013 5 7, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) 2023 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/2703, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „EuLA oxi-lime 23“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas (OL L, 2023/2703, 2023 12 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

([4]) 2022 m. rugsėjo 20 d. Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonė dėl tokio paties nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „CaO PT02-PT03“ Sąjungos autorizacijos liudijimo, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(4) savo nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad siūlomi nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „CaO PT02-PT03“ ir susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA oxi-lime 23“ skirtumai yra susiję tik su informacija, kuri gali keistis dėl administracinio pakeitimo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 354/2013 ([5]), ir kad, remiantis susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA oxi-lime 23“ vertinimu, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, toks pats nekeičiamos sudėties biocidinis produktas „CaO PT02-PT03“ atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

(5) 2024 m. sausio 26 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai peržiūrėtą produkto „CaO PT02-PT03“ charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(6) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti tokiam pačiam nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „CaO PT02-PT03“ Sąjungos autorizacijos liudijimą;

(7) šio autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data yra suderinta su susijusio referencinio nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „EuLA oxi-lime 23“ autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Lhoist“ suteikiamas tokio paties nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „CaO PT02-PT03“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0029493-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2024 m. birželio 19 d. iki 2033 m. lapkričio 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

([5]) 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (OL L 109, 2013 4 19, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

CaO PT02-PT03

Produkto tipas (-ai)

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT03: Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0029493-0000

R4BP objecto numeris: EU-0029493-0000

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

Prekinis pavadinimas	Neutralac® Q 1/3 Neutralac® Q90 HR Neutralac® Q90 VHR Saniblanc® Q

1.2. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Lhoist
	Adresas	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0029493-0000
R4BP objekto numeris		EU-0029493-0000
Autorizacijos liudijimo data		2024 m. birželio 19 d.
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		2033 m. lapkričio 30 d.

1.3. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Cal Industrial SL
Gamintojo adresas	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija
Gamybos vieta	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija

Gamintojo pavadinimas	CalGov
Gamintojo adresas	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija
Gamybos vieta	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija

Gamintojo pavadinimas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Gamintojo adresas	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Prancūzija
Gamybos vieta	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Carrières et fours à chaux de Dugny
Gamintojo adresas	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija
Gamybos vieta	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Chaux de Boran
Gamintojo adresas	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précy-Sur-Oise Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Chaux de Provence
Gamintojo adresas	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Gamintojo adresas	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Chaux de la Tour
Gamintojo adresas	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Gamintojo adresas	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija
Gamybos vieta	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija

Gamintojo pavadinimas	Etablissement Leon Lhoist
Gamintojo adresas	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija
Gamybos vieta	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Gamintojo pavadinimas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Gamintojo adresas	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija
Gamybos vieta	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija

Gamintojo pavadinimas	Vápenka Čertovy schody a.s
Gamintojo adresas	Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija
Gamybos vieta	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija

Gamintojo pavadinimas	Faxe Kalk
Gamintojo adresas	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danija
Gamybos vieta	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danija Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danija

Gamintojo pavadinimas	Lhoist France Ouest
Gamintojo adresas	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija
Gamybos vieta	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Lusical
Gamintojo adresas	Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija
Gamybos vieta	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija

Gamintojo pavadinimas	Société des fours à chaux de Sorcy
Gamintojo adresas	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Prancūzija
Gamybos vieta	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Gamintojo adresas	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija
Gamybos vieta	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Lenkija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lenkija

1.4 **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Cal Industrial SL
Gamintojo adresas	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija
Gamybos vieta	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Ispanija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	CalGov
Gamintojo adresas	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija
Gamybos vieta	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Ispanija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Gamintojo adresas	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Prancūzija
Gamybos vieta	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carrières et fours à chaux de Dugny
Gamintojo adresas	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija
Gamybos vieta	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux de Boran
Gamintojo adresas	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précy-Sur-Oise Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux de Provence
Gamintojo adresas	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Gamintojo adresas	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux de la Tour
Gamintojo adresas	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija
Gamybos vieta	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Gamintojo adresas	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija
Gamybos vieta	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Etablissement Leon Lhoist
Gamintojo adresas	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija
Gamybos vieta	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Gamintojo adresas	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Lenkija
Gamybos vieta	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Lenkija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lhoist France Ouest
Gamintojo adresas	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prancūzija
Gamybos vieta	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lusical
Gamintojo adresas	Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija
Gamybos vieta	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugalija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Société des fours à chaux de Sorcy
Gamintojo adresas	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Prancūzija
Gamybos vieta	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Prancūzija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Gamintojo adresas	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Lenkija
Gamybos vieta	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Lenkija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Lenkija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lenkija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Faxe Kalk
Gamintojo adresas	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danija
Gamybos vieta	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danija Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danija

Veiklioji medžiaga	Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Vápenka Čertovy schody a.s
Gamintojo adresas	Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija
Gamybos vieta	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija

2. **PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS**

2.1. **Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Kalcio oksidas / kalkės / degtos kalkės / negesintos kalkės		veiklioji medžiaga	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

DP Barstomieji milteliai

3. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo frazės	H315: Dirgina odą. H318: Smarkiai pažeidžia akis. H335: Gali dirginti kvėpavimo takus. EUH014: Smarkiai reaguoja su vandeniu.
Atsargumo frazės	P261: Stengtis neįkvėpti dulkių. P264: Po naudojimo hands kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280: Mūvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių ir veido apsaugos priemones. P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu. P321: Specialus gydymas (žr. Instrukcijos šioje etiketėje). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/ attention. P362+P364: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRAS arba gydytojas / gydytojas. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312: Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų centras / gyd. P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501: talpyklą šalinti laikantis vietinių taisyklių. P405: Laikyti užrakintą.

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė.

Nuotekų dumblo dezinfekavimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Endoparazitas Bendras pavadinimas: kita: Helminto kiaušiniai Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Automatinis tiesioginis pritaikymas Išsamus aprašymas: Produktas dozuojamas į nuotekų dumblą ir maišomas maišytuvu. Sausas produktas sumaišomas trintuvu. Sausas produktas atvirame maišytuve sumaišomas su nuotekų dumblu. Produktas turi būti pakrautas visiškai automatizuotais procesais.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0,15–1,5 kg produkto / kg sausos medžiagos masės; tipiškas sausųjų medžiagų kiekis nuotekų dumble – 12–25 % Skiedimas (%): Paruoštas naudojimui (RTU) produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojimo norma turi būti pakankama, kad sąlyčio metu pH būtų > 12, o temperatūra >50°C. Susisiekimo laikas: 24 valandos
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Tūriniai milteliai Didmaišiai arba maišai (su vidiniu polipropileno (PP) arba polietileno (PE) sluoksniu): 500–1 200 kg

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Dozės turi pakakti palaikyti > 12 pH ir >50°C temperatūrą 24 valandų sąlyčio metu.

— Naudojimo norma: 0,15–1,5 kg produkto/kg sauso pagrindo svorio; tipiškas sausųjų medžiagų kiekis nuotekų dumble – 12–25 %.

— Santykis gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir valymo įrenginių konstrukcijos. Naudotojas turi užtikrinti, kad gydymas būtų veiksmingas, atlikdamas preliminarų laboratorinį tyrimą, kuris garantuoja veiksmingumą pagal kiekvienu atveju taikomus teisės aktus.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Produkto įkėlimas į gydymo įrenginį ir uždėjimas turi vykti visiškai automatiškai.

— Pakrovimas į gydymo įrenginį ir tuščių didelių maišų ar maišų (500–1 200 kg) išmetimas turi būti atliekamas naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždarą kabiną).

— Pakraunant gaminį ir išmetant tuščius maišus ar maišus, dėvėkite:

  — kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), kurių apsaugos koeficientas (APF) ne mažesnis kaip 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal Europos standartą (EN) 149 su P3 filtru ar lygiaverčiu);

  — chemikalams atsparios pirštinės EN 374 arba lygiavertės (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);

— apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertis (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Apdorojant nuotekų dumblą, rekomenduojama nešioti oro tiekimo ar kanistrinį RPE, būdingą amoniako dujoms pagal EN 14387 arba lygiavertį standartą, jei nėra kolektyvinio valdymo priemonių, kad būtų galima įvertinti ir užkirsti kelią poveikiui, viršijančiam ES profesinio poveikio ribą. vertė (OEL) yra 14 mg/m ^{3} toms dujoms.

— Rankiniu būdu tvarkant išvalytą nuotekų dumblą, mūvėkite apsaugines pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį standartą ir apsauginį kombinezoną pagal EN 14126 arba lygiavertį, apsaugantį nuo nuotekų dumblo būdingų savybių.

— Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

— Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.

— Turi būti vengiama gydymo įrenginio valymo arba tai turi būti atliekama automatizuotai, specialistui nepakenkiant.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

-

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė.

Mėšlo dezinfekcija

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Virusai Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Endoparazitai Bendras pavadinimas: kita: Helminto kiaušiniai Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Automatinis tiesioginis pritaikymas Išsamus aprašymas: The product is mixed with the manure. The product is dosed into the manure and mixed by means of a blender.The product shall be loaded by fully automated processes.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: - Skiedimas (%): RTU produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojimo norma turi būti pakankama, kad sąlyčio metu pH būtų > 12, o temperatūra > 60°C. Susisiekimo laikas: 24 valandos
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Tūriniai milteliai Dideli maišai arba maišai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 500–1 200 kg

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— 24 valandų sąlyčio metu pH būtų > 12, o temperatūra > 60°C.

— Neberkite daugiau kaip 100 kg produkto/m^3 mėšlo.

— Mišinys turi būti sudrėkintas ir bet koks savaiminis užsidegimas turi būti užgesintas vandeniu.

— Pasibaigus reikiamam kontaktiniam laikui, apdorotą mėšlą išvežkite iš gyvulių namo. Apdoroto mėšlo naudojimas pagal vietos įstatymus.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Produkto įkėlimas į gydymo įrenginį ir uždėjimas turi vykti visiškai automatiškai.

— Pakrovimas į gydymo įrenginį ir tuščių maišų bei maišų išmetimas turi būti atliekamas naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždarą kabiną).

— Pakraunant gaminį ir išmetant tuščius maišus ar maišus, dėvėkite:

  — RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);

  — chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);

  — apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Apdorojant mėšlą, rekomenduojama dėvėti amoniako dujoms skirtą oro tiekimo arba kanistrinį RPE pagal EN 14 arba lygiavertį standartą, jei nėra kolektyvinio valdymo priemonių, kad būtų galima įvertinti ir užkirsti kelią poveikiui, didesniam nei ES OEL. 14 mg/m^3 šioms dujoms.

— Rankiniu būdu tvarkant apdorotą mėšlą, mūvėkite apsaugines pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį standartą ir apsauginį kombinezoną pagal EN 14126 arba lygiavertį standartą, apsaugantį nuo mėšlui būdingų savybių.

— Nuostatos dėl asmens apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

— Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.

— Turi būti vengiama gydymo įrenginio valymo arba tai turi būti atliekama automatizuotai, specialistui nepakenkiant.

— Nenaudokite produkto, jei iš gyvulių laikymo vietų arba mėšlo / srutų laikymo vietų galima nukreipti į nuotekų valymo įrenginius arba tiesiai į paviršinius vandenis.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

-

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė.

Gyvūnų laikymo ir transportavimo patalpų grindų paviršių dezinfekcija

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Mielės Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Grybai Bendras pavadinimas: kita: Grybai Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Virusai Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Tiesioginis taikymas Išsamus aprašymas: Produktas paskirstomas tiesiai ant gyvūnų laikymo patalpų grindų, naudojant rankinius arba automatinius metodus. Barstymas rankiniu būdu kastuvu arba pusiau automatizuotas naudojant mažo poveikio barstytuvą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 800 g produkto/m^2 Skiedimas (%): - RTU produkto Taikymo skaičiaus ir laikas: Gyvūnų laikymo dažnumas: prieš kiekvieną gamybos ciklą. Gyvūnų vežimo dažnumas: po kiekvieno gyvūno vežimo. Kontaktinis laikas: 48 valandos
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Tūriniai milteliai Dideli maišai arba maišai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 500–1 200 kg Popieriniai maišeliai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 25 kg

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Produktas paskleidžiamas ant gyvūnų laikymo patalpų grindų ir transportuojamas naudojant rankinius arba automatinius metodus. Barstymas rankiniu būdu kastuvu arba pusiau automatizuotas naudojant mažo poveikio barstytuvą.

— Rankiniam barstymui reikia naudoti ilgakotį kastuvą.

A. Ant betoninių grindų:

1. Nuplaukite paviršių tekančiu vandeniu;

2. Pabarstykite maždaug 800 g produkto/m^2, kad apsemtų drėgną žemę ir įpilkite 0,9 l/m^2 vandens;

3. Palikite veikti mažiausiai 48 valandas.

B. Sumuštoje žemėje:

1. Nuvalykite ir sušlapinkite paviršių;

2. Pabarstykite maždaug. 800 g produkto/m^2 ant drėgnos žemės ir įpilkite 0,9 l/m^2 vandens;

3. Palikite veikti mažiausiai 48 valandas.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Pakrovimo, produkto naudojimo ir tuščių maišų ar maišų išmetimo metu dėvėkite:

— RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);

— chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);

— apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Naudojant didmaišius ar maišus (500–1 200 kg), gaminio pakrovimas ir tuščių maišų ar maišų išmetimas turi būti atliekamas visiškai automatiškai, naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždarą kabiną).

— Kraunant mažus maišus (25 kg), kruopščiai ištuštinkite maišus, kad kuo mažiau liktų miltelių.

— Atsargiai sulenkite mažą maišelį, kad išvengtumėte išsiliejimo.

— Šalindami bet kokius produkto likučius po panaudojimo, dėvėkite:

— RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);

— chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiaverčiu (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);

— apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertis (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

— Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.

— Gyvūnų neturi būti per visą gydymo laikotarpį.

— Pašalinkite produkto likučius ant žemės nušluodami prieš vėl įleidžiant gyvūnus.

— Pašarai ir geriamasis vanduo turi būti kruopščiai uždengti arba pašalinti gaminio naudojimo metu.

— Nenaudokite produkto, jei iš gyvūnų laikymo vietų, mėšlo / srutų laikymo vietų arba gyvūnų transportavimo dezinfekcijos zonų ištekliai gali būti nukreipti į nuotekų valymo įrenginius arba tiesiai į paviršinius vandenis.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

— Po apdorojimo nuimkite produktą šepetėliu. Susidariusias sausas atliekas surinkite ir perdirbkite kaip žemės ūkio kalkinimo medžiagą arba išmeskite sausas atliekas pagal vietinius reikalavimus.

Naudoti tik gyvūnams vežti: nuvalę šepečiu, nuplaukite ir išvalykite transporto priemonę.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

-

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė.

Lauko gyvūnų aptvarų grindų dezinfekcija

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Mielės Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Grybai Bendras pavadinimas: kita: Grybai Vystymosi stadija: kita: - Mokslinis pavadinimas: kita: Virusas Bendras pavadinimas: kita: Virusas Vystymosi stadija: kita: -
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Tiesioginis taikymas Išsamus aprašymas: Produktas paskirstomas tiesiai ant gyvūnų aptvarų paviršių (grindų), naudojant rankinius arba automatinius metodus. Barstymas rankiniu būdu kastuvu arba pusiau automatizuotas naudojant mažo poveikio barstytuvą.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 600–800 g produkto/m^2 Skiedimas (%): - RTU produkto Taikymo skaičiaus ir laikas: Kontaktinis laikas 48 val Dažnumas: ne daugiau kaip du kartus per metus.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Tūriniai milteliai Dideli maišai arba maišai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 500–1 200 kg Popieriniai maišeliai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 25 kg

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Prieš įvedant naujus gyvūnus:

— Nuvalykite ir sušlapinkite grindis.

— 600–800 g produkto/m^2 paskleiskite ant žemės, tada įpilkite 0,9 l/m^2 vandens.

— palikite veikti mažiausiai 48 valandas.

Nenaudoti esant vėjui ar lietui.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Pakrovimo, produkto tepimo ant grindų ir tuščių maišų išmetimo metu susidėvėkite:

  — RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);

  — chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);

  — apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Naudojant didmaišius ar maišus (500–1 200 kg), gaminio pakrovimas ir tuščių maišų ar maišų išmetimas turi būti atliekamas visiškai automatiškai, naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždarą kabiną).

— Kraunant mažus maišus (25 kg), kruopščiai ištuštinkite maišus, kad kuo mažiau liktų miltelių.

— Atsargiai sulenkite mažą maišelį, kad išvengtumėte išsiliejimo.

— Šalindami gaminį po panaudojimo dėvėkite:

  — RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal NF EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);

  — chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);

  — apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertis (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

— Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

— Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.

— Nenaudokite daugiau nei dviejų kartų per metus.

— Gyvūnų neturi būti per visą gydymo laikotarpį.

— Prieš leisdami gyvūnams vėl patekti į žemę, kruopščiai nušluodami pašalinkite produkto likučius.

— Pašarai ir geriamasis vanduo turi būti kruopščiai uždengti arba pašalinti gaminio naudojimo metu.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

— Po apdorojimo nuimkite produktą šepetėliu. Susidariusias sausas atliekas surinkite ir perdirbkite kaip žemės ūkio kalkinimo medžiagą arba išmeskite sausas atliekas pagal vietinius reikalavimus.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

-

5. **BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**([1])

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

— Laikykitės naudojimo instrukcijų.

— Laikykitės gaminio naudojimo sąlygų.

— Remkitės galiojančiu higienos planu, kad užtikrintumėte reikiamą veiksmingumo lygį.

— Naudodami gaminį lauke, nenaudokite jo esant vėjui ar lietui

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

— Neleiskite pašaliniams asmenims (įskaitant bendradarbius ir vaikus) ir naminiams gyvūnams patekti į apdorojimo zoną per visą apdorojimo laiką (įskaitant pakrovimą, produkto naudojimą, tuščių maišų ir maišelių išmetimą, sutartą sąlyčio laiką ir vėlesnį produkto ir jo likučių pašalinimą nuo žemės).

— Naudokite tik gerai vėdinamoje patalpoje.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

— ĮKVĖPUS: išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje. Jei simptomai: Skambinkite112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: kvieskite apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

— JEI NURYJAMA: nedelsiant praskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

— PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbkite. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

— PATEKUS Į AKIS: nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Informacija sveikatos priežiūros personalui ir (arba) gydytojui: Pakeliui pas gydytoją akis taip pat reikia pakartotinai skalauti, jei į akis pateko šarminės cheminės medžiagos (pH > 11), aminų ir rūgščių, tokių kaip acto rūgštis, skruzdžių rūgštis ar propiono rūgštis

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

— Neišpilkite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandens telkinius, vamzdžius (pvz., kriauklių, klozetų) ar kanalizaciją.

— Nepanaudotą gaminį, jo pakuotę ir visas kitas atliekas išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

— Nelaikykite aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

— Apsaugokite nuo drėgmės.

— Galiojimo laikas: 15 mėnesių.

6. **KITA INFORMACIJA**

4.1.2-4.4.2 skirsniuose nurodytų EN standartų ir teisės aktų pavadinimai:

EN 149 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojančios puskaukės, apsaugančios nuo dalelių;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 1 dalis: terminologija ir eksploataciniai reikalavimai, susiję su cheminių medžiagų keliamais pavojais;

EN 13982 - Apsauginė apranga nuo kietųjų dalelių. 1 dalis: Cheminės apsaugos drabužių, apsaugančių visą kūną nuo ore esančių kietųjų dalelių, eksploataciniai reikalavimai;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dujų filtras (-ai) ir kombinuotasis (-ieji) filtras (-ai);

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Apsauginė apranga. Apsauginės aprangos nuo infekcijos sukėlėjų eksploataciniai reikalavimai ir bandymų metodai;

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

(1) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.