2024/1491

30.5.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/1491

(2024. gada 29. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam "CaO PT02-PT03"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2018. gada 12. aprīlī uzņēmums *Lhoist* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 ([2]) 4. pantu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 1. pantam lūdza piešķirt Savienības atļauju vienādam atsevišķam biocīdam ar nosaukumu "CaO PT02-PT03" lietošanai par 2. un 3. produkta veida biocīdu atbilstoši aprakstam Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā. Pieteikums ar lietas numuru BC-TT038696-96 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā. Pieteikumā bija norādīts arī lietas numurs saistītajam atsauces atsevišķajam biocīdam "EuLA oxi-lime 23", kam vēlāk tika piešķirta atļauja ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/2703 ([3]) un kas minētajā reģistrā reģistrēts ar lietas numuru BC-VJ038509-19.

(2) Atsevišķais biocīds "CaO PT02-PT03" kā aktīvo vielu satur kalcija oksīdu/kaļķus/dedzinātos kaļķus/nedzēstos kaļķus, kas attiecībā uz 2. un 3. produkta veidu ir iekļauti Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2022. gada 20. septembrī Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 6. pantu iesniedza Komisijai savu atzinumu ([4]) un biocīda "CaO PT02-PT03" raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013 (2013. gada 6. maijs), ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 125, 7.5.2013., 4. lpp.), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2703 (2023. gada 4. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam "EuLA oxi-lime 23" (OV L, 2023/2703, 5.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

([4]) Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2022. gada 20. septembra atzinums par Savienības atļauju vienādajam atsevišķajam biocīdam "CaO PT02-PT03", https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(4) Atzinumā Aģentūra secina, ka norādītās atšķirības starp atsevišķo biocīdu "CaO PT02-PT03" un saistīto atsauces atsevišķo biocīdu "EuLA oxi-lime 23" ietver tikai tādu informāciju, kas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2013 ([5]) var būt administratīvu izmaiņu priekšmets, un ka, balstoties uz saistītā atsauces atsevišķā biocīda "EuLA oxi-lime 23" novērtējumu un ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, atsevišķais biocīds "CaO PT02-PT03" atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(5) 2024. gada 26. janvārī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja pārskatītus "CaO PT02-PT03" BRK visās Savienības oficiālajās valodās.

(6) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi vienādajam atsevišķajam biocīdam "CaO PT02-PT03" piešķirt Savienības atļauju.

(7) Atļaujas derīguma termiņš ir saskaņots ar saistītā atsevišķā atsauces biocīda "EuLA oxi-lime 23" atļaujas derīguma termiņu.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *Lhoist* piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0029493-0000 saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot vienādo atsevišķo biocīdu "CaO PT02-PT03".

Savienības atļauja ir derīga no 2024. gada 19. jūnija līdz 2033. gada 30. novembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

PIELIKUMS

PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

CaO PT02-PT03

Produkta tips(-i)

PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

Licences numurs: EU-0029493-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0029493-0000

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Neutralac® Q 1/3 Neutralac® Q90 HR Neutralac® Q90 VHR Saniblanc® Q

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Lhoist
	Adrese	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Licences numurs		EU-0029493-0000
R4BP vienuma numurs		EU-0029493-0000
Licences piešķiršanas datums		2024. gada 19. jūnijs
Licences derīguma termiņš		2033. gada 30. novembris

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spānija

Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spānija

Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francija

Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précy-Sur-Oise Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Provence
Ražotāja adrese	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Ražotāja adrese	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62720 Réty Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13820 Ensues La Redonne Francija

Ražotāja nosaukums	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Ražotāja adrese	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Beļģija

Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija

Ražotāja nosaukums	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Ražotāja adrese	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polija

Ražotāja nosaukums	Vápenka Čertovy schody a.s
Ražotāja adrese	Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija
Ražotņu atrašanās vietas	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija

Ražotāja nosaukums	Faxe Kalk
Ražotāja adrese	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Dānija
Ražotņu atrašanās vietas	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Dānija Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Dānija

Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38100 Grenoble Francija

Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle
Ražotņu atrašanās vietas	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle

Ražotāja nosaukums	Société des fours à chaux de Sorcy
Ražotāja adrese	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francija

Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polija

1.4 **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précy-Sur-Oise Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Provence
Ražotāja adrese	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Ražotāja adrese	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62720 Réty Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Ražotāja adrese	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Ražotāja adrese	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle
Ražotņu atrašanās vietas	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Société des fours à chaux de Sorcy
Ražotāja adrese	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Faxe Kalk
Ražotāja adrese	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Dānija
Ražotņu atrašanās vietas	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Dānija Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Dānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Vápenka Čertovy schody a.s
Ražotāja adrese	Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija
Ražotņu atrašanās vietas	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija

Nodaļa 2. **PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi		aktīvā viela	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

DP Putekļains pulveris

Nodaļa 3. **BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. EUH014: Aktīvi reaģē ar ūdeni.
Drošības prasību apzīmējumi	P261: Izvairieties ieelpot putekļus. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280: Valkājiet aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P321: Īpaša ārstēšana (skatiet instrukcijas uz šīs etiķetes). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/ attention. P362 + P364: Novelciet piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P312: Sazinieties ar saindēšanās informācijas centru /ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P403 + P233: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet tvertni cieši noslēgtu. P501: Deponējiet tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P405: Glabājiet slēgtā veidā.

Nodaļa 4. **LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 1

Notekūdeņu dūņu dezinfekcija

Produkta tips	PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Helmintu olas Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Automātiska tiešā pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek dozēts notekūdeņu dūņās un sajaukts ar maisītāja palīdzību. Sausais produkts tiek sajaukts ar notekūdeņu dūņām atvērtā maisītājā. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 0,15 - 1,5 kg produkta / kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās - 12-25 % Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 50 °C. Saskares laiks: 24 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar polipropilēna (PP) vai polietilēna (PE) iekšējo slāni): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

— Devai jābūt pietiekamai, lai 24 stundu kontakta laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 50 °C.

— Lietošanas deva: 0,15 - 1,5 kg produkta / kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās - 12-25 %.

— Deva var atšķirties atkarībā no lietojuma un attīrīšanas iekārtu konstrukcijas. Lietotājam ir jānodrošina, ka apstrāde ir efektīva, veicot iepriekšēju laboratorijas testu, kas garantē efektivitāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami katrā gadījumā.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski.

— Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem (500 - 1 200 kg) jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši Eiropas standartam (EN) 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

  — ķīmiski izturīgus cimdus EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER) 14 mg/m ^{3}.

— Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

-

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 2.

Kūtsmēslu dezinfekcija

Produkta tips	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Vīrusi Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Helmintu olas Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Automātiska tiešā pielietošana sīks apraksts: Produktu sajauc ar kūtsmēsliem. Produkts tiek dozēts kūtsmēslos un sajaukts ar maisītāju. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 60 °C. Saskares laiks: 24 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

— Lietošanas devai jābūt pietiekamam, lai 24 stundu saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 60°C.

— Nelietot vairāk par 100 kg produkta /m^3 kūtsmēslu.

— Maisījums ir jāsamitrina, un jebkāda pašaizdegšanās, kas var rasties, jādzēš ar ūdeni.

— Pēc nepieciešamā saskares laika, izņemiet apstrādātos kūtsmēslus no dzīvnieku novietnes. Apstrādāto kūtsmēslu izmantošana saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski.

— Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES AER 14 mg/m^3.

— Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm vai kūtsmēslu /vircas uzglabāšanas vietām var novirzīt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

-

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 3.

Dzīvnieku novietņu un transportēšanas telpu grīdas virsmu dezinfekcija

Produkta tips	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Raugs Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Raugi Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Sēnes Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Vīrusi Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Tieša pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 800 g produkta/ m^2 Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Biežums dzīvnieku novietnēs: pirms katra ražošanas cikla. Biežums dzīvnieku pārvadājumos: pēc katra dzīvnieku pārvadājuma. Saskares laiks: 48 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500 - 1 200 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

— Produkts tiek izklāts uz dzīvnieku novietņu un transportēšanas grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.

— Manuālai izkliedēšanai jāizmanto lāpsta ar garu kātu.

A. Uz betona grīdām:

1. Nomazgājiet virsmu ar tekošu ūdeni.

2. Apkaisīt aptuveni 800 g produkta / m^2, lai noklātu mitro zemi, un pievienot 0,9 litrus/m^2 ūdens.

3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas.

B. Uz zemes grīdas:

1. Notīriet un samitriniet virsmu;

2. Apkaisīt apm. 800 g produkta / m^2 uz mitras zemes un pievienot 0,9 l/m^2 ūdens.

3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu un maisiņu iznīcināšanas laikā valkājiet:

— elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

— ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Lielo maisu (500-1 200 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

— Uzmanīgi salokiet mazo maisu, lai izvairītos no izbiršanas.

— Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

— elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

— ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

— aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

— Pirms dzīvnieku atkārtotas ievešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaukot.

— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm, kūtsmēslu /vircas uzglabāšanas vietām, vai transportēšanas dezinfekcijas zonām var tikt novirzīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

— Pēc apstrādes noņemiet līdzekli ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Izmantot tikai dzīvnieku pārvadāšanai: pēc tīrīšanas noskalojiet un notīriet transportlīdzekli.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 4.

Āra dzīvnieku novietņu grīdu dezinfekcija

Produkta tips	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Raugs Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Raugi Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: citas sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Sēnes Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Vīruss Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Vīruss Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Tieša pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu virsmām (grīdām), izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 600 - 800 g produkta/m^2 Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Saskares laiks 48 stundas Biežums: ne vairāk kā divas lietošanas reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500 - 1 200 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pirms jaunu dzīvnieku ievešanas:

— Notīriet un samitriniet grīdu.

— uz zemes izkaisīt 600 - 800 g produkta/m^2, tad pievienot 0,9 litrus/m^2 ūdens.

— Ļaujiet iedarboties vismaz 48 stundas.

Nelietot vēja vai lietus gadījumā.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu iznīcināšanas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Lielo maisu (500-1 200 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

— Uzmanīgi salokiet mazo maisu, lai izvairītos no izbiršanas.

— Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Nepārsniedziet divas lietošanas reizes gadā.

— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

— Pirms dzīvnieku atkārtotas ievešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaukot.

— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

-

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

— Pēc apstrādes noņemiet līdzekli ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

-

Nodaļa 5. **VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU**([1])

5.1. **Lietošanas pamācība**

— Ievērojiet lietošanas instrukciju.

— Ievērojiet produkta lietošanas nosacījumus.

— Lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts nepieciešamais efektivitātes līmenis, skatiet ieviesto higiēnas plānu.

— Izmantojot ārpus telpām, nelietot lietus vai vēja gadījumā

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

— Neļaujiet apkārtējiem cilvēkiem (tostarp līdzstrādniekiem un bērniem) un mājdzīvniekiem iekļūt apstrādes zonā visā apstrādes laikā (ieskaitot iekraušanu, produkta uzklāšanu, tukšo maisu vai maisu utilizēšanu, nepieciešamo saskares laiku un turpmāko produkta un tā atlikumu noņemšana no zemes).

— Lietojiet tikai labi vēdināmā vietā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

— IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķimikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei vai propionskābei.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

— Neatbrīvoties no neizlietotā produkta uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (piemēram, izlietnēs, tualetēs) vai notekcaurulēs.

— Atbrīvoties no neizmantotā produkta, tā iepakojuma un visiem citiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

— Neuzglabāt temperatūrā virs 30°C.

— Sargāt no mitruma.

— Derīguma termiņš: 15 mēneši.

Nodaļa 6. **CITA INFORMĀCIJA**

EN standartu un tiesību aktu pilni nosaukumi, kas minēti 4.1.2.–4.4.2. sadaļā:

EN 149 - Elpošanas orgānu aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret daļiņām. Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1. daļa: ķīmisko risku terminoloģija un darbības prasības;

EN 13982 - Aizsargapģērbs lietošanai pret cietām daļiņām - 1. daļa: Veiktspējas prasības ķīmiskajam aizsargapģērbam, kas nodrošina visa ķermeņa aizsardzību pret gaisā esošām cietajām daļiņām .

EN 14387 - EN 14387:2021: Elpošanas orgānu aizsargierīces - Gāzes filtrs(-i) un kombinētais(-i) filtrs(-i) - Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - aizsargapģērbs. Darbības prasības un pārbaudes metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisītāju;

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

(1) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.