Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1065/2012 НА КОМИСИЯТА**

от 13 ноември 2012 година

за разрешаване на препаратите от *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 и ATCC 55944) като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 314, 14.11.2012 г., стр. 15)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1443 на Комисията от 11 юли 2023 година	L 177	59	12.7.2023 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1065/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2012 година

за разрешаване на препаратите от *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 и ATCC 55944) като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Разрешаване

Разрешават се посочените в приложението препарати, принадлежащи към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавки при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Преходни мерки

Посочените в приложението препарати и съдържащите ги фуражи, които са произведени и етикетирани преди 4 юни 2013 г. съгласно правилата, приложими преди 4 декември 2012 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
Категория: технологични добавки. Функционална група: добавки за силаж									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) с минимално съдържание от 2×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) с минимално съдържание от 5×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) с минимално съдържание от 5×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) с минимално съдържание от 5×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) с минимално съдържание от 5×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Метод за анализ* [1] Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) с минимално съдържание от 2×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Метод за анализ* [1] Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) с минимално съдържание от 5×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^9 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) с минимално съдържание от 1×10^{11} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—		—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^9 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно и умерено трудно (2). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) с минимално съдържание от 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно (3). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) с минимално съдържание от 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 5×10^6 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно (3). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Състав на добавката* препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) с минимално съдържание от 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно (3). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) с минимално съдържание от 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно (3). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) с минимално съдържание от 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 2×10^7 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно (3). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) с минимално съдържание от 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787). Идентификация във фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 5×10^6 CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно (3). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	4 декември 2022 г.

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Фуражи, които се силажират лесно: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал (например цяла царевица, райграс, овсига или каша от захарно цвекло). Фуражи, които се силажират умерено трудно: 1,5—3,0 % разтворими въглехидрати в пресен материал (например ливадна трева, власатка или сушена люцерна). Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).
(3) Фуражи, които се силажират лесно: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал (например цяла царевица, райграс, овсига или каша от захарно цвекло). Регламент (ЕО) № 429/2008.