Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1065/2012

af 13. november 2012

om godkendelse af præparater af *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944) som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 314 af 14.11.2012, s. 15)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1443 af 11. juli 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1065/2012

af 13. november 2012

om godkendelse af præparater af *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944) som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

De i bilaget opførte præparater og foder, der indeholder dem, som produceres og mærkes før 4. juni 2013 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før 4. december 2012, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375), der indeholder mindst 2×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235), der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

▼B

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565), der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568), der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

▼B

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295), der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U), der indeholder mindst 2×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

▼B

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimums indhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094), der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^9 CFU/kg frisk materiale. 3. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076), der indeholder mindst 1×10^{11} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—		—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1×10^9 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let og forholdsvis vanskeligt at ensilere (2). 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

▼B

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimums indhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139), der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere (3). 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112), der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 5×10^6 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere (3) 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

▼B

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimums indhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113), der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere (3) 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114), der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere (3) 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg frisk materiale			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943), der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 2×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere (3) 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944), der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. *Aktivstoffets karakteristika* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analysemetode* (1) Optælling i fodertilsætningsstoffet ved pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787). Identifikation i fodertilsætningsstoffet ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed. 2. Minimumsdosering af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 5×10^6 CFU/kg frisk materiale. 3. Tilsætningsstoffet skal anvendes i materiale, som det er let at ensilere (3). 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.	4. december 2022

(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Foder, som det er let at ensilere: > 3 % opløselige kulhydrater i det friske materiale (f.eks. hele majsplanter, rajgræs, hejre eller sukkerroesnitter). Foder, som det er forholdsvis vanskeligt at ensilere: 1,5-3,0 % opløselige kulhydrater i det friske materiale (f.eks. engrapgræs, svingel eller fortørret lucerne). Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1).

(3) Foder, som det er let at ensilere: > 3 % opløselige kulhydrater i det friske materiale (f.eks. hele majsplanter, rajgræs, hejre eller sukkerroesnitter). Forordning (EF) nr. 429/2008.