Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1065/2012,

13. november 2012,

milles käsitletakse *Lactobacillus plantarum*'i valmististe (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 314, 14.11.2012, lk 15)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1443, 11. juuli 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1065/2012,

13. november 2012,

milles käsitletakse *Lactobacillus plantarum*'i valmististe (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud valmistisi, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid" ja funktsionaalrühma „silokonservandid", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Lisas nimetatud valmistisi ja neid sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. juunit 2013 kooskõlas enne 4. detsembrit 2012 kohaldatud eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid.									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (DSM 23375) valmistis, mis sisaldab vähemalt 2×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (CNCM I-3235) valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 2×10^7 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (DSM 16565) valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (DSM 16568) valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (LMG 21295) valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (CNCM MA 18/5U) valmistis, mis sisaldab vähemalt 2×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 30094) valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^9 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (VTT E-78076) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{11} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—		—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^9 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti ja keskmiselt sileeritavate materjalidega (2). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (ATCC PTSA-6139) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analüüsimeetod* ([1]) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 2×10^7 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti sileeritavate materjalidega ([3]). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (DSM 18112) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analüüsimeetod* ([1]) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 5×10^6 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti sileeritavate materjalidega ([3]). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (DSM 18113) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analüüsimeetod* ([1]) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 2×10^7 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti sileeritavate materjalidega ([3]). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (DSM 18114) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analüüsimeetod* ([1]) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 2×10^7 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti sileeritavate materjalidega ([3]). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (ATCC 55943) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1 × 10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 2 × 10^{7} CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti sileeritavate materjalidega (3). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus plantarum*'i (ATCC 55944) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1 × 10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15787) Kindlaksmääramine söödalisandis: impulssväljageelelektroforees (PFGE)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. 2. Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 5 × 10^{6} CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödalisandit kasutada kergesti sileeritavate materjalidega (3). 4. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.	4. detsember 2022

(1) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines (nt kogu külvatud mais, raihein, luste või peedilõigud). Keskmiselt sileeritav loomasööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines. (nt nurmikas, aruhein või närbunud lutsern). Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2008 (EÜT L 133, 22.5.2008, lk 1).

(3) Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines (nt kogu külvatud mais, raihein, luste või peedilõigud). Määrus (EÜ) nr 429/2008.