Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1065/2012,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2012,

***Lactobacillus plantarum* -valmisteiden (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 314, 14.11.2012, s. 15)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1443, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1065/2012,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2012,

***Lactobacillus plantarum* -valmisteiden (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään liitteessä eritellyt valmisteet, jotka kuuluvat lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”, eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Sallitaan liitteessä eriteltyjen valmisteiden ja niitä sisältävän rehun, joka on valmistettu ja varustettu merkinnällä ennen 4 päivää kesäkuuta ennen 4 päivää joulukuuta 2012 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) -valmiste, joka sisältää vähintään 2×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^8 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) -valmiste, joka sisältää vähintään 5×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 2×10^7 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

▼B

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäismäärä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) -valmiste, joka sisältää vähintään 5×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^8 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) -valmiste, joka sisältää vähintään 5×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^8 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

▼B

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) -valmiste, joka sisältää vähintään 5×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^8 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) -valmiste, joka sisältää vähintään 2×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^8 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

▼B

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) -valmiste, joka sisältää vähintään 5×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^9 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{11} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—		—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1×10^9 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti tai kohtalaisen vaikeasti säilöttävässä aineksessa. (2) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

▼B

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analyysimenetelmä* ([1]) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 2×10^7 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti säilöttävässä aineksessa. ([3]) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analyysimenetelmä* ([1]) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 5×10^6 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti säilöttävässä aineksessa. ([3]) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

▼B

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 2×10^7 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti säilöttävässä aineksessa. (3) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 2×10^7 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti säilöttävässä aineksessa. (3) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

▼B

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäissikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg tuoretta ainesta			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 2×10^7 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti säilöttävässä aineksessa. (3) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Lisäaineen koostumus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^{10} PMY/g lisäainetta *Tehoaineen kuvaus* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787) Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE).	Kaikki eläinlajit	—	—	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointi-lämpötila ja -aika. 2. Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 5×10^6 PMY/kg tuoretta ainesta. 3. Lisäainetta on käytettävä helposti säilöttävässä aineksessa. (3) 4. Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.	4. joulukuuta 2022

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa (esim. kokonainen maissikasvi, raiheinä, kattara tai sokerijuurikasleike). Kohtalaisen vaikeasti säilöttävä nurmirehu: 1,5–3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa (esim. niittynurmikka, nata tai sinimailanen). Komission asetus (EY) N:o 429/2008 (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1).
(3) Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa (esim. kokonainen maissikasvi, raiheinä, kattara tai sokerijuurikasleike). Asetus (EY) N:o 429/2008.