Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1065/2012

od 13. studenoga 2012.

o odobrenju pripravaka *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 314, 14.11.2012., str. 15.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1443 od 11. srpnja 2023.	L 177	59	12.7.2023.

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1065/2012

od 13. studenoga 2012.

o odobrenju pripravaka *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Odobrenje

Pripravci definirani u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „Tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupinu „Dodaci za siliranje”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u tom Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Pripravci definirani u Prilogu i hrana za životinje koja ih sadrži, proizvedeni i označeni prije 4. lipnja 2013. u skladu s propisima koji su primjenjivani prije 4. prosinca 2012., mogu se i dalje stavljati u promet i koristiti sve do isteka zaliha.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) koji sadrži najmanje 2×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Analitička metoda* ([2]) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE)	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite za disanje i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) koji sadrži najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Analitička metoda* ([2]) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 2×10^7 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite za disanje i rukavica.	4. prosinca 2022.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) koji sadrži najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) koji sadrži najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) koji sadrži najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) koji sadrži najmanje 2×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) koji sadrži najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^9 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) koji sadrži najmanje 1×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 1×10^9 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje za materijale koji se lako i umjereno teško siliraju (2). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) koji sadrži najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 2×10^7 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje u materijalu koji se lako silira (3). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) koji sadrži najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analitička metoda* (2) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 5×10^6 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje u materijalu koji se lako silira (2). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) koji sadrži najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analitička metoda* ([2]) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 2×10^7 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje u materijalu koji se lako silira ([3]). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) koji sadrži najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analitička metoda* ([1]) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 2×10^7 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje u materijalu koji se lako silira ([3]). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) koji sadrži najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analitička metoda* (1) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 2×10^7 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje u materijalu koji se lako silira (3). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Sastav dodatka hrani za životinje* Pripravak *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) koji sadrži najmanje 1×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajke aktivne tvari* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analitička metoda* (1) Prebrojavanje u dodatku hrani za životinje: metoda iscrpljivanja materijala uz korištenje MRS agara (EN 15787) Identifikacija u dodatku hrani za životinje: gel elektroforeza u pulzirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kad se ne primjenjuje u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima za siliranje: 5×10^6 CFU/kg svježe sirovine. 3. Dodatak hrani za životinje se primjenjuje u materijalu koji se lako silira (3). 4. Za sigurnost: kod rukovanja preporuča se korištenje zaštite kod disanja i rukavica.	4. prosinca 2022.

(1) Detalji analitičkih metoda dostupni su na sljedećoj adresi Referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježoj sirovini (npr. cjelovite biljke kukuruza, ljulja, ovsika ili suhi repini rezanci). Krmno bilje koje se umjereno teško silira: 1,5-3,0 % topivih ugljikohidrata u svježoj sirovini (npr. livadna trava, vlasnjača ili uvela alfalfa). Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 (SL L 133, 22.5.2008., str. 1.).

(3) Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježoj sirovini (npr. cjelovite biljke kukuruza, ljulja, ovsika ili suhi repini rezanci). Uredba (EZ) br. 429/2008.