Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1065/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 13.)

a *Lactobacillus plantarumot* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 314., 2012.11.14., 15. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság (EU) 2023/1443 végrehajtási rendelete (2023. július 11.)	L 177	59	2023.7.12.

▼B

A BIZOTTSÁG 1065/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 13.)

a *Lactobacillus plantarumot* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Engedély

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékok” adalékkategóriába és a „szilázsadalékok” funkcionális csoportba tartozó készítmények takarmányadalékként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A mellékletben szereplő készítmények és az azokat tartalmazó takarmányok, amelyeket 2013. június 4. előtt állítottak elő és címkéztek fel, a 2012. december 4., előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok.									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) készítmény: legalább 2×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal. *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) készítmény: legalább 5×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) készítmény: legalább 5×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) készítmény: legalább 5×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) készítmény: legalább 5×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (CNCM 18/5U) készítmény: legalább 2×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) készítmény: legalább 5×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^9 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) készítmény: legalább 1×10^{11} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 1×10^9 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható alapanyagban (2) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) készítmény: legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (3) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) készítmény: legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 5×10^6 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (3) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) készítmény: legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (3) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) készítmény: legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (3) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
						CFU/kg friss anyagban			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) készítmény: legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 2×10^7 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (3) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Az adalékanyag összetétele* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) készítmény: legalább 1×10^{10} CFU/g adalékanyag-tartalommal *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer MRS agar alkalmazásával (EN 15787) Azonosítás a takarmány-adalékanyagban: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa, amikor szilázs-adalékanyagként, más mikroorganizmus nélkül használják fel: 5×10^6 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen silózható alapanyagban (3) kell felhasználni. 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 4.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban (pl. teljes őrlésű kukorica, perje, rozsnok vagy cukorrépapép), mérsékelten nehezen silózható takarmány: 1,5–3,0 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. (pl. réti perje, csenkesz vagy fonnyasztott lucerna). 429/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).
(3) Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban (pl. teljes őrlésű kukorica, perje, rozsnok vagy cukorrépapép). 429/2008/EK rendelet.