Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1065/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2012

relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1443 della Commissione dell'11 luglio 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1065/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2012

relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all'allegato e i mangimi che li contengono prodotti ed etichettati entro il 4 giugno 2013 in conformità alle disposizioni applicabili fino al 4 dicembre 2012 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) contenente almeno 2×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

▼B

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Composizione dell'additivo* Preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 16565) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Composizione dell'additivo* Preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 16568) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

▼B

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) contenente almeno 2×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

▼B

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^9 CFU/kg di materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^9 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio moderatamente difficile o facile da insilare (2). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

▼B

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare (3). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare (3). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

▼B

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare (3). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare (3). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

▼B

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare (3). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Metodo analitico* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare (3). 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	4 dicembre 2022

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola), foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio fienarola, festuca o alfalfa appassita). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
(3) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008.