**Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm**

►B

# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1065/2012

**(2012. gada 13. novembris)**

**par atļauju lietot *Lactobacillus plantarum* preparātus (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 un ATCC 55944) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

(OV L 314, 14.11.2012., 15. lpp.)

Grozīta ar:

| | | Oficiālais Vēstnesis | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Lappuse | Datums |
| ►M1 | Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1443 (2023. gada 11. jūlijs) | L 177 | 59 | 12.7.2023. |

▼B

# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1065/2012

**(2012. gada 13. novembris)**

**par atļauju lietot *Lactobacillus plantarum* preparātus (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 un ATCC 55944) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

*1. pants*

**Atļauja**

Pielikumā minētos preparātus, kas iekļauti barības piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas", ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevas atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

*2. pants*

**Pārejas pasākumi**

Pielikumā minētos preparātus un tos saturošo barību, kas ražota un marķēta pirms 2013. gada 4. jūnija, saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2012. gada 4. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

*3. pants*

**Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

*PIELIKUMS*

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| **Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas.** | | | | | | | | | |
| 1k20716 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375), kas satur vismaz $2 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^8$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20717 | — | *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235), kas satur vismaz $5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)<br>Analīzes metode (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $2 \times 10^7$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

▼B

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| ▼M1 ——— | | | | | | | | | |
| ▼B 1k20719 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565), kas satur vismaz $5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^8$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20720 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568), kas satur vismaz $5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^8$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

▼B

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| 1k20721 | — | *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295), kas satur vismaz $5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^8$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20722 | — | *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U), kas satur vismaz $2 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^8$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

▼B

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| 1k20723 | — | *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094), kas satur vismaz $5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^9$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20724 | — | *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076), kas satur vismaz $1 \times 10^{11}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $1 \times 10^9$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli līdz mēreni grūti ieskābējamā materiālā (2)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

▼B

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| 1k20725 | — | *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139), kas satur vismaz $1 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | — | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $2 \times 10^7$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli ieskābējamā materiālā (3)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20726 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112), kas satur vismaz $1 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | — | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $5 \times 10^6$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli ieskābējamā materiālā (3)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

▼B

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| 1k20727 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113), kas satur vismaz $1 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | — | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $2 \times 10^7$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli ieskābējamā materiālā (3)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20728 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114), kas satur vismaz $1 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | — | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $2 \times 10^7$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli ieskābējamā materiālā (3)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

▼B

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg svaiga materiāla | | | |
| 1k20729 | — | *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943), kas satur vismaz $1 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | — | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $2 \times 10^7$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli ieskābējamā materiālā (3)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |
| 1k20730 | — | *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) | *Piedevas sastāvs*<br>Preparāts *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944), kas satur vismaz $1 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)<br>*Analīzes metode* (1)<br>Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot *MRS* agaru (EN 15787)<br>Identifikācija barības piedevā: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) | Visas dzīvnieku sugas | — | — | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku<br>2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: $5 \times 10^6$ KVV/kg svaiga materiāla<br>3. Piedevu lieto viegli ieskābējamā materiālā (3)<br>4. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus | 2022. gada 4. decembris |

(1) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu karbohidrātu svaigā materiālā (piemēram, vesela kukurūza, airenes, lāčauzas vai cukurbiešu mīkstums). Mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5–3,0 % šķīstošu karbohidrātu svaigā materiālā (piemēram, pļavas skarene, auzenes vai savītusi lucerna). Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).
(3) Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu karbohidrātu svaigā materiālā (piemēram, vesela kukurūza, airenes, lāčauzas vai cukurbiešu mīkstums). Regula (EK) Nr. 429/2008.