**Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument**

►B **REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1065/2012**

**tat-13 ta' Novembru 2012**

**li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944) bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali**

**(Test b'relevanza għaż-ŻEE)**

(ĠU L 314, 14.11.2012, p. 15)

Emendat minn:

| | | Ġurnal Uffiċjali | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nru | Paġna | Data |
| ►M1 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1443 tal-11 ta' Lulju 2023 | L 177 | 59 | 12.7.2023 |

▼B

# REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1065/2012

**tat-13 ta' Novembru 2012**

**li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944) bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali**

**(Test b'relevanza għaż-ŻEE)**

*Artikolu 1*

**Awtorizzazzjoni**

Il-preparazzjonijiet speċifikati fl-Anness, li jifformaw parti mill-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u mill-grupp funzjonali "addittivi tal-għalf iffermentat", huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

*Artikolu 2*

**Miżuri tranżitorji**

Il-preparazzjonijiet speċifikati fl-Anness u l-għalf li huwa inkluż fihom, li huma prodotti u ttikkettati qabel l-4 ta' Ġunju 2013 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-4 ta' Diċembru 2012 jista' jkompli jitqiegħed fis-suq u użat sakemm jintużaw il-ħażniet eżistenti.

*Artikolu 3*

**Dħul fis-seħħ**

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

*ANNESS*

| Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Addittiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijiet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| **Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: additivi tal-għalf iffermentat.** | | | | | | | | | |
| 1k20716 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) | *Kompożizzjoni tal-addittiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) li fiha minimu ta' $2 \times 10^{10}$ CFU/g ta' addittiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)<br>*Metodu analitiku* [1]<br>Ennumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-addittiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^8$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20717 | — | *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) | *Kompożizzjoni tal-addittiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) li fiha minimu ta' $5 \times 10^{10}$ CFU/g ta' addittiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)<br>*Metodu analitiku* [1]<br>Ennumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-addittiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. $2 \times 10^7$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

▼B

| Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Additttiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| ▼M1 ——— | | | | | | | | | |
| ▼B 1k20719 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) li fiha minimu ta' $5 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^8$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20720 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) li fiha minimu ta' $5 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^8$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

▼B

| Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Additttiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| 1k20721 | — | *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) li fiha minimu ta' $5 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^8$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20722 | — | *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) li fiha minimu ta' $2 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^8$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

▼B

| Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Addittiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| 1k20723 | — | *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) | *Kompożizzjoni tal-addittiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) li fiha minimu ta' $5 \times 10^{10}$ CFU/g ta' addittiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-addittiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^9$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20724 | — | *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) | *Kompożizzjoni tal-addittiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{11}$ CFU/g ta' addittiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-addittiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. $1 \times 10^9$ CFU/Kg ta' materjal frisk.<br>3. L-addittiv għandu jintuża f'materjal faċli u f'materjal diffiċli mhux ħażin biex jinħażen (2).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

▼B

| Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Additttiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| 1k20725 | — | *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $2 \times 10^7$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. L-additttiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20726 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $5 \times 10^6$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. L-additttiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

▼B

| Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Additttiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| 1k20727 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $2 \times 10^7$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. L-additttiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20728 | — | *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $2 \times 10^7$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. L-additttiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

▼B

| Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv | Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni | Additttiv | Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku. | Speċi jew kategorija ta' annimali | Età massima | Kontenut minimu | Kontenut massimu | Dispożizzjonijet oħra | Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg ta' materja friska | | | |
| 1k20729 | — | *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $2 \times 10^7$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. L-additttiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |
| 1k20730 | — | *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) | *Kompożizzjoni tal-additttiv*<br>Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) li fiha minimu ta' $1 \times 10^{10}$ CFU/g ta' additttiv<br>*Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva*<br>*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)<br>*Metodu analitiku* (1)<br>Ennumerazzjoni fl-additttiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787)<br>Identifikazzjoni fl-additttiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE). | L-ispeċi kollha tal-annimali | — | — | — | 1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun.<br>2. Id-doża minima tal-additttiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additttivi tal-għalf iffermentat. $5 \times 10^6$ CFU/kg ta' materjal frisk.<br>3. L-additttiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3).<br>4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar. | l-4 ta' Diċembru 2022 |

(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Foraġġ faċli biex jinħażen fis-sajlo: > 3 % karboidrati li jinħallu fil-materjal frisk (eż. pjanta sħiħa tal-qamħirrun, sikrana, ħafur jew polpa tal-pitravi), Foraġġ diffiċli mhux ħażin biex jinħażen fis-sajlo: 1,5–3,0 % karboidrati li jinħallu fil-materjal frisk. (eż. ħaxix, żwien jew legumi midbiela). Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1).

(3) Foraġġ faċli biex jinħażen fis-sajlo: > 3 % karboidrati li jinħallu fil-materjal frisk (eż. pjanta sħiħa tal-qamħirrun, sikrana, ħafur jew polpa tal-pitravi), Regolament (KE) Nru 429/2008.