Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►**B**

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1065/2012 VAN DE COMMISSIE

van 13 november 2012

tot verlening van een vergunning voor preparaten van *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 en ATCC 55944) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 314 van 14.11.2012, blz. 15)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1443 van de Commissie van 11 juli 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1065/2012 VAN DE COMMISSIE

van 13 november 2012

tot verlening van een vergunning voor preparaten van *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 en ATCC 55944) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Verlening van een vergunning

Voor de in de bijlage gespecificeerde preparaten, die behoren tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „toevoegingmiddelen voor kuilvoer”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

De in de bijlage gespecificeerde preparaten en diervoeders die deze preparaten bevatten, welke vóór 4 juni 2013 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die van toepassing waren vóór 4 december 2012 mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot de bestaande voorraden zijn opgebruikt.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van de vergunninghouder	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Andere bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
						CFU/kg vers materiaal			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: toevoegingsmiddelen voor kuilvoer									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) met ten minste 2×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) met ten minste 5×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 2×10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghouder	Toevoegings-middel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analy-semethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mumleef-tijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de ver-gunningsperiode
						CFU/kg vers materi-aal			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) met ten minste 5×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe-voegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) met ten minste 5×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe-voegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghouder	Toevoegings-middel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analy-semethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mumleef-tijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de ver-gunningsperiode
						CFU/kg vers materi-aal			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) met ten minste 5×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe-voegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) met ten minste 2×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegings-middel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaar-heid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghouder	Toevoegings-middel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analy-semethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mumleef-tijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de ver-gunningsperiode
						CFU/kg vers materi-aal			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) met ten minste 5×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^9 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) met ten minste 1×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^9 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden gebruikt in gemakkelijk en middelmatig moeilijk in te kuilen materiaal (2). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghouder	Toevoegings-middel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analy-semethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mumleef-tijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de ver-gunningsperiode
						CFU/kg vers materi-aal			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) met ten minste 1×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 2×10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden gebruikt in gemakkelijk in te kuilen materiaal (3). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) met ten minste 1×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 5×10^6 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden gebruikt in gemakkelijk in te kuilen materiaal (3). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghouder	Toevoegings-middel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analy-semethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mumleef-tijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de ver-gunningsperiode
						CFU/kg vers materi-aal			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) met ten minste 1×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe-voegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 2×10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden ge-bruikt in gemakkelijk in te kuilen materiaal (3). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) met ten minste 1×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe-voegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 2×10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden ge-bruikt in gemakkelijk in te kuilen materiaal (3). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghouder	Toevoegings-middel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analy-semethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mumleef-tijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de ver-gunningsperiode
						CFU/kg vers materi-aal			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) met ten minste 1×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 2×10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden ge-bruikt in gemakkelijk in te kuilen materiaal (3). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te ma-ken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) met ten minste 1×10^{10} CFU/g toevoe-gingsmiddel *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analysemethode* (1) Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het toevoegingsmiddel voor dier-voeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle dier-soorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmid-del indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 5×10^6 CFU/kg vers materiaal. 3. Het toevoegingsmiddel moet worden ge-bruikt in gemakkelijk in te kuilen materiaal (3). 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	4 december 2022

(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Gemakkelijk in te kuilen voedergewassen: > 3 % oplosbare koolhydraten in vers materiaal (bv. hele maisplanten, raaigras, dravik en suikerbietenpulp). Middelmatig moeilijk in te kuilen voedergewassen: 1,5-3,0 % oplosbare koolhydraten in vers materiaal (bv. weidegras, zwenkgras of voorgedroogde alfalfa). Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 1).

(3) Gemakkelijk in te kuilen voedergewassen: > 3 % oplosbare koolhydraten in vers materiaal (bv. hele maisplanten, raaigras, dravik en suikerbietenpulp). Verordening (EG) nr. 429/2008.