Este texto constitui um instrumento de documentação e não tem qualquer efeito jurídico. As Instituições da União não assumem qualquer responsabilidade pelo respetivo conteúdo. As versões dos atos relevantes que fazem fé, incluindo os respetivos preâmbulos, são as publicadas no Jornal Oficial da União Europeia e encontram-se disponíveis no EUR-Lex. É possível aceder diretamente a esses textos oficiais através das ligações incluídas no presente documento

►B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 1065/2012 DA COMISSÃO

de 13 de novembro de 2012

relativo à autorização de preparações de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) como aditivos para a alimentação de animais de todas as espécies

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(JO L 314 de 14.11.2012, p. 15)

Alterado por:

		Jornal Oficial		
		n.º	página	data
►M1	Regulamento de Execução (UE) 2023/1443 da Comissão de 11 de julho de 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 1065/2012 DA COMISSÃO

de 13 de novembro de 2012

relativo à autorização de preparações de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) como aditivos para a alimentação de animais de todas as espécies

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Artigo 1.º

Autorização

As preparações especificadas no anexo, pertencentes à categoria de aditivos designada por «aditivos tecnológicos» e ao grupo funcional «aditivos de silagem», são autorizadas enquanto aditivos na alimentação animal nas condições estabelecidas no referido anexo.

Artigo 2.º

Medidas transitórias

As preparações especificadas no anexo e os alimentos que as contenham, que tenham sido produzidos e rotulados antes de 4 de junho de 2013, em conformidade com as regras aplicáveis antes de 4 de dezembro de 2012 podem continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se esgotem as suas existências.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

▼B

ANEXO

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
Categoria: aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos de silagem									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) com pelo menos 2×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) *Método analítico* [1] Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) com pelo menos 5×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) *Método analítico* [1] Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 2×10^7 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) com pelo menos 5×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) com pelo menos 5×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) com pelo menos 5×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa:* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) com pelo menos 2×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) com pelo menos 5×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa:* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^9 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) com pelo menos 1×10^{11} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^9 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar e moderadamente difícil de ensilar (2). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) com pelo menos 1×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 2×10^7 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar (3). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) com pelo menos 1×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 5×10^6 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar (3). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) com pelo menos 1×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 2×10^7 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar (3). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) com pelo menos 1×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 2×10^7 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar (3). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) com pelo menos 1×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 2×10^7 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar (3). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Composição do aditivo* Preparação de *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) com pelo menos 1×10^{10} UFC/g de aditivo *Caracterização da substância ativa* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Método analítico* (1) Contagem no aditivo para alimentação animal: sementeira em placas utilizando ágar MRS (EN 15787) Identificação no aditivo para alimentação animal: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 5×10^6 UFC/kg de material fresco. 3. O aditivo deve ser usado em material fácil de ensilar (3). 4. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de proteção respiratória e luvas durante o manuseamento.	4 de dezembro de 2022

(1) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do laboratório de referência: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Forragem fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solúveis no material fresco (por exemplo, milho de planta inteira, azevém, bromo ou polpa de beterraba sacarina). Forragem moderadamente difícil de ensilar: 1,5--3,0 % de hidratos de carbono solúveis no material fresco (por exemplo, erva de febra, festuca ou luzerna murcha). Regulamento (CE) n.º 429/2008 da Comissão (JO L 133 de 22.5.2008, p. 1).

(3) Forragem fácil de ensilar: > 3 % de hidratos de carbono solúveis no material fresco (por exemplo, milho de planta inteira, azevém, bromo ou polpa de beterraba sacarina). Regulamento (CE) n.º 429/2008.