To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1065/2012

z dne 13. novembra 2012

o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 in ATCC 55944) kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 314, 14.11.2012, str. 15)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1443 z dne 11. julija 2023	L 177	59	12.7.2023

▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1065/2012

z dne 13. novembra 2012

o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 in ATCC 55944) kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Pripravki iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Pripravki iz Priloge in krma iz teh pripravkov, ki so proizvedeni in označeni pred 4. junijem 2013 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 4. decembrom 2012, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki									
1k20716	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 23375)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375) z najnižjo vsebnostjo 2×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20717	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)	*Sestava dodatka* Pripravek *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) z najnižjo vsebnostjo 5×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
▼M1 ———									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Sestava dodatka* Pripravek *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) z najnižjo vsebnostjo 5×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Sestava dodatka* Pripravek *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) z najnižjo vsebnostjo 5×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Sestava dodatka* Pripravek *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) z najnižjo vsebnostjo 5×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20722	—	*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) z najnižjo vsebnostjo 2×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Sestava dodatka* Pripravek *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) z najnižjo vsebnostjo 5×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^9 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Sestava dodatka* Pripravek *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{11} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—		—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^9 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto do srednje težko silira (2). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (3). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 5×10^6 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (3). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (3). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (3). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 2×10^7 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (3). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944).	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) z najnižjo vsebnostjo 1×10^{10} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944). *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787). Identifikacija v krmnem dodatku: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 5×10^6 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (3). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	4. decembra 2022

(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi (npr. cela rastlina koruze, ljuljka, stoklasa ali pulpa sladkorne pese). Krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi (npr. travniška latovka, bilnica ali uvela lucerna). Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).
(3) Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi (npr. cela rastlina koruze, ljuljka, stoklasa ali pulpa sladkorne pese). Uredba (ES) št. 429/2008.