REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1114 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» per quanto riguarda modifiche amministrative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'11 novembre 2022, con regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 della Commissione ([2]), è stata rilasciata alla società Brenntag GmbH un'autorizzazione dell'Unione con il numero EU-0027707-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family». L'allegato di tale regolamento di esecuzione contiene il sommario delle caratteristiche del biocida per detta famiglia di biocidi.

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ([3]), il 14 ottobre 2024 Brenntag GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») notifiche in merito a modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family», iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-SP100423-35. Le proposte di modifiche di tale autorizzazione notificate riguardano l'aggiunta, la soppressione e la modifica di denominazioni commerciali, l'aggiunta e la soppressione di nove fabbricanti del biocida, l'aggiunta di tre siti di fabbricazione e la soppressione di un sito di fabbricazione del titolare dell'autorizzazione.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, l'8 novembre 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ([4]) in merito alle modifiche amministrative notificate. Nel parere l'Agenzia ha concluso che le modifiche proposte sono modifiche amministrative, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nell'allegato, titolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e che, dopo l'attuazione di tali modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte.

(4) L'8 novembre 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente le modifiche amministrative richieste, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

(5) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» al fine di introdurvi le modifiche amministrative richieste dalla società Brenntag GmbH.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 della Commissione, dell'11 novembre 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» (GU L 297 del 17.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2252/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) Parere dell'ECHA n. UAD-C-1776201-36-00/F, dell'8 novembre 2024, sulle modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) Fatta eccezione per le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 restano invariate.

(7) Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252. A causa di una modifica del formato utilizzato per generare il sommario delle caratteristiche del biocida nel registro per i biocidi, introdotta nel febbraio 2024, è opportuno includere nel sommario delle caratteristiche del biocida contenuto in tale allegato anche alcune modifiche minori redazionali e di layout.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Riassunto delle caratteristiche del prodotto per una famiglia di biocidi

Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione EU-0027707-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0027707-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. **INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Brenntag GmbH
	Indirizzo	Messeallee 11 45131 Essen DE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0027707-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	7.12.2022	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30.11.2032	

1.4. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	Kesla Pharma Wolfen GmbH
Indirizzo del fabbricante	Kesla-Str. 1 06803 Bitterfeld Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Kesla Pharma Wolfen GmbH site 1 Kesla-Str. 1 06803 Bitterfeld Germania

Nome del fabbricante	Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Fraunhoferstr. 17 87700 Memmingen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG site 1 Fraunhoferstr. 17 87700 Memmingen Germania

Nome del fabbricante	Wigol W. Stache GmbH
Indirizzo del fabbricante	Textorstr. 2 67547 Worms Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Wigol W. Stache GmbH site 1 Textorstr. 2 67547 Worms Germania

Nome del fabbricante	KiiltoClean Oy
Indirizzo del fabbricante	Tengströminkatu 6 FI-20630 Turku Finlandia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	KiiltoClean Oy site 1 PL 157 FI-20101 Turku Finlandia

Nome del fabbricante	Witty GmbH und Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Herrenrothstr. 12 86424 Dinkelscherben Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Witty GmbH und Co. KG site 1 Herrenrothstr. 12 86424 Dinkelscherben Germania

Nome del fabbricante	Carl Roth GmbH und Co. KG
Indirizzo del fabbricante	An der Mole 5 76189 Karlsruhe Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carl Roth GmbH und Co. KG site 1 An der Mole 5 76189 Karlsruhe Germania

Nome del fabbricante	Anti-Germ International GmbH
Indirizzo del fabbricante	Oberbrühlstr. 16 87700 Memmingen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Anti-Germ International GmbH site 1 Oberbrühlstr. 16 87700 Memmingen Germania

Nome del fabbricante	LCI FLOWEY
Indirizzo del fabbricante	2 ZAC Klengbusbierg 7795 Bissen Lussemburgo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	LCI FLOWEY site 1 2 ZAC Klengbusbierg 7795 Bissen Lussemburgo

Nome del fabbricante	Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Lindenstr.11 07426 Königsee-Rottenbach Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG site 1 Lindenstr.11 07426 Königsee-Rottenbach Germania

Nome del fabbricante	Girelli Alcool srl
Indirizzo del fabbricante	Via Thomas Edison 5 20080 Zibido San Giacomo (MI) Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Girelli Alcool srl site 1 Via Thomas Edison 5 20080 Zibido San Giacomo (MI) Italia

Nome del fabbricante	Brenntag S.p.A.
Indirizzo del fabbricante	Via Cusago 150/4 20158 Milano (MI) Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag S.p.A. site 1 Via Cusago 150/4 20158 Milano (MI) Italia

Nome del fabbricante	Brenntag SA
Indirizzo del fabbricante	90 Avenue du Progrès 69 680 Chassieu Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag SA site 1 90 Avenue du Progrès 69 680 Chassieu Francia

Nome del fabbricante	HYDRACHIM
Indirizzo del fabbricante	Z.A. ROUTE DE ST POIX 35370 LE PERTRE Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	HYDRACHIM site 1 Z.A. du piquet 35370 Etrelles Francia

Nome del fabbricante	Langguth Chemie GmbH
Indirizzo del fabbricante	Wandalenstrasse 6 86343 Königsbrunn Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Langguth Chemie GmbH site 1 Wandalenstrasse 6 86343 Königsbrunn Germania

Nome del fabbricante	Burgess Galvin & Co
Indirizzo del fabbricante	Jamestown Road 11 Finglas, Dublin Irlanda
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Burgess Galvin & Co site 1 Jamestown Road 11 Finglas, Dublin Irlanda

Nome del fabbricante	Brenntag Schweizerhall
Indirizzo del fabbricante	Elsässerstrasse 231 4056 Basel Svizzera
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag Schweizerhall site 1 Elsässerstrasse 231 4056 Basel Svizzera

Nome del fabbricante	ORAPI
Indirizzo del fabbricante	5 Allee des Cerdes, Pi de la Plaine de L'ain 01150 Saint Vulbas Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	ORAPI site 1 5 Allee des Cerdes, Pi de la Plaine de L'ain 01150 Saint Vulbas Francia

Nome del fabbricante	Copak S.A.
Indirizzo del fabbricante	Z.I. du Madrillet, rue de la Chênaie 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Copak S.A. site 1 Z.I. du Madrillet, rue de la Chênaie 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Francia

Nome del fabbricante	Water Technology Limited
Indirizzo del fabbricante	TOGHER INDUSTRIAL EST T12KPF2 CORK, DUBLIN Irlanda
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Water Technology Limited site 1 TOGHER INDUSTRIAL EST T12KPF2 CORK, DUBLIN Irlanda

Nome del fabbricante	Otto Fischar GmbH & Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Kaiserstr. 221 66133 Saarbruecken Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Otto Fischar GmbH & Co. KG site 1 Kaiserstr. 221 66133 Saarbruecken Germania

Nome del fabbricante	Caesar & Loretz GmbH
Indirizzo del fabbricante	Herderstr. 31 40721 Hilden Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Caesar & Loretz GmbH site 1 Herderstr. 31 40721 Hilden Germania

Nome del fabbricante	Karl-Josef Kost Alkohole & Produkte aus Alkohol KG
Indirizzo del fabbricante	Rauentalshöhe 4 56073 Koblenz Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Karl-Josef Kost Alkohole & Produkte aus Alkohol KG site 1 Rauentalshöhe 4 56073 Koblenz Germania

Nome del fabbricante	Höfer Chemie GmbH
Indirizzo del fabbricante	Zur Fabrik 2 66271 Kleinblittersdorf Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Höfer Chemie GmbH site 1 Zur Fabrik 2 66271 Kleinblittersdorf Germania

Nome del fabbricante	HWR-CHEMIE GmbH
Indirizzo del fabbricante	Moosfeldstraße 7 82275 Emmering Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	HWR-CHEMIE GmbH site 1 Moosfeldstraße 7 82275 Emmering Germania

Nome del fabbricante	Renosan Chemie Technik GmbH
Indirizzo del fabbricante	Schützenstraße 5 98527 Suhl Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Renosan Chemie Technik GmbH site 1 Schützenstraße 5 98527 Suhl Germania

Nome del fabbricante	Gruppo LGM Srl
Indirizzo del fabbricante	Via Pola 32 20096 Pioltello (MI) Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Gruppo LGM Srl site 1 Via Pola 32 20096 Pioltello (MI) Italia

Nome del fabbricante	Brenntag Nordic A/S
Indirizzo del fabbricante	Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag Nordic A/S site 1 Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarca

Nome del fabbricante	Brenntag GmbH
Indirizzo del fabbricante	Am Nordseekai 22 73207 Plochingen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag GmbH Am Nordseekai 22 73207 Plochingen Germania

Nome del fabbricante	Brenntag GmbH
Indirizzo del fabbricante	Am Röhrenwerk 46 47259 Duisburg Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag GmbH Am Röhrenwerk 46 47259 Duisburg Germania

Nome del fabbricante	Brenntag GmbH
Indirizzo del fabbricante	Hannoversche Strasse 40 21079 Hamburg Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Brenntag GmbH Hannoversche Strasse 40 21079 Hamburg Germania

Nome del fabbricante	Hypred SAS - Kersia Group
Indirizzo del fabbricante	55 Boulevard Jules Verger, BP 10180 35803 Dinard Cedex Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Hypred SAS - Kersia Group (Dinard site) 55 Boulevard Jules Verger, BP 10180 35803 Dinard Cedex Francia Hypred SAS - Kersia Group (Vaas site) Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francia

Nome del fabbricante	Medentech Ltd - Kersia Group
Indirizzo del fabbricante	Clonard Road Y35Y7WY Wexford Irlanda
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Medentech Ltd - Kersia Group site 1 Clonard Road Y35Y7WY Wexford Irlanda

Nome del fabbricante	ACT Aerosol Chemie Technik GmbH
Indirizzo del fabbricante	Porschestrasse 7 73095 Albershausen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	ACT Aerosol Chemie Technik GmbH site 1 Porschestrasse 7 73095 Albershausen Germania

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Propan-2-olo
Nome del fabbricante	ExxonMobil
Indirizzo del fabbricante	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti
Ubicazione dei siti di fabbricazione	ExxonMobil site 1 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti

Principio attivo	Propan-2-olo
Nome del fabbricante	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Indirizzo del fabbricante	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Shell Nederland Raffinaderij B.V. site 1 Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi

Principio attivo	Propan-2-olo
Nome del fabbricante	INEOS Solvents Germany GmbH
Indirizzo del fabbricante	Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstrasse 733 47443 Moers Germania INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Shamrockstraße 88 44623 Herne Germania

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,7 - 70 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	Meta SPC 2: XX - Altri: Dosatore spray pronta all'uso Meta SPC 3: CL - Gel o liquido di contatto Meta SPC 1: CL - Gel o liquido di contatto

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

Capitolo 1. **META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

identificativo	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 1**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,7 - 70 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 1**

Tipo/i di formulazione	Meta SPC 1: CL - Gel o liquido di contatto

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1**

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233: Tenere il recipiente ben chiuso. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare occhiali protettivi. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente conformità alla regolamentazione locale.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Utilizzo 1 — Gel o liquido di contatto — Frizione igienica — Utilizzatore professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri (inclusi micobatteri) Denominazione comune: - Fase di sviluppo: - Denominazione scientifica: Lievito Denominazione comune: - Fase di sviluppo: - Denominazione scientifica: Virus con involucro Denominazione comune: - Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Solo per uso professionale. Da utilizzare in ambito privato, pubblico, sanitario, industriale e in aree per attività professionali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione diretta su entrambe le mani, sfregamento Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 3 ml applicati su una mano e e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione. - Numero e tempi di applicazione: Fino a 25 disinfezioni al giorno, 5 giorno/i a settimana
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	— Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; [Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP)] — Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; [Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE)] — Fusto in HD-PE: 200 l; [Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE)] — Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; [Tappi a vite (HD-PE)]

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1**

5.1. **Istruzioni d'uso**

1) Solo per uso professionale.

2) I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.

3) Applicare solo su mani asciutte e visibilmente pulite.

4) Per la disinfezione delle mani viene versato un gel o un liquido pronto all'uso (3 ml) nel palmo di una mano e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

1) Evitare il contatto con gli occhi.

2) Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

3) Usare soltanto in luogo ben ventilato.

4) Per il riempimento, applicare un imbuto.

5) Per il riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che l'operazione venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative:

Si raccomanda l'uso di occhiali di protezione durante il rabbocco del prodotto.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

1) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

2) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

1) Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.

2) Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

3) Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.

4) Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.

5) Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

1) Conservare in luogo ben ventilato.

2) Conservare in luogo fresco.

3) Tenere il recipiente ben chiuso.

4) Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

5) Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m³ per l'utilizzatore professionale e utilizzato per la valutazione del rischio del prodotto.

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Wofasept AHA	Area di mercato: UE
	Otovita® Professional Handgel	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,7 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Budenat® Protect Hand D807	Area di mercato: UE
	Rodalon Hand Sanitizer	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0002 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Handsteril OG	Area di mercato: UE
	Disinfection for Hands OG	Area di mercato: UE
	2-Propanol 70%	Area di mercato: UE
	Isopropylalkohol Königseer Biozid	Area di mercato: UE
	Isogel Königseer Biozid Plus	Area di mercato: UE
	Isogel Königseer Biozid	Area di mercato: UE
	ISO 70	Area di mercato: UE
	Brensolv K68	Area di mercato: UE
	Isopropanol 70 Biocide	Area di mercato: UE
	Isopropanol 70	Area di mercato: UE
	HÄNDE-DES fluid	Area di mercato: UE
	Laveo HD	Area di mercato: UE
	Bäktec Händedesinfek-tion	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0003 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Handsteril OG blau	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0004 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	65 % (p/p)

7.5. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Easysept	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0005 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.6. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Witty-Lavalin D	Area di mercato: UE		
		proCura Spray PUR	Area di mercato: UE		
		Orlin Suprades HD	Area di mercato: UE		
		Esept	Area di mercato: UE		
		Bio Tec Des HD	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0006 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 % (p/p)

7.7. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Curacid HD-sept	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0007 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,8 % (p/p)

7.8. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Esept Gel	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0008 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,4 % (p/p)

7.9. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		HD18 Mano Germs		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0009 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.10. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Deogel Mani		Area di mercato: UE	
		Deovet		Area di mercato: UE	
		Deogel Hands		Area di mercato: UE	
		Deomed		Area di mercato: UE	
		Dermigel profumato		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0010 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.11. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Isogel		Area di mercato: UE	
		Vetgel		Area di mercato: UE	
		Icfgel		Area di mercato: UE	
		Skingel		Area di mercato: UE	
		Sanigel		Area di mercato: UE	
		Dermigel		Area di mercato: UE	
		Gel mimani		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0011 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.12. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Alcodet profumato	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0012 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.13. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Handsan	Area di mercato: UE		
		Manisan	Area di mercato: UE		
		Sanimed	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0013 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.14. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		ELIGEL	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0014 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.15. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		ELIGEL Perfum	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0015 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.16. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila VSI	Area di mercato: UE
	mobilomed Skinsoft Expert	Area di mercato: UE
	SiMa CleanTecMano	Area di mercato: UE
	Funny Hygienikum	Area di mercato: UE
	Sinco ManoSept	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0016 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,8 % (p/p)

7.17. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila VSI C	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0017 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.18. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila LSI	Area di mercato: UE
	mobilomed Skinsoft Professional	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0018 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,7 % (p/p)

7.19. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Desmila LSI C		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0019 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,7 % (p/p)

7.20. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Desmila LSI pure		Area di mercato: UE	
		Mobilomed Skinsoft Sensitiv		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0020 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,7 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

identificativo	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 2**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,8 - 70 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	Meta SPC 2: XX - Altri: Dosatore spray pronta all'uso

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2**

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233: Tenere il recipiente ben chiuso. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare occhiali protettivi. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente conformità alla regolamentazione locale.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Utilizzo 1 — Spray liquido — Disinfezione di piccole superfici — Utilizzatore professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri (inclusi micobatteri) Denominazione comune: - Fase di sviluppo: - Denominazione scientifica: Lievito Denominazione comune: - Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di piccole superfici non porose, materiali, attrezzature e arredi in aree private, pubbliche, sanitarie, industriali e per attività professionali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Per la disinfezione delle superfici viene applicata una soluzione spray pronta all'uso (20 ml/m^2) sulle superfici a temperatura ambiente. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno. Disinfezione delle piccole superfici (diverse dall'ambito sanitario): Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 1 minuto In ambito sanitario: Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 5 minuti
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	— Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; [Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP)] — Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; [Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE)] — Fusto in HD-PE: 200 l; [Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE)] — Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; [Tappi a vite (HD-PE)]

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

1) Applicare a spruzzo sulla superficie il prodotto pronto all'uso. Assicurarsi di bagnare completamente le superfici e attendere 1 minuto (disinfezione generale delle superfici) o 5 minuti (superfici in ambito sanitario)

2) Da utilizzare a temperatura ambiente.

3) Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Per il riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che l'operazione venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative:

Si raccomanda l'uso di occhiali di protezione durante il rabbocco del prodotto.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Utilizzo 2 — Spray liquido — Disinfezione per piccole superfici a contatto con gli alimenti — Utilizzatore professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: - Fase di sviluppo: - Denominazione scientifica: Lievito Denominazione comune: - Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di piccole superfici non porose nel settore alimentare o nelle industrie di trasformazione alimentare (compresi birrifici, industria lattiero-casearia e industria della carne).
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Per la disinfezione delle superfici viene applicata una soluzione spray pronta all'uso (20 ml/m^2) sulle superfici a temperatura ambiente. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno. Disinfezione di piccole superfici: Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 1 minuto Nei birrifici/industria della carne: Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 5 minuti Nell'industria lattiero-casearia: Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 15 minuti
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	— Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; [Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP)] — Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; [Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE)] — Fusto in HD-PE: 200 l; [Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE)] — Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; [Tappi a vite (HD-PE)]

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

1) Applicare a spruzzo sulla superficie il prodotto pronto all'uso. Assicurarsi di bagnare completamente le superfici e attendere almeno 1 minuto (disinfezione generale delle superfici), 5 minuti (disinfezione delle superfici nei birrifici o nell'industria della carne) o almeno 15 minuti (disinfezione delle superfici nell'industria lattiero-casearia).

2) Da utilizzare a temperatura ambiente.

3) Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Per la disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare e le procedure di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che la procedura venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative: Si raccomanda l'uso di occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2**

5.1. **Istruzioni d'uso**

1) I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.

2) Non applicare più di 20 ml/m2.

3) Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

1) Evitare il contatto con gli occhi.

2) Per il riempimento, applicare un imbuto.

3) Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.

4) Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

5) Usare soltanto in luogo ben ventilato.

6) Mantenere bambini e animali domestici lontano dagli ambienti in cui avviene la disinfezione.

7) Fornire ventilazione adeguata prima che bambini e animali domestici entrino negli ambienti trattati.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

1) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

2) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

1) Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.

2) Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

3) Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.

4) Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.

5) Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

1) Conservare in luogo ben ventilato.

2) Conservare in luogo fresco.

3) Tenere il recipiente ben chiuso.

4) Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

5) Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m^3 per l'utilizzatore professionale e utilizzato per la valutazione del rischio del prodotto.

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	proCura Spray PUR	Area di mercato: UE
	Witty-Express Ultra	Area di mercato: UE
	Witty-AQUA MEGA	Area di mercato: UE

	Anti-Germ DES ALC-IP	Area di mercato: UE
	BTS 6000	Area di mercato: UE
	Bio Tec Des AX	Area di mercato: UE
	HD 10 Fast Germs	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0021 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Isopropanol 70 Biocide	Area di mercato: UE
	Isopropanol 70	Area di mercato: UE
	Isopropylalkohol Königseer Biozid	Area di mercato: UE
	Isogel Königseer Biozid Plus	Area di mercato: UE
	Füllersteril PPP	Area di mercato: UE
	Isopropylalkohol 70% Gew.	Area di mercato: UE
	Fast Germs	Area di mercato: UE
	BACTINYL IPA 70 %	Area di mercato: UE
	SAFE CLEANER SR	Area di mercato: UE
	Isopropylalkohol Königseer Flächen Biozid	Area di mercato: UE
	Isonet	Area di mercato: UE
	Isonet AL	Area di mercato: UE
	Sanificante Alcolico	Area di mercato: UE
	Isogerm	Area di mercato: UE

	Isogerm AL	Area di mercato: UE
	Isonet PU	Area di mercato: UE
	Alidet	Area di mercato: UE
	Sanocasa	Area di mercato: UE
	Frigosano	Area di mercato: UE
	Hygien Food	Area di mercato: UE
	Medicalsan	Area di mercato: UE
	Alcohol Sanitized	Area di mercato: UE
	Alkosan	Area di mercato: UE
	Biofarm	Area di mercato: UE
	Allkill	Area di mercato: UE
	DETERQUAT PRO SR	Area di mercato: UE
	Galtec Isoprop Bactericide	Area di mercato: UE
	Amphisol 70	Area di mercato: UE
	AISW 100	Area di mercato: UE
	Steril Spray PPP	Area di mercato: UE
	IsoPure Flächendesinfektion	Area di mercato: UE
	ALK-DES	Area di mercato: UE
	Laveo FDS	Area di mercato: UE
	Bäktec Flächendesinfektion	Area di mercato: UE
	Maschinen- und Flächendesinfektion PPP	Area di mercato: UE
	Brensolv K68	Area di mercato: UE
	ISO 70	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0022 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Budenat® Rapid Effect D 446	Area di mercato: UE
	IPA 300	Area di mercato: UE
	Easydes IPA	Area di mercato: UE
	Sonet	Area di mercato: UE
	Isonet Forte	Area di mercato: UE
	Isosan Forte	Area di mercato: UE
	Germisan	Area di mercato: UE
	Sanivet	Area di mercato: UE
	Alidet Forte	Area di mercato: UE
	Germodet	Area di mercato: UE
	Isoclean	Area di mercato: UE
	Alcohol Sanitized Strong	Area di mercato: UE
	Alkosan Strong	Area di mercato: UE
	Isonet Strong	Area di mercato: UE
	Desmila HSI	Area di mercato: UE
	Vetasept pur	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0023 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Isopropa-nol/Wasser 65/35%	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0024 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	65 % (p/p)

7.5. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Curacid Food Rapid	Area di mercato: UE
	Dr. Desi Küchendesinfek-tion	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0025 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,8 % (p/p)

7.6. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Deogerm	Area di mercato: UE
	Deosan	Area di mercato: UE
	Medicaldeo	Area di mercato: UE
	Deonet	Area di mercato: UE
	Deofloor	Area di mercato: UE
	Sanocasa Profumato	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0026 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.7. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila HSI C	Area di mercato: UE
	Vetasept Lemon	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0027 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.8. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila HSI D	Area di mercato: UE
	Vetasept Fresh	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0028 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.9. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila HSI P	Area di mercato: UE
	Vetasept Pfirsich	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0029 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)

7.10. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Desmila AFI	Area di mercato: UE
	Hygienic I	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0027707-0030 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	64,7 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 3**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	62,7 - 70 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	Meta SPC 3: CL - Gel o liquido di contatto

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3**

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233: Tenere il recipiente ben chiuso. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente conformità alla regolamentazione locale.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Utilizzo 1 — Gel o liquido di contatto — Frizione igienica — Utilizzatore non professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri (inclusi micobatteri) Denominazione comune: - Fase di sviluppo: - Denominazione scientifica: Lievito Denominazione comune: - Fase di sviluppo: - Denominazione scientifica: Virus con involucro Denominazione comune: - Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Per l'uso in ambiti pubblici e privati
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione diretta su entrambe le mani, sfregamento Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 3 ml applicati su una mano e e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione. - Numero e tempi di applicazione: Fino a 5 disinfezioni al giorno, 5 giorno/i a settimana
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone in HD-PE: 0,1 l - 1,0 l; [Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP)]

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3**

5.1. **Istruzioni d'uso**

1) Rispettare le istruzioni per l'uso.

2) I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.

3) Applicare solo su mani asciutte e visibilmente pulite.

4) Per la disinfezione delle mani viene versato un gel o un liquido pronto all'uso (3 ml) nel palmo di una mano e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

5) Il titolare dell'autorizzazione deve specificare sull'etichetta il tasso di applicazione tipico in una forma semplice e facilmente comprensibile:

— Dosatore spray: Applicare 3 o 4 spruzzate (a seconda del tappo del dosatore spray)

— Spruzzo con pompa: Applicare 3 pompate

— Flacone: Osservazione visiva

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

1) Evitare il contatto con gli occhi.

2) Uso da parte dei bambini solo sotto la supervisione di un adulto.

3) Usare soltanto in luogo ben ventilato.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

1) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

2) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per cinque minuti.

3) In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4) Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

5) IN CASO DI INALAZIONE O INGESTIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

1) Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.

2) Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

3) Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.

4) Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.

5) Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

1) Conservare in luogo ben ventilato.

2) Conservare in luogo fresco.

3) Tenere il recipiente ben chiuso.

4) Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

5) Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

6) Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

-

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Frend Hand Sanitiser Gel	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0031 1-3			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	65,3 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Biogat H-Des	Area di mercato: UE		
		Isopropanol 70 biocide C	Area di mercato: UE		
		Isopropanol 70 C	Area di mercato: UE		
		IsoPure Händedesinfek-tion	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0027707-0032 1-3			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	70 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			Rodalon Hand Sanitizer		Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione			EU-0027707-0033 1-3		
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63 % (p/p)