REGOLAMENTO (CEE) N. 443/86 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1986

sui dazi di base da adottare nella Comunità a dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 32 e 191,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, su proposta della Commissione, ha deciso di anticipare di un anno, e cioè all'inizio del 1986, l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste, per il 1987, dai negoziati commerciali multilaterali del GATT; che, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3679/85 [1];

considerando che, al fine di mantenere la preferenza comunitaria per l'insieme dei prodotti importati dei nuovi stati membri, è opportuno calcolare i dazi doganali applicabili nei loro confronti nella Comunità a dieci, tenendo conto dei nuovi dazi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1986;

considerando che è opportuno mantenere i dazi di base inizialmente previsti nell'atto di adesione per i prodotti per i quali essi sono inferiori ai dazi doganali applicabili il 1° gennaio 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi di base sui quali la Comunità a dieci calcola le riduzioni successive previste all'articolo 31, all'articolo 75, paragrafo 1, e all'articolo 173, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, sono i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1986 ai prodotti originari della Spagna.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, i dazi di base per i prodotti di cui all'allegato I sono quelli indicati in relazione a ognuno di essi.

Articolo 2

1. I dazi di base sui quali la Comunità a dieci calcola le riduzioni successive previste all'articolo 190, all'articolo 243, paragrafo 1, all'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), ed all'articolo 360, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo sono i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1986 ai prodotti originari del Portogallo.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, i dazi di base per i prodotti che figurano nell'allegato II, sono quelli indicati per ognuno di essi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 2.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri:	
	2. Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	esenzione
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	esenzione
	II. Filetti:	
	a) di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	esenzione
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	IV. Gamberetti:	
	ex c) altri:	
	— Gamberetti della specie Royal Red (Haliporoides sibogae o Hymenopenaeus sibogae), pelati e surgelati, destinati all'industria della trasformazione per la preparazione di prodotti della voce 16.05 (a)	9
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Peperoni rossi o verdi, tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5 %	10
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	ex B. altri:	
	— Gamberetti della specie Pandalus borealis, bolliti, sgusciati, anche congelati o seccati, destinati all'industria della trasformazione dei prodotti di cui alla voce 16.05 (a)	8,7

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. Tuttavia, tale dazio di base non è applicabile quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:	
	ex A. Ossido di alluminio (allumina) e idrossido di alluminio:	
	— Idrossido di alluminio, contenente, in peso, non più di:	
	— 0,15 % di diossido di silicio	
	— 0,06 % di triossido di diferro	
	— 0,20 % di ossido di disodio	esenzione
28.38	Solfati e allumi; persolfati:	
	ex C. Perossosolfati (persolfati):	
	— Idrogenoperossomonosolfato di potassio	esenzione
28.55	Fosfuri, di costituzione chimica definita o non:	
	ex A. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo:	
	— Fosfuri di ferro (ferro-fosfori), contenenti, in peso:	
	— ferro, non inferiore a 68 % e non superiore a 72 %	
	— fosforo, non inferiore a 22 % e non superiore a 26 %	
	— silicio, non superiore a 3,5 %	
	aventi almeno 99 %, in peso, delle particelle di dimensioni inferiori a 20 micrometri, destinati alla fabbricazione di vernici e di pitture (a)	esenzione
28.57	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non:	
	ex A. Idruri:	
	— Silano (idruro di silicio)	esenzione
29.01	Idrocarburi:	
	D. aromatici:	
	ex VII. altri:	
	— 1,3-Diisopropilbenzene, di purezza non inferiore a 94 % in peso	esenzione
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	A. Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:	
	II. Cloruri:	
	ex b) non saturi:	
	— 1,2,3-Tricloropropeni	esenzione
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	G. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	ex II. altri:	
	— 2-Cloro-4'-isobutilpropiofenone	2

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:	
	ex XI. altri:	
	— Acido 2,2-dicloropropionico	2,4
	B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:	
	IV. altri:	
	ex b) altri:	
	— Acido crotonico	esenzione
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	ex D. altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse:	
	— Metil-5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato	esenzione
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	B. altri prodotti:	
	ex II. altri:	
	— 1,1'Dimetile-2,2'-ossidietilenetetrafenile bis(fosfito)	esenzione
29.22	Composti a funzione ammina:	
	A. Monoammine acicliche:	
	ex III. altri:	
	— 1,1-Dimetilprop-2-inilammina	esenzione
29.25	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico:	
	B. Ammidi cicliche:	
	III. altre ammidi cicliche:	
	ex b) altre:	
	— *N*-(1,1-dimetilprop-2-inil)-3,5-diclorobenzammide	esenzione
ex 29.30	Composti ad altre funzioni azotate:	
	— Isocianato di metile	3,6
29.31	Tiocomposti organici:	
	ex B. altri:	
	— Tiofanox (ISO)	1,2
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:	
	ex Q. altri:	
	— 6-Idrossi-2-fenilpiridazina-3(2*H*)-one	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:	
	— Idrossido di 2-alchil-1-[2-(sodioosicarbonilmetossi)etil]-1-sodioossicarbonilmetil-2-immidazolina	esenzione
	— Preparazione contenente, in peso, non meno di 30 % di dodecilsolfato di 2-alchil-1-[2-(sodioossicarbonilmetossi)etil]-1-sodioossicarbonilmetil-2-immidazolina	esenzione
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connessse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	ex K. Cementi, malte e composizioni simili, refrattari:	
	— Magnesite sinterizzata, mescolata a piccole quantità di oli minerali	esenzione
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri:	
	I. Fenoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del presente capitolo:	
	— Resina termoindurente ottenuta da policondensazione in catalisi alcalina di fenolo e formaldeide, in una delle forme previste alla nota 3 b) del capitolo 39	1,6
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici	
	— Copolimeri di acido acrilico contenenti, in peso, non più di 10 % di esteri alchilici di acido metacrilico, utilizzati come ispessenti nella produzione di paste per lo stampaggio dei tessili (a)	esenzione
	XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del presente capitolo:	
	— Copolimero di etilene e acido acrilico o metacrilico, contenente, in peso, non meno di 3 % e non più di 30 % di acido acrilico o metacrilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	esenzione
	— Copolimeri di tetrafluoroetiline ed esafluoropropilene, contenenti sostanze opache ai raggi X in misura non inferiore a 15 % e non superiore a 30 %, in peso	esenzione

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:	
	ex A. Filati di fibre tessili sintetiche:	
	— Filati poliammide, ritorti, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica	esenzione
	— Filati di poli(*p*-fenilentereftalammide), esclusi quelli destinati alla fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici (a)	0,8
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di fibre tessili sintetiche:	
	— Fibre di alcool polivinilico, anche acetalizzate	0,8
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:	
	ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del capitolo 57:	
	— Trecce, interamente di filato ottenuto dall'acido poliglicolico	esenzione
	— Trecce di filati costituiti di copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, anche spalmati, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	esenzione
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:	
	B. Borre di cimatura, node e groppetti (bottoni):	
	ex I. di materie tessili sintetiche o artificiali:	
	— Fibre di poli(*p*-fenilentereftalammide)	0,8
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati:	
	— Trecce, interamente di filato ottenuto dall'acido poliglicolo	esenzione
	— Trecce di filati costituiti di copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, anche spalmati, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	esenzione
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:	
	ex D. altri:	
	— Filati di poli(*p*-fenilentereftalammide), impregnati ed oleati	esenzione
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:	
	E. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Cinture di salvataggio (b)	esenzione

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Destinati ad essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione su aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg, ad esclusione degli aeroplani dei tipi seguenti: BAC 1-11, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure e F 28.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:	
	ex C. altri:	
	— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con capacità di memorizzazione complessiva di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm sul quale sono montate:	
	— quattro memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici ciascuno con capacità di memorizzazione di 64 Kbits;	
	— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;	
	— un condensatore disaccoppiante.	
	Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguenti:	
	EDH 8832 MC-20	
	— oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti con un capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati:	
	— due memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 128 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore;	
	— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;	
	— un condensatore disaccoppiante;	
	— due resistenze.	
	Su tale componente è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente:	
	EDH 7832 MM-30	
	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), con una capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati:	
	— quattro memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore;	

N° della tariffa doganale comune		Designazione delle merci	Dazi di base (%)
84.55 *(segue)*	ex C.	— un decodificatore sorto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MC-35 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
		— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia C/MOS, (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di memorizzazione di 32 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
		— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di 64 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montate: — quattro memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C-MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici con capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20	

N° della tariffa doganale comune		Designazione delle merci	Dazi di base (%)
84.55 *(segue)*	ex C.	— oppure altre sigle di identificazione relative e componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	esenzione
		— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacita di memorizzazione di 64 Kbits e memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso realizzate in tecnologia C/MOS (S/RAM), con capacità di memorizzazione complessiva di 32 Kbits e costituito da un supporto a più stati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, sul quale sono montate: — una memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale realizzate in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuito integrato monolitico, avente ciascuna una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) — oppure altre sigle d'identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	esenzione
		— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità complessiva di memorizzazione di 128 Kbits e memorie di lettura e scrittura a libero accesso, statiche (S/RAM), con capacità complessiva di memorizzazione di 128 Kbits, costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm sul quale sono montati: — due memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso, con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 Kbits; — un decodificatore; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente con 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: EDH 91616 CL-30 (20)	

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
84.55 *(segue)*	ex C. — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) realizzate in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione complessiva di 48 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, sul quale sono montate:	
	— una memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore;	
	— tre memorie statiche a libero accesso realizzate in tecnologia C/MOS (S/RAM-C/MOS) avente ciascuna capacità di memorizzazione di 16 Kbits;	
	— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;	
	— un condensatore disaccoppiante:	
	— due resistenze.	
	Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti:	
	EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20)	
	— oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	esenzione
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Alberi di trasmissione di generatrici e turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 180 tonnellate	esenzione
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:	

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
85.21 *(segue)*	A. Lampade, tubi e valvole:	
	ex III. Tubi catodici per televisori:	
	— Tubi catodici a colori con maschera forata « tecnica Delta » o con « tecnica in linea », con un angolo di deviazione diagonale di un massimo di 90°, con errori di convergenza agli angoli non superiore a 0,8 mm e una distanza massima di 0,4 mm tra i punti di colore	esenzione
	ex V. altri:	
	— Tubi catodici a colori con maschera forata « tecnica Delta » o con « tecnica in linea », con un angolo di deviazione diagonale di un massimo di 90°, con errori di convergenza agli angoli non superiore a 0,8 mm e una distanza massima di 0,4 mm tra i punti di colore	esenzione
	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:	
	ex II. altri:	
	— Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), avente capacità di memorizzazione di 256 Kbits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 61256 HN 613256	
	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), avente capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	
	— la combinazione di cifre e lettere seguente: HN 62301 P	
	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), avente capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale è riportata:	

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
85.21 *(segue)*	D. ex II. — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Memoria di sola lettura, sotto forma di circuito integrato monolitico, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), avente capacità di memorizzazione di 16 K × 8 bits, inserita in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 27128 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a EPROM aventi le caratteristiche sopra descritte	3,4
	— Memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: D 27256 27256 TMS 27256 JL 27 C 256 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia N/MOS (N/MOS-D/RAM) con una capacità di memorizzazione di 256 K × 1 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm con 20 spinotti di connessione al massimo o punti di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicare: 41245 PD 41256 D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S TMS 4256 TMS 4257 MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 MCM 6257 81256 81257 82256	

N° della tariffa doganale comune		Designazione delle merci	Dazi di base (%)
85.21 *(segue)*	D. ex II.	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa N/MOS-D/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	2
		— Memorie statiche di lettura e scrittura, a libero accesso, realizzate con tecnologia MOS (MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici di una capacità di memorizzazione di 16 K × 1 bit, con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi e potenza di riserva non superiore a 150 milliwatt, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm e con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	
		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35	
		— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	3,4
		— Memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia N/MOS (N/MOS-S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e tempo di accesso non superiore a 45 nanosecondi, inseriti in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	
		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162	
		— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	3,4
		— Circuito elettronico di interfaccia periferica (DMA-Controller), con tecnologia N/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 23 × 82 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	
		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698	
		— oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a DMA-Controller avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione

N° della tariffa doganale comune	Designazione	Dazi di base (%)
85.21 *(segue)*	D. ex II. — Circuito di controllo per video grafico a colori (GDC) con capacità di gestire una memoria di 256 K parole da 16 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore con dimensioni non superiori a 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: PD 7220	
	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo GDC aventi le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Microelaboratore a 16 bit realizzato in tecnologia H/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito di un CPU (Central Processor Unit), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, una unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bit, un generatore programmabile di stato d'attesa, una logica esterna al chip e una unità di BUS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	
	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 80186	
	— oppure un'altra sigla d'identificazione relativa al microelaboratore a 16 bit avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
	— Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MK 48 Z 02 (B)	
	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	esenzione
ex 90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser:	
	— Dispositivo a cristalli liquidi, avente dimensioni esterne non superiori a 40 × 154 mm con più di 192 punti di contatto, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre o fogli di vetro con un minimo di 7 ed un massimo di 32 cifre o lettere, con o senza punti decimali, e recante:	

N° della tariffa doganale comune	Designazione	Dazi di base (%)
ex 90.13 *(segue)*	— una delle combinazioni di cifre seguenti: da 1000000-0001 a 9999999-9999	
	— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a dispositivo a cristalli liquidi avente le caratteristiche sopra descritte	1,6
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:	
	B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:	
	I. che utilizzano nastri magnetici in bobine o in cassette:	
	a) di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione o la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s.	3,2
	II. altri	3,2

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri:	
	2. Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	esenzione
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	esenzione
	II. Filetti:	
	a) di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	esenzione
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	IV. Gamberetti:	
	ex c) altri:	
	— Gamberetti della specie Royal Red (Haliporoides sibogae o Hymenopenaeus sibogae), pelati e surgelati, destinati all'industria della trasformazione per la preparazione di prodotti della voce 16.05 (a)	9
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati, o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Peperoni rossi o verdi, tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5 %	9,4

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. Tuttavia, tale dazio di base non è applicabile quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.