VERORDENING (EEG) Nr. 443/86 VAN DE RAAD

van 24 februari 1986

betreffende de basisrechten die in de Gemeenschap van de Tien in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de in de Akte inzake de toetreding van Spanje en Portugal vastgestelde geleidelijke verlagingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal inzonderheid op de artikelen 32 en 191,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad, op voorstel van de Commissie, besloten heeft de toepassing van de bij de multilaterale handelsonderhandelingen in het kader van de GATT vastgestelde tariefverlagingen voor 1987 met één jaar te vervroegen, namelijk begin 1986; dat bijgevolg Verordening (EEG) nr. 950/68 inzake het gemeenschappelijk douanetarief is gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3679/85 [1];

Overwegende dat, ten einde de communautaire preferentie voor alle uit de nieuwe Lid-Staten ingevoerde produkten te handhaven, de douanerechten dienen te worden berekend die daarop van toepassing zijn in de Gemeenschap van de Tien, hierbij rekening houdend met de nieuwe per 1 januari 1986 geldende rechten;

Overwegende dat de basisrechten dienen te worden gehandhaafd die oorspronkelijk zijn vastgesteld door de Toetredingsakte voor de produkten waarvoor zij lager zijn dan de per 1 januari 1986 geldende douanerechten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De basisrechten waarvan de Gemeenschap van de Tien uitgaat voor de berekening van de geleidelijke verlagingen bedoeld in artikel 31, artikel 75, punt 1, en artikel 173, de leden 1 en 2, van de Toetredingsakte, zijn de rechten die per 1 januari 1986 daadwerkelijk van toepassing zijn op de produkten van oorsprong uit Spanje.

2. In afwijking van lid 1 zijn de basisrechten voor de in bijlage I genoemde produkten echter die welke ten aanzien daarvan zijn vermeld.

Artikel 2

1. De basisrechten waarvan de Gemeenschap van de Tien uitgaat voor de berekening van de geleidelijke verlagingen zoals bedoeld in artikel 190, artikel 243, punt 1, artikel 268, lid 2, onder a), en artikel 360, lid 1, onder a), en de leden 2 en 3, van de Toetredingsakte, zijn de rechten die per 1 januari 1986 daadwerkelijk van toepassing zijn op de produkten van oorsprong uit Portugal.

2. In afwijking van lid 1 zijn de basisrechten voor de in bijlage II genoemde produkten echter die welke ten aanzien daarvan zijn vermeld.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 februari 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BRAKS

---

[1] PB nr. L 351 van 28. 12. 1985, blz. 2.

BIJLAGE I

Lijst van produkten bedoeld in artikel 1, lid 2

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
03.01	Vis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren:	
	B. Zeevis:	
	I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden:	
	g) Atlantische heilbot en zwarte heilbot:	
	2. Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)	vrij
03.02	Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt:	
	A. gedroogd, gezouten of gepekeld:	
	I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden:	
	b) Kabeljauw (Gadus morhua, Boreogadus saida en Gadus ogac)	vrij
	II. Filets:	
	a) van kabeljauw (Gadus morhua, Boreogadus saida en Gadus ogac)	vrij
03.03	Schaal-, schelp- en weekdieren (ook indien ontdaan van schaal of schelp), vers (levend of dood), gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, enkel gekookt in water:	
	A. Schaaldieren:	
	IV. Garnalen:	
	ex c) andere:	
	— Garnalen van de soort „Royal Red" (Haliporoides sibogae of Hymenopenaeus sibogae), gepeld en bevroren, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van produkten vallende onder post 16.05 (a)	9
07.04	Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of geëvaporeerd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:	
	ex B. andere:	
	— Rode of groene niet scherp smakende pepers, ook indien in stukken gesneden, met een vochtgehalte van ten hoogste 9,5 %	10
16.05	Bereidingen en conserven, van schaal-, schelp- of weekdieren:	
	ex B. andere:	
	— Garnalen van de soort „Pandalus borealis", enkel in water gekookt en gepeld, ook indien bevroren of gedroogd, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van onder post 16.05 vallende produkten (a)	8,7

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen. Het basisrecht is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
28.20	Aluminiumoxyde en aluminiumhydroxyde; kunstkorundum:	
	ex A. Aluminiumoxyde en aluminiumhydroxyde:	
	— Aluminiumhydroxyde, bevattende ten hoogste:	
	— 0,15 gewichtspercent siliciumdioxyde	
	— 0,06 gewichtspercent diijzertrioxyde	
	— 0,20 gewichtspercent dinatriumoxyde	vrij
28.38	Sulfaten en aluinen; peroxosulfaten (persulfaten):	
	ex C. Peroxosulfaten (persulfaten):	
	— Kaliumwaterstofperoxomonosulfaat	vrij
28.55	Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald:	
	ex A. Fosforijzer (ferrofosfor), dat 15 gewichtspercenten of meer fosfor bevat:	
	— Fosforijzer (ferrofosfor), met een gehalte aan:	
	— ijzer van ten minste 68, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten	
	— fosfor van ten minste 22, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten	
	— silicium van ten hoogste 3,5 gewichtspercenten	
	en voor ten minste 99 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes waarvan de afmetingen minder dan 20 micrometer bedragen, bestemd voor de vervaardiging van vernis of verf (a)	vrij
28.57	Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald:	
	ex A. Hydriden:	
	— Silaan (siliciumhydride)	vrij
29.01	Koolwaterstoffen:	
	D. aromatische:	
	ex VII. andere:	
	— 1,3-Diïsopropylbenzeen met een zuiverheidsgraad van ten minste 94 gewichtspercenten	vrij
29.02	Halogeenderivaten van koolwaterstoffen:	
	A. Halogeenderivaten van koolwaterstoffen met open keten (acycylische):	
	II. Chloriden:	
	ex b) onverzadigde:	
	— 1,2,3-Trichloorpropenen	vrij
29.13	Ketonen, ketonalcoholen, ketonfenolen, ketonaldehyden, chinonen, chinonalcoholen, chinonfenolen, chinonaldehyden en andere ketonen en chinonen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:	
	G. Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten:	
	ex II. andere:	
	— 2-Chloor-4′-isobutylpropiofenon	2

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming beschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
29.14	Eenwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, acylperoxyden en perzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:	
	A. verzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen (acyclische):	
	ex XI. andere:	
	— 2,2-Dichloorpropionzuur	2,4
	B. onverzadigde eenwaardigde carbonzuren met open koolstofketen (acyclische):	
	IV. andere:	
	ex b) overige:	
	— Crotonzuur	vrij
29.16	Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, fenolische hydroxylgroepen, aldehyd- of ketongroepen en andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen, van deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, acylperoxyden en perzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:	
	ex D. andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen:	
	— Methyl-5(2,4-dichloorfenoxy)-2-nitrobenzoaat	vrij
29.21	Andere esters van anorganische zuren (met uitzondering van halogeenwaterstofzure esters), alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:	
	B. andere produkten:	
	ex II. andere:	
	— 1,1'-Dimethyl-2,2'-oxydiëthyleentetrafenylbis(fosfiet)	vrij
29.22	Aminoverbindingen:	
	A. eenwaardige aminoverbindingen met open koolstofketens (acyclische):	
	ex III. andere:	
	— 1,1-Dimethylprop-2-ynylamine	vrij
29.25	Amidoverbindingen van carbonzuren en van koolzuur:	
	B. cyclische amidoverbindingen:	
	III. andere cyclische amidoverbindingen:	
	ex b) andere:	
	— 3,5-Dichloor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamide	vrij
ex 29.30	Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen:	
	— Methylisocyanaat	3,6
29.31	Organische zwavelverbindingen:	
	ex B. andere:	
	— Thiofanox (ISO)	1,2
29.35	Heterocyclische verbindingen, nucleïnezuren daaronder begrepen:	
	ex Q. andere:	
	— 6-Hydroxy-2-fenylpyridazin-3(2H)-on	vrij

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
ex 34.02	Organische tensio-actieve produkten; wasmiddelen en tensio-actieve bereidingen, ook indien zeep bevattende:	
	— 2-Alkyl-1-(2-natriumoxycarbonylmethoxy)ethyl)-1-natriumoxycarbonylmethyl-2-imidazoliniumhydroxyde	vrij
	— Preparaten, bevattende ten minste 30 gewichtspercenten 2-alkyl-1-(2-(natriumoxycarbonylmethoxy)ethyl)-1-natriumoxycarbonylmethyl-2-imidazolinium dodecylsulfaat	vrij
38.19	Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
	ex K. vuurvast cement, vuurvaste mortel en dergelijke vuurvaste preparaten:	
	— gesinterd magnesiet, waaraan kleine hoeveelheden minerale oliën zijn toegevoegd	vrij
39.01	Condensatieprodukten, polycondensatieprodukten en polyadditieprodukten, ook indien chemisch gewijzigd, gepolymeriseerd of lineair (fenoplasten, aminoplasten, alkyden, allylpolyesters en andere niet verzadigde polyesters, siliconen, enz.):	
	C. andere:	
	I. Fenoplasten:	
	ex a) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39:	
	— Thermoharders, verkregen door polycondensatie van fenol en formaldehyd door middel van alkalische katalyse, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	1,6
39.02	Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen, polytetrahaloëthyleen, polyisobutyleen, polystyreen, polyvinylchloride, polyvinylacetaat, polyvinylchloroacetaat en andere polyvinylderivaten, polyacrylderivaten en polymethacrylderivaten, cumaronindeenharsen, enz.):	
	C. andere:	
	ex XII. Acrylpolymeren, methacrylpolymeren, acrylomethacrylcopolymeren:	
	— Copolymeren van acrylzuur en ten hoogste 10 gewichtspercenten alkylesters van methacrylzuur, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk (a)	vrij
	XIV. Overige polymerisatie- of copolymerisatieprodukten:	
	ex a) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39:	
	— Copolymeren van ethyleen en acrylzuur of van ethyleen en methacrylzuur, bevattende ten minste 3 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylzuur of methacrylzuur, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	vrij
	— Copolymeren van tetrafluorethyleen en hexafluorpropyleen, bevattende ten minste 15 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten stoffen die geen röntgenstralen doorlaten	vrij

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
51.01	Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein:	
	ex A. van synthetische vezels:	
	— getwijnde garens van polyamide, geïmpregneerd met of voorzien van een deklaag van fenolhars	vrij
	— Garens van poly(p-fenyleentereftaalamide), bestemd voor ander gebruik dan voor de vervaardiging van buitenbanden of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van buitenbanden (a)	0,8
56.01	Synthetische of kunstmatige stapelvezels:	
	ex A. synthetische vezels:	
	— Vezels van poly(p-fenyleentereaftaalamide)	0,8
58.07	Chenillegarens; omwoeld garen (ander dan garen bedoeld bij post 52.01 en ander dan omwoeld paardehaar); vlechten aan het stuk; ander passementwerk en andere dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke:	
	ex A. Vlechten met een breedte van 5 cm of minder, van monofil, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 51.01 of post 51.02, van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van vlas, van ramee of van plantaardige textielstoffen bedoeld bij Hoofdstuk 57:	
	— Vlechten geheel van garens van polyglycolzuur	vrij
	— Vlechten van garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, al dan niet voorzien van een deklaag, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	vrij
59.01	Watten en artikelen van watten; scheerhaar (tontisse) en noppen, van textielstof:	
	B. Scheerhaar (tontisse) en noppen:	
	ex I. van synthetsiche of van kunstmatige textielstoffen:	
	— Vezels van poly(p-fenyleentereftaalamide)	0,8
ex 59.04	Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten:	
	— Vlechten geheel van garens van polyglycolzuur	vrij
	— Vlechten van garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, al dan niet voorzien van een deklaag, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	vrij
59.17	Weefsels en artikelen, voor technisch gebruik, van textielstoffen:	
	ex D. andere:	
	— Garens van poly(p-fenyleentereftaalamide), geïmpregneerd en geolied	vrij
62.05	Andere geconfectioneerde artikelen van weefsel, patronen voor kleding daaronder begrepen:	
	E. andere:	
	ex II. overige:	
	— Zwemvesten (b)	vrij

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(b) Bestemd om te worden gebruikt voor het onderhoud van vliegtuigen met een leeggewicht van meer dan 15 000 kg, met uitzondering van de vliegtuigen van de volgende types: BAC 1-11, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure en F 28.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
84.55	Delen, onderdelen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke), waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen, bedoeld bij de posten 84.51 tot en met 84.54:	
	ex C. andere:	
	— Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde statische willekeurige toegankeljike lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:	
	— vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen ieder met een capaciteit van 64 Kbit,	
	— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,	
	— een ontkoppelingscondensator;	
	met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van:	
	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 8832 MC-20 of	
	— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:	
	— twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 128 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde,	
	— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,	
	— een ontkoppelingscondensator,	
	— twee weerstanden;	
	en die zijn voorzien van:	
	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MM-30 of	
	— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:	
	— vier „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde,	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
84.55 *(vervolg)*	ex C. — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MC-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving — Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde statistische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 64 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 of	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
84.55 *(vervolg)*	ex C. — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit — samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — een „EPROM" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — bestaande uit programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 128 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 128 Kbit — samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „EPROM's" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 91616 CL-30 (20) of	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
84.55 *(vervolg)*	ex C. — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 48 Kbit — samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — een „EPROM" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — drie „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op eęn samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
84.63	Drijfwerkassen, krukken en krukassen, kussenblokken en lagerschalen, tandwielen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins regelen van de snelheid, vliegwielen, riemschijven (takelblokken daaronder begrepen), koppelingen, koppelingsorganen (koppelingsmoffen, elastische koppelingen, enz.), beweeglijke koppelingen (cardankoppelingen, oldhamkoppelingen, enz.): B. andere: ex II. overige: — Generator- en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 180 ton	vrij
85.21	Elektronenbuizen (met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode, andere dan die bedoeld bij post 85.20), zoals luchtledige, dan wel met damp of met gas gevulde buizen (kwikdampgelijkrichtbuizen daaronder begrepen), kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera's, enz.; foto-elektrische cellen; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen; dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; luminescentiedioden; elektronische microstructuren:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
85.21 *(vervolg)*	A. Elektronenbuizen:	
	ex III. Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie:	
	— Kathodestraalhuizen, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamde „dot mask"), met elektronenkanonnen die in een driehoek (zogenaamde „delta-techniek") of naast elkaar (zogenaamde „in-line-techniek") geplaatst zijn, voor het weergeven van beelden in kleur, welke convergentiefouten vertonen van ten hoogste 0,8 mm in de hoeken, met een diagonale afbuigingshoek van ten hoogste 90° en een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm	vrij
	ex V. andere:	
	— Kathodestraalhuizen, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamde „dot mask"), met elektronenkanonnen die in een driehoek (zogenaamde „delta-techniek") of naast elkaar (zogenaamde „in-line-techniek") geplaatst zijn, voor het weergeven van beelden in kleur, welke convergentiefouten vertonen van ten hoogste 0,8 mm in de hoeken, met een diagonale afbuigingshoek van ten hoogste 90° en een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm	vrij
	D. Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; luminescentiedioden; elektronische microstructuren;	
	ex II. andere:	
	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's") met een capaciteit van 256 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van ten hoogste 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 54 contactpennetjes en voorzien van:	
	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: HN 61256 HN 613256 of	
	— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's") met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	
	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie HN 62301 P of	
	— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief		Omschrijving	Basisrechten (%)
85.21 *(vervolg)*	D. ex II.	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
		Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 27128 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	3,4
		Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: D 27256 27256 TMS 27256 JL 27 C 256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
		Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 K × 1 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 41245 PD 41256 D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S TMS 4256 TMS 4257 MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 MCM 6257 81256 81257 82256	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief		Omschrijving	Basisrechten (%)
85.21 *(vervolg)*	D. ex II.	of	
		— een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
		Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „STRAM's"), met een capaciteit van 16 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 35 nanoseconden en een opgenomen vermogen bij „stand-by" van ten hoogste 150 milliwatt, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:	
		— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35 of	
		— een andere codering die betrekking heeft op een „SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	3,4
		— Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een toegangstijd van niet meer dan 45 nanoseconden in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:	
		— en codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162 of	
		— een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	3,4
		Besturingseenheden voor directe toegang tot het geheugen, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Direct Memory Access Controllers, zogenaamde NMOS-DMAC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van:	
		— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: HD 6844 — 8237 — MCM 68440 HD 68 A 44 — 8257 — MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 — AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 — CO 21698 of	
		— een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-DMAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
85.21 *(vervolg)*	D. ex II. — Besturingseenheden voor afleesschermen voor het weergeven van grafische voorstellingen (Graphic Display Controllers, zogenaamde „GDC's"), geschikt voor het besturen van een geheugen voor 256 K-woorden van 16 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PD 7220 of — een andere codering die betrekking heeft op een „GDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupter Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen en een logische externe chip-keuze-eenheid en een programmeerbare wachtstatusgenerator met een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: C 80186 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
	— Niet vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MK 48 Z 02 (B) of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	vrij
ex 90.13	Optische toestellen, apparaten en instrumenten (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van Hoofdstuk 90; lasers, andere dan laserdioden: — Afleesschermen, waarvan de afmetingen ten hoogste 40 × 154 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), met ten minste zeven doch niet meer dan 32 aanwijsposities voor letters en/of cijfers, met ten hoogste 192 aansluitpunten en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
ex 90.13 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de combinaties uit de reeks van: 1000000.0001 tot en met 9999999-9999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LCD" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	1,6
92.11	Grammofonen, dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, alsmede platenspelers en dergelijke apparaten voor geluidsbanden en -draden, ook indien met weergavekop; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie:	
	B. Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie:	
	I. die werken met magnetische banden op spoelen of in cassettes:	
	a) met een breedte van 1,3 cm of minder en een bandsnelheid van 50 mm/sec of lager	3,2
	II. andere	3,2

BIJLAGE II

Lijst van produkten bedoeld in artikel 2, lid 2

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Basisrechten (%)
03.01	Vis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren:	
	B. Zeevis:	
	I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden:	
	g) Atlantische heilbot en zwarte heilbot:	
	2. Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)	vrij
03.02	Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt:	
	A. gedroogd, gezouten of gepekeld:	
	I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden:	
	b) Kabeljauw (Gadus morhua, Boreogadus saida en Gadus ogac)	vrij
	II. Filets:	
	a) van kabeljauw (Gadus morhua, Boreogadus saida en Gadus ogac)	vrij
03.03	Schaal-, schelp- en weekdieren (ook indien ontdaan van schaal of schelp), vers (levend of dood), gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, enkel gekookt in water:	
	A. Schaaldieren:	
	IV. Garnalen:	
	ex c) andere:	
	Garnalen van de soort „Royal Red" (Haliporoides sibogae of Hymenopenaeus sibogae), gepeld en bevroren, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van produkten vallende onder post 16.05 (a)	9
07.04	Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of geëvaporeerd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:	
	ex B. andere:	
	— Rode of groene niet scherp smakende pepers, ook indien in stukken gesneden, met een vochtgehalte van ten hoogste 9,5 %	9,4

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen. Het basisrecht is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.