RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 443/86

af 24. februar 1986

om de basistoldsatser, der skal anvendes i De Ti til beregning af de successive toldnedsættelser, som er fastsat i akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, særlig artikel 32 og 191,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

På forslag af Kommissionen har Rådet besluttet at fremskynde gennemførelsen af de ved de multilaterale handelsforhandlinger inden for GATT for 1987 fastsatte toldnedsættelser med et år, således at disse træder i kraft fra begyndelsen af 1986; forordning (EØF) nr. 950/68 om den fælles toldtarif er derfor blevet ændret ved forodning (EØF) nr. 3679/85 [1];

for at opretholde fællesskabspræferencen for alle varer, der indføres fra de nye medlemsstater, bør de toldsatser, som gælder for disse i De Ti, beregnes under hensyntagen til de nye satser, der gælder fra 1. januar 1986;

de basistoldsatser, der oprindeligt var fastsat i tiltrædelsesakten bør opretholdes for varer, for hvilke de er lavere end toldsatserne pr. 1 januar 1986 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. De basistoldsatser, der af De Ti skal anvendes som grundlag for de successive toldnedsættelser, der er fastsat i artikel 31, artikel 75, nr. 1, og artikel 173, stk. 1 og 2, i tiltrædelsesakten, er de pr. 1 januar 1986 faktisk anvendte toldsatser for varer med oprindelse i Spanien.

2. Som undtagelse fra stk. 1 er basistoldsatserne for de i bilag I opførte varer dog de satser, der er anført for hver af disse varer.

Artikel 2

1. De basistoldsatser, der af De Ti skal anvendes som grundlag for de successive toldnedsættelser, der er fastsat i artikel 190, artikel 243, nr. 1, artikel 268, stk. 2, litra a), samt artikel 360, stk. 1, litra a), stk. 2 og stk. 3, i akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, er de pr. 1 januar 1986 faktisk anvendte toldsatser for varer med oprindelse i Portugal.

2. Som undtagelse fra stk. 1 er basistoldsatserne for de i bilag II opførte varer dog de satser, der er anført for hver af disse varer.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 1986.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 1986.

På Rådets vegne

G. BRAKS

Formand

[1] EFT nr. L 351 af 28. 12. 1985, s. 2.

BILAG I

Liste over varer omhandlet i artikel 1, stk. 2

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
03.01	Fisk, fersk (levende eller døde), kølet eller frosset:	
	B. Saltvandsfisk:	
	I. Hel, uden hoved, renset eller skåret (undtagen filet):	
	g) Helleflynder (Atlantisk) og hellefisk:	
	2. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)	fri
03.02	Fisk, saltet, i saltlage, tørret eller røget (også varmrøget):	
	A. Saltet, i saltlage eller tørret:	
	I. Hel, uden hoved, renset eller skåret (undtagen filet):	
	b) Torsk (Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus ogac)	fri
	II. Filet:	
	a) Af torsk (Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus ogac)	fri
03.03	Krebsdyr og bløddyr, med eller uden skal, ferske (levende eller døde, kølede, frosne, saltede, i saltlage eller tørrede; krebsdyr med skal, kogt i vand:	
	A. Krebsdyr:	
	IV. Rejer:	
	ex c) Andre varer:	
	— Pillede, dybfrosne rejer af arten »Royal Red« (Haliporoides sibogae eller Hymenopenaeus sibogae), bestemt til forarbejdningsindustrien med henblik på fremstilling af varer, som henhørende under pos. 16.05 (a)	9
07.04	Grønsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte:	
	ex B. Andre varer:	
	— Sød peber, rød eller grøn, tørret og snittet, med et vandindhold på 9,5 % og derunder, men ikke yderligere tilberedt	10
16.05	Krebsdyr og bløddyr, tilberedte eller konserverede:	
	ex B. Andre varer:	
	— Rejer af arten Pandalus borealis, kogt i vand og afskallet, også frosset eller tørret, bestemt til forarbejdningsindustrien for varer henhørende under pos. 16.05 (a)	8,7

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende. Denne basistoldsats finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailsalgsforretninger eller restaurationer.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
28.20	Oxid og hydroxid af aluminium; kunstig korund:	
	ex A. Aluminiumoxid og aluminiumhydroxid:	
	— Aluminiumhydroxid indeholdende højst:	
	— 0,15 vægtprocent siliciumdioxid	
	— 0,06 vægtprocent dijerntrioxid	
	— 0,20 vægtprocent dinatriumoxid	fri
28.38	Sulfater og aluner; peroxosulfater:	
	ex C. Peroxosulfater:	
	— Kaliumhydrogenperoxomonosulfat	fri
28.55	Phosphider, også når de ikke er kemisk definerede:	
	ex A. Af jern (jernphosphid, ferrophosphor), indeholdende 15 vægtprocent phosphor og derover:	
	— Jernphosphider (ferrophosphor) med indhold af:	
	— mindst 68 vægtprocent og højst 72 vægtprocent jern	
	— mindst 22 vægtprocent og højst 26 vægtprocent phosphor	
	— højst 3,5 vægtprocent silicium,	
	hvoraf mindst 99 vægtprocent af partiklerne har en dimension under 20 mikrometer, til fremstilling af lakker og malinger (a)	fri
28.57	Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede:	
	ex A. Hydrider:	
	— Silan (siliciumhydrid)	fri
29.01	Carbonhydrider:	
	D. Aromatiske carbonhydrider:	
	ex VII. Andre varer:	
	— 1,3-Di-isopropylbenzen med renhed på mindst 94 vægtprocent	fri
29.02	Halogenderivater af carbonhydrider:	
	A. Halogenderivater af acycliske carbonhydrider:	
	II. Chlorider:	
	ex b) Umættede:	
	— 1,2,3-trichlorpropener	fri
29.13	Ketoner, ketonalkoholer, ketonphenoler, ketonaldehyder, quinoner, quinonalkoholer, quinonphenoler, quinonaldehyder og andre ketoner og quinoner (enkle eller sammensatte) indeholdende oxygenholdige grupper samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:	
	G. Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater:	
	ex II. Andre varer	
	— 2-chlor-4′-isobutylpropiophenon	2

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
29.14	Enbasiske carboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:	
	A. Mættede acycliske enbasiske syrer:	
	ex XI. Andre varer:	
	— 2,2-dichlorpropionsyre	2,4
	B. Umættede acycliske enbasiske syrer:	
	IV. Andre varer:	
	ex b) Andre varer:	
	— Krotonsyre	fri
29.16	Carboxylsyrer indeholdende alkohol-, phenol-, aldehyd- eller ketongrupper og andre carboxylsyrer (enkle eller sammensatte) indeholdende oxygenholdige grupper samt disses anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af forannævnte stoffer:	
	ex D. Andre carboxylsyrer (enkle eller sammensatte) indeholdende oxygenholdige grupper:	
	— Methyl 5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat	fri
29.21	Estere af andre uorganiske syrer (undtagen af halogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:	
	B. Andre varer:	
	ex II. Andre varer:	
	— 1,1'-Dimethyl-2,2'-oxydiethylentetraphenyl bis(phosphit)	fri
29.22	Aminer:	
	A. Acycliske monoaminer:	
	ex III. Andre varer:	
	— 1,1-Dimethylprop-2-ynylamin	fri
29.25	Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre):	
	B. Cycliske amider:	
	III. Andre cycliske amider:	
	ex b) Andre varer:	
	— 3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)-benzamid	fri
ex 29.30	Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper:	
	— Methylisocyanat	3,6
29.31	Organiske svovlforbindelser:	
	ex B. Andre varer:	
	— Thiofanox (ISO)	1,2
29.35	Heterocycliske forbindelser; nucleinsyrer:	
	ex Q. Andre varer:	
	— 6-Hydroxy-2-phenylpyridazin-3(2 H)-on	fri

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
ex 34.02	Organiske overfladeaktive stoffer; overfladeaktive præparater samt tilberedte vaske- og rengøringsmidler, også med indhold af sæbe:	
	— 2-Alkyl-1-(2-(natriumoxycarbonylmethoxy)ethyl)-1-natriumoxycarbonylmethyl-2-imidazoliniumhydroxid	fri
	— Blanding indeholdende mindst 30 vægtprocent 2-Alkyl-1-(2-(natriumoxycarbonylmethoxy)ethyl)-1-natriumoxycarbonylmethyl-2-imidazolinium dodecyl sulphat	fri
38.19	Produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:	
	ex K. Ildfast mørtel:	
	— Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie	fri
39.01	Condensations-, polycondensations- og polyadditionsprodukter, også modificerede eller polymeriserede, lineære eller ikke-lineære (f.eks. phenoplast, aminoplast, alkyder, polyallylestere og andre umættede polyestere, siliconer):	
	C. Andre varer:	
	I. Phenoplast:	
	ex a) I former som nævnt i bestemmelse 3 a) og b) til dette kapitel:	
	— Termohærdnende harpiks fremstillet ved alkalikatalyseret polykondensation af fenol og formaldehyd, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	1,6
39.02	Polymerisations- og copolymerisationsprodukter (f.eks. polyethylen, polytetrahalogenethylen, polyisobutylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyvinylacetat, polyvinylchloracetat og andre polyvinylderivater, polyacrylsyrederivater og polymethacrylsyrederivater, cumaronindenharpikser):	
	C. Andre varer:	
	ex XII. Polyacrylsyrederivater og polymethacrylsyrederivater samt copolymerisationsprodukter af acryl- og methacrylsyre:	
	— Copolymerisationsprodukter af acrylsyre, indeholdende højst 10 vægtprocent alkylestere af methacrylsyre, til brug som fortykkelsesmiddel til tekstiltrykfarver (a)	fri
	XIV. Andre polymerisations- eller copolymerisationsprodukter:	
	ex a) I former som nævnt i bestemmelse 3 a) og b) til dette kapitel:	
	— Copolymerisationsprodukter af ethylen med acrylsyre eller med methacrylsyre, indeholdende mindst 3 og højst 30 vægtprocent acrylsyre eller methacrylsyre, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	fri
	— Copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og hexafluorpropylen iblandet mindst 15 vægtprocent og højst 30 vægtprocent af materialer, der er uigennemtrængelige for røntgenstråler	fri

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
51.01	Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger:	
	ex A. Af syntetiske fibre:	
	— Garn af polyamid, flertrådet eller kabelslået og med imprægnering eller overtræk af phenolharpiks	fri
	— Garn af poly(p-phenylenterephthalamid), til enhver anden anvendelse end dæk eller produkter, der anvendes ved fremstilling af dæk (a)	0,8
56.01	Korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding:	
	ex A. Syntetiske fibre:	
	— Fibre af poly(p-phenylenterephthalamid)	0,8
58.07	Chenillegarn; overspundet garn (bortset fra garn henhørende under pos. 52.01 og overspundet garn af hestehår); agramaner, possement og lignende arbejder i løbende længder; kvaster, pomponer o.lign.:	
	ex A. Flettede bånd og snore af bredde 5 cm og derunder af monofilamenter eller strimler henhørende under pos. 51.01 eller 51.02, af kemofibre, hør, ramie eller vegetabilske tekstilfibre henhørende under kap. 57:	
	— Flettede bånd og snore udelukkende af garn af polyglycolsyre	fri
	— Flettede bånd og snore af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre, også overtrukket, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	fri
59.01	Vat og varer deraf; flok, støv og nopper af tekstilmaterialer:	
	B. Flok, støv og nopper:	
	ex I. Af kemofibermateriale:	
	— Fibre af poly(p-phenylenterephthalamid)	0,8
ex 59.04	Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet:	
	— Flettede bånd og snore, udelukkende af garn af polyglycolsyre	fri
	— Flettede bånd og snore af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre, også overtrukket, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	fri
59.17	Tekstilstoffer og artikler af tekstil, til teknisk brug:	
	ex D. Andre varer:	
	— Garn af poly(p-phenylenterephthalamid), imprægneret og olieret	fri
62.05	Andre konfektionerede tekstilvarer (herunder snitmønstre):	
	E. Andre varer:	
	ex II. Andre varer:	
	— Redningsveste (b)	fri

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.
(b) Bestemt til brug ved vedligeholdelse og reparation af fly med en egenvægt over 15 000 kg, bortset fra flyvemaskiner af følgende typer: BAC 1-11, Siddeley Trident, Airbus, Mercure, Concorde og F 28.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
84.55	Dele og tilbehør (undtagen beskyttelseshylstre, transportkasser o.lign.), der udelukkende eller hovedsagelig er anvendelige til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.51, 84.52, 84.53 og 84.54:	
	ex C. Andre varer:	
	— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret:	
	— fire statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits	
	— en decoder i form at et monolitisk integreret kredsløb	
	— en afkoblingskondensator	
	Disse komponenter har højst 28 tilledninger og er forsynet med:	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	EDH 8832 MC-20	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiget 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret:	
	— to elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 128 K-bits og en kvartsplade på oversiden	
	— en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb	
	— en afkoblingskondensator	
	— to modstande	
	Disse komponentgrupper er forsynet med:	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	EDH 7832 MM-30	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret:	
	— fire elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden	

Position i den fælles toldtarif		Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
84.55 *(fortsat)*	ex C.	— en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MC-35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	
		— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — to statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
		— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 64 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — fire statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 eller	

Position i den fælles toldtarif		Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
84.55 *(fortsat)*	ex C.	— andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
		— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 64 K-bits samt statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og på hvilket der er monteret: — en elektronisk programmerbar, UV sletbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — to statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
		— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 128 K-bits samt statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 128 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og på hvilket der er monteret: — to elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — to statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 91616 CL-30 (20) eller	

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
84.55 *(fortset)*	ex C. — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 64 K-bits samt statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 48 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret:	
	— elektronisk programmerbar, UV sletbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden	
	— tre statiske C/MOS Random Access memories (S-RAMs fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits	
	— en decoder i form et monolitisk integreret kredsløb	
	— en afkoblingskondensator	
	— to modstande	
	Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med:	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20)	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
84.63	Transmissionsaksler, krumtappe, lejehuse, aksellejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear, regulerbare gear, svinghjul, remskiver, taljeblokke, koblinger med eller uden bevægelige dele:	
	B. I andre tilfælde:	
	ex II. Andre varer:	
	— Generator- og turbineaksler, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med stykvægt på over 180 tons	fri
85.21	Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), såsom vakuumrør, damp- og gasfyldte rør (herunder kviksølvdampensretterrør), katodestrålerør, fjernsynskamerarør m.v.; fotoceller; monterede piezo-elektriske krystaller; dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysemitterende dioder; elektroniske mikrokredsløb:	

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
85.21 *(fortsat)*	A. Elektronrør:	
	ex III. Katodestrålerør (billedrør) til fjernsynsmodtagere:	
	— Farvekatodestrålerør forsynet med en perforeret maske (dotmaske) med elektronkanoner anbragt i trekant (delta teknik) eller anbragt i række (in-line teknik), med en konvergensfejlfaktor på højst 0,8 mm, med en diagonal afbøjningsvinkel på højst 90° og med en maksimal afstand mellem farvepunkterne på under 0,40 mm	fri
	ex V. Andre varer:	
	— Farvekatodestrålerør forsynet med en perforeret maske (dotmaske) med elektronkanoner anbragt i trekant (delta teknik) eller anbragt i række (in-line teknik), med en konvergensfejlfaktor på højst 0,8 mm, med en diagonal afbøjningsvinkel på højst 90° og med en maksimal afstand mellem farvepunkterne på under 0,40 mm	fri
	D. Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysemitterende dioder; elektroniske mikrokredsløb:	
	ex II. Andre varer:	
	— Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,03 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 50 mm, forsynet med højst 54 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 61256 HN 613256 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 17 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HN 61301 P eller	
	— andre identifkationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, der opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— Elektronisk programmerbare, Read Only Memories (EPROMs), UV sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og	

Position i den fælles toldtarif		Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
85.21 *(fortsat)*	D. ex II.	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
		— Elektronisk programmerbare, Read Only Memories (EPROMs), UV sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K × 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 27128 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	3,4
		— Elektronisk programmerbare, Read Only Memories (EPROMs), UV sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: D 27256 27256 TMS 27256 JL 27 C 256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende (EPROMs), som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
		— Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS D-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K × 1 bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 20 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 41245 PD 41256 D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S TMS 4256 TMS 4257 MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 MCM 6257 81256 81257 82256	

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
85.21 *(fortsat)*	D. ex II. eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS D-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
	— Statiske Random Access Memories (S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 35 nanosekunder og et tomgangsstrømforbrug på højst 150 mW, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	3,4
	— Statiske Random Access Memories, fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, med en tilgangstid på højst 45 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende statiske N/MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	3,4
	— Direct Access Memory kontrolenhed fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS DMA Controller) i form af et integreret monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende DMA-kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
85.21 *(fortsat)*	D. ex II. — Grafisk display kontrolenhed (GDC), der er i stand til at styre et 256 K-ords 16 bit lager, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PD 7220 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende grafiske display kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— 16 bits mikroprocessor fremstillet ved H/MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 80186 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende 16-bit mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
	— Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory) i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en statisk C/MOS Random Access Memory (S-RAM fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, forsynet med en indre energikilde, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MK 48 Z 02 (B) eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende ikke-flygtige lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	fri
ex 90.13	Optiske apparater og instrumenter, der ikke er tariferet andetsteds i dette kapitel (herunder projektører); lasere, bortset fra laserdioder:	
	— Flydende krystalanordning (ICD), hvis dimensioner ikke overstiger 40 × 154 mm, bestående af et lag flydende krystal mellem 2 glasplader, med mindst 7 og højst 32 karakterer, forsynet med højst 192 kontaktflader og	

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
ex 90.13 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer:	
	fra 1000000.0001 til 9999999-9999 inklusive	
	. eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende flydende krystalanordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	1,6
92.11	Grammofoner, dikteremaskiner og andre lydoptagere eller lydgengivere (herunder plade- og båndspillere med eller uden tonehoved); billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn:	
	B. Billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn:	
	I. Til magnetbånd på spoler eller i kassetter:	
	a) Med en bredde på 1,3 cm eller derunder, og som muliggør optagelse eller gengivelse ved en båndhastighed på 50 mm/s eller derunder:	3,2
	II. I andre tilfælde:	3,2

BILAG II

Liste over varer omhandlet i artikel 2, stk, 2

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Basistoldsats (%)
03.01	Fisk, fersk (levende eller døde), kølet eller frosset:	
	B. Saltvandsfisk:	
	I. Hel, uden hoved, renset eller skåret (undtagen filet):	
	g) Helleflynder (Atlantisk) og hellefisk:	
	2. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)	fri
03.02	Fisk, saltet, i saltlage, tørret eller røget (også varmrøget):	
	A. Saltet, i saltlage eller tørret:	
	I. Hel, uden hoved, renset eller skåret (undtagen filet):	
	b) Torsk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	fri
	II. Filet:	
	a) Af torsk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	fri
03.03	Krebsdyr og bløddyr, med eller uden skal, ferske (levende eller døde), kølede, frosne, saltede, i saltlage eller tørrede; krebsdyr med skal, kogt i vand:	
	A. Krebsdyr:	
	IV. Rejer:	
	ex c) Andre varer:	
	— Pillede, dybfrosne rejer af arten »Royal Red« (Haliporoides sibogae eller Hymenopenaeus sibogae), bestemt til forarbejdningsindustrien med henblik på fremstilling af varer, henhørende under pos. 16.05 a)	9
07.04	Grønsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte:	
	ex B. Andre varer:	
	— Sød peber, rød eller grøn, snittet, med et vandindhold på 9,5 % og derunder	9,4

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende. Denne basistoldsats finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailsalgsforretninger eller restaurationer.