386R0443

28.2.86 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* N:o L 50/9

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 443/86,

annettu 24 päivänä helmikuuta 1986,

Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjassa tarkoitettuja peräkkäisiä alennuksia laskettaessa kymmenen jäsenen yhteisössä sovellettavista perustulleista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 32 ja 191 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

neuvosto on komission ehdotuksesta päättänyt aikaistaa GATTin (tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen) monenvälisissä kauppaneuvotteluissa vuodeksi 1987 määrättyjen tariffialennusten soveltamista yhdellä vuodella, toisin sanoen alkavaksi vuoden 1986 alusta; yhteisestä tullitariffista annettu asetus (ETY) N:o 950/68 on muutettu vastaavasti asetuksella (ETY) N:o 3679/85([1]),

yhteisön tullietuusjärjestelmän soveltamiseksi kaikkiin uusista jäsenvaltioista tuotaviin tuotteisiin on laskettaessa niistä kymmenen jäsenen yhteisössä kannettavia tulleja otettava huomioon 1 päivästä tammikuuta 1986 sovellettavat uudet tullit, ja

liittymisasiakirjassa alun perin määrätyt perustullit olisi säilytettävä niillä tuotteilla, joiden perustullit ovat alhaisemmat kuin 1 päivästä tammikuuta 1985 sovellettavat tullit,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Perustullit, joista kymmenen jäsenen yhteisö laskee Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan 31 artiklassa, 75 artiklan 1 kohdassa ja 173 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut peräkkäiset alennukset, ovat Espanjasta peräisin oleviin tuotteisiin 1 päivänä tammikuuta 1986 tosiasiallisesti sovellettavat tullit.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I mainittujen tuotteiden perustullit ovat kuitenkin niille kullekin liitteessä ilmoitetut tullit.

2 artikla

1. Perustullit, joista kymmenen jäsenen yhteisö laskee Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan 190 artiklassa, 243 artiklan 1 kohdassa, 268 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 360 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut peräkkäiset alennukset, ovat Portugalista peräisin oleviin tuotteisiin 1 päivänä tammikuuta 1986 tosiasiallisesti sovellettavat tullit.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä II mainittujen tuotteiden perustullit ovat kuitenkin niille kullekin liitteessä ilmoitetut tullit.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1986.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BRAKS

([1]) EYVL N:o L 351, 28.12.1985, s. 2

LIITE I

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa mainittu tuoteluettelo

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
03.01	Kala, tuore (elävä tai kuollut), jäähdytetty tai jäädytetty:	
	B. suolaisen veden kalat:	
	I. kokonaiset, päättömät tai paloina:	
	g) ruijanpallas ja grönlanninpallas:	
	2. grönlanninpallas *(Reinhadtius hippoglossoides)*	Vapaa
03.02	Kala, kuivattu, suolattu tai suolavedessä; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty:	
	A. kuivattu, suolattu tai suolavedessä:	
	I. kokonaiset, päättömät tai paloina:	
	b) turska *(Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)*	Vapaa
	II. Fileet:	
	a) turskaa *(Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)*	Vapaa
03.03	Äyriäiset ja nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, tuoreet (elävät tai kuolleet), jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; äyriäiset kuorineen, yksinkertaisesti vedessä keitetyt:	
	A. Äyriäiset:	
	IV. Katkaravut:	
	ex c) muut:	
	— "Royal Red" -lajin katkaravut *(Haliporoides sibogae tai Hymenopenaeus sibogae)*, kuoreton ja jäädytetty, tarkoitettu jalostusteollisuutta varten nimikkeen 16.05 tuotteiden valmistukseen(a)	9
07.04	Dehydratoidut, haihdutetut tai muulla tavoin kuivatut vihannekset ja kasvikset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut:	
	ex B. muut:	
	— punaiset tai vihreät paprikat, paloina, kosteuspitoisuus enintään 9,5 prosenttia	10
16.05	Äyriäis- ja nilviäisvalmisteet ja -säilykkeet:	
	ex B. muut:	
	— vedessä keitetyt ja kuorettomat *Pandalus borealis* -lajin katkaravut, myös jäädytetyt tai kuivatut, tarkoitettu jalostusteollisuutta varten nimikkeen 16.05 tuotteiden valmistukseen(a)	8,7

(a) Tätä erityiskäyttöä valvotaan asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti. Tätä perustullia ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäisliike tai ateriapalvelu.

Yhteisen tullitarif-fin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
28.20	Alumiinioksidi ja -hydroksidi; keinotekoinen korundi:	
	ex A. Alumiinioksidi ja -hydroksidi:	
	— Alumiinihydroksidi, jossa on enintään:	
	— 0,15 prosenttia piidioksidia	
	— 0,06 prosenttia dirautatrioksidia	
	— 0,20 prosenttia dinatriumoksidia	Vapaa
28.38	Sulfaatit (myös alunat) ja persulfaatit:	
	ex C. peroksosulfaatit (persulfaatit):	
	— kaliumvetyperoksomonosulfaatti	Vapaa
28.55	Fosfidit, myös kemiallisesti määritellyt:	
	ex A. rautaa (ferrofosfidi), jossa on vähintään 15 painoprosenttia fosfidia:	
	— rautafosfidi (ferrofosfidi), jossa on:	
	— vähintään 68, mutta enintään 72 painoprosenttia rautaa	
	— vähintään 22, mutta enintään 26 painoprosenttia fosfidia	
	— enintään 3,5 painoprosenttia piitä	
	josta vähintään 99 painoprosenttia on hiukkaskooltaan pienempiä kuin 20 mikrometriä, lakan tai maalin valmistukseen(a)	Vapaa
28.57	Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja biridit, myös kemiallisesti määritellyt:	
	ex A. Hydridit:	
	— silaani (piihydridi)	Vapaa
29.01	Hiilivedyt:	
	D. aromaattiset:	
	ex VII. muut:	
	— 1,3-di-isopropyylibentseeni, jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	Vapaa
29.02	Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset	
	A. Asyklisten hiilivetyjen tyydytetyt halogeenijohdannaiset:	
	II. Kloridit:	
	ex b) tyydyttämättömät:	
	— 1,2,3-triklooripropeenit	Vapaa
29.13	Ketonit, ketonialkoholit, ketonifenolit, ketonialdehydit, kinonit, kinonialkoholit, kinonifenolit, kinonialdehydit sekä muut yksinkertaiset tai kompleksiset happifunktioiset ketonit ja kinonit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:	
	G. Halogeeni-, sulfo-, nitro- tai nitrosojohdannaiset:	
	ex II. muut:	
	— 2-kloori-4'-isobutyylipropiofenoni	2

(a) Tätä erityiskäyttöä valvotaan asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

Yhteisen tullitarifin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
29.14	Monokarbonihapot ja niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja perhapot sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:	
	A. Tyydytetyt asykliset monokarbonihapot:	
	ex XI. muut:	
	— 2,2-diklooripropionihappo	2,4
	B. Tyydyttämättömät asykliset monokarbonihapot:	
	IV. muut:	
	ex b) muut:	
	— krotonhappo	Vapaa
29.16	Alkoholi-, fenoli-, aldehydi- tai ketonifunktioiset karbonihapot sekä muut yksinkertaiset tai kompleksiset happifunktioiset karbonihapot ja niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja perhapot sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:	
	ex D. muut yksinkertaiset tai kompleksiset happifunktioiset karbonihapot:	
	— metyyli-5-(2,4-dikloorifenoksi)-2-nitrobentsoaatti	Vapaa
29.21	Muut epäorgaanisten happojen esterit (lukuun ottamatta halogeenihappojen estereitä) ja suolat sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:	
	B. muut tuotteet:	
	ex II. muut:	
	— 1,1'-dimetyyli-2,2'-oksidieteenitetrafenyyli bis(fosfiitti)	Vapaa
29.22	Amiinifunktioiset yhdisteet:	
	A. Asykliset monoamiinit:	
	ex III. muut:	
	— 1,1-dimetyyliprop-2-ynyyliamiini	Vapaa
29.25	Karboksiamidifunktioiset yhdisteet; hiilihapon amidifunktioiset yhdisteet:	
	B. Sykliset amidit:	
	III. muut sykliset amidit:	
	ex b) muut:	
	— 3,5-dikloori-N(1,1-dimetyyliprop-2-ynyyli)bentsamidi	Vapaa
ex 29.30	Muut typpifunktioiset yhdisteet:	
	— metyyli-isosyanaatti	3,6
29.31	Orgaaniset rikkiyhdisteet:	
	ex B. muut:	
	— tiofanoksi (ISO)	1,2
29.35	Heterosykliset yhdisteet; nukleiinihapot:	
	ex Q. muut:	
	— 6-hydroksyyli-2-fenyylipyridatsiini-3(2H)-yksi	Vapaa

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
ex 34.02	Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet; pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuvalmisteet, myös jos niissä on saippuaa tai suopaa:	
	— 2-alkyyli-1-(2-natriumoksikarbonyylimetoksi)etyyli-)-1-natriumoksikarbonyylimetyyli-2-imidatsiiniliniumhydroksidi	Vapaa
	— valmisteet, joissa on vähintään 30 painoprosenttia 2-alkyyli-1-(2-(natriumoksikarbonyylimetoksi)etyyli)-1-natriumoksikarbonyylimetyyli-2-imidatsiiniliniumdodekyylihappoa	Vapaa
38.19	Kemian ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet ja valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat	
	ex K. Sementti, laasti ja niiden kaltaiset seokset:	
	— sintrattu magnesiitti sekoitettuna pieneen määrään mineraaliöljyä	Vapaa
39.01	Kondensaatio-, polykondensaatio- ja polyadditiotuotteet, myös modifioidut tai polymeroidut sekä myös suoraketjuiset (esim. fenolimuovit, aminomuovit, alkydit, polyalyyliesterit ja muut tyydyttymättömät polyesterit, silikonit):	
	C. muut:	
	I. Fenolimuovit:	
	ex a) jossakin tämän ryhmän 3 huomautuksen a ja b alakohdassa tarkoitetussa muodossa:	
	— Lämmössä kovettuvat hartsit, jotka saadaan fenolin ja formaldehydin alkaalikatalysoidulla polykondensaatiolla, jossakin 39 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetussa muodossa	1,6
39.02	Polymeraatio- ja sekapolymeraatiotuotteet (esim. polyeteeni, polytetrahalogeenieteenit, polyisobuteeni, polystyreeni, polyvinyylikloridi, polyvinyyliasetaatti, polyvinyyliklooriasetaatti ja muut polyvinyylijohdannaiset, polyakryyli- ja polymetakryylijohdannaiset, kumaroni-indeenihartsit):	
	C. muut:	
	ex XII. akryylipolymerit, metakryylipolymerit ja akrylometakryylipolymerit:	
	— akryylihapon sekapolymeri, jossa on enintään 10 painoprosenttia metakryylihapon alkyyliestereitä ja jota käytetään tekstiilin painamiseen käytettävien massojen paksunnosaineena(a)	Vapaa
	XIV. Muut polymerointi- tai sekapolymerointituotteet:	
	ex a) jossakin tämän ryhmän 3 huomautuksen a ja b alakohdassa tarkoitetussa muodossa:	
	— eteenin akryyli- tai metakryylihappoa sisältävät sekapolymerit, joissa on vähintään 3, mutta enintään 30 painoprosenttia akryyli- tai metakryylihappoa, jossakin 39 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetussa muodossa	Vapaa
	— tetrafluorieteenin ja heksafluoripropeenin sekapolymerit, joissa on aineita, jotka eivät päästä läpi röntgensäteitä ja joissa on vähintään 15, mutta enintään 30 painoprosenttia tällaisia aineita	Vapaa

(a) Tätä erityiskäyttöä valvotaan asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
51.01	Lanka synteettisistä tekstiilikuiduista ja katkomattomista tekokuiduista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa:	
	ex A. lanka synteettisistä tekstiilikuiduista:	
	— lanka, kerrattu, polyamideista, päällystetty, kyllästetty tai peitetty fenolihartsilla	Vapaa
	— lanka, poly(p-fenyleenitereftaaliamidi)sta, muuhun käyttöön kuin renkaiden valmistukseen tai renkaiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden valmistukseen(a)	0,8
56.01	Karstaamattomat, kampaamattomat ja muuten kehruuta varten valmistamattomat katkotut tekokuidut:	
	ex A. synteettiset tekstiilikuidut:	
	— kuidut poly(p-fenyleenitereftaaliamidi)sta	0,8
58.07	Chenille-lanka (myös nöyhtächenillelanka); kierrepäällystetty lanka (muu kuin nimikkeen 52.01 lanka tai kierrepäällystetty jouhilanka); punokset, palmikoidut nauhat ja koristepunokset, metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat:	
	ex A. Tupsut, joiden leveys on enintään 5 cm, tekokuiduista (myös nimikkeen 51.01 tai 51.02 yksikuitulangasta tai kaistaleesta), pellavasta, ramista tai muusta 57 ryhmän kasvitekstiilikuidusta:	
	— tupsut, kokonaan polyglykolihappolangasta	Vapaa
	— tupsut, glykoli- ja maitohapon sekapolymerilangasta, myös päällystetty, kirurgisten haavanompeluaineiden valmistukseen(a)	Vapaa
59.01	Vanu ja vanutavarat; tekstiiliainenöyhtä ja -nuput:	
	B. Nöyhtä ja nuput:	
	ex I. tekokuitua:	
	— kuidut poly(p-fenyleenitereftaaliamidi)sta	0,8
ex 59.04	Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, palmikoimattomat tai palmikoidut:	
	— tupsut, kokonaan polyglykolihappolangasta	Vapaa
	— tupsut, glykoli- ja maitohapon sekapolymerilangasta, myös päällystetty, kirurgisten haavanompeluaineiden valmistukseen(a)	Vapaa
59.17	Tekstiilikudelmat ja tekstiilitavarat, jollaisia käytetään teknisiin tarkoituksiin:	
	ex D. muut:	
	— langat poly(p-fenyleenitereftaaliamidi)sta, kyllästetyt, öljytyt	Vapaa
62.05	Muut sovitetut tekstiilitavarat (myös vaatteiden leikkuukaaviot):	
	E. muut:	
	ex II. muut:	
	— pelastusliivit(b)	Vapaa

(a) Tätä erityiskäyttöä valvotaan asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.
(b) Tarkoitettu käytettäväksi omapainoltaan suurempien kuin 15 000 kiloa painavien lentoalusten huoltoon ja kunnostamiseen, lukuun ottamatta seuraavia lentokonetyyppejä: BAC 1-11, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure ja F-28.

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
84.55	Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 84.51, 84.52, 84.53 tai 84.54 koneissa:	
	ex C. muut:	
	— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on staattisia C-MOS-käyttömuisteja (C-MOS-S-RAM), joiden muistitila on 256 Kbittiä ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jolle on asennettu:	
	— neljä staattista C-MOS-käyttömuistia (C-MOS-S-RAM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 64 Kbittiä	
	— dekooderi integroituna monoliittipiirinä	
	— erotuskondensaattori	
	Yhdistelmäpiireissä on enintään 28 liitintä ja:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä:	
	EDH 8832 MC-20	
	tai	
	— muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on ultravioletti-valolla tyhjennettävät ohjelmoitavat lukumuistit (EPROM), joiden muistitila on 256 Kbittiä ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jolle on asennettu:	
	— kaksi ultraviolettivalolla tyhjennettävää ohjelmoitavaa lukumuistia (EPROM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 128 Kbittiä ja joiden yläpinnalla on kvartsi-ikkuna	
	— dekooderi integroituna monoliittipiirinä	
	— erotuskondensaattori	
	— kaksi vastusta	
	Yhdistelmäpiireissä on:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä:	
	EDH 7832 MM-30	
	tai	
	— muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on ultravioletti-valolla tyhjennettävät ohjelmoitavat lukumuistit (EPROM), joiden muistitila on 256 Kbittiä ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jolle on asennettu:	
	— neljä ultraviolettivalolla tyhjennettävää ohjelmoitavaa lukumuistia (EPROM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 64 Kbittiä ja joiden yläpinnalla on kvartsi-ikkuna	

Yhteisen tullitariffin nimike		Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
84.55 *(jatkuu)*	ex C.	— yksi dekooderi integroituna monoliittipiirinä — yksi erotuskondensaattori Yhdistelmäpiireissä on: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: EDH 7832 MC-35 tai — muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
		— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on staattiset C-MOS-käyttömuistit (C-MOS-S-RAM), joiden muistitila on 32 Kbittiä ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat 17 x 39 mm ja jossa on enintään 28 liitintä ja jolle on asennettu: — kaksi staattista C-MOS-käyttömuistia (C-MOS-S-RAM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 16 Kbittiä — dekooderi integroituna monoliittipiirinä — erotuskondensaattori Yhdistelmäpiireissä on: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 tai — muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
		— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on staattiset C-MOS-käyttömuistit (C-MOS-S-RAM), joiden muistitila on 64 Kbittiä ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jolle on asennettu: — neljä staattista C-MOS-käyttömuistia (C-MOS-S-RAM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 16 Kbittiä — dekooderi integroituna monoliittipiirinä — erotuskondensaattori Yhdistelmäpiireissä on enintään 28 liitintä ja: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 tai	

Yhteisen tullitariffin nimike		Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
84.55 *(jatkuu)*	ex C.	— muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
		— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on ultravioletivalolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM), jonka muistitila on 64 Kbittiä, sekä staattinen C-MOS-käyttömuisti (C-MOS S-RAM), jonka muistitila on 32 Kbittiä, ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jossa on enintään 28 liitintä ja jolle on asennettu: — ultraviolettivalolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM) integroituna monoliittipiirinä, jonka muistitila on 64 Kbittiä ja jonka yläpinnalla on kvartsi-ikkuna — kaksi staattista C-MOS-käyttömuistia (C-MOS S-RAM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 16 Kbittiä — dekooderi integroituna monoliittipiirinä — erotuskondensaattori — kaksi vastusta Yhdistelmäpiireissä on: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) tai — muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
		— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on ultravioletivalolla tyhjennettäviä ohjelmoitavia lukumuisteja (EPROM), joiden muistitila on 128 Kbittiä, sekä staattisia C-MOS-käyttömuisteja (C-MOS S-RAM), joiden muistitila on 128 Kbittiä, ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jossa on enintään 28 liitintä ja jolle on asennettu: — kaksi ultraviolettivalolla tyhjennettävää ohjelmoitavaa lukumuistia (EPROM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 64 Kbittiä ja joiden yläpinnalla on kvartsi-ikkuna — kaksi staattista C-MOS-käyttömuistia (C-MOS-S-RAM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 64 Kbittiä — dekooderi integroituna monoliittipiirinä — erotuskondensaattori — kaksi vastusta Yhdistelmäpiireissä on: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: EDH 91616 CL-30 (20) tai	

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
84.55 *(jatkuu)*	ex C. — muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— Automaattisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tarkoitetut yhdistelmäpiirit, joissa on ultravioletivalolla tyhjennettävät ohjelmoitavat lukumuistit (EPROM), joiden muistitila on 64 Kbittiä ja sekä staattinen C-MOS-käyttömuisti (C-MOS S-RAM), jonka muistitila on 48 Kbittiä ja joissa on monikerrossubstraatti, jonka ulkomitat ovat enintään 17 x 39 mm ja jossa on enintään 28 liitintä ja jolle on asennettu:	
	— ultraviolettivalolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM), integroituna monoliittipiirinä, jonka muistitila on 64 Kbittiä ja jonka yläpinnalla on kvartsi-ikkuna	
	— kolme staattista käyttömuistia (C-MOS-S-RAM) integroituina monoliittipiireinä, joista kunkin muistitila on 16 Kbittiä	
	— dekooderi integroituna monoliittipiirinä	
	— erotuskondensaattori	
	— kaksi vastusta	
	Yhdistelmäpiireissä on:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä:	
	EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20)	
	tai	
	— muita edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisiin yhdistelmäpiireihin liittyviä tunnistusmerkintöjä	Vapaa
84.63	Kampiakselit ja muut voimansiirtoakselit, laakeripesät, liukulaakerit, hammaspyörät ja -pyörästöt (myös kitkapyörät, hammasvaihteet, vaihdelaatikot ja muut nopeudensäätöpyörästöt) sekä vauhtipyörät, hihnapyörät ja -pyörästöt, väkipyörät, kytkimet ja akselikytkimet:	
	B. muut:	
	ex II. muut:	
	— yhtenä kappaleena valetut ja karkeasti muotoillut generaattorin ja turbiinin akselit, joiden paino on suurempi kuin 180 tonnia	Vapaa
85.21	Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- ja valokatodiputket), myös höyry- tai kaasutäytteiset putket, katodisädeputket, televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket; valokennot; asennetut pietsosähköiset kiteet; diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; valoa lähettävät diodit; elektroniset mikropiirit:	

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
85.21 *(jatkuu)*	A. Putket:	
	ex III. Televisiovastaanottimien katodisädeputket	
	— Rei'itetyllä levyllä varustetut värikatodisädeputket, joissa on elektronitykit kolmion muodossa (delta-tekniikka) tai vierekkäin (in-line- tekniikka), konvergenssivirhe enintään 0,8 millimetriä kulmissa, poikkeutuksen diagonaalikulma enintään 90° ja väripisteiden välinen etäisyys pienempi kuin 0,4 millimetriä	Vapaa
	ex V. muut:	
	— Rei'itetyllä levyllä varustetut värikatodisädeputket, joissa on elektronitykit kolmion muodossa (delta-tekniikka) tai vierekkäin (in-line- tekniikka), konvergenssivirhe enintään 0,8 millimetriä kulmissa, poikkeutuksen diagonaalikulma enintään 90o ja väripisteiden välinen etäisyys pienempi kuin 0,4 millimetriä	Vapaa
	D. Diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; valoa lähettävät diodit; elektroniset mikropiirit:	
	ex II. muut:	
	— C-MOS-lukumuisti (C-MOS ROM), jonka muistitila on 256 Kbittiä ja jonka tyhjäkäyntivirta on enintään 0,03 mA ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 50 millimetrin kokoisessa kotelossa ja jossa onenintään 54 liitintä ja jossa on:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: HN 61256 HN 613256 tai	
	— muita ROM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— C-MOS-lukumuisti (C-MOS-ROM), jonka muistitila on 1 megabitti ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 39 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 28 liitintä ja jossa on:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: HN 62301 P tai	
	— muita C-MOS-ROM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— Ultraviolettivalolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM), jonka muistitila on 2 Kbittiä ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 39 mm:n suuruisessa kotelossa ja jonka yläpinnalla on kvartsi-ikkuna ja jossa on:	

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
85.21 *(jatkuu)*	D. ex II. — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP tai — muita EPROM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— Ultraviolettivalolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM), jonka muistitila on 16 K x 8 bittiä ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 39 mm:n suuruisessa kotelossa ja jonka yläpinnalla on kvartsi-ikkuna ja jossa on: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava numerosarja ja/tai jonka osana on seuraava numerosarja: 27128 tai — muita EPROM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	3,4
	— Ultraviolettivalolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM), jonka muistitila on 256 Kbittiä ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 39 mm:n suuruisessa kotelossa ja jonka yläpinnalla on kvartsi-ikkuna sekä: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: D 27256 27256 TMS 27256 JL 27 C 256 tai — muita EPROM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— Dynaaminen N-MOS-käyttömuisti (N-MOS-D-RAM), jonka muistitila on 256 Kbittiä ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 34 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 20 liitintä tai kosketuspintaa sekä: — tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: 41245 PD 41256D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 C TMS 4256 TMS 4257 MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 MCM 6257 81256 81257 82256	

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
85.21 *(jatkuu)*	D. ex II. tai	
	— muita N-MOS-D-RAM:a koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	2
	— Staattinen käyttömuisti (S-RAM), jonka muistitila on 16 K x 1 bittiä ja enimmäissaantiaika 35 ns ja tyhjäkäyntiteho enintään 150 milliwattia ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 16 x 33 mm:n suuruisena kotelossa ja jossa on enintään 20 liitintä sekä:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35 tai	
	— muita S-RAM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	3,4
	— Staattinen N-MOS-käyttömuisti (N-MOS-S-RAM), jonka muistitila on 2 K x 8 bittiä ja enimmäissaantiaika 45 ns ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 16 x 33 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 24 liitintä sekä:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162 tai	
	— muita N-MOS-S-RAM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	3,4
	— N-MOS-tyyppinen suoran muistiosoituksen ohjain (N-MOS DMA-ohjain), joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 23 x 82 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 64 liitintä sekä:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä: HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698 tai	
	— muita N-MOS DMA-ohjaimia koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
85.21 *(jatkuu)*	D. ex II. — Grafiikkanäytön ohjain (GDC), jolla pystytään hallitsemaan 256 kilosanan x 16 bitin muistia ja joka on integroituna monoliittipiirinä, joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 15 x 52 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 40 liitintä sekä:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä:	
	PD 7220	
	tai	
	— muita grafiikkanäytön ohjaimia koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— 16-bittinen H-MOS-mikroprosessori, joka on integroituna monoliittipiirinä ja jossa on keskusyksikkö (CPU), kellopiiri, kaksi erillistä DMA-kanavaa, ohjelmoitava keskeytysohjain, 3 ohjelmoitavaa 16-bittistä ajastinta, ohjelmoitava muisti ja ulkoinen piirinvalintalogiikka, ohjelmoitava odotustilageneraattori sekä väylän ohjain ja joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 25 x 25 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 68 liitintä sekä:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä:	
	C 80186	
	tai	
	— muita 16-bittisiä mikroprosessoreita koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
	— C-MOS-pysyväismuisti (C-MOS-S-RAM), joka on integroituna monoliittipiirinä, jonka muistitila on 16 Kbittiä ja jossa on sisäinen virtalähde ja joka sijaitsee ulkomitoiltaan enintään 17 x 33 mm:n suuruisessa kotelossa ja jossa on enintään 28 liitintä sekä:	
	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä ja/tai jonka osana on seuraava aakkosnumeerinen yhdistelmä:	
	MK 48 Z 02 (B)	
	tai	
	— muita C-MOS-S-RAM-muisteja koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	Vapaa
ex 90.13	Optiset kojeet ja laitteet (myös valonheittimet, mutta eivät muut valaisimet), tämän ryhmän muihin nimikkeisiin kuulumattomat; laserit, ei kuitenkaan laserdiodit:	
	— ulkomitoiltaan enintään 40 x 154 millimetrin nestekidelaitteet, joissa on enintään 192 kosketuspintaa ja joissa on nestekidekerros kahden lasilevyn välissä ja joissa on vähintään 7, mutta enintään 32 merkkiä tai kirjainta sekä:	

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
ex 90.13 *(jatkuu)*	— tunnistusmerkintä, joka on seuraava numerosarja ja/tai jonka osana on seuraava numerosarja:	
	1000000-0001 – 9999999-9999	
	tai	
	— muita nestekidelaitteita koskevia edellä tarkoitetun kuvauksen mukaisia tunnistusmerkintöjä	1,6
92.11	Gramofonit, sanelukoneet ja muut äänen tallennus- tai toistolaitteet, myös levysoittimet ja nauhurit, myös ilman äänirasiaa tai äänipäätä; televisiokuvan ja -äänen tallennus- tai toistolaitteet:	
	B. Televisiokuvan ja -äänen tallennus- tai toistolaitteet:	
	I. Keloilla tai kaseteilla olevilla magneettinauhoilla toimivat:	
	a) joiden nauhan leveys on enintään 1,3 cm ja jotka nauhoittavat tai toistavat enintään 50 millimetriä sekunnissa	3,2
	II. muut	3,2

LIITE 2

Luettelo 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

Yhteisen tullitariffin nimike	Tavaran kuvaus	Perustulli (%)
03.01	Kala, tuore (elävä tai kuollut), jäähdytetty tai jäädytetty:	
	B. suolaisen veden kalat:	
	I. kokonaiset, päättömät tai paloina:	
	g) ruijanpallas ja grönlanninpallas:	
	2. grönlanninpallas *(Reinhadtius hippoglossoides)*	Vapaa
03.02	Kalà, kuivattu, suolattu tai suolavedessä; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty:	
	A. kuivattu, suolattu tai suolavedessä:	
	I. kokonaiset, päättömät tai paloina:	
	b) turska *(Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)*	Vapaa
	II. Fileet:	
	a) turskaa *(Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)*	Vapaa
03.03	Äyriäiset ja nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, tuoreet (elävät tai kuolleet), jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; äyriäiset kuorineen, yksinkertaisesti vedessä keitetyt:	
	A. Äyriäiset:	
	IV. Katkaravut:	
	ex c) muut:	
	— "Royal Red" -lajin katkaravut *(Haliporoides sibogae tai Hymenopenaeus sibogae)*, kuoreton ja jäädytetty, tarkoitettu jalostusteollisuutta varten nimikkeen 16.05 tuotteiden valmistamiseen(a)	9
07.04	Dehydratoidut, haihdutetut tai muulla tavoin kuivatut vihannekset ja kasvikset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut:	
	ex B. muut:	
	— punaiset tai vihreät paprikat, paloina, kosteuspitoisuus enintään 9,5 prosenttia	9,4

(a) Tätä erityiskäyttöä valvotaan asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti. Tätä perustullia ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäisliike tai ateriapalvelu.