386R0443

28.2.86 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* Nr L 50/9

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 443/86

av den 24 februari 1986

om de bastullar som skall antas i gemenskapen med tio medlemmar för beräkningen av de successiva minskningar som föreskrivs i Anslutningsakten för Spanien och Portugal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artiklarna 32 och 191 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

På förslag av kommissionen har rådet beslutat att framflytta genomförandet av de tullnedsättningar som föreskrivs för år 1987 i de multilaterala GATT-handelsförhandlingarna med ett år, dvs. till början av 1986. Förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan har till följd därav ändrats genom förordning (EEG) nr 3679/85(1).

För att upprätthålla gemenskapens förmånsbehandling för alla varor som importeras från de nya medlemsstaterna bör de gemenskapstullar som tillämpas på dessa varor i gemenskapen med tio medlemmar beräknas på grundval av de nya tullar som är tillämpliga från och med den 1 januari 1986.

De bastullar som ursprungligen fastställdes i anslutningsakten bör upprätthållas med avseende på de varor för vilka dessa tullar är lägre än de tullar som är tillämpliga den 1 januari 1985.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De bastullar som undan för undan skall minskas av gemenskapen med tio medlemmar i enlighet med bestämmelserna i artikel 31, artikel 75, punkt 1, och i artikel 173.1 och 173.2 i anslutningsakten, skall vara de tullar som faktiskt tillämpas på varor med ursprung i Spanien den 1 januari 1986.

2. Genom undantag från punkt 1 skall emellertid bastullarna för de varor som förtecknas i bilaga 1 vara de tullar som anges vid varje vara.

Artikel 2

1. De bastullar som undan för undan skall minskas av gemenskapen med tio medlemmar i enlighet med bestämmelserna i artikel 190, artikel 243, punkt 1, i artikel 268.2 a, 360.1 a, 360.2 och 360.3 i Anslutningsakten för Spanien och Portugal, skall vara de tullar som faktiskt tillämpas på varor med ursprung i Portugal den 1 januari 1986.

2. Genom undantag från punkt 1 skall emellertid bastullarna för de varor som förtecknas i bilaga 2 vara de tullar som anges vid varje vara.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 februari 1986.

På rådets vägnar

G. BRAKS

Ordförande

(1) EGT nr 351, 28.12.1985, s. 2.

BILAGA 1

Förteckning över de varor som avses i artikel 1.2

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
03.01	Fisk, färsk (levande eller död), kyld eller fryst:	
	B. Saltvattenfisk:	
	I. Hel, utan huvud eller i bitar:	
	g) Atlanthelgeflundra och liten helgeflundra (blåkveite):	
	2. Liten helgeflundra *(Reinhardtius hippoglossoides)*	fri
03.02	Fisk, torkad, saltad eller i saltlake, rökt (även varmrökt) fisk:	
	A. Torkad, saltad eller i saltlake:	
	I. Hel, utan huvud eller i bitar:	
	b) Torsk *(Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus ogac)*	fri
	II. Filéer:	
	a) Av torsk *(Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus ogac)*	fri
03.03	Kräftdjur och blötdjur, även utan skal, färska (levande eller döda), kylda, frysta, saltade, i saltlake eller torkade, kräftdjur med skal, endast kokta i vatten:	
	A. Kräftdjur:	
	IV. Räkor:	
	ex c) Andra:	
	— Räkor av arten "Royal Red" *(Haliporoides sibogae* eller *Hymenopenaeus sibogae),* skalade och djupfrysta, avsedda för bearbetningsindustrin för tillverkning av varor enligt nummer 16.05(a).	9
07.04	Torkade, dehydratiserade eller evaporerade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulvriserade, men inte vidare beredda:	
	ex B. Andra:	
	— Röd eller grön paprika, i bitar, med en fukthalt av högst 9,5 %	10
16.05	Kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade:	
	ex B. Andra:	
	— Räkor av arten *Pandalus borealis* kokta i vatten och skalade, även frysta eller torkade, avsedda för industriell bearbetning av varor enligt nummer 16.05(a)	8,7

(a) Kontrollen av användningen för detta särskilda ändamål skall genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna. Denna bastull skall emellertid inte tillämpas om behandlingen genomförs av detaljhandlare eller cateringföretag.

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
28.20	Aluminiumoxid och aluminiumhydroxid, konstgjord korund:	
	ex A. Aluminiumoxid och aluminiumhydroxid	
	— 0,15 % kiseldioxid	
	— 0,06 % dijärntrioxid	
	— 0,20 % dinatriumoxid	fri
28.38	Sulfater (inbegripet alunarter); persulfater:	
	ex C. Peroxosulfater (persulfater):	
	— kaliumhydrogenperoxomonosulfat	fri
28.55	Fosfider, även inte kemiskt definierade:	
	ex A. Av järn (fosforjärn), innehållande minst 15 viktprocent fosfor:	
	— Fosfider av järn (fosforjärn) innehållande	
	— minst 68 viktprocent och högst 72 viktprocent järn	
	— minst 22 viktprocent och högst 26 viktprocent fosfor	
	— högst 3,5 viktprocent kisel	
	av vilka minst 99 viktprocent har en partikelstorlek av mindre än 20 mikrometer, för framställning av lacker och färger(a)	fri
28.57	Hydrider, nitriter, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade:	
	ex A. Hydrider:	
	— Silaner (kiselhydrider)	fri
29.01	Kolväten:	
	D. Aromatiska:	
	ex VII. Andra:	
	— 1,3-diisopropylbensen med en renhet av minst 94 viktprocent	fri
29.02	Halogenderivat av kolväten:	
	A. Halogenderivat av acykliska kolväten:	
	II. Klorider:	
	ex b) Omättade:	
	— 1,2,3-triklorpropener	fri
29.13	Ketoner, ketonalkoholer, ketonfenoler, ketonaldehyder, kinoner, kinonalkoholer, kinonfenoler, kinonaldehyder och andra enkla eller sammansatta ketoner och kinoner med syrefunktioner samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av sådana föreningar:	
	G. Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat:	
	ex II. Andra:	
	— 2-klor-4'-isobutylpropiofenon	2

(a) Kontrollen av användningen för detta särskilda ändamål skall genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna.

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
29.14	Monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:	
	A. Mättade acykliska monokarboxylsyror:	
	ex XI. Andra:	
	— 2,2-diklorpropionsyra	2,4
	B. Omättade acykliska monokarboxylsyror:	
	IV. Andra:	
	ex b) Andra:	
	— krotonsyra	fri
29.16	Karboxylsyror med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfunktion och andra enkla eller sammansatta karboxylsyror med syrefunktion och deras anhydrider, halogenider, peroxider och persyror och deras halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat:	
	ex D. Andra enkla eller sammansatta karboxylsyror med syrefunktion	
	— Metyl-5-(2,4-diklorfenoxy)-2-nitrobensoesyra	fri
29.21	Andra estrar av mineralsyror (utom halider) och deras salter och deras halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat:	
	B. Andra varor:	
	ex II. Andra:	
	— 1,1'-dimetyl-2,2'-oxydietylen tetrafenyl bis(fosfit)	fri
29.22	Föreningar med aminofunktion:	
	A. Acykliska monoaminer:	
	ex III. Andra:	
	— 1,1 dimetylprop-2-ynylamin	fri
29.25	Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion:	
	B. Cykliska amider:	
	III. Andra cykliska amider:	
	ex b) Andra:	
	— 3,5 diklor-N-(1,1-dimetylprop-2-ynyl)bensamid	fri
ex 29.30	Föreningar med annan kvävefunktion:	
	— Metylisocyanat	3,6
29.31	Svavelorganiska föreningar:	
	ex B. Andra:	
	— Tiofanox (ISO)	1,2
29.35	Heterocykliska föreningar; nukleinsyror:	
	ex Q. Andra:	
	— 6-hydroxi-2-fenylpyridazin-3(2H)-on	fri

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
ex 34.02	Organiska ytaktiva ämnen; ytaktiva preparat och tvättmedel, även innehållande tvål eller såpa:	
	— 2-alkyl-1-(2-(sodiooxycarbonylmetoxy)etyl)-1-sodiooxycarbonylmetyl-2-imidazoliniumhydroxid	fri
	— Preparat som innehåller minst 30 viktprocent 2-alkyl-1-(2-(sodiooxycarbonylmetoxy)etyl)-1-sodiooxycarbonylmetyl-2-imidazolindodecylsulfat	fri
38.19	Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter) inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:	
	ex K. Eldfast cement, eldfast murbruk och liknande eldfasta beredningar:	
	— sintrad magnesit blandad med små kvantiteter av mineraloljor	fri
39.01	Kondensation-, polykondensation- eller polyadditionsprodukter, även modifierade eller polymeriserade och även linjära (t.ex. fenoplaster, aminoplaster, alkyder, polyallylestrar och andra omättade polyestrar, kisel):	
	C. Andra:	
	I. Fenoplaster:	
	ex a) i en av de former som anges i anmärkning 3 a och 3 b till detta kapitel:	
	— Härdbar harts från alkali-katalyserad polykondensation av fenol och formaldehyd i en av de former som anges i anmärkning 3 b till kapitel 39	1,6
39.02	Polymerisations- och sampolymerisationsprodukter (t.ex. polyeten, polytetrahaloeten, polyisobuten, polystyren, polyvinylklorid, polyvinylacetat, polyvinylkloracetat och andra polyvenylderivat, polyakryl- och polymetakrylderivat, kumaronindenhartser):	
	C. Andra:	
	ex XII. Akrylpolymerer, metakrylpolymerer och akryl-metakrylsampolymerer:	
	— Sampolymerer av akrylsyra med högst 10 viktprocent alkylestrar av metakrylsyra för användning som förtjockningsmedel i textila tryckpastor(a)	fri
	XIV. Andra polymerisations- och sampolymerisationsprodukter:	
	ex a) I en av de former som anges i anmärkning 3 a) och 3 b) till detta kapitel:	
	— Sampolymerer av eten med akrylsyra, eller med metakrylsyra, som innehåller minst 3 och högst 30 viktprocent av akrylsyra eller metakrylsyra i en av de former som anges i anmärkning 3 b) till kapitel 39	fri
	— Sampolymerer av tetrafluoreten och hexafluorpropylen i förening med material som är ogenomskinliga för röntgenstrålar, innehållande minst 15 och högst 30 viktprocent av sådana material	fri

(a) Kontrollen av användningen för detta särskilda ändamål skall genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna.

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
51.01	Garn av konstfibrer (kontinuerligt), inte i detaljhandelsuppläggningar:	
	ex A. Garn av syntetiska textilfibrer:	fri
	— Flertrådigt garn av polyamid, överdraget, impregnerat eller täckt med fenolharts	
	— Garn av poly(p-fenylentereftalamid) för annan användning än tillverkning av däck eller varor som används vid tillverkning av däck(a)	0,8
56.01	Garn av konstfibrer (diskontinuerligt), inte kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning:	
	ex A. Syntetiska textilfibrer:	
	— Fibrer av poly(p-fenylentereftalamid)	0,8
58.07	Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (annat än metalliserat garn enligt nr 52.01 och överspunnet tagel); flätor och snörmakeriarbeten som längdvara, tofsar, pomponger och liknande artiklar:	
	ex A. Flätor med en bredd av högst 5 cm av konstfibrer (inbegripet monofilament eller garn enligt nr 51.01 eller 51.02) av lin, ramie eller vegetabiliska textilfibrer enligt kapitel 57:	
	— Flätor, helt av garn av polyglykolsyra	fri
	— Flätor av garn av en sampolymer av glykolsyra och mjölksyra, även överdragna, för framställning av kirurgiska suturer(a)	fri
59.01	Vadd och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial:	
	B. Stoft och noppor av textilmaterial:	
	ex I. Av konstfibrer:	
	— Fibrer av poly(p-fenylentereftalamid)	0,8
ex 59.04	Surrningsgarn och tågvirke, även flätade:	
	— Flätor, helt av garn av polyglykolsyra	fri
	— Flätor av garn av en sampolymer av glykolsyra och mjölksyra, även överdragna, för framställning av kirurgiska suturer(a)	fri
59.17	Vävnader och varor av textilfibrer av en typ som vanligen används i maskiner eller fabriker:	
	ex D. Andra:	
	— Garn av poly(p-fenylentereftalamid), impregnerat, oljat	fri
62.05	Andra framställda textilvaror (inbegripet klänningsmönster):	
	E. Andra:	
	ex II. Andra:	
	— Flytvästar(b)	fri

(a) Kontrollen av användningen för detta särskilda ändamål skall genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna.
(b) Avsedd för användning vid underhåll och reparation av flygplan med en vikt utan last över 15 000 kg, utom flygplan av följande typer: BAC 1-11, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure och F 28.

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
84.55	Delar och tillbehör (andra än överdrag och väskor och liknande artiklar) som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 84.51, 84.52, 84.53 eller 84.54:	
	ex C. Andra:	
	— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) med en minneskapacitet av 256 kbit bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, och på vilken är monterade — fyra statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en kapacitet av 64 kbit — en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator Sammansättningarna har inte fler än 28 anslutningsstift och har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver: EDH 8832 MC-20 eller — andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 256 kbit bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, och på vilken är monterade — två UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 128 kbit och ett kvartsfönster på den övre ytan — en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator — två resistanser Sammansättningarna har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver: EDH 7832 MM-30 eller — andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 256 kbit bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överskrider 17 x 39 mm, och på vilken är monterade — fyra UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 64 kbit och ett kvartsfönster på den övre ytan	

GTT-nr		Varuslag	Bastullar (%)
84.55 *(forts)*	ex C.	— en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator Sammansättningarna har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver: EDH 7832 MC-35 eller — andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
		— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) med en minneskapacitet av 32 kbit bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, med högst 28 anslutningsstift, och på vilken är monterade — två statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 16 kbit — en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator Sammansättningarna har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 eller — andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
		— Sammansättningar för automatiska databearbetningsmaskiner, innehållande statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) med en minneskapacitet av 64 kbit bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, och på vilken är monterade — fyra statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) i form av integrerad monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 16 kbit — en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator Sammansättningar har högst 28 anslutningsstift och har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 eller	

GTT-nr		Varuslag	Bastullar (%)
84.55 *(forts)*	ex C.	— andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
		— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande ett UV-raderbart, programmerbart ROM-minne (EPROM) med en minneskapacitet av 64 kbit och ett statiskt RAM-minne av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAM) med en minneskapacitet av 32 kbit, bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, med högst 28 anslutningsstift, och på vilken är monterade — ett UV-raderbart, programmerbart ROM-minne (EPROM) i form av en integrerad monolitkrets, med en minneskapacitet av 64 kbit och ett kvartsfönster på den övre ytan — två statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 16 kbit — en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator — två resistanser Sammansättningarna har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) eller — andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
		— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 128 kbit och statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) med en minneskapacitet av 128 kbit, bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, med högst 28 anslutningsstift, och på vilken är monterade — två UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 64 kbit och ett kvartsfönster på den övre ytan — två statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 64 kbit — en dekoder i form av en integrerad monolitkrets — en frånkopplingskondensator — två resistanser Sammansättningarna har — en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver: EDH 91616 CL-30 (20) eller	

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
84.55 *(forts)*	ex C. — andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— Sammansättningar för automatiska databehandlingsmaskiner, innehållande UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 64 kbit och statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) med en minneskapacitet av 48 kbit, bestående av en flerskiktsgrundplatta vars yttermått inte överstiger 17 x 39 mm, med 28 anslutningsstift, och på vilken är monterade	
	— ett UV-raderbart, programmerbart ROM-minne (EPROM) i form av en integrerad monolitkrets, med en minneskapacitet av 64 kbit och ett kvartsfönster på den övre ytan	
	— tre statiska RAM-minnen av C-MOS-teknologi (C-MOS S-RAMs) i form av integrerade monolitkretsar, var och en med en minneskapacitet av 16 kbit	
	— en dekoder i form av en integrerad monolitkrets	
	— en frånkopplingskondensator	
	— två resistanser	
	Sammansättningarna har	
	— en identifieringsmärkning antingen bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver:	
	EDH 90806 BS-25 (15) EDH 90806 BS-30 (20)	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende sammansättningar som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
84.63	Transmissionsaxlar, vevar, lagerhus, glidlager, kuggtransmissioner och andra utväxlingar (inbegripet friktionstransmissioner och växellådor och andra variabla hastighetsväxlar), svänghjul, remskivor, linsskivor, block och blockskivor, friktionskopplingar och andra axelkopplingar:	
	B. Andra:	
	ex II. Andra:	
	— Generator och turbinaxlar smidda i ett stycke och grovbearbetade med en vikt av över 180 ton	fri
85.21	Elektronrör, (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör); inbegripet rör fyllda med ånga eller gas, katodstrålerör, rör för televisionskamera och rör för kvicksilverströmriktare; fotoceller; monterade, piezoelektriska kristaller; dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter; lysdioder, elektroniska mikrokretsar:	

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
85.21 *(forts)*	A. Ventiler och rör:	
	ex III. Katodstrålerör för televisionsapparater:	
	— Katodstrålerör (färg) utrustade med en perforerad mask (s.k. "punkt-mask") med elektronkanoner placerade i en triangel ("delta"-teknik) eller sida vid sida ("in-line"-teknik) med konvergensfel på högst 0,8 mm i hörnen, som har en diagonal deflektionsvinkel på högst 90o och ett maximalt färgfläcksavstånd på mindre än 0,4 mm	fri
	ex V. Andra:	
	— Katodstrålerör (färg), utrustade med en perforerad mask (s.k. "punkt-mask") med elektronkanoner placerade i en triangel ("delta"-teknik) eller sida vid sida ("in-line"-teknik) med konvergensfel på högst 0,8 mm i hörnen, som har en diagonal deflektionsvinkel på högst 90o och ett maximalt färgfläcksavstånd på mindre än 0,4 mm	fri
	D. Dioder, transistorer och liknande halvledarelement; lysdioder; elektroniska mikrokretsar:	
	ex II. Andra:	
	— ROM-minne i C-MOS-teknologi (C-MOS ROM) med en minneskapacitet på 256 kbit och en standby-ström på max 0,03 mA, i form av en integrerad monolitkrets omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 50 mm, med högst 54 anslutningsstift, som har	
	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver:	
	HN 61256 HN 613256	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende ROM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— ROM-minne i C-MOS-teknologi (C-MOS ROM) med en minneskapacitet på 1 megabit, i form av en integrerad monolitkrets omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 39 mm, med högst 28 anslutningsstift, som har	
	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver:	
	HN 62301 P	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende ROM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 2 kbit i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 39 mm, med ett kvartsfönster på den övre ytan, som har	

GTT-nr		Varuslag	Bastullar (%)
85.21 *(forts)*	D. ex II.	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP eller — andra identifieringsmärkningar avseende EPROM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
		— UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 16 k x 8 bit i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 39 mm, med ett kvartsfönster på den övre ytan, som har — en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande följande kombination av siffror: 27178 eller — andra identifieringsmärkningar avseende EPROM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	3,4
		— UV-raderbara, programmerbara ROM-minnen (EPROMs) med en minneskapacitet av 256 kbit i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 39 mm, med ett kvartsfönster på den övre ytan, som har — en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver: D 27256 27256 TMS 27256 JL 27 C 256 eller — andra identifieringsmärkningar avseende EPROM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
		— Dynamiska RAM-minnen av N-MOS-teknologi (N-MOS D-RAMs) med en minneskapacitet på 256 kbit, i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 34 mm, med högst 20 anslutningsstift eller kontaktareor, som har — en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver: 41245 PD 41256 D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S TMS 4256 TMS 4257 MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 MCM 6257 81256 81257 82256	

GTT-nr		Varuslag	Bastullar (%)
85.21 *(forts)*	D. ex II.	eller	
		— andra identifieringsmärkningar avseende N-MOS D-RAM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	2
		— Statiska RAM-minnen (S-RAMs) med en minneskapacitet på 16 k x 1 bit, en maximal tillgreppstid på 35 ns och en standby-effekt på högst 150 milliwatt i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 16 x 33 mm, med högst 20 anslutningsstift eller kontaktarealer, som har	
		— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver:	
		HM 6267 HP-35 MCM 2016-35 MB 81 C 67-35	
		eller	
		— andra identifieringsmärkningar avseende S-RAM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	3,4
		— Statiska RAM-minnen av N-MOS-teknologi (N-MOS S-RAMs) med en minneskapacitet på 2 k x 8 bit och, en maximal tillgreppstid på 45 ns i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 16 x 33 mm, med högst 24 anslutningsstift, som har	
		— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver:	
		TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45 65161 65162	
		eller	
		— andra identifieringsmärkningar avseende N-MOS S-RAM-minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	3,4
		— Styrprocessorer för direktaccess av N-MOS-teknologi (N-MOS DMA styrningar) i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 23 x 82 mm, med högst 64 anslutningsstift, som har	
		— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver:	
		HD 6844 8237 MCM 68440 HD 68 A 44 8257 MCM 68450 HD 68 B 44 HD 68450-4 AM 9517 A HD 68450-6 HD 68450-8 CO 21698	
		eller	
		— andra identifieringsmärkningar avseende N-MOS DMA-kontrollmoduler som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
85.21 *(forts)*	D. ex II. — Grafikstyrning (GDC) med en styrningskapacitet av 256 k ord 16 bit minne, i form av en integrerad monolitkrets, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 15 x 52 mm, med högst 40 anslutningsstift, som har	
	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver:	
	PD 7220	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende GDCs som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— 16 bit mikroprocessor i H-MOS-teknologi i form av en integrerad monolitkrets, bestående av en CPU, en klockgenerator, två oberoende DMA-kanaler, en programmerbar avbrottstyrning, tre programmerbara 16 bit timers, ett programmerbart minne och extern logik för chipsval, en programmerbar väntelägesgenerator med BUSS-styrenhet, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 25 x 25 mm, med högst 68 anslutningsstift, som har	
	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande följande kombination av siffror och bokstäver:	
	C 80186	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende 16 bit mikroprocessorer som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
	— Icke-flyktigt minne, i form av en integrerad monolitkrets bestående av C-MOS S-RAM med en kapacitet på 16 kbit och intern effektförsörjning, omgiven av en kåpa vars ytterdimensioner inte överstiger 17 x 33 mm, med högst 28 anslutningsstift, som har	
	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande följande kombination:	
	MK 48 Z 02 (B)	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende icke-flyktiga minnen som uppfyller beskrivningen enligt ovan	fri
ex 90.13	Optiska apparater och instrument (men inte inbegripet apparater för belysning andra än strålkastare och spotlights) inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; lasrar utom laserdioder:	
	— Anordningar med flytande kristaller (LCD), vars yttre dimensioner inte överstiger 40 x 154 mm, med högst 192 kontaktareaor, bestående av ett skikt av flytande kristaller mellan två glasark eller glasplattor med minst 7 och högst 32 siffror eller bokstäver, som har	

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
ex 90.13 *(forts)*	— en identifieringsmärkning bestående av eller innehållande en av följande kombinationer av siffror och bokstäver:	
	1000000-0001 till 9999999-9999	
	eller	
	— andra identifieringsmärkningar avseende anordningar med flytande kristaller som uppfyller beskrivningen enligt ovan	1,6
92.11	Grammofoner, dikteringsmaskiner och andra apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning inbegripet skivspelare och kasettdäck, även med tonhuvuden; apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för televisionen	
	B. Apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för televisionen	
	I. Med användning av magnetband på rullar eller i kassetter	
	a) Med en bredd på högst 1,3 cm som medger inspelning eller återgivning med en hastighet på högst 50 mm per sekund	3,2
	II. Andra	3,2

BILAGA 2

Förteckning över de varor som avses i artikel 2.2

GTT-nr	Varuslag	Bastullar (%)
03.01	Fisk, färsk (levande eller död), kyld eller fryst	
	B. Saltvattenfisk	
	I. Hel, utan huvud eller i bitar:	
	g) Atlanthelgeflundra och liten helgeflundra (blåkveite):	
	2. Liten helgeflundra (blåkveite) *(Reinhardtius hippoglossoides)*	fri
03.02	Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk:	
	A. Torkad, saltad eller i saltlake:	
	I. Hel, utan huvud eller i bitar:	fri
	b) Torsk *(Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus ogac)*	
	II. Filéer:	
	a) Av torsk *(Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus ogac)*	fri
03.03	Kräftdjur och blötdjur, även utan skal, färska (levande eller döda), kylda, frysta, saltade, i saltlake eller torkade; kräftdjur med skal, endast kokta i vatten:	
	A. Kräftdjur:	
	IV. Räkor:	
	ex c) Andra:	
	— Räkor av arten "Royal Red" *(Haliporoides sibogae* eller *Hymenopenaeus sibogae)*, skalade och djupfrysta, avsedda för bearbetningsindustrin för tillverkning av varor enligt nummer 16.05U(a).	9
07.04	Torkade, dehydratiserade eller evaporerade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulvriserade, men inte vidare beredda:	
	ex B. Andra:	
	— Röd eller grön paprika, i bitar, med en fukthalt på högst 9,5 %	9,4

(a) Kontrollen av användningen för detta särskilda ändamål skall genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna. Denna bastull skall emellertid inte tillämpas om behandlingen genomförs av detaljhandlare eller cateringföretag.