Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 256/2002/EK RENDELETE

(2002. február 12.)

új takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről, egy takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyének meghosszabbításáról és egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 41., 2002.2.13., 6. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 1143/2007/EK rendelete (2007. október 1.)	L 256	23	2007.10.2.
►M2	A Bizottság (EU) 2015/1399 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 17.)	L 217	1	2015.8.18.

▼B

A BIZOTTSÁG 256/2002/EK RENDELETE

(2002. február 12.)

új takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről, egy takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyének meghosszabbításáról és egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2205/2001/EK bizottsági rendelettel ([1]) módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 3., 9d. és 9e. cikkére,

mivel:

(1) A 70/524/EGK irányelv előírja, hogy új adalékanyag csak alkalmazásának az irányelv 4. cikkével összhangban végzett vizsgálata után engedélyezhető.

(2) A 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy új adalékanyagra akkor adható ideiglenes engedély, ha teljesülnek az irányelv 3a. cikkének b)–e) pontjában előírt feltételek, és a rendelkezésre álló eredmények alapján ésszerűen feltételezhető, hogy a takarmányozásban való alkalmazása során az adalékanyag a 2. cikk a) pontjában említett hatásoknak legalább egyikét kifejti. Az irányelv C. mellékletének II. részében említett adalékanyagok esetében ilyen ideiglenes engedély legfeljebb négy évre adható.

(3) Az I. mellékletben leírt „nátrium-ferrocianid” és „kálium-ferrocianid” csomósodásgátlók engedélyezésével kapcsolatban benyújtott dokumentációk értékelése azt mutatja, hogy ezek az adalékanyagok megfelelnek a fenti feltételeknek. A takarmányozási tudományos bizottság (TTB) 2001. december 3-án kedvező véleményt adott e csomósodásgátlók biztonságosságáról. Ezért ideiglenes hatállyal négy évre engedélyezni kell azokat.

(4) A 937/2001/EK bizottsági rendelet ([3]) megújította a *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112; Toyocerin® mikroorganizmus-készítmény ideiglenes engedélyét a következő állatkategóriákra: brojlercsirke, tojótyúk, borjú, hízómarha, anyanyúl és hízónyúl. Az engedély csak 2002. március 1-jéig szól, hogy elegendő idő legyen a törzs TTB által kért, a tetraciklinnel szembeni ellenálló képességének biztonságosság szempontjából történő felülvizsgálatára az anyag első ideiglenes engedélyezése óta született eredmények ismeretében.

(5) A kért adatokat a Bizottság 2001. szeptember 17-én kapta meg. A TTB ennek alapján a Toyocerin®-ről szóló, 2001. december 5-én elfogadott jelentésében arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a benyújtott dokumentációk értékelése alapján toxintermelés és az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia szempontjából biztonságosnak tekinthető a termék.

([1]) HL L 297., 2001.11.15., 3. o.
([2]) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.
([3]) HL L 130., 2001.5.12., 25. o.

▼B

(6) Az új adatok meggyőzték a Bizottságot arról, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikke b)–e) pontjában megállapított feltételek, így a maximálisan engedélyezett ötéves időtartam fennmaradó idejére engedélyezni kell a *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112) készítményt a brojlercsirke, tojótyúk, borjú, hízómarha, anyanyúl és hízónyúl állatkategóriákra. Az ideiglenes engedély érvényességének 2001. február 21. és 2001. május 31. közötti szünetelését figyelembe véve az ideiglenes engedély lejárata 2004. október 7.

(7) A *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112) mikroorganizmus-készítmény ideiglenes engedélye a malac, sertés és koca állatkategóriákra 1999. április 21-én, a maximálisan engedélyezhető ötéves időtartam végén lejárt.

(8) A Toyocerin®-ről szóló, 2001. december 5-én elfogadott jelentésében a TTB megerősítette, hogy a malac, hízósertés és koca állatkategóriáknál alkalmazva a termék megfelel a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkének b)–e) pontjában előírt feltételeknek. A TTB jelentése kedvező következtetésre jutott a Toyocerin® 2 hónaposnál fiatalabb malacoknál és kocáknál mért hatásosságával kapcsolatban is.

(9) Mivel a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül, véglegesen engedélyezni kell a *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112) mikroorganizmus-készítménynek a III. mellékletben meghatározott feltételekkel történő alkalmazását malacoknál és kocáknál.

(10) A dokumentáció értékelése azt mutatja, hogy szükség lehet bizonyos eljárások bevezetésére annak érdekében, hogy az érintett dolgozókat megvédjék az adalékanyag ártalmas hatásaitól. Az ilyen jellegű védelmet azonban a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv ([1]) alkalmazásával kell biztosítani.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az I. mellékletben felsorolt, a „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek” csoportjába tartozó adalékanyagok takarmány-adalékanyagként történő alkalmazása a mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezett.

2. cikk

A II. mellékletben feltüntetett, a „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó készítmény ideiglenes engedélye a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

([1]) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

▼M2

_____

▼B

4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

I. MELLÉKLET

Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek

Sorszám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					a teljes értékű takarmányban (mg/kg)	a teljes értékű takarmányban (mg/kg)		
E 535	Nátrium-ferrocianid	$Na_4[Fe(CN)_6]. 10H_2O$	Minden állatfaj vagy állatkategória	–	–	–	Legnagyobb tartalom: 80 mg/kg NaCl (ferrocianid-anionként számolva)	2006.3.1.
E 536	Kálium-ferrocianid	$K_4[Fe(CN)_6]. 3H_2O$	Minden állatfaj vagy állatkategória	–	–	–	Legnagyobb tartalom: 80 mg/kg NaCl (ferrocianid-anionként számolva)	2006.3.1.

▼B

II. MELLÉKLET

Mikroorganizmusok

Sorszám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Baktériumtelepek fajlagos száma a teljes értékű takarmányban (CFU/kg)	Baktériumtelepek fajlagos száma a teljes értékű takarmányban (CFU/kg)		
1.	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	Adalékanyag-grammonként legalább 1×10^{10} CFU-t tartalmazó *Bacillus cereus* var. *toyoi* készítmény	Brojlercsirke	–	$0{,}2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. Az alábbi engedélyezett kokcidiosztatikumokat tartalmazó összetett takarmányokban használható fel: monenzin-nátrium, lazalocid-nátrium, szalinomicin-nátrium, dekokvinát, robenidin, narazin, halofuginon.	2004.10.7.
			Tojótyúk	–	$0{,}2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2004.10.7.
			Borjú	6 hónap	$0{,}5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2004.10.7.

▼B

Sorszám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Baktériumtelepek fajlagos száma a teljes értékű takarmányban (CFU/kg)	Baktériumtelepek fajlagos száma a teljes értékű takarmányban (CFU/kg)		
			Hízómarha	–	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. A *Bacillus cereus* var. *toyoi* napi adagja nem haladhatja meg az $1,0 \times 10^9$ CFU/100 testtömeg-kilogrammot a takarmányban. Minden további 100 testtömeg-kilogrammra $0,2 \times 10^9$ CFU adható.	2004.10.7.
			Anyanyúl	–	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. Az alábbi engedélyezett kokcidiosztatikumokat tartalmazó összetett takarmányokban használható fel: robenidin.	2004.10.7.
			Hízónyúl	–	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. Az alábbi engedélyezett kokcidiosztatikumokat tartalmazó összetett takarmányokban használható fel: robenidin, szalinomicin-nátrium.	2004.10.7.

▼M2

—————