LABOJUMI

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/740 (2020. gada 25. maijs) par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009

("Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L 177, 2020. gada 5. jūnijs)

20. lappusē II pielikumā 2.2. punkta e) apakšpunktā:

1) 6. ievilkumā:

tekstu: "un *Verdana Bold* 7 pt,"

lasīt šādi: ".. un *Verdana Bold* 8 pt,";

2) 7. ievilkumā:

tekstu: ".. un *Verdana Regular* 7 pt,"

lasīt šādi: ".. un *Verdana Regular* 8 pt,";

3) 9. ievilkumā:

tekstu: ".. un *Verdana Regular* 7 pt, .."

lasīt šādi: ".. un *Verdana Regular* 8 pt, ..";

4) 10. ievilkumā:

tekstu: "— degvielas patēriņa efektivitātes skalas un saķeres ar slapju ceļu skalas burti: 100 % balts un *Calibri Bold* 19 pt; burti centrēti uz ass 4,5 mm attālumā no bultu kreisās puses,"

lasīt šādi: "— degvielas patēriņa efektivitātes skalas un saķeres ar slapju ceļu skalas burti: 100 % balts un *Calibri Bold* 15 pt; ar melnu 0,15 pts kontūru; burti centrēti uz ass 3 mm attālumā no bultu kreisās puses,";

5) 11. ievilkumā:

tekstu: "— degvielas patēriņa efektivitātes "A" līdz "E" skalas bultu *CMYK* krāsu kodi:"

lasīt šādi: "— degvielas patēriņa efektivitātes "A" līdz "E" skalas bultu *CMYK* krāsu kodi, ar melnu 0,15 pts kontūru:".

21. lappusē II pielikumā 2.2. punkta e) apakšpunktā:

1) 17. ievilkumā:

tekstu: "— saķeres ar slapju ceļu "A" līdz "E" skalas bultu *CMYK* krāsu kodi:"

lasīt šādi: "— saķeres ar slapju ceļu "A" līdz "E" skalas bultu *CMYK* krāsu kodi, ar melnu 0,15 pts kontūru:";

2) 24. ievilkumā:

tekstu:	"—	degvielas patēriņa efektivitātes klases burts: 100 % balts un *Calibri Bold* 33 pt. .."
lasīt šādi:	"—	degvielas patēriņa efektivitātes klases un saķeres ar slapju ceļu klases burts: 100 % balts un *Calibri Bold* 20 pt. ...";

3) 25. ievilkumā:

tekstu:	"—	degvielas patēriņa efektivitātes piktogramma: platums – 16 mm; augstums –14 mm, biezums 1 pts, .."
lasīt šādi:	"—	degvielas patēriņa efektivitātes piktogramma: platums – 16 mm; augstums – 13 mm, biezums 0,8 pts, ...";

4) 26. ievilkumā:

tekstu:	"—	saķeres ar slapju ceļu piktogramma: platums – 20 mm; augstums –14 mm, biezums 1 pts, krāsa: 100 % melns,"
lasīt šādi:	"—	saķeres ar slapju ceļu piktogramma: platums – 20 mm; augstums – 13 mm, biezums 0,8 pts, krāsa: 100 % melns,";

5) 27. ievilkumā:

tekstu:	"—	ārējā rites trokšņa piktogramma: platums – 24 mm; augstums –18 mm, biezums 1 pts, krāsa: 100 % melns. Decibelu skaits skaļrunī *Verdana Bold* 12 pt, vienība "dB" *Regular* 9 pt; ārējā rites trokšņa klašu diapazons (A līdz C) iecentrēts zem piktogrammas, piemērojamās ārējā rites trokšņa klases burts *Verdana Bold* 16 pt un pārējie ārējā rites trokšņa klašu burti *Verdana Regular* 10 pt,"
lasīt šādi:	"—	ārējā rites trokšņa piktogramma: platums – 24 mm; augstums – 18 mm, biezums 0,8 pts, krāsa: 100 % melns. Decibelu skaits skaļrunī *Verdana Bold* 10 pt, vienība "dB" *Verdana Regular* 8 pt; ārējā rites trokšņa klašu diapazons (A līdz C) iecentrēts zem piktogrammas, piemērojamās ārējā rites trokšņa klases burts *Verdana Bold* 12 pt un pārējie ārējā rites trokšņa klašu burti *Verdana Regular* 8 pt,";

6) 28. ievilkumā:

tekstu:	".., biezums 1 pts, .."
lasīt šādi:	".., biezums 0,8 pts, ...";

7) 29. ievilkumā:

tekstu:	"—	saķeres ar ledu piktogramma: platums – 15 mm; augstums – 13 mm, biezums 1 pts, slīpo svītru biezums 0,5 pts, krāsa: 100 % melns,"
lasīt šādi:	"—	saķeres ar ledu piktogramma: platums – 15 mm; augstums – 13 mm, biezums 0,8 pts, slīpo svītru biezums 0,2 pts, krāsa: 100 % melns,";

8) 30. ievilkumā:

tekstu: ".. *Verdana Regular* 6 pt."

lasīt šādi: ".. *Verdana Regular* 5 pt."