RECTIFICĂRI

Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/740 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 5 iunie 2020)

La pagina 20, anexa II, punctul 2.2 litera (e):

1. a șasea liniuță:

în loc de: „— (…) caractere Verdana aldine 7 pt;”,

se citește: „— (…) caractere Verdana aldine 8 pt;”;

2. a șaptea liniuță:

în loc de: „— (…) cu caractere Verdana normale 7 pt;”,

se citește: „— (…) cu caractere Verdana normale 8 pt;”;

3. a noua liniuță:

în loc de: „— (…) cu caractere Verdana normale 7 pt, (…)”,

se citește: „— (…) cu caractere Verdana normale 8 pt, (…)”;

4. a 10-a liniuță:

în loc de: „— literele scării de eficiență a consumului de combustibil și ale scării de aderență pe teren umed: 100 % alb și cu caractere Calibri aldine 19 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă la 4,5 mm de partea stângă a săgeților;”,

se citește: „— literele scării de eficiență a consumului de combustibil și ale scării de aderență pe teren umed: 100 % alb și cu caractere Calibri aldine 15 pt; cu un contur negru de 0,15 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă la 3 mm de partea stângă a săgeților;”;

5. a 11-a liniuță:

în loc de: „— codurile culorilor CMYK ale săgeților pentru scara de eficiență a consumului de combustibil, pe scara de la «A» la «E», după cum urmează:”,

se citește: „— codurile culorilor CMYK ale săgeților pentru scara de eficiență a consumului de combustibil, pe scara de la «A» la «E», cu un contur negru de 0,15 pt, după cum urmează:”.

La pagina 21, anexa II, punctul 2.2 litera (e):

1. a 17-a liniuță:

în loc de: „— codurile culorilor CMYK ale săgeților pentru scara de aderență pe teren umed, pe scara de la «A» la «E», după cum urmează:”,

se citește: „— codurile culorilor CMYK ale săgeților pentru scara de aderență pe teren umed, pe scara de la «A» la «E», cu un contur negru de 0,15 pt, după cum urmează:”;

2. a 24-a liniuță:

în loc de: „— litera clasei de eficiență a consumului de combustibil: 100 % alb și cu caractere Calibri aldine 33 pt. (…)”,

se citește: „— litera clasei de eficiență a consumului de combustibil și a clasei de aderență pe teren umed: 100 % alb și cu caractere Calibri aldine 20 pt. (…)”;

3. a 25-a liniuță:

în loc de: „— pictograma pentru eficiența consumului de combustibil: lățime – 16 mm, înălțime – 14 mm, grosime – 1 pt, (…)”,

se citește: „— pictograma pentru eficiența consumului de combustibil: lățime – 16 mm, înălțime – 13 mm, grosime – 0,8 pt, (…)”;

4. a 26-a liniuță:

în loc de: „— pictograma pentru aderența pe teren umed: lățime – 20 mm, înălțime – 14 mm, grosime – 1 pt, culoare: 100 % negru;”,

se citește: „— pictograma pentru aderența pe teren umed: lățime – 20 mm, înălțime – 13 mm, grosime – 0,8 pt, culoare: 100 % negru;”;

5. a 27-a liniuță:

în loc de: „— pictograma pentru zgomotul exterior de rulare: lățime – 24 mm, înălțime – 18 mm, grosime – 1 pt, culoare: 100 % negru. Numărul de decibeli din difuzor: cu caractere Verdana aldine 12 pt, unitatea «dB» cu caractere normale 9 pt; gama claselor de zgomot exterior de rulare (de la A la C) centrate sub pictogramă, cu litera clasei de zgomot exterior de rulare aplicabile cu caractere Verdana aldine 16 pt, iar celelalte litere ale claselor de zgomot exterior de rulare cu caractere Verdana normale 10 pt;”,

se citește: „— pictograma pentru zgomotul exterior de rulare: lățime – 24 mm, înălțime – 18 mm, grosime – 0,8 pt, culoare: 100 % negru. Numărul de decibeli din difuzor: cu caractere Verdana aldine 10 pt, unitatea „dB” cu caractere Verdana normale 8 pt; gama claselor de zgomot exterior de rulare (de la A la C) centrate sub pictogramă, cu litera clasei de zgomot exterior de rulare aplicabile cu caractere Verdana aldine 12 pt, iar celelalte litere ale claselor de zgomot exterior de rulare cu caractere Verdana normale 8 pt;”;

6. a 28-a liniuță:

în loc de: „— (…), grosime – 1 pt, culoare: 100 % negru;”,

se citește: „— (…), grosime – 0,8 pt, culoare: 100 % negru;”;

7. a 29-a liniuță:

în loc de: „— pictograma pentru aderență pe gheață: lățime – 15 mm, înălțime – 13 mm, grosime – 1 pt, grosimea barelor oblice –0,5 pt, culoare: 100 % negru;”,

se citește: „— pictograma pentru aderență pe gheață: lățime – 15 mm, înălțime – 13 mm, grosime – 0,8 pt, grosimea barelor oblice – 0,2 pt, culoare: 100 % negru;”;

8. a 30-a liniuță:

în loc de:	„—	(…) cu caractere Verdana normale 6 pt.”,
se citește:	„—	(…) cu caractere Verdana normale 5 pt.”.