RÄTTELSER

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/740 av den 25 maj 2020 om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

(Europeiska unionens officiella tidning L 177 av den 5 juni 2020)

Sidan 20, bilaga II, punkt 2.2 e

1. 6:e strecksatsen

I stället för: ”… i Verdana fet 7 pt.”

ska det stå: ”… i Verdana fet 8 pt.”

2. 7:e strecksatsen

I stället för: ”… i Verdana normal 7 pt.”

ska det stå: ”… i Verdana normal 8 pt.”

3. 9:e strecksatsen

I stället för: ”… i Verdana normal 7 pt, …”

ska det stå: ”… i Verdana normal 8 pt, …”

4. 10:e strecksatsen

I stället för: ”Bokstäverna i skalan för drivmedelseffektivitet och i skalan för väggrepp på vått underlag: 100 % vit i Calibri fet 19 pt. Bokstäverna ska vara centrerade på en axel 4,5 mm från pilarnas vänstra sida.”

ska det stå: ”Bokstäverna i skalan för drivmedelseffektivitet och i skalan för väggrepp på vått underlag: 100 % vit i Calibri fet 15 pt, med svart kontur: 0,15 pt. Bokstäverna ska vara centrerade på en axel 3 mm från pilarnas vänstra sida.”

5. 11:e strecksatsen

I stället för: ”CMYK-färgkoder för pilarna i A–E-skalan för drivmedelseffektivitet enligt följande:”

ska det stå: ”CMYK-färgkoder för pilarna i A–E-skalan för drivmedelseffektivitet, med svart kontur: 0,15 pt, enligt följande:”

Sidan 21, bilaga II, punkt 2.2 e

1. 17:e strecksatsen

I stället för: ”CMYK-färgkoder för pilarna i A–E-skalan för väggrepp på vått underlag enligt följande:”

ska det stå: ”CMYK-färgkoder för pilarna i A–E-skalan för väggrepp på vått underlag, med svart kontur: 0,15 pt, enligt följande:”

2. 24:e strecksatsen

I stället för: ”Bokstav för drivmedelseffektivitetsklass: 100 % vit i Calibri fet 33 pt. …”

ska det stå: ”Bokstav för drivmedelseffektivitetsklass och klass avseende väggrepp på vått underlag: 100 % vit i Calibri fet 20 pt. …”

3. 25:e strecksatsen

I stället för: ”Piktogram för drivmedelseffektivitet: bredd 16 mm, höjd 14 mm, vikt 1 pt, …”

ska det stå: ”Piktogram för drivmedelseffektivitet: bredd 16 mm, höjd 13 mm, vikt 0,8 pt, …”

4. 26:e strecksatsen

I stället för: ”Piktogram för väggrepp på vått underlag: bredd 20 mm, höjd 14 mm, vikt 1 pt, färg: 100 % svart.”

ska det stå: ”Piktogram för väggrepp på vått underlag: bredd 20 mm, höjd 13 mm, vikt 0,8 pt, färg: 100 % svart.”

5. 27:e strecksatsen

I stället för: ”Piktogram för externt däck- och vägbanebuller: bredd 24 mm, höjd 18 mm, vikt 1 pt, färg: 100 % svart. Decibelantalet i högtalaren i Verdana fet 12 pt, enheten ”dB” i normal 9 pt. Intervallet för klasserna för externt däck- och vägbanebuller (A till C) centrerat under piktogrammet, med bokstaven för den tillämpliga klassen för externt däck- och vägbanebuller i Verdana fet 16 pt och de övriga bokstäverna för klasserna för externt däck- och vägbanebuller i Verdana normal 10 pt.”

ska det stå: ”Piktogram för externt däck- och vägbanebuller: bredd 24 mm, höjd 18 mm, vikt 0,8 pt, färg: 100 % svart. Decibelantalet i högtalaren i Verdana fet 10 pt, enheten ”dB” i Verdana normal 8 pt. Intervallet för klasserna för externt däck- och vägbanebuller (A till C) centrerat under piktogrammet, med bokstaven för den tillämpliga klassen för externt däck- och vägbanebuller i Verdana fet 12 pt och de övriga bokstäverna för klasserna för externt däck- och vägbanebuller i Verdana normal 8 pt.”

6. 28:e strecksatsen

I stället för: ”…, vikt 1 pt, …”

ska det stå: ”…, vikt 0,8 pt, …”

7. 29:e strecksatsen

I stället för: ”Piktogram för väggrepp på is: bredd 15 mm, höjd 13 mm, vikt 1 pt, snedstreckningens vikt 0,5 pt, färg: 100 % svart.”

ska det stå: ”Piktogram för väggrepp på is: bredd 15 mm, höjd 13 mm, vikt 0,8 pt, snedstreckningens vikt 0,2 pt, färg: 100 % svart.”

8. 30:e strecksatsen

I stället för: ”… Verdana normal 6 pt.”

ska det stå: ”… Verdana normal 5 pt.”