Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2024/2209

11.9.2024

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/2209 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2024

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2022/1423 en ce qui concerne les modifications administratives et les modifications mineures apportées à l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «Hydrogen Peroxide Family 1»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ([1]), et notamment son article 50, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le 22 juillet 2022, le règlement d'exécution (UE) 2022/1423 de la Commission ([2]) a octroyé une autorisation de l'Union, sous le numéro EU-0024303-0000, à la société Ecolab Deutschland GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la famille de produits biocides dénommée «Hydrogen Peroxide Family 1».

(2) Le règlement d'exécution (UE) nº 354/2013 de la Commission ([3]) établit les règles de procédure pour les différentes catégories de modifications visées à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 528/2012. À la réception d'un avis de l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») relatif à une demande d'un titulaire d'une autorisation de l'Union souhaitant modifier l'une quelconque des informations fournies dans le cadre de la demande initiale d'autorisation, la Commission doit décider si les conditions de l'article 19 ou, le cas échéant, de l'article 25 du règlement (UE) nº 528/2012 sont toujours remplies et si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées.

(3) Le 28 septembre 2022, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, la société Ecolab Deutschland GmbH a soumis une notification à l'Agence en ce qui concerne des modifications administratives de l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Hydrogen Peroxide Family 1», telles que visées au titre 1, section 1, de l'annexe dudit règlement. Ecolab Deutschland GmbH a proposé l'ajout de noms commerciaux pour cinq produits biocides, l'ajout de quatre fabricants de produits et un changement dans les coordonnées de deux des fabricants de produits. La notification a été inscrite sous le numéro BC-RU080137-08 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»).

(4) Le 13 octobre 2022, Ecolab Deutschland GmbH a soumis à l'Agence, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, une demande de modification mineure de l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Hydrogen Peroxide Family 1», telle que visée au titre 2 de l'annexe dudit règlement. Ecolab Deutschland GmbH a demandé l'extension de la durée de conservation de 6 mois à 18 mois pour les produits figurant dans le métarésumé des caractéristiques du produit biocide (RCP) 8. La demande a été inscrite au registre sous le numéro BC-SX080682-96.

([1]) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Règlement d'exécution (UE) 2022/1423 de la Commission du 22 juillet 2022 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «Hydrogen Peroxide Family 1» (JO L 222 du 26.8.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) Règlement d'exécution (UE) nº 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Le 5 décembre 2022, Ecolab Deutschland GmbH a soumis à l'Agence, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, une nouvelle demande de modification mineure de l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Hydrogen Peroxide Family 1». Dans cette demande, Ecolab Deutschland GmbH demandait l'ajout de plusieurs matériaux d'emballage et tailles d'emballage pour les produits dans les méta-RCP 1, 5 et 11, l'ajout d'un nouveau matériau de lingette pour les produits dans le méta-RCP 1 et le retrait d'un matériau d'emballage des produits dans le méta-RCP 1. La demande a été inscrite au registre sous le numéro BC-SR082474-07.

(6) Le 4 novembre 2022, l'Agence a soumis à la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, un avis ([4]) sur les modifications administratives notifiées, ainsi qu'un résumé révisé des caractéristiques du produit biocide. Elle conclut dans cet avis que les modifications de l'autorisation existante demandées par le titulaire de l'autorisation relèvent de l'article 3, paragraphe 1, point aa), du règlement (UE) nº 528/2012 et qu'après la mise en œuvre des modifications, les conditions de l'article 19 dudit règlement sont toujours remplies.

(7) Le 11 octobre 2023, l'Agence a soumis à la Commission, conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, les avis ([5]) du comité des produits biocides sur les deux demandes de modifications mineures, ainsi qu'un résumé révisé des caractéristiques du produit biocide et un rapport d'évaluation révisé. Les deux avis concluent qu'après la mise en œuvre des modifications, les conditions de l'article 19 du règlement (UE) nº 528/2012 sont toujours remplies.

(8) Le 10 novembre 2023, l'Agence a transmis à la Commission le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide de l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Hydrogen Peroxide Family 1» dans toutes les langues officielles de l'Union, comprenant toutes les modifications administratives et les modifications mineures notifiées et demandées, conformément à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 12, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013.

(9) La Commission souscrit aux avis de l'Agence et considère qu'il est dès lors approprié de modifier l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Hydrogen Peroxide Family 1» afin d'introduire les modifications administratives et les modifications mineures demandées par Ecolab Deutschland GmbH.

(10) À l'exception des modifications administratives et des modifications mineures, toutes les autres informations figurant dans le résumé des caractéristiques du produit biocide pour la famille de produits biocides «Hydrogen Peroxide Family 1», tel qu'il est établi à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1423, restent inchangées.

(11) Afin d'améliorer la clarté et de faciliter l'accès des utilisateurs et des parties intéressées à la version finale consolidée du résumé des caractéristiques du produit biocide qui doit être publié par l'Agence, il convient de remplacer l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1423 dans son intégralité.

(12) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2022/1423 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1423 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

([4]) Avis de l'ECHA du 4 novembre 2022 intitulé «Opinion on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: Hydrogen Peroxide Family 1», avis nº UAD-C-1622642-38-00/F, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) Avis du comité des produits biocides du 10 octobre 2023 intitulé «Opinion on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family: Hydrogen Peroxide Family 1», ECHA/BPC/398/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299, et avis du comité des produits biocides du 10 octobre 2023 intitulé «Opinion on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family: Hydrogen Peroxide Family 1», ECHA/BPC/399/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Hydrogen Peroxide Family 1

Type(s) de produit

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP03: Hygiène vétérinaire

TP01: Hygiène humaine

Numéro d'autorisation EU-0024303-0000

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides EU-0024303-0000

PARTIE I.

PREMIER NIVEAU D'INFORMATION

Chapitre 1. **INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Nom de famille**

Nom	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux TP03: Hygiène vétérinaire TP01: Hygiène humaine

1.3. **Titulaire de l'autorisation**

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresse	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0000	
Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides	EU-0024303-0000	
Date de l'autorisation	15 septembre 2022	
Date d'expiration de l'autorisation	31 août 2032	

1.4. **Fabricant(s) du produit**

Nom du fabricant	Ecolab Europe GmbH
Adresse du fabricant	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Suisse
Emplacement des sites de fabrication	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Allemagne Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Biscaye Espagne

	Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Saragosse Espagne Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Allemagne Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danemark Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovénie Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscou Russie (la Fédération de) Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgess Hill Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon-sur-Saône Cedex France Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italie Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron France Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Autriche Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mülheim Allemagne Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Allemagne Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mülheim Allemagne Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danemark Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danemark Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville France Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Pologne Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Espagne Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Bâle Suisse Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhausen Allemagne Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Allemagne Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Comté de Cork Irlande Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Allemagne Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Espagne

	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONE Espagne Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL France Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israël Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Pays-Bas Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ÎLES BALÉARES) Espagne Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Allemagne Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Gérone Espagne Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE France Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italie Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATHÈNES Grèce Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovénie Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Pays-Bas Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malte Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Pays-Bas Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italie Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italie Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlande Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgique Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle France Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Allemagne Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN France

	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Espagne
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Russie (la Fédération de)
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Russie (la Fédération de)
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Séville Espagne
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes France
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois France
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Espagne
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danemark
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danemark
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valence Espagne
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Espagne
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem France

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelone Espagne
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milan Milan Italie
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory France
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset France
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumbourg Allemagne
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex France
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Pays-Bas
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlande
	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Irlande
	Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1.5. **Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)**

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresse du fabricant	Tijsmanstunnel West 2040 Anvers Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Anvers Belgique

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Evonik Degussa GmbH
Adresse du fabricant	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Allemagne

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Evonik Peroxid GmbH
Adresse du fabricant	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Autriche
Emplacement des sites de fabrication	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Autriche

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresse du fabricant	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Pays-Bas

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Belinka Perkemija D.O.O
Adresse du fabricant	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovénie
Emplacement des sites de fabrication	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovénie

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Solvay Chemie SA
Adresse du fabricant	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgique

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresse du fabricant	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italie
Emplacement des sites de fabrication	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italie

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Solvay Chemicals GmbH
Adresse du fabricant	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Allemagne

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Solvay Interox Limited
Adresse du fabricant	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Solvay Chemicals Finland OY
Adresse du fabricant	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlande
Emplacement des sites de fabrication	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlande

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adresse du fabricant	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal
Emplacement des sites de fabrication	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Kemira Rotterdam BV
Adresse du fabricant	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Pays-Bas

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Kemira Chemical Oy
Adresse du fabricant	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlande
Emplacement des sites de fabrication	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlande

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Kemira Kemi AB
Adresse du fabricant	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suède
Emplacement des sites de fabrication	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suède

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresse du fabricant	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE France
Emplacement des sites de fabrication	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE France

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresse du fabricant	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Allemagne

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Ecolab Europe GmbH
Adresse du fabricant	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Allemagne

Chapitre 2. **COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (p/p)
N-propanol	Isopropanol	Substance non active	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (p/p)
Monohydrate d'acide citrique	2-hydroxy-propane - acide 1,2,3-tricar-boxylique	Substance non active	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (p/p)
Phénoxyéthanol	2-Phénoxyé-thanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (p/p)
Laurylsulfate de sodium	Sulfate de sodium et de dodécyle	Substance non active	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (p/p)
Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques	Sodium ; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopenta-noate	Substance non active	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (p/p)
Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium (Texa-pon ALS)	Acide sulfu-rique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammo-nium	Substance non active	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (p/p)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide phosphorique	Acide ortho-phosphorique	Substance non active	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (p/p)
Acide nitrique	Acide nitrique	Substance non active	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (p/p)
Ester de phosphate à base d'alcool EO	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-hydro-.oméga.-hydroxy-, éthers mono-C8 à C10-alkyliques, phosphates	Substance non active	68130-47-2		0 - 14,625 % (p/p)
Alkylpolyglycoside en C8 à C10	(3R,4S,5S,6-R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol	Substance non active	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (p/p)
Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés (Dehydol 980)	Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés	Substance non active	69227-22-1		0 - 3 % (p/p)
Acide carboxylique Capryleth-9 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(octyloxy)- (4 à 11 EO)	Substance non active	53563-70-5		0 - 2,15 % (p/p)
Acide carboxylique Hexeth-4 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(hexyloxy)- (3 EO)	Substance non active	105391-15-9		0 - 0,62 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide GW Gel soluble dans l'eau SL Concentré soluble

PARTIE II.

DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION - MÉTA-RCP

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 1 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-1

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 1**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1**

Mentions de danger	H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence	P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection des salles blanches de sciences de la vie par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection de surfaces, de matériel et d'équipements de petite taille en salle blanche pour sciences de la vie de catégorie A à D selon la classification UE des bonnes pratiques de fabrication et dans les environnements maîtrisés apparentés. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 15 min pour les bactéries et les champignons ; — 5 min pour les levures ; — 60 min pour les virus et les spores bactériennes. Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 60 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): Produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en polyéthylène haute densité (HDPE) ou en polyéthylène (PE) opaque, 1 à 5 l Flacon de pulvérisation en polypropylène et polyéthylène (PP +PE) opaque, 0,5 à 5 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 10 cm à 20 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer de petites surfaces telles que les plans de travail et les équipements ou pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de salles blanches pour sciences de la vie par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection de sols en salle blanche pour sciences de la vie de catégorie A à D selon la classification UE des bonnes pratiques de fabrication et dans les environnements maîtrisés apparentés. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 60 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE ou PE opaque, 0,5 à 5 l

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquer sur les surfaces à l'aide d'un balai serpillère et laisser sécher à l'air.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit.

L'utilisation d'un équipement de protection respiratoire (EPR) assurant un facteur de protection de 10 est obligatoire pour les professionnels appliquant le produit et pour les autres professionnels présents dans la zone traitée. Il convient de porter au minimum un appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé avec casque/capuche/masque (TH1/TM1) ou un demi-masque/masque complet équipé d'un filtre de combinaison gaz/P2 [type de filtre (lettre de code, couleur) à préciser par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit]. Pour une deuxième application ou pour permettre aux personnes de revenir dans la pièce, le professionnel doit suivre les mêmes mesures d'atténuation des risques que pour la première application dans la salle.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de salles blanches pour sciences de la vie par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de surfaces, de matériel et d'équipements de petite taille en salle blanche pour sciences de la vie de catégorie A à D selon la classification UE des bonnes pratiques de fabrication et dans les environnements maîtrisés apparentés. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 60 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Sachet en PP ou PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 45 % de polyester/55 % de cellulose (dimensions des lingettes : 200 x 200 mm) Sachet en PP ou PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées à 100 % de polyester (dimensions des lingettes : 200 x 200 mm). Sachet en PP ou PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées à 100 % de polyester (dimensions des lingettes : 300 x 300 mm)

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Après utilisation du produit, laisser sécher la surface à l'air. Fermer le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas utiliser de lingettes qui ont séchées. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Éviter tout transfert des mains aux yeux.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Désinfection de salles blanches pour sciences de la vie par nettoyage à l'aide de serpillères jetables imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide de serpillères jetables imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de sols en salle blanche pour sciences de la vie de catégorie A à D selon la classification UE des bonnes pratiques de fabrication et dans les environnements maîtrisés apparentés. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 60 min pour les virus et les spores bactériennes.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Sachet en PP ou PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 45 % de polyester/55 % de cellulose (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm). Sachet en PP ou PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées à 100 % de polyester (dimensions des lingettes : 300 x 300 mm).

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Après utilisation du produit, laisser sécher la surface à l'air. Fermer le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas utiliser de lingettes qui ont séchées. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Éviter tout transfert des mains aux yeux.

L'utilisation d'un équipement de protection respiratoire (EPR) assurant un facteur de protection de 10 est obligatoire pour les professionnels appliquant le produit et pour les autres professionnels présents dans la zone traitée. Il convient de porter au minimum un appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé avec casque/capuche/masque (TH1/TM1) ou un demi-masque/masque complet équipé d'un filtre de combinaison gaz/P2 [type de filtre (lettre de code, couleur) à préciser par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit]. Pour une deuxième application ou pour permettre aux personnes de revenir dans la pièce, le professionnel doit suivre les mêmes mesures d'atténuation des risques que pour la première application dans la salle.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 1.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 1**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche et propre. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Ne pas rincer après utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Voir les mesures d'atténuation des risques spécifiques à l'utilisation du méta-RCP 1.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0-35 °C

Durée de conservation : 24 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m^3 pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Marché: UE
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Marché: UE
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	6 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 2 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-2

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 2**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2**

Mentions de danger	
Conseils de prudence	

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes) par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec et/ou par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection de surfaces de petite taille dans l'industrie. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries. Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection de grandes surfaces dans l'industrie. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries. Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et essuyage à sec et nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection de petites et de grandes surfaces dans l'industrie. Temps de contact pour une pulvérisation et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m²
	Dilution (%): produit prêt à l'emploi
	Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette: jusqu'à 10 fois par jour par salle
	Taux d'application: Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m²
	Dilution (%): produit prêt à l'emploi
	Nombre et fréquence des applications:
	Fréquence d'application pour le nettoyage à l'aide d'un balai serpillère : jusqu'à 2 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m² ; Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m²
	Dilution (%): produit prêt à l'emploi
	Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette associée à un nettoyage au balai serpillère : une fois par jour par salle.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur en HDPE opaque, 1 à 100 l
	Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l
	Grand récipient pour vrac (GRV) en HDPE opaque, 600-1000 l
	Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l
	Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l
	Flacon de pulvérisation en HDPE/PE opaque, 0,5 à 1 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Pulvérisation : Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur la surface, attendre pendant 5 minutes et essuyer ensuite la surface avec un chiffon sec et propre ou laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère : Enlever l'eau en excès à l'aide d'un balai serpillère sec. Remplir le seau avec le produit prêt à l'emploi et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat. Attendre 5 minutes puis essuyer la surface essuyer ensuite la surface avec un balai serpillère sec et propre ou laisser sécher à l'air.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Pour une pulvérisation sur des zones de grande surface, appliquer les points suivants : La zone de la surface à désinfecter (en m²) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m³), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m³, la surface maximale à désinfecter est de 12 m².

Pour une pulvérisation sur des zones de petite surface, les mesures d'atténuation des risques spécifiques précédentes de s'appliquent pas.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de petites surfaces (sols) dans l'industrie [(par ex. zones de restauration, toilettes)] à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection de petites surfaces (sols) dans les installations industrielles Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur en HDPE opaque, 1 à 100 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Remplir le seau de produit prêt à l'emploi et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer ensuite la surface avec un balai serpillère sec et propre ou laisser sécher à l'air.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Aucune

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de petites surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection de surfaces de petite taille dans les usines de transformation des aliments. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales: — 5 min pour les bactéries et les levures. Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales: — 5 min pour les bactéries et les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m²
	Dilution (%): produit prêt à l'emploi
	Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur en HDPE opaque, 1 à 100 l
	Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l
	GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l
	Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l
	Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l
	Flacon de pulvérisation en HDPE/PE opaque, 0,5 à 1 l

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur la surface, laisser pendant le temps de contact requis et ensuite enlever le liquide en excès avec un chiffon sec ou laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés des surfaces traitées jusqu'au séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Désinfection de surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons à l'aide d'un pulvérisateur à emplacement fixe

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée
	Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée

Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à installation fixe Description détaillée: Application de désinfection automatique dans des équipements de procédés industriels. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 300 l par application au maximum Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : une fois par semaine
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur en HDPE opaque, 1 à 100 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Utilisation en dehors du temps de production d'aliments, une fois par semaine.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Application uniquement après le poste de travail/application pendant la nuit.

Pendant l'application par pulvérisation, aucune personne ne doit être présente.

Pour déterminer le temps avant de permettre aux personnes de revenir dans la pièce après application du produit, des mesures des émissions sur le lieu de travail avec un équipement de mesure approprié doivent être réalisées lors d'une pulvérisation à l'aide d'une installation fixe, et à intervalles réguliers par la suite (intervalles annuels recommandés) et après tout changement des conditions limites pertinentes. Les réglementations nationales pour les mesures sur le lieu de travail doivent être suivies. En cas de travaux de maintenance non planifiés pendant l'application par pulvérisation, l'utilisation d'un équipement de protection respiratoire (EPR) assurant un facteur de protection de 10 est obligatoire.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 2.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 2**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Ne pas rincer après utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Voir les mesures d'atténuation des risques spécifiques à l'utilisation du méta-RCP 2.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer à grande eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage :0 à 35 °C

Durée de conservation : 24 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DrySan Oxy	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0002 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 3 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-3

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 3**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3**

Mentions de danger	H272: Peut aggraver un incendie; comburant. H302: Nocif en cas d'ingestion. H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P220: Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. P261: Éviter de respirer les vapeurs. P261: Éviter de respirer les aérosols. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.

	P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage. P280: Porter des gants de protection. P301 + P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTI-POISON en cas de malaise. P330: Rincer la bouche. P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment l'eau. P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. P310: Appeler immédiatement un médecin. P321: Traitement spécifique (voir les consignes de premiers secours sur cette étiquette). P362 + P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pour l'extinction. P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la règlementation nationale. P501: Éliminer le récipient dans conformément à la règlementation nationale.

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons par trempage ou pulvérisation automatique en système fermé

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Trempage ou pulvérisation automatisé (e) en système fermé Description détaillée: Désinfection d'emballages (remplissage aseptisé) pour un trempage et une pulvérisation entièrement automatisés (processus fermé). Désinfection d'emballages dans la fabrication d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux (application par trempage et pulvérisation). Temps de contact pour une pulvérisation et un trempage à 60° C dans des conditions propres : — 1 min pour les bactéries, les levures, les champignons et les spores bactériennes
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : dosage automatique constant Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : dosage automatique constant
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Récipient de distribution en vrac en HDPE opaque, > 1 l - vrac Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l.

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection d'emballages dans la fabrication d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux (application par trempage et pulvérisation) :

— Dosage du produit directement dans l'emballage pour désinfecter ou appliqué dans de la vapeur d'eau complémentaire

— Utilisation en continu du produit

— Température d'application : 60 °C

— L'application a lieu dans un système fermé et ventilé.

Ne pas rincer après utilisation. Après la stérilisation, sécher l'emballage avec de l'air stérile chaud.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Pendant le fonctionnement, assurer une ventilation adéquate le long des machines par ventilation par aspiration localisée (LEV) et dans les locaux industriels (ventilation technique).

Pendant les tâches de maintenance manuelle, assurer une ventilation adéquate à l'intérieur de la machine (ventilation par aspiration localisée) avant ouverture des portes de la zone aseptisée.

1. Le produit doit uniquement être transféré dans des tuyaux fermés après mélange et chargement. Les écoulements de produit ouvert et d'eaux usées ne sont pas permis.

2. Des mesures des émissions sur lieu de travail avec un équipement de mesure approprié doivent être réalisées lors de la mise en œuvre de l'installation de conditionnement aseptisé, et à intervalles réguliers par la suite (intervalles annuels recommandés) et après tout changement des conditions limites pertinentes. Les réglementations nationales pour les mesures sur le lieu de travail doivent être suivies.

3. En cas de maintenance de l'installation de conditionnement aseptisé (par ex. nettoyage manuel, incidents techniques ou réparation), un EPI approprié (dont un équipement de protection respiratoire, des gants de protection contre les produits chimiques, une combinaison de protection contre les produis chimiques, une protection oculaire) est requis. Le type d'EPR, le type de filtre (lettre du code, couleur) et le matériau des gants doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 3.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 3.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 3.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons par nettoyage en place (CIP)

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: CIP Description détaillée: Désinfection dans l'industrie alimentaire et des boissons (contact avec des aliments). Temps de contact en système fermé à 60°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures ; — 15 min pour les champignons.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : dosage automatique Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : une fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	Récipient de distribution en vrac en HDPE opaque, > 1 l - vrac Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l.

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Avant désinfection, le système doit être lavé. Désinfection de réservoirs CIP, pompes CIP, tuyauterie et système interne de l'équipement de procédé pour les aliments, les boissons et les aliments pour animaux y compris l'hygiène des machines de traite (MMH) (systèmes fermés). Rincer à l'eau après traitement.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'au rinçage à l'eau.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 3.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 3.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 3.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 3**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Voir les instructions d'utilisation spécifiques du méta-RCP 3.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit.

Le processus de dilution doit être effectué à l'aide d'un système de dosage automatique.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utiliser un savon doux si disponible. Consulter un médecin en cas d'apparition et de persistance d'une irritation.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur. Traiter selon les symptômes. Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés : Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 35 °C

Durée de conservation : 24 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Oxypak D		Marché: UE		
	Oxypak S		Marché: UE		
	Oxypak S10		Marché: UE		
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0003 1-3				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	35 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 4 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 4 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-4

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP03: Hygiène vétérinaire

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 4**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (p/p)
Monohydrate d'acide citrique	2-hydroxy-propane - acide 1,2,3-tricar-boxylique	Substance non active	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (p/p)
Phénoxyéthanol	2-Phénoxyé-thanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (p/p)
Laurylsulfate de sodium	Sulfate de sodium et de dodécyle	Substance non active	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (p/p)
Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques	Sodium ; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopenta-noate	Substance non active	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (p/p)
Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium (Texa-pon ALS)	Acide sulfu-rique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammo-nium	Substance non active	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 4**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4**

Mentions de danger	H290: Peut être corrosif pour les métaux. H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence	P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage.

	P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P406: Stocker dans un un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Solutions de trempage de trayons pour désinfection avant traite

Type de produit	TP03: Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Trempage manuel à l'aide d'une coupelle de trempage/en mousse (désinfection avant traite) Description détaillée: Désinfection de trayons avant la traite par trempage manuel à l'aide d'une coupelle de trempage/de mousse. Temps de contact pour un trempage à 30°C dans des conditions propres : — 60 secondes pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 4 ml de produit par application (c'-à-d. 1 ml par trayon donc 4 ml de produit pour des animaux possédant quatre trayons) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Pots en HDPE opaque, 1 à 100 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l Sachet en HDPE/PE opaque, 0,5 à 100 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 4.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 4.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 4.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 4.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 4.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 4**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué avant la traite par utilisation d'une coupelle de trempage/de mousse. Le produit doit être amené à température ambiante avant utilisation.

Nettoyer le trayon avec un chiffon sec, remplir la coupelle de mousse et appuyer sur la coupelle de mousse jusqu'à la génération de mousse. Tremper le trayon dans la coupelle. Appliquer la mousse pendant 60 secondes sur le trayon. Enlever le produit par essuyage avec une serviette propre. Ne pas rincer après utilisation.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Éviter les éclaboussures et les déversements.

Éviter tout transfert des mains aux yeux.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 25 °C

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 4**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OxyFoamPlus		Marché: UE		
	MEPA Foampro D		Marché: UE		
	Predip PLUS		Marché: UE		
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0004 1-4				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (p/p)
Monohydrate d'acide citrique	2-hydroxy-propane - acide 1,2,3-tricar-boxylique	Substance non active	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (p/p)
Phénoxyéthanol	2-Phénoxyé-thanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,9 % (p/p)
Laurylsulfate de sodium	Sulfate de sodium et de dodécyle	Substance non active	151-21-3	205-788-1	3,88 % (p/p)
Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques	Sodium ; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopenta-noate	Substance non active	68187-32-6	269-087-2	2 % (p/p)
Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium (Texapon ALS)	Acide sulfu-rique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammo-nium	Substance non active	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 5 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 5 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-5

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 5**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 5**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 5**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5**

Mentions de danger	
Conseils de prudence	

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection des salles blanches de sciences de la vie par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection de surfaces, de matériels et d'équipements en salle blanche A à D pour sciences de la vie et en environnement propice (par ex. l'industrie pharmaceutique). Désinfection par transfert ou désinfection de surfaces de petite taille.Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores deClostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 30 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon de pulvérisation en polytéréphtalate d'éthylène (PET) opaque, 0,25 à 1 l Flacon de pulvérisation en polypropylène et polyéthylène (PP +PE) opaque, 0,25 à 1 l Flacon en polyéthylène haute densité (HDPE) ou en polyéthylène (PE) opaque, 1 à 5 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 10 cm à 20 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer de petites surfaces telles que les plans de travail et les équipements ou pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de salles blanches pour sciences de la vie par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection de sols en salle blanche pour sciences de la vie et en environnement propice (par ex. l'industrie pharmaceutique). Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE ou PE opaque, 1 à 5 l

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Appliquer sur les surfaces à l'aide d'un balai serpillère.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de surfaces de grande et de petite taille dans les salles d'hôpital et les cabinets médicaux. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons ; — 15 min pour les mycobactéries.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon de pulvérisation en PET opaque, 0,25 à 1 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur la surface, puis essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de surfaces de grande et de petite taille dans les salles d'hôpital et les cabinets médicaux. Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 30 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Flacon de pulvérisation en PET opaque, 0,25 à 1 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer des surfaces de petite taille telles que des plans de travail et des équipements ou pulvériser le produit sur la surface, puis essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette propre à usage unique et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de surfaces de grande et de petite taille dans les salles d'hôpital et les cabinets médicaux. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons ; — 15 min pour les mycobactéries.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Verser le produit dans un seau propre et le répartir sur toute la surface à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique et laisser sécher à l'air. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.6. **Description de l'utilisation**

Tableau 6.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette propre à usage unique et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de surfaces de grande et de petite taille dans les salles d'hôpital et les cabinets médicaux. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.6.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Verser le produit dans un seau propre et le répartir sur toute la surface à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique et laisser sécher à l'air. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.6.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.6.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.6.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.6.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.7. **Description de l'utilisation**

Tableau 7.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau Description détaillée: Désinfection non systématique de surfaces de grande taille en salle d'hôpital. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.7.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Remplir le seau de produit prêt à l'emploi et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère et laisser sécher à l'air.

4.7.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.7.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.7.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.7.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.8. **Description de l'utilisation**

Tableau 8.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau Description détaillée: Désinfection non systématique de surfaces de grande taille dans des cabinets médicaux. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.8.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Remplir le seau de produit prêt à l'emploi et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air.

4.8.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.8.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.8.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.8.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.9. **Description de l'utilisation**

Tableau 9.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par pulvérisation de la surface puis essuyage avec un chiffon/une lingette propre ou pulvérisation de liquide sur un chiffon et ensuite essuyage de la surface ou par utilisation du désinfectant dans un seau et essuyage avec un chiffon/une lingette propre à usage unique et désinfection systématique de larges surfaces par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et essuyage à sec et nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau Description détaillée: Désinfection non systématique de petites et de grandes surfaces dans les salles d'hôpital et les cabinets médicaux.

	Temps de contact pour une pulvérisation, un essuyage et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour une pulvérisation, un essuyage et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 30 min pour les virus et les spores bactériennes. Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette et d'un seau et nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau Description détaillée: Désinfection non systématique de petites et de grandes surfaces dans les salles d'hôpital et les cabinets médicaux. Temps de contact pour un essuyage et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour un essuyage et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m^2 ; Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette associée à un nettoyage au balai serpillère: jusqu'à 2 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour essuyage : 10 ml/m^2 ; Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour un essuyage associé à un nettoyage au balai serpillère : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Flacon de pulvérisation en PET opaque, 0,25 à 1 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 5 l

4.9.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et essuyage à l'aide d'un chiffon sec : Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer de petites surfaces telles que les plans de travail et les équipements ou pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère et d'un seau : Remplir le seau de produit prêt à l'emploi et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air.

Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette et d'un seau : Verser le produit dans un seau propre et le répartir sur toute la surface à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique, essuyer la surface avec un chiffon/une lingette propre et laisser sécher à l'air. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.9.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Pour pulvérisation : La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.9.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.9.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.9.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.10. **Description de l'utilisation**

Tableau 10.

Désinfection de petites surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/ des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus. Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 30 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Flacon de pulvérisation en PET opaque, 0,25 à 1 l

4.10.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer de petites surfaces telles que les plans de travail et les équipements ou pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.10.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.10.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.10.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.10.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5

4.11. **Description de l'utilisation**

Tableau 11.

Désinfection de petites surfaces en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones alimentaires (par ex. des cuisines). Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 1 min pour les bactéries et les levures ; — 5 min pour les champignons et les mycobactéries ; — 60 min pour les spores bactériennes ; — 30 min pour les virus.

	Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 30 min pour les virus et les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 1 à 5 l Flacon de pulvérisation en PET opaque, 0,25 à 1 l

4.11.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer de petites surfaces telles que les plans de travail et les équipements ou pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.11.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.11.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.11.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

4.11.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 5.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 5**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Ne pas rincer après utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

-

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer à grande eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit : Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés : Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage :0 à 35 °C. Protéger du gel.

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m^3 pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 5**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Incidin OxyFoam		Marché: UE		
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0005 1-5				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Incidin OxyFoam S	Marché: UE

	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Marché: UE
	KitchenPro Oxy Foam S	Marché: UE
	Anios Low Peroxide IP sterile	Marché: UE
	Sirafan Oxy	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0006 1-5	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 6 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 6 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-6

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 6**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 6**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (p/p)
N-propanol	Isopropanol	Substance non active	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 6**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6**

Mentions de danger	H226: Liquide et vapeurs inflammables. H318: Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence	P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240: Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241: Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. P241: Utiliser du matériel de ventilation antidéflagrant. P241: Utiliser du matériel d' éclairage antidéflagrant. P242: Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un médecin. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pour l'extinction. P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la règlementation nationale. P501: Éliminer le récipient dans conformément à la règlementation nationale.

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de petites surfaces dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes) par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection de surfaces de petite taille dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes).

	Temps de contact pour une pulvérisation à 10 et à 20°C des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures. Temps de contact pour une pulvérisation à 10°C dans des conditions propres : — 1 min pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 3 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur en HDPE opaque, 1 à 100 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l Flacon de pulvérisation en HDPE opaque, jusqu'à 1 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection de surfaces de petite taille dans les usines de transformation des aliments. Temps de contact pour une pulvérisation à 10°C et à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures. Temps de contact pour une pulvérisation à 10°C dans des conditions propres : — 1 min pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 4 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur en HDPE opaque, 1 à 100 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l Flacon de pulvérisation en HDPE opaque, jusqu'à 1 l

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 6.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 6**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 10 cm à 20 cm. Pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre ou laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Ne pas rincer après utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur. Traiter selon les symptômes. Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés. Conserver à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir éloigné des agents oxydants.

Température de stockage : 0 à 30 °C

Durée de conservation : 24 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m^3 pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 6**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OxyDes Rapid	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0007 1-6	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	2 % (p/p)
N-propanol	Isopropanol	Substance non active	71-23-8	200-746-9	17,5 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 7 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 7 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-7

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 7**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 7**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (p/p)
Acide carboxylique Capryleth-9 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(octyloxy)- (4 à 11 EO)	Substance non active	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (p/p)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide carboxylique Hexeth-4 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(hexyloxy)- (3 EO)	Substance non active	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 7**

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7**

Mentions de danger	H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence	P260: Ne pas respirer les aérosols. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage. P280: Porter des gants de protection. P280: Porter des vêtements de protection. P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. P310: Appeler immédiatement un médecin. P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P321: Traitement spécifique (voir les consignes de premiers secours sur cette étiquette). P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la règlementation nationale. P501: Éliminer le récipient dans conformément à la règlementation nationale.

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de sols dans des salles d'hôpital et des cabinets médicaux qui sont fréquemment touchés ou pas par des gens. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 10 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Réservoir en HDPE opaque, 1 à 100 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Remplir le seau de produit dilué et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec et/ou par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 10 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 15 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %). Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de grandes surfaces dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %). Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et essuyage à sec et nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

	Description détaillée: Désinfection systématique de petites et grandes surfaces dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour une pulvérisation et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 10 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 15 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 15 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette: jusqu'à 10 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 10 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour le nettoyage à l'aide d'un balai serpillère : jusqu'à 2 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m^2 ; Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 15 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette associée à un nettoyage au balai serpillère : une fois par jour par salle.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Réservoir en HDPE opaque, 1 à 100 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Ne pas rincer après utilisation.

Pulvérisation : Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 10 cm à 20 cm. Pulvériser le produit dilué sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère : Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Remplir le seau de produit dilué et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Pour pulvérisation : La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones non alimentaires. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 10 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Réservoir en HDPE opaque, 1 à 100 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Remplir le seau de produit dilué et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un dispositif mural

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation avec un dispositif mural Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones alimentaires et non alimentaires. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 10 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 15 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %).

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 180 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 15 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : une fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Réservoir en HDPE opaque, 1 à 100 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquer le produit via un dispositif mural. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Rincer après application.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Assurer une ventilation technique avec au moins 15 renouvellements d'air/heure.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Désinfection de larges surfaces en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones alimentaires (par ex. des cuisines). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 10 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 10 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 15 %) ; — 15 min pour les bactéries (dilution à 7.5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 7.5 à 15 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Réservoir en HDPE opaque, 1 à 100 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 10 cm à 20 cm. Pulvériser le produit dilué sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Ne pas rincer après utilisation. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés des surfaces traitées jusqu'au séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 7.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 7**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton.

Instruction de dilution (7.5 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 75 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

Instruction de dilution (10 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 100 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

Instruction de dilution (15 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 150 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utiliser un savon doux si disponible. Laver les vêtements avant réutilisation. Laver soigneusement les chaussures avant réutilisation. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur. Traiter selon les symptômes. Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 25 °C. Protéger du gel.

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 7**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Incidin OxyConcentrate		Marché: UE		
	UltraSan Floor		Marché: UE		
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0008 1-7				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (p/p)
Acide carboxylique Capryleth-9 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(octyloxy)- (4 à 11 EO)	Substance non active	53563-70-5		2,15 % (p/p)
Acide carboxylique Hexeth-4 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(hexyloxy)- (3 EO)	Substance non active	105391-15-9		0,62 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Marché: UE
	Incidin OxyConcentrate FF	Marché: UE
	CidalSan Large Area	Marché: UE

Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0009 1-7				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (p/p)
Acide carboxylique Capryleth-9 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(octyloxy)- (4 à 11 EO)	Substance non active	53563-70-5		2,15 % (p/p)
Acide carboxylique Hexeth-4 (mélange éther oxyde - acide carboxylique)	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-(carboxyméthyl)-.oméga.-(hexyloxy)- (3 EO)	Substance non active	105391-15-9		0,62 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 8 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. Méta-RCP 8 identificateur

Identificateur	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-8

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 8**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 8**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 8**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8**

Mentions de danger	
Conseils de prudence	

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de surfaces dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes) par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de surfaces dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes). Temps de contact pour un essuyage à 10°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 2 min pour les bactéries ; — 5 min pour les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PP opaque avec 10 à 5 000 lingettes constituées de 100 % de polypropylène non tissées ou d'un mélange de 60 % de polyester / 40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PP opaque avec 10 à 5 000 lingettes constituées de 100 % de polypropylène non tissées ou d'un mélange de 60 % de polyester / 40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

-

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de petites surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée

Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de surfaces de petite taille dans une installation de traitement des aliments. Temps de contact pour un essuyage à 10°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 2 min pour les bactéries ; — 5 min pour les levures ; — 15 min pour les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PP opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de polypropylène non tissées ou d'un mélange de 60 % de polyester / 40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PP opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de polypropylène non tissées ou d'un mélange de 60 % de polyester / 40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de petites surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de plus petite taille dans des salles d'hôpital e des cabinets médicaux qui ne sont pas fréquemment touchées par des gens. Temps de contact pour un essuyage à 10°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 15 min pour les bactéries, les levures et les champignons ; — 60 min pour les mycobactéries.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PP opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de polypropylène non tissées ou d'un mélange de 60 % de polyester / 40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PP opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de polypropylène non tissées ou d'un mélange de 60 % de polyester / 40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

-

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 8.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 8**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Après utilisation du produit, laisser sécher la surface à l'air. Ne pas rincer après utilisation. Fermer le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas utiliser de lingettes qui ont séchées. Éliminer le récipient lorsqu'il est vide. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

-

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer à grande eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 35 °C. Protéger du gel.

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 8**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DrySan Oxy Wipes		Marché: UE		
	IncidinOxyWipe		Marché: UE		
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0010 1-8				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 9 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 9 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-9

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 9**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 9**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (p/p)
Acide phosphorique	Acide ortho-phosphorique	Substance non active	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (p/p)
Acide nitrique	Acide nitrique	Substance non active	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (p/p)
Ester de phosphate à base d'alcool EO	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-hydro-.oméga.-hydroxy-, éthers mono-C8 à C10-alkyliques, phosphates	Substance non active	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (p/p)
Alkylpolyglycoside en C8 à C10	(3R,4S,5S,6-R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol	Substance non active	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (p/p)
Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés (Dehydol 980)	Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés	Substance non active	69227-22-1		3 - 3 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 9**

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 9**

Mentions de danger	H290: Peut être corrosif pour les métaux. H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence	P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P260: Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter un équipement de protection du visage. P280: Porter des gants de protection. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter des vêtements de protection.

	P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P310: Appeler immédiatement un médecin. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P321: Traitement spécifique (voir les consignes de premiers secours sur cette étiquette). P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P406: Stocker dans un un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la règlementation nationale. P501: Éliminer le récipient dans conformément à la règlementation nationale.

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de petites surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette propre à usage unique et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de surfaces de plus petite taille dans des salles d'hôpital et des cabinets médicaux qui sont fréquemment touchées ou pas par des gens. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %).

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Verser le produit dilué dans un seau propre et le répartir sur toute la surface à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique, essuyer la surface avec un chiffon/une lingette propre et laisser sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique et non systématique de surfaces de plus grande taille dans des salles d'hôpital et des cabinets médicaux qui sont fréquemment touchées par des gens et qui ne sont pas fréquemment touchées par des gens. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

Désinfection non systématique : Désinfection dans des situations à risques spécifiques (sauf réglementation différente des autorités nationales de santé publique).

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Remplir le seau de produit dilué et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de petites et/ou de grandes surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec ou par essuyage à l'aide d'un chiffon à usage unique et d'un seau et/ou désinfection de sols par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ;- 50 min pour les virus (dilution à 5 %). — Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ;

	— 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %). Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de grandes surfaces dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ;- 50 min pour les virus (dilution à 5 %). — Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et essuyage à sec et nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de petites et grandes surfaces dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour une pulvérisation, un essuyage et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %). Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette et d'un seau et nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de petites et grandes surfaces dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour un essuyage et un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette: jusqu'à 10 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour essuyage : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour l'essuyage : jusqu'à 10 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2

	Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour le nettoyage à l'aide d'un balai serpillère : jusqu'à 2 fois par jour par salle Taux d'application: Dose d'application pour la pulvérisation : 10 ml/m^2 ; Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour une pulvérisation à gâchette associée à un nettoyage au balai serpillère : une fois par jour par salle. Taux d'application: Dose d'application pour essuyage : 10 ml/m^2 ; Dose d'application pour un nettoyage avec un balai serpillère : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application pour un essuyage associé à un nettoyage au balai serpillère : une fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Ne pas rincer après utilisation.

Pulvérisation : Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit dilué sur un chiffon sec et essuyer des petites surfaces telles que des plans de travail et des équipements ou pulvériser le produit dilué sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre ou laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

Essuyage : Verser le produit dilué dans un seau propre et le répartir sur toute la surface à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique, essuyer la surface avec un chiffon/une lingette propre et laisser sécher à l'air. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère : Remplir le seau de produit dilué et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Pour pulvérisation : La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide d'un balai serpillère plat et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones non alimentaires. Temps de contact pour un nettoyage au balai serpillère à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 20 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Remplir le seau de produit dilué et le répartir sur tout le sol à l'aide d'un balai serpillère plat, essuyer la surface avec un balai serpillère sec et propre et laisser sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Assurer une ventilation technique avec au moins 15 renouvellements d'air/heure.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Désinfection de larges surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un dispositif mural

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation avec un dispositif mural Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones alimentaires et non alimentaires. Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures (dilution à 3 %). Temps de contact pour une pulvérisation à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les bactéries (dilution à 1.5 %) ; — 15 min pour les levures (dilution à 2 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 180 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 1.5 à 3 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : une fois par jour par salle

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Appliquer le produit via un dispositif mural. Rincer après application.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Assurer une ventilation technique avec au moins 15 renouvellements d'air/heure.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.6. **Description de l'utilisation**

Tableau 6.

Désinfection de larges surfaces en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette et d'un chiffon sec Description détaillée:

	Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones alimentaires (par ex. des cuisines). Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.6.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 30 cm. Pulvériser le produit dilué sur un chiffon sec et essuyer des petites surfaces telles que des plans de travail et des équipements ou pulvériser le produit dilué sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec et propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Ne pas rincer après utilisation. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.6.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

La zone de la surface à désinfecter (en m^2) ne doit pas être supérieure à 1/10 du volume de la pièce (en m^3), par ex. dans une pièce d'un volume de 120 m^3, la surface maximale à désinfecter est de 12 m^2.

4.6.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.6.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.6.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.7. **Description de l'utilisation**

Tableau 7.

Désinfection de larges surfaces en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par essuyage à l'aide d'un chiffon à usage unique et d'un seau

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique et d'un seau Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de grande taille dans de vastes zones alimentaires (par ex. des cuisines). Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries (dilution à 5 %) ; — 5 min pour les levures (dilution à 3 %) ; — 5 min pour les champignons (dilution à 4 %) ; — 50 min pour les virus (dilution à 5 %).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 10 ml/m^2 Dilution (%): Dilution (%) : 3 à 5 Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Pot en HDPE opaque, 0,5 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,01 à 1 l

4.7.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Verser le produit dilué dans un seau propre et le répartir sur toute la surface à l'aide d'un chiffon/d'une lingette à usage unique, essuyer la surface avec un chiffon/une lingette propre et laisser sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

4.7.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.7.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.7.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

4.7.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 9.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 9**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton.

Instruction de dilution (1.5 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 15 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

Instruction de dilution (2 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 20 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

Instruction de dilution (3 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 30 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

Instruction de dilution (4 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 40 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

Instruction de dilution (5 %): pour produire 1 l de désinfectant de surface dilué, ajouter 50 ml du produit concentré à environ 500 ml d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente (par ex. déminéralisée), mélanger et compléter jusqu'à 1 l avec de l'eau distillée ou de l'eau de qualité équivalente.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utiliser un savon doux si disponible. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Laver soigneusement les chaussures avant réutilisation. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur. Traiter selon les symptômes. Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit : Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés : Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 25 °C. Protéger du gel.

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 9**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Marché: UE
	Incidin OxyPro	Marché: UE
	Sirafan Oxy Conc	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0011 1-9	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	7 % (p/p)
Acide phosphorique	Acide ortho-phosphorique	Substance non active	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (p/p)
Acide nitrique	Acide nitrique	Substance non active	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (p/p)
Ester de phosphate à base d'alcool EO	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-hydro-.oméga.-hydroxy-, éthers mono-C8 à C10-alkyliques, phosphates	Substance non active	68130-47-2		14,625 % (p/p)
Alkylpolyglycoside en C8 à C10	(3R,4S,5S,6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol	Substance non active	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (p/p)
Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés (Dehydol 980)	Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés	Substance non active	69227-22-1		3 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Oasis Pro Oxy Des	Marché: UE
	Maxx Oxy Des 2	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0012 1-9	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	7 % (p/p)
Acide phosphorique	Acide ortho-phosphorique	Substance non active	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (p/p)
Acide nitrique	Acide nitrique	Substance non active	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (p/p)

Ester de phosphate à base d'alcool EO	Poly (oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-hydro-.oméga.-hydroxy-, éthers mono-C8 à C10-alkyliques, phosphates	Substance non active	68130-47-2		14,625 % (p/p)
Alkylpolyglycoside en C8 à C10	(3R,4S,5S,6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol	Substance non active	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (p/p)
Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés (Dehydol 980)	Alcools, en C10 à C16 éthoxylés propoxylés	Substance non active	69227-22-1		3 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 10 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 10 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-10

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP01: Hygiène humaine

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 10**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 10**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (p/p)
Monohydrate d'acide citrique	2-hydroxypropane - acide 1,2,3-tricarboxylique	Substance non active	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (p/p)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Phénoxyéthanol	2-Phénoxyéthanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (p/p)
Laurylsulfate de sodium	Sulfate de sodium et de dodécyle	Substance non active	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (p/p)
Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques	Sodium ; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Substance non active	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (p/p)
Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium (Texapon ALS)	Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium	Substance non active	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 10**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 10**

Mentions de danger	H290: Peut être corrosif pour les métaux. H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence	P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage. P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P406: Stocker dans un un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Lavage hygiénique des mains

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application directe sur la peau Description détaillée: Savon antimicrobien pour les mains, destiné uniquement à un lavage hygiénique des mains dans l'industrie alimentaire et des boissons. Temps de contact à 20°C dans des conditions sales : — 60 secondes pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 3 ml de produit par application Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : 1 à 10 fois/jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Pot en HDPE opaque, 1 à 100 l Jerrycan en HDPE opaque, 1 à 100 l GRV en HDPE opaque, 600 à 1000 l Fût en HDPE opaque, 60 à 220 l Flacon en HDPE opaque, 0,1 à 5 l Sachet en HDPE opaque, 0,5 à 100 l

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 10,

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 10,

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 10,

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 10,

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 10,

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 10**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Appliquer environ 3 ml de produit pour se mouiller les mains et frotter pendant 60 secondes. Rincer abondamment à l'eau du robinet pendant environ 30 secondes.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Éviter les éclaboussures et les déversements.

Éviter tout transfert des mains aux yeux.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer à l'eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit : Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés : Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 25 °C

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 10**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Manosan Oxy	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0013 1-10	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (p/p)
Monohydrate d'acide citrique	2-hydroxypropane - acide 1,2,3-tricarboxylique	Substance non active	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (p/p)
Phénoxyéthanol	2-Phénoxyéthanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,9 % (p/p)
Laurylsulfate de sodium	Sulfate de sodium et de dodécyle	Substance non active	151-21-3	205-788-1	3,88 % (p/p)
Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques	Sodium ; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Substance non active	68187-32-6	269-087-2	2 % (p/p)
Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium (Texapon ALS)	Acide sulfurique, esters de mono-C12 à C14-alkyle, sels d'ammonium	Substance non active	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 11 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 11 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-11

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 11**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 11**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 11**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 11**

Mentions de danger	
Conseils de prudence	

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de salles blanches pour sciences de la vie par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée

Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de surfaces, de matériel et d'équipements de petite taille en salle blanche pour sciences de la vie et en environnement propice (par ex. l'industrie pharmaceutique) et désinfection par transfert. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries, les levures, les champignons et les mycobactéries ; — 30 min pour les virus ; — 60 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PE ou PET opaque contenant 10 à 5000 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 45 % de polyester / 55 % de cellulose (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 45 % de polyester/55 % de cellulose (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm)

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

-

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de salles blanches pour sciences de la vie par nettoyage à l'aide de serpillères jetables imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage à l'aide de serpillères jetables imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de sols en salle blanche pour sciences de la vie et en environnement propice (par ex. l'industrie pharmaceutique). Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries, les levures, les champignons et les mycobactéries ; — 30 min pour les virus ; — 60 min pour les spores bactériennes. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 5 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PE ou PET opaque contenant 10 à 5000 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 45 % de polyester / 55 % de cellulose (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm) Sachet en PET/PE ou EVA/PP ou aluminium/PE opaque ou sachet en PE contenant 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 45 % de polyester/55 % de cellulose (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm)

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

-

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Désinfection de petites surfaces non en contact avec des aliments dans des applications de soins de santé par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée

	Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de plus petite taille dans des salles d'hôpital e des cabinets médicaux qui ne sont pas fréquemment touchées par des gens. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 15 min pour Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes les mycobactéries et les virus. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 15 min pour les bactéries et les levures ; — 30 min pour les champignons, les mycobactéries et les virus.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 2 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Sachet préimprimé opaque avec 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Boîte en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Seau en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Désinfection systématique : Désinfection régulière des surfaces, qui pourraient être contaminées par des agents pathogènes au cours de processus médicaux ou infirmiers pour réduire le risque de transmission de ces organismes par le biais des surfaces.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

-

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Désinfection de petites surfaces non en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/ des bâtiments commerciaux par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones non alimentaires (par ex. des toilettes). Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 15 min pour les spores deClostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes les mycobactéries et les virus.

	Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 2 min pour les bactéries ; — 15 min pour les levures ; — 30 min pour les champignons, les mycobactéries et les virus.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Sachet préimprimé opaque avec 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Boîte en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Seau en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

-

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Désinfection de petites surfaces en contact avec des aliments dans des applications institutionnelles/des bâtiments commerciaux par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Mycobactéries Nom commun: Mycobactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Spores bactériennes Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Clostridium difficile Nom commun: Spores bactériennes Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection systématique de surfaces de petite taille dans de petites zones alimentaires (par ex. des cuisines). Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions propres : — 15 min pour les spores de Clostridium difficile ; — 30 min pour les spores bactériennes les mycobactéries et les virus. Temps de contact pour un essuyage à 20°C dans des conditions sales : — 2 min pour les bactéries ; — 15 min pour les levures ; — 30 min pour les champignons, les mycobactéries et les virus.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 10 fois par jour par salle
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Sachet préimprimé opaque avec 10 à 100 lingettes imprégnées constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Boîte en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

	Seau en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm). Sachet en PET opaque avec 10 à 1000 lingettes constituées d'un mélange de 60 % de polyester/40 % de lyocell imprégnées (dimensions des lingettes : 420 x 250 mm ou 200 x 200 mm).

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 11.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 11**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Le produit est destiné pour un nettoyage et une désinfection en une seule étape. Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface avant d'appliquer le produit. Appliquer le produit sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Laisser sécher la surface à l'air. Ne pas rincer après utilisation. Fermer le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas utiliser de lingettes qui ont séchées. Éliminer le récipient lorsqu'il est vide. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

-

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer à grande eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés : Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés.

Température de stockage : 0 à 35 °C. Protéger du gel.

Durée de conservation : 18 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 11**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Marché: UE			
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Marché: UE			
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0014 1-11				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Incidin OxyWipe S	Marché: UE
	KitchenPro Oxy Wipes S	Marché: UE
	Sirafan Oxy Wipes	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0015 1-11	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 12 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 12 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-12

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 12**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 12**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (p/p)
N-propanol	Isopropanol	Substance non active	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 12**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 12**

Mentions de danger	H226: Liquide et vapeurs inflammables. H318: Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence	P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240: Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

	P241: Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. P241: Utiliser du matériel de ventilation antidéflagrant. P241: Utiliser du matériel d' éclairage antidéflagrant. P242: Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P280: Porter un équipement de protection du visage. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. P310: Appeler immédiatement un médecin. P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pour l'extinction. P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la règlementation nationale. P501: Éliminer le récipient dans conformément à la règlementation nationale.

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Désinfection de surfaces dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes) par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de surfaces dans l'industrie (par ex. zones de restauration, toilettes). Temps de contact pour un essuyage à 10°C et à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 3 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PP opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de propylène non tissées imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm). Sachet en PE opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de propylène non tissées imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm).

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Désinfection de surfaces en contact avec des aliments dans l'industrie alimentaire et des boissons par essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Essuyage à l'aide de lingettes imprégnées prêtes à l'emploi Description détaillée: Désinfection de surfaces de petite taille dans les usines de transformation des aliments. Temps de contact pour un essuyage à 10°C et à 20°C dans des conditions sales : — 5 min pour les bactéries et les levures.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Dose d'application : 1 lingette par m^2 (ce qui correspond à 10 ml/m^2) Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : jusqu'à 4 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau en PP opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de propylène non tissées imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm). Sachet en PE opaque avec 10 à 5000 lingettes constituées de 100 % de propylène non tissées imprégnées (dimensions des lingettes : 200 x 250 mm).

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Tenir les aliments, les aliments pour animaux ou les boissons éloignés de la surface traitée jusqu'à son séchage. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments pour animaux ou de boissons.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir les instructions générales d'utilisation du méta-RCP 12.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 12**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Humidifier complètement la surface à l'aide du produit. Après utilisation du produit, laisser sécher la surface à l'air. Ne pas rincer après utilisation. Fermer le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas utiliser de lingettes qui ont séchées. Éliminer le récipient lorsqu'il est vide. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Éviter tout transfert des mains aux yeux.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau : Rincer à grande eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur. Traiter selon les symptômes. Consulter un médecin en cas de symptômes.

MESURES D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Envisager une rétention autour des cuves de stockage.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Produit: Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à la destruction. Si le recyclage n'est pas possible, procéder à l'élimination conformément aux réglementations nationales. Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés: Éliminer le récipient selon les réglementations nationales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés. Conserver à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir éloigné des agents oxydants.

Température de stockage : 0 à 30 °C.

Durée de conservation : 12 mois

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (n° CAS : 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1.25 mg/m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 12**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OxyDes Maxi Wipes		Marché: UE		
Numéro de l'autorisation	EU-0024303-0016 1-12				
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	2 % (p/p)
N-propanol	Isopropanol	Substance non active	71-23-8	200-746-9	17,5 % (p/p)