2024/2209

11.9.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2209

od 5. rujna 2024.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2022/1423 u pogledu administrativnih i manjih izmjena odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 50. stavak 2.,

budući da:

(1) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/1423 ([2]) društvu Ecolab Deutschland GmbH izdano je 22. srpnja 2022. odobrenje Unije s brojem odobrenja EU-0024303-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”.

(2) Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 354/2013 ([3]) utvrđena su postupovna pravila za različite kategorije izmjena iz članka 50. stavka 3. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nakon što primi mišljenje Europske agencije za kemikalije („Agencija”) o zahtjevu nositelja odobrenja Unije za izmjenu bilo koje informacije dostavljene u vezi s prvotnim zahtjevom za odobrenje, Komisija odlučuje jesu li i dalje ispunjeni uvjeti iz članka 19. ili, prema potrebi, članka 25. Uredbe (EU) br. 528/2012 te je li uvjete odobrenja potrebno izmijeniti.

(3) Društvo Ecolab Deutschland GmbH je 28. rujna 2022., u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013, Agenciji podnijelo prijavu u vezi s administrativnim izmjenama odobrenja Unije, iz glave 1. Priloga toj uredbi, za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”. Društvo Ecolab Deutschland GmbH predložilo je dodavanje trgovačkih naziva za pet biocidnih proizvoda iz te skupine, dodavanje četiriju proizvođača proizvoda i promjenu administrativnih podataka dvaju proizvođača proizvoda. Prijava je evidentirana u registru biocidnih proizvoda („registar”) pod brojem predmeta BC-RU080137-08.

(4) Društvo Ecolab Deutschland GmbH je 13. listopada 2022., u skladu s člankom 12. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013, Agenciji podnijelo zahtjev za manju izmjenu odobrenja Unije, iz glave 2. Priloga toj uredbi, za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”. Društvo Ecolab Deutschland GmbH podnijelo je zahtjev za produljenje roka trajanja sa šest na 18 mjeseci za proizvode navedene u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8. Zahtjev je evidentiran u registru pod brojem predmeta BC-SX080682-96.

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1.; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1423 od 22. srpnja 2022. o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1” (SL L 222, 26.8.2022., str. 1.; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).
([3]) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 354/2013 od 18. travnja 2013. o izmjenama biocidnih proizvoda odobrenih u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 109, 19.4.2013., str. 4.; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Društvo Ecolab Deutschland GmbH je 5. prosinca 2022. Agenciji podnijelo još jedan zahtjev u skladu s člankom 12. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013, i to za manju izmjenu odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”. Društvo Ecolab Deutschland GmbH u tom je zahtjevu zatražilo dodavanje nekoliko ambalažnih materijala i veličina pakiranja za proizvode navedene u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1, 5 i 11, dodavanje novog materijala za brisanje za proizvode navedene u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1 i uklanjanje jednog ambalažnog materijala za proizvode navedene u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1. Zahtjev je evidentiran u registru pod brojem predmeta BC-SR082474-07.

(6) Agencija je 4. studenog 2022. Komisiji dostavila mišljenje ([4]) o prijavljenim administrativnim izmjenama, u skladu s člankom 11. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013, zajedno s revidiranim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda. U mišljenju se zaključuje da izmjene postojećeg odobrenja koje traži nositelj odobrenja pripadaju kategoriji izmjene iz članka 3. stavka 1. točke (aa) Uredbe (EU) br. 528/2012 te da su nakon provedbe izmjena uvjeti iz članka 19. te uredbe i dalje ispunjeni.

(7) Agencija je 11. listopada 2023. Komisiji dostavila mišljenja Odbora za biocidne proizvode ([5]) o dvama zahtjevima za manje izmjene, u skladu s člankom 12. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013, zajedno s revidiranim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda i revidiranim izvješćem o procjeni. U oba mišljenja zaključuje se da su nakon provedbe izmjena uvjeti iz članka 19. Uredbe (EU) br. 528/2012 i dalje ispunjeni.

(8) U skladu s člankom 11. stavkom 6. i člankom 12. stavkom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013 Agencija je 10. studenog 2023. Komisiji dostavila revidirani sažetak svojstava biocidnog proizvoda iz odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1” na svim službenim jezicima Unije, koji obuhvaća sve administrativne i manje izmjene koje su prijavljene i za koje je podnesen zahtjev.

(9) Komisija je suglasna s mišljenjima Agencije i stoga smatra da je primjereno izmijeniti odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1” kako bi se unijele administrativne i manje izmjene koje je zatražilo društvo Ecolab Deutschland GmbH.

(10) Osim izmjena koje se odnose na administrativne i manje izmjene, sve ostale informacije u sažetku svojstava skupine biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1” iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2022/1423 ostaju nepromijenjene.

(11) Radi veće jasnoće i lakšeg pristupa korisnika i zainteresiranih strana konačnoj verziji sažetka svojstava biocidnog proizvoda koju će objaviti Agencija, Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2022/1423 trebalo bi u cijelosti zamijeniti.

(12) Provedbenu uredbu (EU) 2022/1423 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2022/1423 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

([4]) Mišljenje ECHA-e od 4. studenog 2022. o administrativnoj izmjeni odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”, mišljenje br. UAD-C-1622642-38-00/F, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) Mišljenje Odbora za biocidne proizvode od 10. listopada 2023. o manjoj izmjeni odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”, ECHA/BPC/398/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299 i mišljenje Odbora za biocidne proizvode od 10. listopada 2023. o manjoj izmjeni odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Hydrogen Peroxide Family 1”, ECHA/BPC/399/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. rujna 2024.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Hydrogen Peroxide Family 1

Vrsta(e) proizvoda

PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni

PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

Broj autorizacije EU-0024303-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) EU-0024303-0000

DIO I.

PRVA RAZINA INFORMACIJA

POGLAVLJE 1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Naziv skupine**

Ime/naziv	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

1.3. **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Broj autorizacije	EU-0024303-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0024303-0000	
Datum autorizacije	15. rujna 2022.	
Datum isteka autorizacije	31. kolovoza 2032.	

1.4. **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Njemačka Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Španjolska

	Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danska
	Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenija
	Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ruska Federacija
	Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saöne Cedex Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italija
	Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austrija
	Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/ Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danska
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danska
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Poljska
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Švicarska
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irska
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Španjolska

	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael
	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italija
	Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENA Grčka
	Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenija
	Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italija
	Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italija
	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finska
	Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgija
	Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francuska

	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Ruska Federacija
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Ruska Federacija
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danska
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danska
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francuska

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Španjolska
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italija
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Njemačka
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Francuska
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irska
	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Irska
	Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

1.5. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa proizvođača	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Degussa GmbH
Adresa proizvođača	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Njemačka

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Peroxid GmbH
Adresa proizvođača	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austrija
Lokacija proizvodnih pogona	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austrija

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa proizvođača	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa proizvođača	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemie SA
Adresa proizvođača	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa proizvođača	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemicals GmbH
Adresa proizvođača	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Njemačka

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Interox Limited
Adresa proizvođača	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Lokacija proizvodnih pogona	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa proizvođača	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska
Lokacija proizvodnih pogona	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adresa proizvođača	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal
Lokacija proizvodnih pogona	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Kemira Rotterdam BV
Adresa proizvođača	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Kemira Chemical Oy
Adresa proizvođača	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska
Lokacija proizvodnih pogona	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Kemira Kemi AB
Adresa proizvođača	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska
Lokacija proizvodnih pogona	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa proizvođača	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francuska

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa proizvođača	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Njemačka

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Njemačka

POGLAVLJE 2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna tvar	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (w/w)
Monohidrat limunske kiseline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina	Neaktivna tvar	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (w/w)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna tvar	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (w/w)
Natrijev lauril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna tvar	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (w/w)
L-glutaminska kiselina, N-koko acil derivati, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna tvar	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (w/w)
Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli	Neaktivna tvar	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (w/w)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Fosforna kiselina	Ortofosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (w/w)
Dušična kiselina	Dušična kiselina	Neaktivna tvar	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (w/w)
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi–1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil eteri, fosfati	Neaktivna tvar	68130-47-2		0 - 14,625 % (w/w)
Alkilpoliglikosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna tvar	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (w/w)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehidol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna tvar	69227-22-1		0 - 3 % (w/w)
Kaprilet-9 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli(oksi–1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktivna tvar	53563-70-5		0 - 2,15 % (w/w)
Hekset-4 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli(oksi–1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna tvar	105391-15-9		0 - 0,62 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina GW Vodotopivi gel SL Topivi koncentrat

Dio II.

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 1**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznake upozorenja	H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati { 0:...} P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhi brisači

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: Nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina, materijala i opreme u čistim sobama u području bioloških znanosti razreda od A do D prema Dobroj proizvođačkoj praksi (DPP) u okviru razvrstavanja EU-a, i u podržavajućim okruženjima. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 15 min za bakterije i gljive; — 5 min za kvasce; — 60 min za viruse i bakterijske spore. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 60 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) ili polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Boca za prskanje od polipropilena i polietilena (PP+PE) sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 10 cm do 20 cm. Raspršiti proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne ploče i oprema ili raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome

Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Dezinfekcija podova u čistim sobama u području bioloških znanosti razreda od A do D prema Dobroj proizvođačkoj praksi (DPP) u okviru razvrstavanja EU-a, i u podržavajućim okruženjima. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 60 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće ili polietilena za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nanositi na površine pomoću metle s resama i ostaviti da se osuši na zraku.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

Uporaba opreme za zaštitu dišnih putova sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je za profesionalce koji primjenjuju proizvod te za druge profesionalne korisnike koji se nalaze u tretiranom području. Potreban je najmanje jedan respirator za pročišćavanje zraka s kacigom / kapuljačom / maskom (TH1/TM1) ili s polumaskom / punom maskom u kombinaciji s plinskim filtrom/P2 (vrstu filtra (šifrirano slovo, boju) treba navesti nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu). Pri opetovanoj primjeni ili ponovnom ulasku u prostoriju, profesionalac se treba pridržavati istih mjera za ublažavanje rizika kao pri prvoj primjeni u prostoriji.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti brisanjem impregniranim brisačima spremnim za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina, materijala i opreme u čistim sobama u području bioloških znanosti razreda od A do D prema Dobroj proizvođačkoj praksi (DPP) u okviru razvrstavanja EU-a, i u podržavajućim okruženjima. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 60 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica od polipropilena (PP) ili polietilen tereftalata (PET)/ polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 45 % poliestera / 55 % celuloze (veličina brisača: 200 x 200 mm) Vrećica od polipropilena (PP) ili polietilen tereftalata (PET)/ polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od 100 % poliestera (veličina brisača: 200 x 200 mm). Vrećica od polipropilena (PP) ili polietilen tereftalata (PET)/ polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od 100 % poliestera (veličina brisača: 300 x 300 mm)

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nakon uporabe proizvoda ostaviti da se površina osuši na zraku. Zatvoriti spremnik kada nije u uporabi. Ne upotrebljavati osušene brisače. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Izbjegavati prijenos s ruku u oči.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti čišćenjem impregniranim brisačima s resama spremnim za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje impregniranima brisačima s resama spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija podova u čistim sobama u području bioloških znanosti razreda od A do D prema Dobroj proizvođačkoj praksi (DPP) u okviru razvrstavanja EU-a, i u podržavajućim okruženjima. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 60 min za viruse i bakterijske spore.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica od polipropilena (PP) ili polietilen tereftalata (PET)/ polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 45 % poliestera / 55 % celuloze (veličina brisača: 420 x 250 mm). Vrećica od polipropilena (PP) ili polietilen tereftalata (PET)/ polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od 100 % poliestera (veličina brisača: 300 x 300 mm).

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nakon uporabe proizvoda ostaviti da se površina osuši na zraku. Zatvoriti spremnik kada nije u uporabi. Ne upotrebljavati osušene brisače. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Izbjegavati prijenos s ruku u oči.

Uporaba opreme za zaštitu dišnih putova sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je za profesionalce koji primjenjuju proizvod te za druge profesionalne korisnike koji se nalaze u tretiranom području. Potreban je najmanje jedan respirator za pročišćavanje zraka s kacigom / kapuljačom / maskom (TH1/TM1) ili s polumaskom / punom maskom u kombinaciji s plinskim filtrom/P2 (vrstu filtra (šifrirano slovo, boju) treba navesti nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu). Pri opetovanoj primjeni ili ponovnom ulasku u prostoriju, profesionalac se treba pridržavati istih mjera za ublažavanje rizika kao pri prvoj primjeni u prostoriji.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Proizvod bi se trebao nanositi na čistu suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne ispirati nakon uporabe. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Vidjeti mjere za ublažavanje rizika specifične za uporabu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0–35°C

Rok trajanja: 24 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m^3 za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	područje prodaje: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	područje prodaje: EU
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0001 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	6 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 2**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

Oznake upozorenja	
Oznake obavijesti	

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice) prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhim brisačem i/ili čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u industriji. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije. Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Dezinfekcija velikih površina u industriji. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije. Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača te čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante. Detaljan opis: Dezinfekcija malih i velikih površina u industriji. Kontaktna vremena za prskanje i čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za prskanje raspršivačem s okidačem: do 10 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za čišćenje metlom s resama: do 2 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m^2; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene u kombinaciji prskanja raspršivačem s okidačem i čišćenja metlom s resama: jedanput dnevno po sobi.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Intermedijarni spremnik za rasuti teret (IBC) od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 600 - 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l Boca za prskanje od polietiena visoke gustoće; polietilena sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 1 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Prskanje: Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Proizvod raspršiti po površini, pričekati 5 minuta i zatim površinu obrisati čistim suhim brisačem ili ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

Čišćenje metlom s resama: Ukloniti višak vode suhom metlom s resama za čišćenje poda. Proizvodom spremnim za uporabu napuniti kantu i pomoću ravne metle s resama nanijeti ga po cijelom podu. Pričekati 5 minuta, zatim čistom suhom metlom s resama obrisati površinu ili ostaviti da se osuši na zraku.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Za prskanje velikih površina, primjenjuje se sljedeće: Kvadratura površine koju je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

Za prskanje po malim površinama, ne primjenjuje se gore navedena posebna mjera za ublažavanje rizika.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija malih površina (podova) u industriji [(npr. područja za blagovanje, kupaonice) čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina (podova) u industrijskim postrojenjima Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Napuniti kantu proizvodom spremnim za uporabu i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, zatim čistom suhom metlom s resama površinu obrisati ili ostaviti da se osuši na zraku.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nema

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija malih površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u postrojenjima za preradu hrane. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l Boca za prskanje od polietiena visoke gustoće; polietilena sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 1 l

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti proizvod na površinu, ostaviti tijekom potrebnog kontaktnog vremena i zatim ukloniti višak tekućine suhim brisačem ili ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića prskanjem fiksnim instaliranim raspršivačem

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Fiksno instalirano prskanje Detaljan opis: Primjena automatske dezinfekcije u industrijskoj opremi za preradu. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: najviše 300 l po primjeni Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: jedanput tjedno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Koristiti izvan vremena proizvodnje hrane, jedanput tjedno.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena samo nakon radne smjene/noću.

Tijekom nanošenja prskanjem, ne smije biti prisutnih osoba.

Da bi se odredilo prikladno vrijeme ponovnog ulaska nakon primjene proizvoda, mjerenja ispuštanja na radnom mjestu pomoću odgovarajuće mjerne opreme treba izvršiti nakon provedbe fiksno instaliranog prskanja, a nakon toga u redovitim intervalima (preporučuju se godišnji intervali) te nakon svake promjene relevantnih graničnih uvjeta. Potrebno je pridržavati se nacionalnih propisa o mjerenjima na radnom mjestu. U slučaju neplaniranih aktivnosti održavanja tijekom primjene prskanjem, obvezna je uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne ispirati nakon uporabe. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Vidjeti mjere za ublažavanje rizika specifične za uporabu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Isprati velikom količinom vode.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja:0–35°C

Rok trajanja: 24 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m^3 za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	DrySan Oxy	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0002 1-2	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 3 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-3

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 3**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

Oznake upozorenja	H272: Može pojačati požar; oksidans. H302: Štetno ako se proguta. H315: Nadražuje kožu. H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H335: Može nadražiti dišni sustav. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P220: Čuvati podalje od odjeće ili drugih zapaljivih materijala. P261: Izbjegavati udisanje pare. P261: Izbjegavati udisanje aerosola. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati { 0:...}

	P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P280: Nositi zaštitne rukavice. P301 + P312: AKO SE PROGUTA:: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P330: Isprati usta. P302 + P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:: oprati velikom količinom vode. P332 + P313: U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P304 + P340: AKO SE UDIŠE:: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P312: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P310: Odmah nazvati liječnika. P321: Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti uputu o pružanju prve pomoći na ovoj naljepnici). P362 + P364: Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. P370 + P378: U slučaju požara:: za gašenjevodu rabiti { 0:...} P403 + P233: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića automatskim uranjanjem ili prskanjem u zatvorenom sustavu

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome

Način(i) primjene	Metoda: Automatizirano uranjanje ili prskanje u zatvorenom sustavu Detaljan opis: Dezinfekcija pakiranja (aseptičko punjenje) potpuno automatskim uranjanjem i prskanjem (zatvoreni postupak). Dezinfekcija pakiranja u proizvodnji hrane, pića i hrane za životinje (primjena uranjanjem i prskanjem). Kontaktno vrijeme za uranjanje i prskanje pri 60°C u čistim uvjetima: — 1 min za bakterije, kvasce, gljive i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: stalno automatsko doziranje Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: stalno automatsko doziranje
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik za rasuti teret od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, > 1 l – rasuti teret Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Dezinfekcija pakiranja u proizvodnji hrane, pića i hrane za životinje (primjena uranjanjem ili prskanjem):

— Doziranje proizvoda izravno u pakiranje radi dezinfekcije ili se nanosi u dodatnu paru

— Kontinuirana uporaba proizvoda

— Temperatura kod primjene: 60°C

— Primjena se odvija u zatvorenom i prozračenom sustavu.

Ne ispirati nakon uporabe. Nakon sterilizacije, osušiti puhanjem pakiranje vrućim sterilnim zrakom.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Tijekom rada osigurati odgovarajuću ventilaciju uz strojeve, lokalnu ispušnu ventilaciju i ventilaciju u industrijskim halama (tehničku ventilaciju).

Tijekom ručnih aktivnosti održavanja osigurati odgovarajuću ventilaciju u stroju (lokalnu ispušnu ventilaciju) prije otvaranja vrata aseptičkog područja.

1. Proizvod se smije prenositi samo u zatvorenim cijevima nakon miješanja i punjenja. Otvoreni proizvod nije dopušten, a niti njegovo ispuštanje u tokove otpadnih voda.
2. Mjerenje ispuštanja na radnom mjestu uz primjenu odgovarajuće mjerne opreme treba izvršiti nakon uvođenja postrojenja za aseptično pakiranje, a nakon toga u redovitim intervalima (preporučuju se godišnji intervali) te nakon svake promjene relevantnih graničnih uvjeta. Potrebno je pridržavati se nacionalnih propisa o mjerenjima na radnom mjestu.

3. U slučaju održavanja postrojenja za aseptično pakiranje (npr. ručnog čišćenja, tehničkih incidenata ili popravka), potrebna je odgovarajuća osobna zaštitna oprema (uključujući zaštitnu opremu za dišne putove, kemijske zaštitne rukavice, kemijsko zaštitno odijelo, zaštitu za oči). Vrstu zaštitne opreme za dišne putove, tip filtra (kodno slovo, boju) te materijal rukavica treba navesti nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića čišćenjem na mjestu (CIP)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: CIP Detaljan opis: Dezinfekcija u industriji hrane i pića (dodir s hranom). Kontaktna vremena za zatvorene sustave pri 60°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce; — 15 min za gljive.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: automatsko doziranje Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: jedanput dnevno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik za rasuti teret od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, > 1 l – rasuti teret Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Prije dezinfekcije, sustav bi trebalo oprati. Dezinfekcija spremnika za čišćenje na mjestu, crpki za čišćenje na mjestu, cjevovoda i unutarnjeg sustava opreme za preradu hrane, pića i hrane za životinje, uključujući higijenu muzilice (zatvoreni sustavi). Nakon obrade isprati vodom.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne ispere vodom.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

5.1. **Upute za uporabu**

Vidjeti upute specifične za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

Postupak razrjeđenja mora se provesti pomoću sustava za automatsko doziranje.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Odmah ispirati velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Koristiti blagi sapun ako je dostupan. Ako se nadražaj pojavi i ne prestaje, zatražiti pomoć liječnika.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Tretirati simptomatično. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 35°C

Rok trajanja: 24 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Oxypak D	područje prodaje: EU
	Oxypak S	područje prodaje: EU
	Oxypak S10	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0003 1-3	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	35 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 4 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-4

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 4**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Monohidrat limunske kiseline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina	Neaktivna tvar	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna tvar	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Natrijev lauril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna tvar	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)
L-glutaminska kiselina, N-koko acil derivati, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna tvar	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli	Neaktivna tvar	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati { 0:...} P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice.

	P390: Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P406: Skladištiti u otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Uranjanje sisa za dezinfekciju prije mužnje

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Ručno uranjanje pomoću posude za uranjanje / posude za pjenu (dezinfekcija prije mužnje) Detaljan opis: Dezinfekcija sisa prije mužnje ručnim uranjanjem pomoću posude za uranjanje/posude za pjenu. Kontaktno vrijeme za uranjanje pri 30°C u čistim uvjetima: — 60 sekundi za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 4 ml proizvoda po primjeni (tj. 1 ml po sisi, što znači 4 ml proizvoda za životinje s četiri sise) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do dvaput dnevno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrčevi od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće; polietilena sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 100 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod treba primijeniti prije mužnje pomoću posude za uranjanje/posude za pjenu. Proizvod je potrebno držati na sobnoj temperaturi prije uporabe.

Očistiti sisu suhim brisačem, posudu za pjenu napuniti proizvodom te je pritiskati dok se ne stvori pjena. Uroniti sisu u posudu. Nanositi pjenu 60 sekundi na sisu. Obrisati proizvod čistim ručnikom. Ne ispirati nakon uporabe.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Izbjegavati izlijevanja i prosipanja.

Izbjegavati prijenos s ruku u oči.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 25°C

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	OxyFoamPlus	područje prodaje: EU			
	MEPA Foampro D	područje prodaje: EU			
	Predip PLUS	područje prodaje: EU			
Broj autorizacije	EU-0024303-0004 1-4				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Monohidrat limunske kiseline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina	Neaktivna tvar	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna tvar	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Natrijev lauril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna tvar	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
L-glutaminska kiselina, N-koko acil derivati, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna tvar	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)
Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli	Neaktivna tvar	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 5 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-5

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 5**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

Oznake upozorenja	
Oznake obavijesti	

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhi brisači

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija površina, materijala i opreme u čistim sobama u području bioloških znanosti razreda A – D i u podržavajućim okruženjima (npr. farmaceutska industrija). Transferna dezinfekcija ili dezinfekcija malih površina. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 30 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca za prskanje od polietilen tereftalata (PET) sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l Boca za prskanje od polipropilena i polietilena (PP+PE) sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l Boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) ili polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 10 cm do 20 cm. Raspršiti proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne ploče i oprema ili raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Dezinfekcija podova u čistim sobama u području bioloških znanosti i u podržavajućim okruženjima (npr. farmaceutska industrija). Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće ili polietilena za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Nanositi na površine metlom s resama.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje nisu u dodiru s prehrambenim proizvodima pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija malih i velikih površina u bolničkim sobama i ambulantama. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive; — 15 min za mikobakterije.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca za prskanje od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistim suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Kvadratura površina koje je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje nisu u dodiru s prehrambenim proizvodima pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija malih i velikih površina u bolničkim sobama i ambulantama. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 30 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Boca za prskanje od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Rasprštiti proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne ploče i oprema ili rasprštiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Kvadratura površine koju je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje nisu u dodiru s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi brisanjem čistom jednokratnom krpom/brisačem i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisanje pomoću krpe/brisača i kante Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija malih i velikih površina u bolničkim sobama i ambulantama. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive; — 15 min za mikobakterije.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Uliti proizvod u čistu kantu i rasporediti ga po površini jednokratnom krpom/brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje nisu u dodiru s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi brisanjem čistom jednokratnom krpom/brisačem i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisanje pomoću krpe/brisača i kante Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija malih i velikih površina u bolničkim sobama i ambulantama. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Uliti proizvod u čistu kantu i rasporediti ga po površini jednokratnom krpom/brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.7. **Opis uporabe**

Tablica 7.

Dezinfekcija velikih površina koje nisu u dodiru s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi čišćenjem metlom s resama i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću metle s resama i kante Detaljan opis: Nerutinska dezinfekcija većih površina u bolničkoj sobi. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.7.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Proizvodom spremnim za uporabu napuniti kantu i nanijeti ga po cijelom podu metlom s resama te ostaviti da se osuši na zraku.

4.7.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.7.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.7.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.7.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.8. **Opis uporabe**

Tablica 8.

Dezinfekcija velikih površina koje nisu u dodiru s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi čišćenjem metlom s resama i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću metle s resama i kante Detaljan opis: Nerutinska dezinfekcija većih površina u ambulantama. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.8.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Napuniti kantu proizvodom spremnim za uporabu i nanijeti ga metlom s resama po cijelom podu, čistom suhom metlom s resama obrisati površinu te ostaviti da se osuši na zraku.

4.8.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.8.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.8.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.8.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.9. **Opis uporabe**

Tablica 9.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje nisu u dodiru s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi prskanjem površine i zatim brisanjem čistom krpom/brisačem ili raspršivanjem tekućine na brisač i brisanjem površine ili punjenjem kante dezinfekcijskim sredstvom te brisanjem jednokratnom čistom krpom/brisačem kao i nerutinska dezinfekcija većih površina čišćenjem pomoću metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača te čišćenje pomoću metle s resama i kante Detaljan opis: Nerutinska dezinfekcija manjih i većih površina u bolničkim sobama i ambulantama.

	Kontaktna vremena za prskanje i brisanje te čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje te čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 30 min za viruse i bakterijske spore. Metoda: Brisanje pomoću krpe/brisača i kante te čišćenje pomoću metle s resama i kante Detaljan opis: Nerutinska dezinfekcija manjih i većih površina u bolničkim sobama i ambulantama. Kontaktna vremena za brisanje i čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za brisanje i čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m^2; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene u kombinaciji prskanja raspršivačem s okidačem i čišćenja metlom s resama: do 2 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za brisanje: 10 ml/m^2; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene u kombinaciji brisanja i čišćenja metlom s resama: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Boca za prskanje od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l

4.9.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Prskanje raspršivačem s okidačem i brisanje suhim brisačem: Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne ploče i oprema ili raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

Čišćenje pomoću metle s resama i kante: Napuniti kantu proizvodom spremnim za uporabu i nanijeti ga metlom s resama po cijelom podu, čistom suhom metlom s resama obrisati površinu te ostaviti da se osuši na zraku.

Brisanje pomoću krpe/brisača i kante: Uliti proizvod u čistu kantu i nanijeti ga po cijeloj površini jednokratnom krpom/brisačem, površinu obrisati čistom krpom/brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.9.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Zza prskanje: Kvadratura površina koje je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.9.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.9.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.9.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.10. **Opis uporabe**

Tablica 10.

Dezinfekcija malih površina koje nisu u dodiru s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 30 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Boca za prskanje od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l

4.10.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne ploče i oprema ili raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.10.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.10.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.10.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.10.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

4.11. **Opis uporabe**

Tablica 11.

Dezinfekcija malih površina koje dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima za spravljanje hrane (npr. kuhinje). Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce; — 5 min za gljive i mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse.

	Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce i gljive; — 30 min za viruse i bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 5 l Boca za prskanje od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti, 0,25 – 1 l

4.11.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne ploče i oprema ili raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.11.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.11.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.11.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

4.11.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne ispirati nakon uporabe. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

-

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Isprati velikom količinom vode.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja:0 – 35°C. Zaštititi od mraza.

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Incidin OxyFoam		područje prodaje: EU		
Broj autorizacije	EU-0024303-0005 1-5				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Incidin OxyFoam S	područje prodaje: EU

	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	područje prodaje: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	područje prodaje: EU
	Anios Low Peroxide IP sterile	područje prodaje: EU
	Sirafan Oxy	područje prodaje: EU

Broj autorizacije	EU-0024303-0006 1-5				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 6 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-6

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 6**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna tvar	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

Oznake upozorenja	H226: Zapaljiva tekućina i para. H318: Uzrokuje teške ozljede oka.
Oznake obavijesti	P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P240: Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije. P241: Rabiti električnu opremu koja neće izazvati eksploziju. P241: Rabiti ventilacijsku opremu koja neće izazvati eksploziju. P241: Rabiti rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju. P242: Rabiti neiskreći alat. P243: Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati liječnika. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P370 + P378: U slučaju požara:: za gašenjevodu rabiti { 0:...} P403 + P235: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija malih površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice) prskanjem pomoću raspršivača s okidačem

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice).

	Kontaktno vrijeme za prskanje pri 10°C i 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 10°C u čistim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 3 puta dnevno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l Boca za prskanje od polietilena visoke gustoće sa zaštitiom od svjetlosti, do 1 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića prskanjem pomoću raspršivača s okidačem

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u postrojenjima za preradu hrane. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 10°C i 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 10°C u čistim uvjetima: — 1 min za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 4 puta dnevno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l Boca za prskanje od polietilena visoke gustoće sa zaštitiom od svjetlosti, do 1 l

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 10 cm do 20 cm. Raspršiti proizvod na površinu, obrisati površinu čistom suhim brisačem ili ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne ispirati nakon uporabe. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Tretirati simptomatično. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima. Držati podalje od topline i izvora paljenja. Držati na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje odoksidirajućih sredstava.

Temperatura skladištenja: 0 – 30°C

Rok trajanja: 24 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m^3 za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	OxyDes Rapid		područje prodaje: EU		
Broj autorizacije	EU-0024303-0007 1-6				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna tvar	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 7 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-7

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 7**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (w/w)
Kaprilet-9 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktivna tvar	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (w/w)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Hekset-4 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna tvar	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

Oznake upozorenja	H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
Oznake obavijesti	P260: Ne udisati aerosol. P260: Ne udisati pare. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati { 0:...} P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitno odijelo. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA:: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P310: Odmah nazvati liječnika. P304 + P340: AKO SE UDIŠE:: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P321: Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti uputu o pružanju prve pomoći na ovoj naljepnici). P363: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija površina koje ne dolaze u dodir s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija podova u bolničkim sobama i ambulantama koje ljudi često dodiruju i često ne dodiruju. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 10 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Napuniti kantu razrijeđenim proizvodom i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, obrisati površinu čistom suhom metlom s resama za podove te ostaviti da se osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhim brisačem i/ili čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %). Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 10 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 15 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %). Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %). Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača te čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante

	Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih i velikih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za prskanje i čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %). Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 10 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 15 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 15 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za prskanje raspršivačem s okidačem: do 10 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 10 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za čišćenje metlom s resama: do 2 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m^2; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 15 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene u kombinaciji prskanja raspršivačem s okidačem i čišćenja metlom s resama: jedanput dnevno po sobi.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ne ispirati nakon uporabe.

Prskanje: Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 10 cm do 20 cm. Raspršiti razrijeđeni proizvod na površinu, obrisati površinu čistim suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

Čišćenje metlom s resama: Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Napuniti kantu razrijeđenim proizvodom i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, površinu obrisati čistom suhom metlom s resama te ostaviti da se osuši na zraku.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Zza prskanje: Kvadratura površina koje je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima u kojima se ne spravlja hrana. Kontaktno vrijeme za čišćenje metlom s resama pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 10 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Napuniti kantu razrijeđenim proizvodom i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, obrisati površinu čistom suhom metlom s resama za podove te ostaviti da se osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću ugrađenog zidnog uređaja

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje uređajem montiranim na zid Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima u kojima se ne spravlja i spravlja hrana. Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %). Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 10 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 15 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %).

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 180 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 15 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: jedanput dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nanositi proizvod uređajem montiranim na zid. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Isprati nakon primjene.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Osigurati tehničku ventilaciju s najmanje 15 izmjena zraka/sat.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija velikih površina koje dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću raspršivača s okidačem

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome

Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima za spravljanje hrane (npr. kuhinje). Kontaktno vrijeme za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 10 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %). Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 10 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 15 %); — 15 min za bakterije (razrjeđivanje od 7.5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 7.5 – 15 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 10 cm do 20 cm. Raspršiti razrijeđeni proizvod na površinu, obrisati površinu čistim suhim brisačem i ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Ne ispirati nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

Kvadratura površina koje je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed.

Uputa za razrjeđivanje (7.5 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 75 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

Uputa za razrjeđivanje (10 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 100 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

Uputa za razrjeđivanje (15 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 150 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Odmah ispirati velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Koristiti blagi sapun ako je dostupan. Oprati odjeću prije ponovne uporabe. Temeljito očistiti cipele prije ponovne uporabe. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

Ako se proguta: Isprati usta vodom. NE izazivati povraćanje. Ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

Ako se udiše: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Tretirati simptomatično. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 25°C. Zaštititi od mraza.

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Incidin OxyConcentrate		područje prodaje: EU		
	UltraSan Floor		područje prodaje: EU		
Broj autorizacije	EU-0024303-0008 1-7				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Kaprilet-9 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-(karboksime-til)-.omega.-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktivna tvar	53563-70-5		2,15 % (w/w)
Hekset-4 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-(karboksime-til)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna tvar	105391-15-9		0,62 % (w/w)

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	područje prodaje: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	područje prodaje: EU
	CidalSan Large Area	područje prodaje: EU

Broj autorizacije	EU-0024303-0009 1-7				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Kaprilet-9 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-(karboksime-til)-.omega.-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktivna tvar	53563-70-5		2,15 % (w/w)
Hekset-4 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-(karboksime-til)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna tvar	105391-15-9		0,62 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 8 identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-8

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 8**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

Oznake upozorenja	
Oznake obavijesti	

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice) brisanjem impregniranim brisačima spremnim za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice). Kontaktno vrijeme za brisanje pri 10°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 2 min za bakterije; — 5 min za kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5 000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela ili od netkanog 100 %-tnog polipropilena (veličina brisača: 200 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5 000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela ili od netkanog 100 %-tnog polipropilena (veličina brisača: 200 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija malih površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića brisanjem impregniranim brisačima spremnima za uporabu

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u postrojenju za preradu hrane. Kontaktno vrijeme za brisanje pri 10°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 2 min za bakterije; — 5 min za kvasce; — 15 min za gljive; — 60 min za mikobakterije.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela ili od netkanog 100 %-tnog polipropilena (veličina brisača: 200 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela ili od netkanog 100 %-tnog polipropilena (veličina brisača: 200 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija malih površina koje ne dolaze u dodir s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi brisanjem impregniranim brisačima spremnima za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija manjih površina u bolničkim sobama i ambulantama koje ljudi često ne dodiruju. Kontaktno vrijeme za brisanje pri 10°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 15 min za bakterije, kvasce i gljive; — 60 min za mikobakterije.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela ili od netkanog 100 %-tnog polipropilena (veličina brisača: 200 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela ili od netkanog 100 %-tnog polipropilena (veličina brisača: 200 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

5.1. **Upute za uporabu**

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Nakon uporabe proizvoda ostaviti da se površina osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe. Zatvoriti spremnik kada nije u uporabi. Ne upotrebljavati osušene brisače. Odložiti spremnik kada je prazan. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

-

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Isprati velikom količinom vode.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 35°C. Zaštititi od mraza.

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	DrySan Oxy Wipes		područje prodaje: EU		
	IncidinOxyWipe		područje prodaje: EU		
Broj autorizacije	EU-0024303-0010 1-8				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 9 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-9

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 9**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 9**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (w/w)
Fosforna kiselina	Ortofosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (w/w)
Dušična kiselina	Dušična kiselina	Neaktivna tvar	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (w/w)
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi–1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil eteri, fosfati	Neaktivna tvar	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (w/w)
Alkilpoliglikosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna tvar	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (w/w)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehidol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna tvar	69227-22-1		3 - 3 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 9**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
Oznake obavijesti	P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati { 0:...} P260: Ne udisati pare. P260: Ne udisati aerosol. P280: Nositi zaštitu za lice. P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitno odijelo.

	P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA:: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P310: Odmah nazvati liječnika. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P304 + P340: AKO SE UDIŠE:: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P321: Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti uputu o pružanju prve pomoći na ovoj naljepnici). P363: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. P390: Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P406: Skladištiti u otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija malih površina koje ne dolaze u dodir s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi brisanjem čistom jednokratnom krpom/brisačem i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisanje pomoću krpe/brisača i kante Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija manjih površina u bolničkim sobama i ambulantama koje ljudi često dodiruju ili često ne dodiruju. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %).

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Uliti razrijeđeni proizvod u čistu kantu i nanijeti ga po cijeloj površini jednokratnom krpom/brisačem, površinu obrisati čistom krpom/brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi čišćenjem pomoću ravne metle s resama i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska i nerutinska dezinfekcija većih površina u bolničkim sobama i ambulantama koje ljudi često dodiruju i često ne dodiruju. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija u određenim rizičnim situacijama (osim ako nacionalne javne zdravstvene službe nisu drugačije propisale).

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Napuniti kantu razrijeđenim proizvodom i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, površinu obrisati čistom suhom metlom s resama te ostaviti da se osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija malih i/ili velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhim brisačem ili brisanjem jednokratnom krpom i uporabom kante i/ili podova čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %). Metoda: Brisanje pomoću jednokratne krpe/brisača i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %);

	— 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %). Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %). Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača te čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih i velikih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za prskanje i brisanje te čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %). Metoda: Brisanje pomoću krpe/brisača i kante te čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih i velikih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za brisanje i čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za prskanje raspršivačem s okidačem: do 10 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za brisanje: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za brisanje: do 10 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m^2

	Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene za čišćenje metlom s resama: do 2 puta dnevno po sobi Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m²; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m² Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene u kombinaciji prskanja raspršivačem s okidačem i čišćenja metlom s resama: jedanput dnevno po sobi. Stopa primjene: Količina primjene za brisanje: 10 ml/m²; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m² Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene u kombinaciji brisanja i čišćenja metlom s resama: jedanput dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ne ispirati nakon uporabe.

Prskanje: Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti razrijeđeni proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne površine i oprema ili raspršiti razrijeđeni proizvod na površinu, obrisati površinu čistim suhim brisačem ili ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

Brisanje: Uliti razrijeđeni proizvod u čistu kantu i nanijeti ga po cijeloj površini jednokratnom krpom/brisačem, površinu obrisati čistom krpom/brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

Čišćenje metlom s resama: Napuniti kantu razrijeđenim proizvodom i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, površinu obrisati čistom suhom metlom s resama te ostaviti da se osuši na zraku.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Zza prskanje: Kvadratura površine koju je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima u kojima se ne spravlja hrana. Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Napuniti kantu razrijeđenim proizvodom i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, površinu obrisati čistom suhom metlom s resama te ostaviti da se osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Osigurati tehničku ventilaciju s najmanje 15 izmjena zraka/sat.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija velikih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću ugrađenog zidnog uređaja

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje uređajem montiranim na zid Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima u kojima se ne spravlja i spravlja hrana. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce (razrjeđivanje od 3 %). Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 1.5 %); — 15 min za kvasce (razrjeđivanje od 2 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 180 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 1.5 – 3 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: jedanput dnevno po sobi

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Nanositi proizvod uređajem montiranim na zid. Isprati nakon primjene.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Osigurati tehničku ventilaciju s najmanje 15 izmjena zraka/sat.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija velikih površina koje dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis:

	Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima za spravljanje hrane (npr. kuhinje). Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti razrijeđeni proizvod na suhi brisač i obrisati male površine, kao što su radne površine i oprema ili raspršiti razrijeđeni proizvod na površinu, obrisati površinu čistim suhim brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Ne ispirati nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Ne udisati pare / sredstvo za prskanje.

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

Kvadratura površine koju je potrebno dezinficirati (u m^2) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m^3) npr. u prostoriji obujma 120 m^3 maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m^2.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.7. **Opis uporabe**

Tablica 7.

Dezinfekcija velikih površina koje dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama brisanjem jednokratnom krpom i uporabom kante

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisanje pomoću jednokratne krpe/brisača i kante Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija velikih površina u velikim područjima za spravljanje hrane (npr. kuhinje). Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije (razrjeđivanje od 5 %); — 5 min za kvasce (razrjeđivanje od 3 %); — 5 min za gljive (razrjeđivanje od 4 %); — 50 min za viruse (razrjeđivanje od 5 %).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m^2 Razrjeđenje (%): Razrjeđivanje (%): 3 – 5 Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,01 – 1 l

4.7.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Uliti razrijeđeni proizvod u čistu kantu i nanijeti ga po cijeloj površini jednokratnom krpom/brisačem, površinu obrisati čistom krpom/brisačem te ostaviti da se osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.7.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.7.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.7.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

4.7.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed.

Uputa za razrjeđivanje (1.5 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 15 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

Uputa za razrjeđivanje (2 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 20 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

Uputa za razrjeđivanje (3 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 30 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

Uputa za razrjeđivanje (4 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 40 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

Uputa za razrjeđivanje (5 %): za proizvodnju 1 l razrijeđenog površinskog sredstva za dezinfekciju dodati 50 ml koncentriranog proizvoda destiliranoj vodi ili vodi jednake kvalitete (npr. demineraliziranoj) u količini od 500 ml, promiješati i napuniti do 1 l destiliranom vodom ili vodom jednake kvalitete.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Odmah ispirati velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Koristiti blagi sapun ako je dostupan. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Temeljito očistiti cipele prije ponovne uporabe. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

Ako se proguta: Isprati usta vodom. NE izazivati povraćanje. Ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

Ako se udiše: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Tretirati simptomatično. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 25°C. Zaštititi od mraza.

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	KitchenPro Oxy Des Concentrate	područje prodaje: EU
	Incidin OxyPro	područje prodaje: EU
	Sirafan Oxy Conc	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0011 1-9	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Fosforna kiselina	Ortofosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Dušična kiselina	Dušična kiselina	Neaktivna tvar	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)
Alkohol EO fosfat ester	Poli (oksi–1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil eteri, fosfati	Neaktivna tvar	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkilpoliglikosid C8-C10	(3R,4S,5S,6-R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna tvar	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehidol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna tvar	69227-22-1		3 % (w/w)

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Oasis Pro Oxy Des	područje prodaje: EU
	Maxx Oxy Des 2	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0012 1-9	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Fosforna kiselina	Ortofosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Dušična kiselina	Dušična kiselina	Neaktivna tvar	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)

Alkohol EO fosfat ester	Poli (oksi–1,2-eta-anediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil eteri, fosfati	Neaktivna tvar	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkilpoliglikosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksi-metil) oksan-3,4,5-t-riol	Neaktivna tvar	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehidol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna tvar	69227-22-1		3 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 10 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-10

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 10**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 10**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Monohidrat limunske kiseline	2-hidroksipro-pan-1,2,3-tri-karboksilna kiselina	Neaktivna tvar	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna tvar	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Natrijev lauril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna tvar	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)
L-glutaminska kiselina, N-koko acil derivati, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna tvar	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli	Neaktivna tvar	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 10**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati { 0:...} P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P390: Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P406: Skladištiti u otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Higijensko pranje ruku

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Izravna primjena na koži Detaljan opis: Antimikrobni sapun za ruke namijenjen samo za higijensko pranje ruku u industriji hrane i pića. Kontaktno vrijeme pri 20°C u prljavim uvjetima: — 60 sekundi za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 3 ml proizvoda po primjeni Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: 1 – 10 puta/dnevno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrč od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od scvjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l Vrećica od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 100 l

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

5.1. **Upute za uporabu**

Nanositi približno 3 ml proizvoda na mokre ruke i trljati 60 sekundi. Temeljito ispirati tekućom vodom iz slavine približno 30 sekundi.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Izbjegavati izlijevanja i prosipanja.

Izbjegavati prijenos s ruku u oči.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Isprati vodom.

U dodiru s kožom: Isprati vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 25°C

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m^3 za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Manosan Oxy	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0013 1-10	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Monohidrat limunske kiseline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina	Neaktivna tvar	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna tvar	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Natrijev lauril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna tvar	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
L-glutaminska kiselina, N-koko acil derivati, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna tvar	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)
Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli	Neaktivna tvar	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 11 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-11

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 11**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 11**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 11**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

Oznake upozorenja	
Oznake obavijesti	

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti brisanjem impregniranim brisačima spremnim za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina, materijala i opreme u čistim sobama u području bioloških znanosti i u podržavajućim okruženjima (npr. farmaceutska industrija) i dezinfekcija pri prijenosu. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce, gljive i mikobakterije; — 30 min za viruse; — 60 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polietilen tereftalata (PET) ili od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih brisača od mješavine 45 % poliestera / 55 % celuloze (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polietilen tereftalata (PET)/polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 45 % poliestera / 55 % celuloze (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm)

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija čistih soba u području bioloških znanosti čišćenjem impregniranim brisačima s resama spremnim za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Čišćenje impregniranima brisačima s resama spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija podova u čistim sobama u području bioloških znanosti i u podržavajućim okruženjima (npr. farmaceutska industrija). Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije, kvasce, gljive i mikobakterije; — 30 min za viruse; — 60 min za bakterijske spore. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polietilen tereftalata (PET) ili od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih brisača od mješavine 45 % poliestera / 55 % celuloze (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm) Vrećica od polietilen tereftalata (PET)/polietilena (PE) ili etilen vinil acetata (EVA)/polipropilena (PP) ili od aluminija/polietilena (PE) ili vrećica od polietilena (PE) sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 45 % poliestera / 55 % celuloze (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm)

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija malih površina koje ne dolaze u dodir s hranom pri primjenama u ustanovama zdravstvene skrbi brisanjem impregniranim brisačima spremnima za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: Nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija manjih površina u bolničkim sobama i ambulantama koje ljudi često ne dodiruju. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 15 min za Clostridium difficile; — 30 min za bakterijske spore, mikobakterije i viruse. Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 15 min za bakterije i kvasce; — 30 min za gljive, mikobakterije i viruse.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Prethodno tiskana vrećica sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Kanistar od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Kanta od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Rutinska dezinfekcija: Dezinfekcija površina koje bi mogle biti zagađene patogenima tijekom redovnih zdravstvenih postupaka ili postupaka zdravstvene njege kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih organizama putem površina.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija malih površina koje ne dolaze u dodir s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama brisanjem impregniranim brisačima spremnima za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: Nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima u kojima se ne spravlja hrana (npr. kupaonice). Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 15 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore, mikobakterije i viruse.

	Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 2 min za bakterije; — 15 min za kvasce; — 30 min za gljive, mikobakterije i viruse.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Prethodno tiskana vrećica sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Kanistar od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Kanta od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija malih površina u dodiru s hranom u ustanovama/poslovnim zgradama brisanjem impregniranim brisačima spremnima za uporabu

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: Nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Clostridium difficile Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Rutinska dezinfekcija malih površina u malim područjima za spravljanje hrane (npr. kuhinje). Kontaktna vremena za brisanje pri 20°C u čistim uvjetima: — 15 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore, mikobakterije i viruse. Kontaktno vrijeme za brisanje pri 20°C u prljavim uvjetima: — 2 min za bakterije; — 15 min za kvasce; — 30 min za gljive, mikobakterije i viruse.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Prethodno tiskana vrećica sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 100 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Kanistar od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

	Kanta od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm). Vrećica od polietilen tereftalata sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 1000 impregniranih brisača od mješavine 60 % poliestera / 40 % liocela (veličina brisača: 420 x 250 mm ili 200 x 200 mm).

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

5.1. **Upute za uporabu**

Proizvod je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Ako se koristi u čistim uvjetima: očistiti površinu prije nanošenja proizvoda. Proizvod nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ostaviti da se površina osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe. Zatvoriti spremnik kada nije u uporabi. Ne upotrebljavati osušene brisače. Odložiti spremnik kada je prazan. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

-

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Isprati velikom količinom vode.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0 – 35°C. Zaštititi od mraza.

Rok trajanja: 18 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide		područje prodaje: EU		
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes		područje prodaje: EU		
Broj autorizacije	EU-0024303-0014 1-11				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Incidin OxyWipe S	područje prodaje: EU
	KitchenPro Oxy Wipes S	područje prodaje: EU
	Sirafan Oxy Wipes	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0024303-0015 1-11	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

POGLAVLJE 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 12 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-12

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

POGLAVLJE 2. **SASTAV U META SPC-U 12**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 12**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna tvar	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 12**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

POGLAVLJE 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

Oznake upozorenja	H226: Zapaljiva tekućina i para. H318: Uzrokuje teške ozljede oka.
Oznake obavijesti	P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P240: Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

	P241: Rabiti električnu opremu koja neće izazvati eksploziju. P241: Rabiti ventilacijsku opremu koja neće izazvati eksploziju. P241: Rabiti rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju. P242: Rabiti neiskreći alat. P243: Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P310: Odmah nazvati liječnika. P370 + P378: U slučaju požara:: za gašenjevodu rabiti { 0:...} P403 + P235: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima.

POGLAVLJE 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice) brisanjem impregniranim brisačima spremnim za uporabu

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice). Kontaktno vrijeme za brisanje pri 10°C i 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 3 puta dnevno
Kategorija(e) korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih netkanih 100 %-tnih polipropilenskih brisača (veličina brisača: 200 x 250 mm). Vrećica od polietilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih netkanih 100 %-tnih polipropilenskih brisača (veličina brisača: 200 x 250 mm).

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića brisanjem impregniranim brisačima spremnima za uporabu

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: Brisati impregniranima brisačima spremnima za uporabu Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u postrojenjima za preradu hrane. Kontaktno vrijeme za brisanje pri 10°C i 20°C u prljavim uvjetima: — 5 min za bakterije i kvasce.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene: 1 brisač po m^2 (jednako je 10 ml/m^2) Razrjeđenje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 4 puta dnevno

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kanta od polipropilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih netkanih 100 %-tnih polipropilenskih brisača (veličina brisača: 200 x 250 mm). Vrećica od polietilena sa zaštitom od svjetlosti s 10 – 5000 impregniranih netkanih 100 %-tnih polipropilenskih brisača (veličina brisača: 200 x 250 mm).

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

POGLAVLJE 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

5.1. **Upute za uporabu**

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Nakon uporabe proizvoda ostaviti da se površina osuši na zraku. Ne ispirati nakon uporabe. Zatvoriti spremnik kada nije u uporabi. Ne upotrebljavati osušene brisače. Odložiti spremnik kada je prazan. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Izbjegavati prijenos s ruku u oči.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Odmah ispirati velikom količinom vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah zatražiti liječničku pomoć.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Tretirati simptomatično. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima. Držati podalje od topline i izvora paljenja. Držati na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava.

Temperatura skladištenja: 0–30°C.

Rok trajanja: 12 mjeseca

POGLAVLJE 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1.25 mg/m^3 za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.

POGLAVLJE 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	OxyDes Maxi Wipes		područje prodaje: EU		
Broj autorizacije	EU-0024303-0016 1-12				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna tvar	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)