2024/2209

2024.9.11.

# A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2209 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

**(2024. szeptember 5.)**

**az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendeletnek a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyezésének adminisztratív és kisebb mértékű változtatása tekintetében történő módosításáról**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) 2022. július 22-én az (EU) 2022/1423 bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) EU-0024303-0000 engedélyezési számon uniós engedélyt adott az Ecolab Deutschland GmbH-nak a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád forgalmazására és felhasználására.

(2) A 354/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([3]) meghatározza az 528/2012/EU rendelet 50. cikkének (3) bekezdésében említett változtatások különböző kategóriáira vonatkozó eljárási szabályokat. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által megfogalmazott – az uniós engedély jogosultjának az eredeti engedélykérelemhez benyújtott információk megváltoztatására irányuló kérelméről szóló – vélemény kézhezvételét követően a Bizottságnak határoznia kell arról, hogy továbbra is teljesülnek-e az 528/2012/EU rendelet 19. cikkében vagy – amennyiben alkalmazandó – 25. cikkében szereplő feltételek, valamint arról, hogy módosítani kell-e az engedélyben szereplő feltételeket.

(3) 2022. szeptember 28-án az Ecolab Deutschland GmbH a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelentést küldött az Ügynökségnek a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyezését érintő, az említett rendelet mellékletének 1. címében leírt adminisztratív változtatásról. Az Ecolab Deutschland GmbH öt, a családba tartozó biocid termék kereskedelmi nevének hozzáadását, négy termékgyártó felvételét, valamint két termékgyártó adminisztratív adatainak megváltoztatását javasolta. A bejelentés BC-RU080137-08 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás).

(4) 2022. október 13-án az Ecolab Deutschland GmbH a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be az Ügynökséghez a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyének az említett rendelet mellékletének 2. címében leírt kisebb mértékű változtatása iránt. Az Ecolab Deutschland GmbH a biocid termék jellemzőinek összefoglalójában a termékek eltarthatósági idejének 6 hónapról 18 hónapra történő meghosszabbítását kérte a meta-SPC 8-ban. A kérelem BC-SX080682-96 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelete (2022. július 22.) a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről (HL L 222., 2022.8.26., 1. o.; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 2022. december 5-én az Ecolab Deutschland GmbH a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően újabb kérelmet nyújtott be az Ügynökséghez a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsalád uniós engedélyének kisebb mértékű változtatása iránt. Ebben a kérelemben az Ecolab Deutschland GmbH a meta SPC 1-ben, 5-ben és 11-ben szereplő termékek esetében több csomagolóanyag és csomagolási méret hozzáadását, új törlőkendőanyag hozzáadását a meta SPC 1-ben szereplő termékek esetében, valamint egy csomagolóanyag eltávolítását kérte a meta SPC 1-ben szereplő termékek esetében. A kérelem BC-SR082474-07 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(6) 2022. november 4-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt ([4]) nyújtott be a Bizottsághoz a bejelentett adminisztratív változtatásokról, a biocid termék jellemzőinek felülvizsgált összefoglalójával együtt. A vélemény megállapítja, hogy a meglévő engedélynek az engedélyes által kért módosításai az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének aa) pontjának hatálya alá tartoznak, és az említett rendelet 19. cikke szerinti feltételek a változtatások végrehajtása után is teljesülnek.

(7) 2023. október 11-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz a biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleményét ([5]) a kisebb mértékű változtatásokra irányuló két kérelemről, a biocid termék jellemzőinek felülvizsgált összefoglalójával és egy felülvizsgált értékelési jelentéssel együtt. Mindkét vélemény arra a következtetésre jutott, hogy a változtatások végrehajtását követően is teljesülnek az 528/2012/EU rendelet 19. cikkében foglalt feltételek.

(8) 2023. november 10-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (6) bekezdésének és 12. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén továbbította a Bizottsághoz a biocid termék jellemzőinek a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedélyben szereplő felülvizsgált összefoglalóját, amely az összes bejelentett és kérelmezett adminisztratív és kisebb mértékű változtatást tartalmazza.

(9) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményeivel, és ezért helyénvalónak ítéli a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedély módosítását az Ecolab Deutschland GmbH által kért adminisztratív és kisebb mértékű változtatások bevezetése érdekében.

(10) Az adminisztratív és kisebb mértékű változtatásokra vonatkozó módosítások kivételével a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termék jellemzőinek az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összefoglalójában szereplő minden egyéb információ változatlan marad.

(11) Az egyértelműség fokozása, valamint annak érdekében, hogy a felhasználók és az érdekelt felek könnyebben hozzáférhessenek a biocid termék jellemzői összefoglalójának az Ügynökség által közzéteendő végleges, egységes szerkezetbe foglalt változatához, az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelet mellékletét teljes egészében fel kell váltani.

(12) Az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

Az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

([4]) Az ECHA 2022. november 4-i UAD-C-1622642-38-00/F sz. véleménye a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsalád uniós engedélyezését érintő adminisztratív változtatásról, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) A biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2023. október 10-i ECHA/BPC/398/2023 számú véleménye a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsalád uniós engedélyének kisebb mértékű változtatásáról, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299, és a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2023. október 10-i ECHA/BPC/399/2023 számú véleménye a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsalád uniós engedélyének kisebb mértékű változtatásáról, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. szeptember 5-én.

*a Bizottság részéről*
*az elnök*
Ursula VON DER LEYEN

*MELLÉKLET*

**A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója**

**Hydrogen Peroxide Family 1**

**Terméktípus(ok)**

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

PT3: Állat-egészségügy

PT1: Humán-egészségügy

PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

Az engedély száma EU-0024303-0000

R4BP eszközszám EU-0024303-0000

I. rész -

**ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT**

1. fejezet **Adminisztratív információk**

1.1. **Termékcsalád neve**

| | |
|---|---|
| Név | Hydrogen Peroxide Family 1 |

1.2. **Terméktípusa(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek<br>PT3: Állat-egészségügy<br>PT1: Humán-egészségügy |

1.3. **Az engedély jogosultja**

| | | |
|---|---|---|
| Az engedély jogosultjának neve és címe | Név | Ecolab Deutschland GmbH |
| | Cím | Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE |
| Az engedély száma | EU-0024303-0000 | |
| *R4BP eszközszám* | EU-0024303-0000 | |
| Az engedély megadásának dátuma | 2022. szeptember 15. | |
| Az engedély lejáratának dátuma | 2032. augusztus 31. | |

1.4. **A termék gyártója (gyártói)**

| | |
|---|---|
| A gyártó neve | Ecolab Europe GmbH |
| A gyártó címe | Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svájc |
| Gyártási helyek | Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Vizcaya Spanyolország |

| | |
|---|---|
| | Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Dánia<br>Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Szlovénia<br>Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moszkva Oroszországi Föderáció<br>Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Olaszország<br>Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Ausztria<br>Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mühlheim Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mühlheim Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dánia<br>Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dánia<br>Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Lengyelország<br>Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Svájc<br>Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Írország<br>Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTELLANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanyolország |

| | |
|---|---|
| | Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael<br>Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (BALEÁR-SZIGETEK) Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Olaszország<br>Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATHÉN Görögország<br>Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Szlovénia<br>Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Málta<br>Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Olaszország<br>Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Olaszország<br>Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finnország<br>Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgium<br>Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franciaország |

| | |
|---|---|
| | Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire (Észak-Yorkshire) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Oroszországi Föderáció<br>Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Toszno – Leningrádi terület Oroszországi Föderáció<br>Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugália<br>Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Dánia<br>Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dánia<br>Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugália<br>Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franciaország |

| | |
|---|---|
| | Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Spanyolország<br>Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV ( - IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milánó Olaszország<br>Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Németország<br>Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Franciaország<br>Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Hollandia<br>Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Írország<br>Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Írország<br>Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága<br>Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Evonik Degussa Antwerpen NV |
| A gyártó címe | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgium |
| Gyártási helyek | Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgium |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Evonik Degussa GmbH |
| A gyártó címe | Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Németország |
| Gyártási helyek | Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Németország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Evonik Peroxid GmbH |
| A gyártó címe | Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Ausztria |
| Gyártási helyek | Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Ausztria |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Evonik Peroxide Netherlands BV |
| A gyártó címe | Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Hollandia |
| Gyártási helyek | Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Hollandia |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Belinka Perkemija D.O.O |
| A gyártó címe | Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Szlovénia |
| Gyártási helyek | Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Szlovénia |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Solvay Chemie SA |
| A gyártó címe | Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgium |
| Gyártási helyek | Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgium |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Solvay Chimica Italia S.p.A |
| A gyártó címe | Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Olaszország |
| Gyártási helyek | Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Olaszország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Solvay Chemicals GmbH |
| A gyártó címe | Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Németország |
| Gyártási helyek | Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Németország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Solvay Interox Limited |
| A gyártó címe | Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| Gyártási helyek | Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Solvay Chemicals Finland OY |
| A gyártó címe | Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finnország |
| Gyártási helyek | Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finnország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Solvay Interox Produtos Peroxidados SA |
| A gyártó címe | Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugália |
| Gyártási helyek | Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugália |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Kemira Rotterdam BV |
| A gyártó címe | Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Hollandia |
| Gyártási helyek | Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Hollandia |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Kemira Chemical Oy |
| A gyártó címe | Typpitie PL 171 90101 Oulu Finnország |
| Gyártási helyek | Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finnország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Kemira Kemi AB |
| A gyártó címe | Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svédország |
| Gyártási helyek | Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svédország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | ARKEMA France – USINE DE JARRIE |
| A gyártó címe | Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franciaország |
| Gyártási helyek | ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franciaország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA |
| A gyártó címe | Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Németország |
| Gyártási helyek | ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Németország |

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Ecolab Europe GmbH |
| A gyártó címe | Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Németország |
| Gyártási helyek | Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Németország |

2. fejezet **A TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **A termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1 - 36,75 % (w/w) |
| N-propanol | Propán-1-ol | Nem hatóanyag | 71-23-8 | 200-746-9 | 0 - 17,5 % (w/w) |
| Citromsav-monohidrát | 2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav | Nem hatóanyag | 5949-29-1 | 201-069-1 | 0 - 0,9 % (w/w) |
| Fenoxietanol | 2-fenoxietanol | Nem hatóanyag | 122-99-6 | 204-589-7 | 0 - 0,9 % (w/w) |
| Nátrium-laurilszulfát | Nátrium-dodecilszulfát | Nem hatóanyag | 151-21-3 | 205-788-1 | 0 - 3,88 % (w/w) |
| L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók | Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát | Nem hatóanyag | 68187-32-6 | 269-087-2 | 0 - 2 % (w/w) |
| Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS) | Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók | Nem hatóanyag | 90583-11-2 | 292-209-0 | 0 - 1,12 % (w/w) |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Foszforsav | Ortofoszforsav | Nem hatóanyag | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0 - 1,5 % (w/w) |
| Salétromsav | Salétromsav | Nem hatóanyag | 7697-37-2 | 231-714-2 | 0 - 3,71 % (w/w) |
| Alkohol-EO-foszfát észter | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok | Nem hatóanyag | 68130-47-2 | | 0 - 14,625 % (w/w) |
| Alkil-poliglikozid C8–C10 | (3R,4S,5S,6-R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol | Nem hatóanyag | 68515-73-1 | 500-220-1 | 0 - 6,35 % (w/w) |
| Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980) | Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált | Nem hatóanyag | 69227-22-1 | | 0 - 3 % (w/w) |
| Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO) | Nem hatóanyag | 53563-70-5 | | 0 - 2,15 % (w/w) |
| Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO) | Nem hatóanyag | 105391-15-9 | | 0 - 0,62 % (w/w) |

2.2. **A formuláció típusa(i)**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék<br>GW Vízben oldható zselé<br>XX SL - Oldható koncentrátum |

II. rész -

**MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)**

1. fejezet **META-SPC 1 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 1 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-1 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 1**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 1**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 6 - 6,6 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 1**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 1**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H319: Súlyos szemirritációt okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése kézi szórófejes permetezéssel és száraz törlőkendővel történő letörlés**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: Nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kisebb felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 15 perc baktériumok és penészgombák ellen;<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen;<br><br>— 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): Használatra kész (RTU) termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |

| | |
|---|---|
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) vagy polietilén (PE) palack, 1–5 literes<br>Fényzáró polipropilén és polietilén (PP+PE) szórófejes palack, 0,5–5 literes |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, felmosó és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |

| | |
|---|---|
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Padlózat fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.<br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br>— 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE vagy PE palack, 0,5–5 literes |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Felmosóval hordja fel a felületre, majd hagyja megszáradni.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

A 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés (RPE) használata kötelező a terméket alkalmazó foglalkozásszerű felhasználók és a kezelt területen tartózkodó foglalkozásszerű felhasználók számára. Legalább sisakkal/kámzsával/álarccal ellátott légtisztító készülék (TH1/TM1), illetve gáz/P2 kombinált szűrővel ellátott fél-/teljes álarc szükséges (a szűrő típusát (kód, szín) az engedélyesnek kell meghatároznia a terméktájékoztatóban). Ismételt alkalmazásnál vagy a helyiségbe való ismételt belépés alkalmával a foglalkozásszerű felhasználónak ugyanazokat a kockázatcsökkentési intézkedéseket kell követnie, mint a helyiségben való első alkalmazáskor.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése törléssel, fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |

| | |
|---|---|
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kisebb felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 200 x 200 mm)<br><br>Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 100% poliészter anyagú törlőkendő (kendőméret: 200 x 200 mm).<br><br>Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 100% poliészter anyagú törlőkendő (kendőméret: 300 x 300 mm) |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

*4. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendő használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Padlózat fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 420 x 250 mm).<br>Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 100% poliészter anyagú törlőkendő (kendőméret: 300 x 300 mm). |

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

A 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés (RPE) használata kötelező a terméket alkalmazó foglalkozásszerű felhasználók és a kezelt területen tartózkodó foglalkozásszerű felhasználók számára. Legalább sisakkal/kámzsával/álarccal ellátott légtisztító készülék (TH1/TM1), illetve gáz/P2 kombinált szűrővel ellátott fél-/teljes álarc szükséges (a szűrő típusát (kód, szín) az engedélyesnek kell meghatároznia a terméktájékoztatóban). Ismételt alkalmazásnál vagy a helyiségbe való ismételt belépés alkalmával a foglalkozásszerű felhasználónak ugyanazokat a kockázatcsökkentési intézkedéseket kell követnie, mint a helyiségben való első alkalmazáskor.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 1**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket tiszta, száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Lásd a meta SPC 1-re vonatkozó felhasználásspecifikus kockázatcsökkentő intézkedéseket.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Öblítse ki azonnal bő vízzel (a szemhéjak alatti területet is). Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0-35 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 1**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide | Forgalmazási terület: EU |
| | Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide | Forgalmazási terület: EU |
| | ANIOS H2O2 6% IP STERILE | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0001 1-1 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 6 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 2 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 2 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-2 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 2**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 2**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1 - 1 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 2**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 2**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Kisebb és/vagy nagyobb felületek (pl. étkező, fürdőszobák) fertőtlenítése az iparban permetezéssel majd szárazra törléssel és/vagy felmosással lapos felmosó és vödör segítségével**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kis felületek fertőtlenítése az iparban.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 15 perc penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc mikobaktériumok ellen.<br><br>Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br>Nagy felületek fertőtlenítése az iparban.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 15 perc penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc mikobaktériumok ellen.<br><br>Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és száraz törléssel, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával.<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kis és nagy felületek fertőtlenítése az iparban.<br><br>Permetezés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 15 perc penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc mikobaktériumok ellen. |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság kézi szórófejes permetezővel való permetezésnél: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság felmosáshoz: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m$^2$; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer. |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fénykizáró HDPE átmeneti ömlesztettanyag-tartály (IBC), 600-1000L<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l<br>Fényzáró HDPE+PE szórófejes palack, 0,5–1 l |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Permetezés: Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, várjon 5 percet, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás: Távolítsa el a felesleges vizet száraz felmosóronggyal. Töltse meg a vödröt a használatra kész termékkel, és lapos felmosóval oszlassa szét a padlón. Várjon 5 percet, majd tiszta, száraz felmosóval törölje át a felületet, vagy hagyja a levegőn megszáradni.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Nagy felületű területek permetezéséhez az alábbiak szerint járjon el: A fertőtlenítendő felület mérete (m$^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m$^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m$^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m$^2$.

Kis felületű területek permetezésekor a fenti különleges kockázatcsökkentő intézkedés nem alkalmazandó.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Kis felületek (padlók) fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) felmosással, lapos felmosó és vödör használatával.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Kis felületek (padlók) fertőtlenítése ipari üzemekben<br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br>— 15 perc penészgombák ellen;<br>— 60 perc mikobaktériumok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Töltse meg a vödröt használatra kész termékkel, és oszlassa szét a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz ronggyal, vagy hagyja levegőn megszáradni.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Nincs

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italgyártásban permetezéssel, szórófejes permetező és száraz törlőkendő segítségével**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 15 perc penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc mikobaktériumok ellen. |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l<br>Fényzáró HDPE+PE szórófejes palack, 0,5–1 l |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, várja meg a szükséges behatási időt, majd távolítsa el a felesleges folyadékot száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

*4. táblázat*

**Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban, telepített permetezővel való permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Telepített permetezővel való permetezés<br>Részletes leírás:<br>Automatizált fertőtlenítési alkalmazás ipari technológiai berendezésben.<br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: Maximum 300 l alkalmazásonként<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: hetente egyszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l |

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az élelmiszer-előállítási időszakon kívül alkalmazza, hetente egyszer.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Csak a műszak letelte után / éjszaka alkalmazza.

A permetezéses alkalmazás során személyek nem tartózkodhatnak a helyszínen.

A termék kijuttatását követő megfelelő újbóli belépési idő meghatározása érdekében a rögzítetten telepített permetezés végrehajtásakor és azt követően rendszeres időközönként (éves időközök ajánlottak), valamint a vonatkozó peremfeltételek bármilyen megváltozása után a munkahelyi kibocsátás mérését megfelelő mérőberendezéssel el kell végezni. A munkahelyi mérésekre vonatkozó nemzeti előírásokat kell követni. A permetezéses alkalmazás során, nem ütemezett karbantartási feladatok esetén 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés (RPE) használata kötelező.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 2**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Lásd a meta SPC 2-re vonatkozó felhasználásspecifikus kockázatcsökkentő intézkedéseket.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet:0–35 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m$^3$ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 2**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | DrySan Oxy | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0002 1-2 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 3 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 3 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-3 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 3**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 3**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 35 - 36,75 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 3**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 3**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.<br>H302: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.<br>H315: Bőrirritáló hatású.<br>H318: Súlyos szemkárosodást okoz.<br>H335: Légúti irritációt okozhat.<br>H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.<br>P220: Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.<br>P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőzök.<br>P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: permet.<br>P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. |

| | |
|---|---|
| | P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.<br>P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.<br>P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.<br>P301 + P312: LENYELÉS ESETÉN:: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P330: A szájat ki kell öblíteni.<br>P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: emosás bő vízzel.<br>P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérn.<br>P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.<br>P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P310: Azonnal forduljon orvoshoz.<br>P321: szakellátás szükséges (lásd elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítások a címkén).<br>P362 + P364: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.<br>P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz<br>P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.<br>P405: Elzárva tárolandó.<br>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.<br>P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban automatizált bemerítéssel vagy zárt rendszerben való permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |

| | |
|---|---|
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Automatizált bemerítés vagy permetezés zárt rendszerben<br>Részletes leírás:<br>Csomagolás fertőtlenítése (aszeptikus töltés) teljesen automatizált bemerítéssel és permetezéssel (zárt eljárás).<br>Csomagolás fertőtlenítése az élelmiszer-, ital- és takarmánygyártásban (merítéses és permetezéses alkalmazás).<br>Bemerítés vagy permetezés esetén a behatási idő 60°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 1 perc baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: állandó automata adagolás<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: állandó automata adagolás |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE ömlesztettáru-tartály, > 1 l – ömlesztett<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l. |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Csomagolás fertőtlenítése az élelmiszer-, ital- és takarmánygyártásban (permetezéses vagy merítéses alkalmazás):

— A terméket közvetlenül a csomagolásra kell juttatni fertőtlenítés céljából, vagy további gőzben kell alkalmazni

— A termék folyamatos alkalmazása

— Alkalmazási hőmérséklet: 60 °C

— Az alkalmazásra zárt és szellőztetett rendszerben kerül sor.

Ne öblítse ki használat után. Sterilizálás után a csomagolást meleg, steril levegővel szárazra kell fúvatni.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Üzemeltetés közben gondoskodjon megfelelő szellőzésről a gépek mentén helyi elszívó szellőztetéssel (LEV), az ipari csarnokokban pedig műszaki szellőztetéssel.

A manuális karbantartási feladatok során gondoskodjon megfelelő szellőzésről a gép belsejében (LEV), mielőtt kinyitná az aszeptikus terület ajtóit.

1. A termék kizárólag zárt csöveken keresztül szállítható keverés és töltés után. A termék kinyitása és a szennyvíz áramoltatása nem megengedett.

2. A munkahelyi kibocsátásméréseket megfelelő mérőberendezéssel az aszeptikus csomagolóüzem üzembe helyezésekor, majd ezt követően rendszeres időközönként (éves gyakoriság ajánlott), valamint a vonatkozó peremfeltételek bármilyen megváltozása után el kell végezni. A munkahelyi mérésekre vonatkozó nemzeti előírásokat kell követni.

3. Aszeptikus csomagolóüzem karbantartása esetén (pl. manuális tisztítás, műszaki probléma vagy javítás) megfelelő egyéni védőeszközt (beleértve légzésvédelmi eszközt, vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt, vegyi anyagokkal szemben védelmet biztosító kezeslábast, védőszemüveget) kell viselni. A légzésvédelmi eszköz és a szűrő típusát (betűkód, szín) és a védőkesztyű anyagát az engedélyesnek kell meghatároznia a terméktájékoztatóban.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Az élelmiszerekkel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italgyártásban CIP módszerrel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: CIP<br><br>Részletes leírás:<br><br>Fertőtlenítés az élelmiszer- és italiparban (élelmiszerrel való érintkezés).<br><br>Zárt rendszerben a behatási idő 60°C hőmérsékleten, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 15 perc penészgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: automata adagolás<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta egyszer |
| Felhasználói kör | szakember |

| | |
|---|---|
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE ömlesztettáru-tartály, > 1 l – ömlesztett<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l. |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Fertőtlenítés előtt a rendszert át kell mosni. A CIP tartályok, -szivattyúk, -csővezetékek és az élelmiszer-, ital- és takarmánygyártásra szolgáló belső rendszerek fertőtlenítése, ideértve a fejőgépeket is (zárt rendszerek). Kezelés után öblítse át vízzel.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felülettől, amíg az öblítés meg nem történik.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 3**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Lásd a meta SPC 3 felhasználás-specifikus utasításait.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termékkezelési fázisban viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a terméktájékoztatóban).

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

A hígítást automatikus adagoló rendszer segítségével kell elvégezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést.Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. A műveletet lehetőség szerint enyhén szappanos vízzel végezze. Irritáció kialakulása és tartós fennállása esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–35 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 3**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Oxypak D | Forgalmazási terület: EU |
| | Oxypak S | Forgalmazási terület: EU |
| | Oxypak S10 | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0003 1-3 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 35 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 4 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 4 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 4 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-4 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT3: Állat-egészségügy |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 4**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 4**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,4 - 1,61 % (w/w) |
| Citromsav-monohidrát | 2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav | Nem hatóanyag | 5949-29-1 | 201-069-1 | 0,9 - 0,9 % (w/w) |
| Fenoxietanol | 2-fenoxietanol | Nem hatóanyag | 122-99-6 | 204-589-7 | 0,9 - 0,9 % (w/w) |
| Nátrium-laurilszulfát | Nátrium-dodecilszulfát | Nem hatóanyag | 151-21-3 | 205-788-1 | 3,88 - 3,88 % (w/w) |
| L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók | Nátrium; (4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát | Nem hatóanyag | 68187-32-6 | 269-087-2 | 2 - 2 % (w/w) |
| Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS) | Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók | Nem hatóanyag | 90583-11-2 | 292-209-0 | 1,12 - 1,12 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 4**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 4**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H290: Fémekre korrozív hatású lehet.<br>H319: Súlyos szemirritációt okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P234: Az eredeti csomagolásban tartandó.<br>P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. |

| | |
|---|---|
| | P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.<br>P406: Tárolás: Saválló konténerben, amely ellenálló belső béléssel rendelkezik.<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**A tőgybimbók bemerítéses fertőtlenítése fejés előtt**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT3: Állat-egészségügy |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Kézi bemerítéses fertőtlenítés merítő vagy habképző pohár használatával (fejés előtti fertőtlenítés)<br><br>Részletes leírás:<br><br>Fejés előtti tőgybimbófertőtlenítés kézi bemerítéssel, bemerítő vagy habképző pohár használatával.<br><br>Bemerítés esetén a behatási idő 30°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 60 másodperc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 4 ml termék alkalmazásonként (azaz 1 ml tőgybimbónként, és így 4 ml termék jut az állat négy tőgyére)<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE kanna, 1–100 l<br><br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br><br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br><br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br><br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l<br><br>Fényzáró HDPE-PE tasak, 0,5–100 l |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 4**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket fejés előtt kell alkalmazni bemerítő/habképző pohár használatával. A terméket használat előtt szobahőmérsékletűre kell melegíteni.

Tisztítsa meg a tőgybimbót száraz törlőkendővel, töltse fel a habképző poharat a termékkel, és nyomja meg a poharat a habképződésig. Merítse a tőgybimbót a tőgylemosó pohárba. A habot 60 másodpercig alkalmazza a tőgybimbón. Törölje le a terméket tiszta törlővel. Ne öblítse ki használat után.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést.

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C

Lejárati idő: 18 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 4**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | OxyFoamPlus | Forgalmazási terület: EU |
| | MEPA Foampro D | Forgalmazási terület: EU |
| | Predip PLUS | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0004 1-4 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,4 % (w/w) |
| Citromsav-monohidrát | 2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav | Nem hatóanyag | 5949-29-1 | 201-069-1 | 0,9 % (w/w) |
| Fenoxietanol | 2-fenoxietanol | Nem hatóanyag | 122-99-6 | 204-589-7 | 0,9 % (w/w) |
| Nátrium-laurilszulfát | Nátrium-dodecilszulfát | Nem hatóanyag | 151-21-3 | 205-788-1 | 3,88 % (w/w) |
| L-glutaminsav, N-kókuszacil származékok, mononátrium-sók | Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát | Nem hatóanyag | 68187-32-6 | 269-087-2 | 2 % (w/w) |
| Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS) | Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók | Nem hatóanyag | 90583-11-2 | 292-209-0 | 1,12 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 5 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 5 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 5 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-5 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 5**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 5**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 - 1,5 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 5**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

**3. fejezet A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 5**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése kézi szórófejes permetezéssel és száraz törlőkendővel történő letörlés**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |

| | |
|---|---|
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése az élettudományokban használt A–D tisztaterekben és az ezeket kiszolgáló környezetben (pl. gyógyszeripar). Transzfer fertőtlenítés vagy kis felületek fertőtlenítése.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák ellen.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |

| | |
|---|---|
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró polietilén tereftalát (PET) szórófejes palack, 0,25–1 literes<br>Fényzáró polipropilén és polietilén (PP+PE) szórófejes palack, 0,25–1 literes<br>Fényzáró, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) vagy polietilén (PE) palack, 1–5 literes |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, felmosó és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Az élettudományok tisztatereinek padlózata és az ezeket kiszolgáló környezet fertőtlenítésre (pl. gyógyszeripar).<br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br>— 30 perc vírusok ellen.<br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE vagy PE palack, 1–5 literes |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Felmosóval hordja fel a felületre.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező kisebb vagy nagyobb felületek fertőtlenítése az egészségügyben, szórófejes kézi permetező alkalmazásával és száraz törlőkendővel történő letörléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák ellen;<br><br>— 15 perc mikobaktériumok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PET szórófejes palack, 0,25–1 l<br><br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

*4. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező kisebb vagy nagyobb felületek fertőtlenítése az egészségügyben, szórófejes kézi permetező alkalmazásával és száraz törlőkendővel történő letörléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák ellen.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br><br>Fényzáró PET szórófejes palack, 0,25–1 l<br><br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

*5. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező kisebb és/vagy nagyobb felületek fertőtlenítése egészségügyi alkalmazásokban letörléssel, egyszer használatos tiszta ruha/törlőkendő és vödör használatával.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák ellen;<br><br>— 15 perc mikobaktériumok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |

| | |
|---|---|
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Öntse a terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6. **A felhasználások leírása**

*6. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező kisebb és/vagy nagyobb felületek fertőtlenítése egészségügyi alkalmazásokban letörléssel, egyszer használatos tiszta ruha/törlőkendő és vödör használatával.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br>— 30 perc vírusok ellen.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.6.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Öntse a terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.6.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7. **A felhasználások leírása**

*7. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, felmosórongy és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.7.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt használatra kész termékkel, majd oszlassa szét a padlón felmosóronggyal, és hagyja a levegőn megszáradni.

4.7.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8. **A felhasználások leírása**

*8. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, felmosórongy és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Orvosi rendelők nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br><br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.8.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt felhasználásra kész termékkel, mossa fel a padlót felmosóronggyal, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóronggyal, és hagyja a levegőn megszáradni.

4.8.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.9. **A felhasználások leírása**

*9. táblázat*

**Kisebb és/vagy nagyobb, élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben a felületre történő permetezéssel, majd tiszta ruhával/törlőkendővel történő letörléssel, vagy a folyadék törlőkendőre történő permetezésével, majd a felület letörlésével, vagy a fertőtlenítőszer vödörbe töltésével és egyszer használatos tiszta ruhával/törlőkendővel történő letörléssel, valamint nagyobb felületek nem rutinszerű fertőtlenítése felmosással, felmosórongy és vödör segítségével használata**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel és felmosás felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők kisebb és nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése. |

| | |
|---|---|
| | Permetezés, törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br>— 30 perc vírusok ellen.<br>Permetezés, törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák ellen.<br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br>— 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen.<br>Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával, valamint felmosás felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Kórtermek és orvosi rendelők kisebb és nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése.<br>Törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br>— 30 perc vírusok ellen.<br>Törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m²<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány törlésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m²<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság kombinált letörlés és felmosás esetén: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br>Fényzáró PET szórófejes palack, 0,25–1 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l |

4.9.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel: Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás felmosó és vödör használatával: Töltse meg a vödröt felhasználásra kész termékkel, mossa fel a padlót felmosóronggyal, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóronggyal, és hagyja a levegőn megszáradni.

Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával: Öntse a terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.9.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Permetezésre: A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.9.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.9.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.9.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.10. A felhasználások leírása**

*10. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületekben lévő, élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése szórófejes permetezés és száraz törlőkendő segítségével**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen.<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák ellen.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br><br>Fényzáró PET szórófejes palack, 0,25–1 l |

**4.1**0.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

**4.1**0.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.1**0.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.1**0.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.1**0.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.11. A felhasználások leírása**

*11. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületekben lévő, élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése szórófejes permetezés és száraz törlőkendő segítségével**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br><br>— 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen. |

| | |
|---|---|
| | Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák ellen.<br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;<br>— 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer. |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 1–5 l<br>Fényzáró PET szórófejes palack, 0,25–1 l |

**4.1**1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

**4.1**1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

**4.1**1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.1**1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

**4.1**1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 5**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

-

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet:0–35 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 5**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Incidin OxyFoam | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0005 1-5 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 % (w/w) |

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Incidin OxyFoam S | Forgalmazási terület: EU |

| | | |
|---|---|---|
| | Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide | Forgalmazási terület: EU |
| | KitchenPro Oxy Foam S | Forgalmazási terület: EU |
| | Anios Low Peroxide IP sterile | Forgalmazási terület: EU |
| | Sirafan Oxy | Forgalmazási terület: EU |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Az engedély száma | EU-0024303-0006 1-5 | | | | |
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 6 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 6 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 6 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-6 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 6**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 6**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2 - 2,3 % (w/w) |
| N-propanol | Propán-1-ol | Nem hatóanyag | 71-23-8 | 200-746-9 | 17,5 - 17,5 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 6**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 6**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.<br>H318: Súlyos szemkárosodást okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.<br>P233: Az edény szorosan lezárva tartandó.<br>P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.<br>P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges.<br>P241: Robbanásbiztos szellőztető rendszer használata szükséges.<br>P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges.<br>P242: Szikramentes eszközök használandók.<br>P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P310: Azonnal forduljon orvoshoz.<br>P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz<br>P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.<br>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.<br>P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Kis felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) szórófejes kézi permetezővel való permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kis felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák). |

| | |
|---|---|
| | Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.<br>Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 3-szor |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l<br>Fényzáró HDPE szórófejes palack, max. 1 l |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban, kézi szórófejes permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.<br>Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.<br>Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 4-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l<br>Fényzáró HDPE szórófejes palack, max. 1 l |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 6**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó. Tartsa távol az oxidálószerektől.

Tárolási hőmérséklet: 0–30 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m$^3$ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 6**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi név | OxyDes Rapid | | Forgalmazási terület: EU | | |
| Az engedély száma | EU-0024303-0007 1-6 | | | | |
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2 % (w/w) |
| N-propanol | Propán-1-ol | Nem hatóanyag | 71-23-8 | 200-746-9 | 17,5 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 7 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 7 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 7 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-7 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 7**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 7**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 4,95 - 5,45 % (w/w) |
| Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli (oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO) | Nem hatóanyag | 53563-70-5 | | 2,15 - 2,15 % (w/w) |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexeth-4-karboxil-sav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli (oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO) | Nem hatóanyag | 105391-15-9 | | 0,62 - 0,62 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 7**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | XX SL - Oldható koncentrátum |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 7**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: permet.<br>P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök.<br>P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.<br>P280: A(z) Védőruha viselése kötelező.<br>P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.<br>P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].<br>P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P310: Azonnal forduljon orvoshoz.<br>P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.<br>P321: szakellátás szükséges (lásd elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítások a címkén).<br>P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.<br>P405: Elzárva tárolandó.<br>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.<br>P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, lapos felmosó és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |

| | |
|---|---|
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők emberek által gyakran és ritkán érintett padlóinak rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br><br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m$^2$<br><br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–10<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l<br><br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l<br><br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse le használat után.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek kisebb és/vagy nagyobb, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése permetezéssel, kézi szórófejes permetezővel és száraz törlőkendővel és/vagy felmosással, lapos felmosó és vödör segítségével.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br><br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat);<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat);<br><br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).<br><br>Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br><br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).<br><br>Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és száraz törléssel, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával. |

| | |
|---|---|
| | Részletes leírás:<br>Kis és nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.<br>Permetezés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).<br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat);<br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–15<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság kézi szórófejes permetezővel való permetezésnél: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–10<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság felmosáshoz: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m$^2$; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–15<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer. |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Ne öblítse le használat után.

Permetezés: Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás: A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Permetezésre: A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek nagy, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése lapos felmosó és vödör segítségével.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Élelmiszerrel nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.<br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–10<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse le használat után.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

*4. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek nagyméretű, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése falra szerelt készülékkel történő permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés falra szerelt eszközzel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel érintkező és nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br><br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat);<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat);<br><br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 180 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–15<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta egyszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l |

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A terméket falra szerelt eszközzel alkalmazza. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Alkalmazás után leöblítendő.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Biztosítson műszaki szellőztetést (legalább 15 légcsere/óra).

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

*5. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek nagyméretű, élelmiszerrel érintkező felületeinek fertőtlenítése permetezéssel szórófejes permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |

| | |
|---|---|
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Élelmiszerrel érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).<br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);<br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).<br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat);<br>— 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 7.5–15<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l |

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. Ne öblítse le használat után. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 7**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

Hígítási utasítás (7.5%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 75 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (10%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 100 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (15%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 150 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termékkezelési fázisban viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a terméktájékoztatóban).

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. A műveletet lehetőség szerint enyhén szappanos vízzel végezze. Mossa ki a ruhát, mielőtt újra használja. Alaposan tisztítsa meg a cipőjét, mielőtt újra használja. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját vízzel. TILOS hánytatni. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 7**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Incidin OxyConcentrate | Forgalmazási terület: EU | | | |
| | UltraSan Floor | Forgalmazási terület: EU | | | |
| Az engedély száma | EU-0024303-0008 1-7 | | | | |
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 4,95 % (w/w) |
| Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO) | Nem hatóanyag | 53563-70-5 | | 2,15 % (w/w) |
| Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO) | Nem hatóanyag | 105391-15-9 | | 0,62 % (w/w) |

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | KitchenPro Oxy Des Super Concentrate | Forgalmazási terület: EU |
| | Incidin OxyConcentrate FF | Forgalmazási terület: EU |
| | CidalSan Large Area | Forgalmazási terület: EU |

| Az engedély száma | EU-0024303-0009 1-7 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 4,95 % (w/w) |
| Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO) | Nem hatóanyag | 53563-70-5 | | 2,15 % (w/w) |
| Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék) | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO) | Nem hatóanyag | 105391-15-9 | | 0,62 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 8 Adminisztratív információk**

1.1. Meta-SPC 8 azonosító

| Azonosító | Meta SPC: META SPC 8 |
|---|---|

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| Szám | 1-8 |
|---|---|

1.3. **Terméktípus(ok)**

| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
|---|---|

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 8**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 8**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1 - 1 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 8**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 8**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel való letörléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák).<br>Törlés esetén a behatási idő 10°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 2 perc baktériumok ellen;<br>— 5 perc élesztőgombák ellen;<br>— 15 perc penészgombák ellen;<br>— 60 perc mikobaktériumok ellen. |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vödör 10–5000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PP tasak 10–5000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Az élelmiszer- és italgyártásban az élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.<br>Törlés esetén a behatási idő 10°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 2 perc baktériumok ellen;<br>— 5 perc élesztőgombák ellen;<br>— 15 perc penészgombák ellen;<br>— 60 perc mikobaktériumok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vödör 10–5000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PP tasak 10–5000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Az élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése az egészségügyben fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők emberek által ritkán érintett kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 10°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 15 perc baktériumok és élesztőgombák és penészgombák ellen;<br><br>— 60 perc mikobaktériumok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vödör 10–5000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br><br>Fényzáró PP tasak 10–5000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 8**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Ne öblítse le használat után. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A kiürült tartályt hulladékként ártalmatlanítsa. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

-

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–35 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 8**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi név | DrySan Oxy Wipes | | Forgalmazási terület: EU | | |
| | IncidinOxyWipe | | Forgalmazási terület: EU | | |
| Az engedély száma | EU-0024303-0010 1-8 | | | | |
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 9 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 9 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 9 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-9 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 9**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 9**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7 - 7,7 % (w/w) |
| Foszforsav | Ortofoszforsav | Nem hatóanyag | 7664-38-2 | 231-633-2 | 1,5 - 1,5 % (w/w) |
| Salétromsav | Salétromsav | Nem hatóanyag | 7697-37-2 | 231-714-2 | 3,71 - 3,71 % (w/w) |
| Alkohol-EO-foszfát észter | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok | Nem hatóanyag | 68130-47-2 | | 14,625 - 14,625 % (w/w) |
| Alkil-poliglikozid C8–C10 | (3R,4S,5S,6-R)-2-dezoxi-6-(hidroxi-metil) oxán-3,4,5-triol | Nem hatóanyag | 68515-73-1 | 500-220-1 | 6,35 - 6,35 % (w/w) |
| Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980) | Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált | Nem hatóanyag | 69227-22-1 | | 3 - 3 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 9**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | XX SL - Oldható koncentrátum |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 9**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H290: Fémekre korrozív hatású lehet.<br>H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P234: Az eredeti csomagolásban tartandó.<br>P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.<br>P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök.<br>P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: permet.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. |

| | |
|---|---|
| | P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.<br>P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].<br>P310: Azonnal forduljon orvoshoz.<br>P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.<br>P321: szakellátás szükséges (lásd elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítások a címkén).<br>P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.<br>P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.<br>P406: Tárolás: Saválló konténerben, amely ellenálló belső béléssel rendelkezik.<br>P405: Elzárva tárolandó.<br>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.<br>P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező kisebb felületek fertőtlenítése az egészségügyben letörléssel, egyszer használatos tiszta ruha/törlőkendő és vödör használatával.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők emberek által gyakran és ritkán érintett kis felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br><br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br><br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). |

| | |
|---|---|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Öntse a hígított terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Élelmiszerrel nem érintkező nagyobb felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, lapos felmosó és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Kórtermek és orvosi rendelők emberek által gyakran és ritkán érintett nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br><br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br><br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m$^2$<br><br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse ki használat után.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek kisebb és/vagy nagyobb, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése kézi szórófejes permetezéssel és száraz törlőkendő segítségével, vagy letörléssel egyszer használatos ruha és vödör segítségével, és/vagy padlók fertőtlenítése lapos felmosó és vödör segítségével**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).<br><br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br><br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br><br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).<br><br>Módszer: Törlés egyszer használatos törlőrongy/-kendő és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat); |

| | |
|---|---|
| | — 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).<br>Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.<br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).<br>Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és száraz törléssel, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával.<br>Részletes leírás:<br>Kis és nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése<br>Permetezés, törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).<br>Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br>Részletes leírás:<br>Kis és nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése<br>Törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság kézi szórófejes permetezővel való permetezésnél: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány törlésnél: 10 ml/m$^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság letörléshez: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m$^2$ |

| | |
|---|---|
| | Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság felmosáshoz: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m²<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer.<br>Alkalmazási arány: Alkalmazási arány törlésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m²<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság kombinált letörlés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Ne öblítse le használat után.

Permetezés: Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a hígított terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Törlés: Öntse a hígított terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás: Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Permetezésre: A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

*4. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek nagy, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése lapos felmosó és vödör segítségével.**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse le használat után.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Biztosítson műszaki szellőztetést (legalább 15 légcsere/óra).

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

*5. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületek nagyméretű, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése falra szerelt készülékkel történő permetezéssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés falra szerelt eszközzel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel érintkező és nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (3%-os oldat).<br><br>Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (1.5%-os oldat);<br><br>— 15 perc élesztőgombák ellen (2%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 180 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): Hígítás (%): 1.5–3<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta egyszer |

| | |
|---|---|
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket falra szerelt eszközzel alkalmazza. Alkalmazás után leöblítendő.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Biztosítson műszaki szellőztetést (legalább 15 légcsere/óra).

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.6. **A felhasználások leírása**

*6. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületekben lévő, élelmiszerrel érintkező nagyobb felületek fertőtlenítése szórófejes permetezés és száraz törlőkendő segítségével**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel<br>Részletes leírás: |

| | |
|---|---|
| | Élelmiszerrel érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).<br>Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.6.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a hígított terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. Ne öblítse le használat után. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.6.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

A fertőtlenítendő felület mérete ($m^2$-ben) nem lehet nagyobb a helyiség ($m^3$-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 $m^3$-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 $m^2$.

4.6.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.6.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.6.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.7. **A felhasználások leírása**

*7. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületekben az élelmiszerekkel érintkező nagyméretű felületek fertőtlenítése letörléssel, egyszer használatos ruha és vödör használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés egyszer használatos törlőrongy/-kendő és vödör használatával<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);<br><br>— 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);<br><br>— 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);<br><br>— 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/$m^2$<br><br>Hígítás (%): Hígítás (%): 3–5<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE palack, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE kanna, 0,5–5 l<br><br>Fényzáró HDPE tasak, 0,01–1 l |

4.7.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Öntse a hígított terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. Ne öblítse le használat után. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.7.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.7.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.7.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.7.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 9**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

Hígítási utasítás (1.5%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 15 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (2%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 20 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (3%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 30 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (4%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 40 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (5%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 50 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termékkezelési fázisban viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a terméktájékoztatóban).

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. A műveletet lehetőség szerint enyhén szappanos vízzel végezze. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Alaposan tisztítsa meg a cipőjét, mielőtt újra használja. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját vízzel. TILOS hánytatni. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 9**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | KitchenPro Oxy Des Concentrate | Forgalmazási terület: EU |
| | Incidin OxyPro | Forgalmazási terület: EU |
| | Sirafan Oxy Conc | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0011 1-9 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7 % (w/w) |
| Foszforsav | Ortofoszforsav | Nem hatóanyag | 7664-38-2 | 231-633-2 | 1,5 % (w/w) |
| Salétromsav | Salétromsav | Nem hatóanyag | 7697-37-2 | 231-714-2 | 3,71 % (w/w) |
| Alkohol-EO-foszfát észter | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok | Nem hatóanyag | 68130-47-2 | | 14,625 % (w/w) |
| Alkil-poliglikozid C8–C10 | (3R,4S,5S,6-R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol | Nem hatóanyag | 68515-73-1 | 500-220-1 | 6,35 % (w/w) |
| Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980) | Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált | Nem hatóanyag | 69227-22-1 | | 3 % (w/w) |

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Oasis Pro Oxy Des | Forgalmazási terület: EU |
| | Maxx Oxy Des 2 | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0012 1-9 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7 % (w/w) |
| Foszforsav | Ortofoszforsav | Nem hatóanyag | 7664-38-2 | 231-633-2 | 1,5 % (w/w) |
| Salétromsav | Salétromsav | Nem hatóanyag | 7697-37-2 | 231-714-2 | 3,71 % (w/w) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkohol-EO-foszfát észter | Poli(oxi– 1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok | Nem hatóanyag | 68130-47-2 | | 14,625 % (w/w) |
| Alkil-poliglikozid C8–C10 | (3R,4S,5S,6-R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol | Nem hatóanyag | 68515-73-1 | 500-220-1 | 6,35 % (w/w) |
| Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980) | Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált | Nem hatóanyag | 69227-22-1 | | 3 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 10 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 10 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 10 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-10 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT1: Humán-egészségügy |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 10**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 10**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,4 - 1,61 % (w/w) |
| Citromsav-monohidrát | 2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav | Nem hatóanyag | 5949-29-1 | 201-069-1 | 0,9 - 0,9 % (w/w) |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenoxietanol | 2-fenoxietanol | Nem hatóanyag | 122-99-6 | 204-589-7 | 0,9 - 0,9 % (w/w) |
| Nátrium-laurilszulfát | Nátrium-dodecil-szulfát | Nem hatóanyag | 151-21-3 | 205-788-1 | 3,88 - 3,88 % (w/w) |
| L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátriumsók | Nátrium; (4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát | Nem hatóanyag | 68187-32-6 | 269-087-2 | 2 - 2 % (w/w) |
| Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS) | Kénsav, mono-C12–14--alkil-észterek, ammóniumsók | Nem hatóanyag | 90583-11-2 | 292-209-0 | 1,12 - 1,12 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 10**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 10**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H290: Fémekre korrozív hatású lehet.<br>H319: Súlyos szemirritációt okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P234: Az eredeti csomagolásban tartandó.<br>P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.<br>P406: Tárolás: Saválló konténerben, amely ellenálló belső béléssel rendelkezik.<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P337+P313:Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Fertőtlenítő kézmosás**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT1: Humán-egészségügy |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |

| | |
|---|---|
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Közvetlenül alkalmazza a bőrre<br><br>Részletes leírás:<br><br>Fertőtlenítő kézmosó szappan, kizárólag higiénés kézmosáshoz az élelmiszer- és italiparban való használatra.<br><br>Behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 60 másodperc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 3 ml termék alkalmazásonként<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta 1–10 alkalommal |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró HDPE kanna, 1–100 l<br><br>Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l<br><br>Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1000 l<br><br>Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l<br><br>Fényzáró HDPE palack, 0,1–5 l<br><br>Fényzáró HDPE tasak, 0,5–100 l |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 10**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Alkalmazzon kb. 3 ml terméket a megnedvesített kezére, és dörzsölje 60 másodpercig. Alaposan öblítse le folyó csapvízzel kb. 30 másodpercig.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést.

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Öblítse ki vízzel.

Bőrrel való érintkezés esetén: Öblítse ki vízzel.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C

Lejárati idő: 18 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 10**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Manosan Oxy | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0013 1-10 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,4 % (w/w) |
| Citromsav-monohidrát | 2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav | Nem hatóanyag | 5949-29-1 | 201-069-1 | 0,9 % (w/w) |
| Fenoxietanol | 2-fenoxietanol | Nem hatóanyag | 122-99-6 | 204-589-7 | 0,9 % (w/w) |
| Nátrium-laurilszulfát | Nátrium-dodecilszulfát | Nem hatóanyag | 151-21-3 | 205-788-1 | 3,88 % (w/w) |
| L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók | Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát | Nem hatóanyag | 68187-32-6 | 269-087-2 | 2 % (w/w) |
| Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS) | Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók | Nem hatóanyag | 90583-11-2 | 292-209-0 | 1,12 % (w/w) |

1. fejezet **META-SPC 11 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 11 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 11 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-11 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 11**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 11**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 - 1,5 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 11**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 11**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése törléssel, fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Kisebb felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése élettudományi tisztaterekben és azokat kiszolgáló környezetekben (pl. gyógyszeripar) és transzferfertőtlenítés.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és mikobaktériumok ellen;<br>— 30 perc vírusok ellen;<br>— 60 perc baktériumspórák ellen.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PET vagy PE vödör 10–5000 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm) |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendő használatával**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Felmosás fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Az élettudományok tisztatereinek padlózata és az ezeket kiszolgáló környezet fertőtlenítésre (pl. gyógyszeripar).<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és mikobaktériumok ellen;<br><br>— 30 perc vírusok ellen;<br><br>— 60 perc baktériumspórák ellen.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |

| | |
|---|---|
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PET vagy PE vödör 10–5000 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm)<br>Fényzáró PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm) |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

*3. táblázat*

**Az élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése az egészségügyben fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: Nincs adat<br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Kórtermek és orvosi rendelők emberek által ritkán érintett kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br>— 15 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br>— 30 perc baktériumspórák, mikobaktériumok és vírusok ellen.<br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 15 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;<br>— 30 perc penészgombák, mikobaktériumok és vírusok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Előre nyomtatott fényzáró tasak 10-100 impregnált 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420x250 mm vagy 200x200 mm).<br>Fényzáró PET tartály és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PET vödör és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PET tasak és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

*4. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületekben az élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: Nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 15 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák, mikobaktériumok és vírusok ellen. |

| | |
|---|---|
| | Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 2 perc baktériumok ellen;<br>— 15 perc élesztőgombák ellen;<br>— 30 perc penészgombák, mikobaktériumok és vírusok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Előre nyomtatott fényzáró tasak 10-100 impregnált 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420x250 mm vagy 200x200 mm).<br>Fényzáró PET tartály és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PET vödör és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PET tasak és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

*5. táblázat*

**Intézményi/kereskedelmi épületekben az élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |

| | |
|---|---|
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: Nincs adat<br><br>Tudományos név: Penészgombák<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Mikobaktériumok<br>Közhasználatú név: MycoBaktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Baktériumspórák<br>Közhasználatú név: Baktériumokl spores<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Clostridium difficile<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Vírusok<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Élelmiszerrel érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:<br><br>— 15 perc Clostridium difficile spórák ellen;<br><br>— 30 perc baktériumspórák, mikobaktériumok és vírusok ellen.<br><br>Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 2 perc baktériumok ellen;<br><br>— 15 perc élesztőgombák ellen;<br><br>— 30 perc penészgombák, mikobaktériumok és vírusok ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Előre nyomtatott fényzáró tasak 10-100 impregnált 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420x250 mm vagy 200x200 mm).<br><br>Fényzáró PET tartály és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

| | |
|---|---|
| | Fényzáró PET vödör és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).<br>Fényzáró PET tasak és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). |

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

**5. fejezet A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 11**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket száraz felületre vigye fel. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Ne öblítse le használat után. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A kiürült tartályt hulladékként ártalmatlanítsa. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

-

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–35 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

**6. fejezet EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 11**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide | Forgalmazási terület: EU | | | |
| | Anios Low Peroxide IP sterile wipes | Forgalmazási terület: EU | | | |
| Az engedély száma | EU-0024303-0014 1-11 | | | | |
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 % (w/w) |

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| | | |
|---|---|---|
| Kereskedelmi név | Incidin OxyWipe S | Forgalmazási terület: EU |
| | KitchenPro Oxy Wipes S | Forgalmazási terület: EU |
| | Sirafan Oxy Wipes | Forgalmazási terület: EU |
| Az engedély száma | EU-0024303-0015 1-11 | |

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 % (w/w) |

**1. fejezet META-SPC 12 Adminisztratív információk**

1.1. **Meta-SPC 12 azonosító**

| | |
|---|---|
| Azonosító | Meta SPC: META SPC 12 |

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

| | |
|---|---|
| Szám | 1-12 |

1.3. **Terméktípus(ok)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus(ok) | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek<br>PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |

2. fejezet **META SPC ÖSSZETÉTEL 12**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 12**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2 - 2,3 % (w/w) |
| N-propanol | Propán-1-ol | Nem hatóanyag | 71-23-8 | 200-746-9 | 17,5 - 17,5 % (w/w) |

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 12**

| | |
|---|---|
| Formuláció típusa(i) | AL Bármely egyéb folyadék |

3. fejezet **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 12**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.<br>H318: Súlyos szemkárosodást okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.<br>P233: Az edény szorosan lezárva tartandó.<br>P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. |

| | |
|---|---|
| | P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges.<br>P241: Robbanásbiztos szellőztető rendszer használata szükséges.<br>P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges.<br>P242: Szikramentes eszközök használandók.<br>P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.<br>P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P310: Azonnal forduljon orvoshoz.<br>P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz<br>P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.<br>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.<br>P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. |

4. fejezet **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel való letörléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br><br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br><br>Részletes leírás:<br><br>Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák).<br><br>Törlés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:<br><br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br><br>Hígítás (%): RTU termék<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 3-szor |
| Felhasználói kör | szakember |

| | |
|---|---|
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vödör 10–5000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm).<br>Fényzáró PE tasak 10–5000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm). |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban, fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel való letörléssel**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Baktériumok<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: nincs adat<br>Tudományos név: Élesztőgombák<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: nincs adat |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel<br>Részletes leírás:<br>Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.<br>Törlés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:<br>— 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/$m^2$ (10 ml/$m^2$ mennyiségnek felel meg)<br>Hígítás (%): RTU termék<br>A kezelések száma és időzítése:<br>Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 4-szer |

| | |
|---|---|
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Fényzáró PP vödör 10–5000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm).<br>Fényzáró PE tasak 10–5000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm). |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

5. fejezet **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 12**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Ne öblítse le használat után. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A kiürült tartályt hulladékként ártalmatlanítsa. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó. Tartsa távol az oxidálószerektől.

Tárolási hőmérséklet: 0–30 °C.

Lejárati idő: 12 hónap

6. fejezet **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. fejezet **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 12**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

| Kereskedelmi név | OxyDes Maxi Wipes | | Forgalmazási terület: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Az engedély száma | EU-0024303-0016 1-12 | | | | |
| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2 % (w/w) |
| N-propanol | Propán-1-ol | Nem hatóanyag | 71-23-8 | 200-746-9 | 17,5 % (w/w) |