2024/2209

11.9.2024

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2024/2209 DA COMISSÃO

de 5 de setembro de 2024

que altera o Regulamento de Execução (UE) 2022/1423 no que se refere a alterações administrativas e menores à autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1»

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 50.º, n.º 2,

Considerando o seguinte:

(1) Em 22 de julho de 2022, o Regulamento de Execução (UE) 2022/1423 da Comissão ([2]) concedeu uma autorização da União, com o número de autorização EU-0024303-0000, à empresa Ecolab Deutschland GmbH para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1».

(2) O Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão ([3]) estabelece as regras processuais relativas às diversas categorias de alterações referidas no artigo 50.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012. Após a receção de um parecer da Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência») sobre um pedido de um titular de uma autorização da União que pretenda alterar quaisquer informações apresentadas no pedido inicial de autorização, a Comissão deve decidir se continuam reunidas as condições do artigo 19.º ou, consoante o caso, do artigo 25.º do Regulamento (UE) n.º 528/2012 e se é necessário alterar os termos e as condições da autorização.

(3) Em 28 de setembro de 2022, a empresa Ecolab Deutschland GmbH apresentou uma notificação à Agência, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, relativa a alterações administrativas à autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1», tal como se refere no título 1 do anexo desse regulamento. A empresa Ecolab Deutschland GmbH propôs o aditamento de nomes comerciais para cinco produtos biocidas que fazem parte dessa família e o aditamento de quatro fabricantes dos produtos, bem como uma alteração dos dados administrativos de dois dos fabricantes dos produtos. A notificação foi registada com o número de processo BC-RU080137-08 no Registo de Produtos Biocidas («Registo»).

(4) Em 13 de outubro de 2022, a empresa Ecolab Deutschland GmbH apresentou à Agência, em conformidade com o artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, um pedido de alteração menor à autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1», tal como se refere no título 2 do anexo desse regulamento. A empresa Ecolab Deutschland GmbH solicitou o aumento do prazo de validade de 6 meses para 18 meses no respeitante aos produtos no meta resumo das características do produto biocida («meta-SPC») 8. O pedido foi registado com o número de processo BC-SX080682-96 no Registo de Produtos Biocidas.

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamento de Execução (UE) 2022/1423 da Comissão, de 22 de julho de 2022, que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1» (JO L 222 de 26.8.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão, de 18 de abril de 2013, relativo a alterações a produtos biocidas autorizados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Em 5 de dezembro de 2022, a empresa Ecolab Deutschland GmbH apresentou à Agência, em conformidade com o artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, um novo pedido de alteração menor à autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1». Nesse pedido, a Ecolab Deutschland GmbH solicitou o aditamento de vários materiais e tamanhos de embalagem para os produtos no meta-SPC 1, 5 e 11, o aditamento de novos materiais de toalhetes para os produtos no meta-SPC 1 e a supressão de um material de embalagem para os produtos no meta-SPC 1. O pedido foi registado com o número de processo BC-SR082474-07 no Registo de Produtos Biocidas.

(6) Em 4 de novembro de 2022, a Agência apresentou à Comissão um parecer ([4]) sobre as alterações administrativas propostas, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, juntamente com o resumo das características do produto biocida revisto. O parecer conclui que as alterações à autorização existente solicitadas pelo titular da autorização são abrangidas pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea a-A), do Regulamento (UE) n.º 528/2012 e que, após a aplicação das alterações, as condições do artigo 19.º do referido regulamento continuam a ser cumpridas.

(7) Em 11 de outubro de 2023, a Agência apresentou à Comissão os pareceres do Comité dos Produtos Biocidas ([5]) sobre os dois pedidos de alterações menores, em conformidade com o artigo 12.º, n.º 4, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, juntamente com o resumo das características do produto biocida revisto e um relatório de avaliação revisto. Ambos os pareceres concluem que, após a aplicação das alterações, as condições do artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 528/2012 continuam a ser cumpridas.

(8) Em 10 de novembro de 2023, a Agência transmitiu à Comissão o resumo das características do produto biocida revisto relativo à autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1» em todas as línguas oficiais da União, abrangendo todas as alterações administrativas e menores solicitadas, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 6, e o artigo 12.º, n.º 6, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013.

(9) A Comissão concorda com os pareceres da Agência e considera, por conseguinte, adequado alterar a autorização da União para a família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1» a fim de introduzir as alterações administrativas e menores solicitadas pela empresa Ecolab Deutschland GmbH.

(10) Com exceção das adaptações relativas às alterações administrativas e menores, todas as outras informações incluídas no resumo das características do produto biocida da «Hydrogen Peroxide Family 1», tal como estabelecidas no anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1423, permanecem inalteradas.

(11) A fim de aumentar a clareza e facilitar o acesso dos utilizadores e das partes interessadas à versão consolidada final do resumo das características do produto biocida, que deve ser publicada pela Agência, o anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1423 deve ser substituído na íntegra.

(12) O Regulamento de Execução (UE) 2022/1423 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1423 é substituído pelo texto constante do anexo do presente regulamento.

([4]) Parecer da ECHA sobre a alteração administrativa da autorização da União da família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1», de 4 de novembro de 2022, Parecer n.º UAD-C-1622642-38-00/F, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) Parecer do Comité dos Produtos Biocidas sobre a alteração menor da autorização da União da família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1», de 10 de outubro de 2023, ECHA/BPC/398/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299, e Parecer do Comité dos Produtos Biocidas sobre a alteração menor da autorização da União da família de produtos biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1», de 10 de outubro de 2023, ECHA/BPC/399/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 5 de setembro de 2024.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Resumo Das Características Do Produto Para Uma Família De Produtos Biocidas (Spc Bpf)

Hydrogen Peroxide Family 1

Tipo(s) de produto

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

PT03: Higiene veterinária

PT01: Higiene humana

Número de autorização EU-0024303-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0024303-0000

PARTE I.

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais PT03: Higiene veterinária PT01: Higiene humana

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Ecolab Deutschland GmbH
	Endereço	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Número de autorização	EU-0024303-0000	
Número da decisão de autorização R4BP	EU-0024303-0000	
Data da autorização	15 de setembro de 2022	
Data de caducidade da autorização	31 de agosto de 2032	

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Ecolab Europe GmbH
Endereço do fabricante	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Suíça
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Alemanha Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Biscaia Espanha

	Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Saragoça Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
	Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Dinamarca
	Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Liubliana Eslovénia
	Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscovo Federação da Rússia
	Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
	Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex França
	Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Itália
	Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron França
	Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Áustria
	Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/ Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dinamarca
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dinamarca
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville França
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polónia
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Suíça
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irlanda
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Espanha

	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Espanha Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL França Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILHAS BALEARES) Espanha Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von--Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Alemanha Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Espanha Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE França Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Itália Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENAS Grécia Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Eslovénia Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Itália Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Itália Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlândia Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Bélgica Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Reino Unido da Grã--Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle França Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Alemanha Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN França

	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido--Ambacht Países Baixos
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Federação da Rússia
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federação da Rússia
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Países Baixos
	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilha Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes França
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois França
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Países Baixos
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Dinamarca
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Alemanha
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dinamarca
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valência Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Espanha
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem França

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Espanha Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Alemanha Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Alemanha Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milão Milão Itália Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory França Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset França Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Alemanha Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex França Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Países Baixos Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Irlanda Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Degussa Antwerpen NV
Endereço do fabricante	Tijsmanstunnel West 2040 Antuérpia Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antuérpia Bélgica

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Degussa GmbH
Endereço do fabricante	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Alemanha

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Peroxid GmbH
Endereço do fabricante	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Áustria
Localização das instalações de fabrico	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Áustria

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Peroxide Netherlands BV
Endereço do fabricante	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Países Baixos

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Belinka Perkemija D.O.O
Endereço do fabricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Eslovénia
Localização das instalações de fabrico	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Eslovénia

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Chemie SA
Endereço do fabricante	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Bélgica

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Chimica Italia S.p.A
Endereço do fabricante	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itália
Localização das instalações de fabrico	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itália

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Chemicals GmbH
Endereço do fabricante	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Alemanha

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Interox Limited
Endereço do fabricante	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Chemicals Finland OY
Endereço do fabricante	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlândia
Localização das instalações de fabrico	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlândia

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Endereço do fabricante	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Póvoa de Santa Iria Portugal
Localização das instalações de fabrico	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Póvoa de Santa Iria Portugal

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Kemira Rotterdam BV
Endereço do fabricante	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Países Baixos

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Kemira Chemical Oy
Endereço do fabricante	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlândia
Localização das instalações de fabrico	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlândia

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Kemira Kemi AB
Endereço do fabricante	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suécia
Localização das instalações de fabrico	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suécia

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Endereço do fabricante	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE França
Localização das instalações de fabrico	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE França

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Endereço do fabricante	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Alemanha
Localização das instalações de fabrico	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Alemanha

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Ecolab Europe GmbH
Endereço do fabricante	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Alemanha

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Substância não ativa	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (m/m)
Monoidrato de ácido cítrico	Ácido 2-hidroxi-propa-no-1,2,3-tricar-boxílico	Substância não ativa	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (m/m)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Substância não ativa	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (m/m)
Lauril sulfato de sódio	Dodecilsulfato de sódio	Substância não ativa	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (m/m)
Ácido L-glutâmico, derivados de N-coco acil., sais monossó-dicos	Sódio;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoato	Substância não ativa	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (m/m)
Ácido sulfúrico, ésteres mono-C12-14-alquílicos, sal de amónio (Texapon ALS)	Ácido sulfúrico, ésteres mono-C12-14-alquíli-cos, sal de amónio	Substância não ativa	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido fosfórico	Ácido ortofosfórico	Substância não ativa	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (m/m)
Ácido nítrico	Ácido nítrico	Substância não ativa	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (m/m)
Éster de fosfato etoxilado de álcool	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--hidro-.omega.--hidroxi-, ésteres mono--C8-10-alquílicos, fosfatos	Substância não ativa	68130-47-2		0 - 14,625 % (m/m)
Poliglicósidos alquílicos C8-C10	(3R,4S,5S,6R)--2-decoxi--6-(hidroximetil) oxano-3,4,5-triol	Substância não ativa	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (m/m)
Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16 (Dehydol 980)	Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16	Substância não ativa	69227-22-1		0 - 3 % (m/m)
Ácido carboxílico Caprilet-9 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)	Substância não ativa	53563-70-5		0 - 2,15 % (m/m)
Ácido carboxílico Hexeth-4 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substância não ativa	105391-15-9		0 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido GW gel solúvel em água SL concentrado solúvel

PARTE II.

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. **META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1**

Advertências de perigo	H319: Provoca irritação ocular grave.
Recomendações de prudência	P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies, materiais e equipamentos de pequena dimensão nas salas limpas de ciências da vida como grau A a D de acordo com a classificação da UE de Boas Práticas de Fabrico (GMP) e ambientes de apoio. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 15 minutos para bactérias e fungos; — 5 minutos para leveduras — 60 minutos para vírus e esporos bacterianos. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 60 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco de polietileno de alta densidade (HDPE) ou de polietileno (PE) de proteção contra a luz, 1-5 l Frasco de pulverizar de polipropileno e polietileno (PP+PE) de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Pulverizar o produto num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao esfregar através de uma mopa e de um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores

Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção de pisos nas salas limpas de ciências da vida como grau A a D de acordo com a classificação da UE de Boas Práticas de Fabrico (GMP) e ambientes de apoio. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 60 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE ou de PE de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplicar nas superfícies ao esfregar e deixar secar ao ar.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

É obrigatória a utilização de equipamento protetor respiratório (EPR) com um fator de proteção de 10 para profissionais que apliquem o produto e para outros profissionais presentes na área tratada. É obrigatória a utilização de, pelo menos, um respirador autónomo de purificação de ar com capacete/capuz/máscara (TH1/TM1) ou uma máscara completa/meia máscara com uma combinação filtro de gás/P2 (tipo de filtro [código de letras, cor] a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto). Para aplicações repetidas ou novas entradas na divisão, o profissional deve respeitar as mesmas medidas de mitigação dos riscos seguidas durante a primeira aplicação na divisão.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies, materiais e equipamentos de pequena dimensão nas salas limpas de ciências da vida como grau A a D de acordo com a classificação da UE de Boas Práticas de Fabrico (GMP) e ambientes de apoio. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 60 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa PP ou de PET/PE ou EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 45% de poliéster/55% de composto celulósico (tamanho de toalhete: 200x200 mm) Bolsa PP ou de PET/PE ou EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 100% de poliéster (tamanho de toalhete: 200x200 mm). Bolsa PP ou de PET/PE ou EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 100% de poliéster (tamanho de toalhete: 300x300 mm)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Após a utilização do produto, permitir que a superfície seque ao ar. Fechar o recipiente quando não está a ser utilizado. Não utilizar toalhetes que tenham ficado desidratados. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao esfregar através de toalhetes de mopa impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar através de toalhetes de mopa impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de pisos nas salas limpas de ciências da vida como grau A a D de acordo com a classificação da UE de Boas Práticas de Fabrico (GMP) e ambientes de apoio. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 60 minutos para vírus e esporos bacterianos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa PP ou de PET/PE ou EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 45% de poliéster/55% de composto celulósico (tamanho de toalhete: 420x250 mm). Bolsa PP ou de PET/PE ou EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 100% de poliéster (tamanho de toalhete: 300x300 mm).

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Após a utilização do produto, permitir que a superfície seque ao ar. Fechar o recipiente quando não está a ser utilizado. Não utilizar toalhetes que tenham ficado desidratados. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

É obrigatória a utilização de equipamento protetor respiratório (EPR) com um fator de proteção de 10 para profissionais que apliquem o produto e para outros profissionais presentes na área tratada. É obrigatória a utilização de, pelo menos, um respirador autónomo de purificação de ar com capacete/capuz/máscara (TH1/TM1) ou uma máscara completa/meia máscara com uma combinação filtro de gás/P2 (tipo de filtro [código de letras, cor] a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto). Para aplicações repetidas ou novas entradas na divisão, o profissional deve respeitar as mesmas medidas de mitigação dos riscos seguidas durante a primeira aplicação na divisão.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 1.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. Limpar a superfície antes de aplicar o produto. O produto deve ser aplicado numa superfície limpa e seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Não enxaguar após a utilização. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação dos riscos específicas para cada utilização de meta SPC 1.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consultar um médico.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-35 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Mercado: UE
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Mercado: UE
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	6 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2**

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de pequenas e/ou grandes superfícies na indústria (por exemplo, zonas de refeições, casas de banho) ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco e/ou ao esfregar através de uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies na indústria. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias. Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção de grandes superfícies na indústria. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias. Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco e esfregar com uma mopa e utilizando um balde. Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas e grandes superfícies na indústria. Tempos de contacto para pulverização e esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para pulverização com gatilho: até 10 vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para esfregar com mopa: até duas vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m²; Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para combinação de pulverização com gatilho e para esfregar com mopa: 1 vez por dia por divisão.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Grande recipiente para granel HDPE de proteção contra a luz (IBC), 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l Frasco de pulverizar PE; HDPE de proteção contra a luz, 0,5-1 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Pulverização: Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto na superfície, aguardar 5 minutos e, em seguida, limpar a superfície com um pano limpo e seco ou deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

Esfregar com mopa: Remover a água em excesso através de uma mopa do chão seca. Encher o balde com o produto pronto a utilizar e distribuir no piso utilizando uma mopa. Aguardar 5 minutos e, em seguida, limpar a superfície com uma mopa limpa e seca ou deixar secar ao ar.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Para a pulverização de superfícies amplas, aplicam-se as seguintes instruções: A área da superfície a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

Para a pulverização de superfícies pequenas, a medida de mitigação dos riscos específica acima indicada não se aplica.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies pequenas (pisos) na indústria (por exemplo, zonas de refeições, casas de banho) ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies (pavimentos) em unidades industriais Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Encher o balde com produto pronto a utilizar e distribuir pelo chão com uma mopa e, em seguida, limpar a superfície com uma mopa limpa e seca ou deixar secar ao ar.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Nenhum

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies em unidades de processamento alimentar. Tempo de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l Frasco de pulverizar PE; HDPE de proteção contra a luz, 0,5-1 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto na superfície, deixar atuar durante o tempo de contacto necessário e, em seguida, remover o líquido em excesso com um pano seco ou deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Desinfeção de superfícies em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas ao pulverizar através de um pulverizador fixo instalado

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizador fixo instalado Descrição detalhada: Aplicação de desinfeção automatizada em equipamentos de processos industriais. Tempo de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: Máximo de 300 l por aplicação Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: 1 vez por semana
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilizar fora do período de produção alimentar, 1 vez por semana.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Aplicar apenas após o turno de trabalho/pernoite.

Durante a aplicação por pulverização, nenhuma pessoa deverá estar presente.

Para determinar a hora adequada para tornar a entrar após a aplicação do produto, devem ser efetuadas medições ao local de trabalho para fins de autorização com equipamento de medição adequado, após a implementação do pulverizador fixo instalado e mediante intervalos regulares posteriormente (intervalos anuais recomendados) e após alterações nas condições-limite relevantes. Devem ser respeitados os regulamentos nacionais em matéria de medidas a adotar no local de trabalho. Em caso de tarefas de manutenção não agendadas durante a pulverização, é obrigatória a utilização de equipamento protetor respiratório (EPR) com um fator de proteção de 10.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 2.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Não enxaguar após a utilização. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação dos riscos específicas para cada utilização de meta SPC 2.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Enxague com água abundante.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento:0-35 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	DrySan Oxy	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0002 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3**

Advertências de perigo	H272: Pode agravar incêndios; comburente. H302: Nocivo por ingestão. H315: Provoca irritação cutânea. H318: Provoca lesões oculares graves. H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P220: Manter afastado de roupa ou de outras matérias combustíveis. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as aerossóis. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

	P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P280: Usar luvas de proteção. P301 + P312: EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de indisposição, contacte um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P330: Enxaguar a boca. P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P312: Em caso de indisposição, contacte um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P310: Contacte imediatamente um um médico P321: Tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros no presente rótulo). P362 + P364: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinçãoágua utilizar { 0:...} . P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de superfícies em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas ao imergir ou pulverizar de forma automatizada em sistema fechado

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores

Método(s) de aplicação	Método: Imersão automatizada ou pulverização em sistema fechado Descrição detalhada: Desinfeção de embalagens (enchimento assético) ao imergir e pulverizar por completo de forma automatizada (processo fechado). Desinfeção de embalagens no setor dos alimentos, bebidas e rações (aplicação por submersão e pulverização). Tempo de contacto para imersão e pulverização a 60°C em condições de limpeza: — 1 minuto para bactérias, leveduras, fungos e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: dosagem automatizada permanente Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: dosagem automatizada permanente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de entrega em massa HDPE de proteção contra a luz, > 1 l - em massa Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l.

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção de embalagens no setor dos alimentos, bebidas e rações (aplicação por pulverização ou submersão):

— Dosagem de produto aplicado diretamente na embalagem para desinfetar ou com vapor adicional

— Utilização contínua do produto

— Temperatura de aplicação: 60 °C

— A aplicação tem lugar num sistema fechado e ventilado.

Não enxaguar após a utilização. Após a esterilização, secar a embalagem com unidade de secagem por ar estéril quente.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Durante a operação, garantir uma ventilação adequada nas máquinas (sistema de ventilação de exaustão local) e nas unidades industriais (ventilação técnica).

Durante as tarefas de manutenção manual, garantir uma ventilação adequada dentro da máquina (ventilação de exaustão) antes de abrir as portas da área assética.

1. O produto só deverá ser transferido em tubos fechados após mistura e carregamento. Não são permitidos fluxos de água abertos para produtos e resíduos.

2. Devem ser efetuadas medições ao local de trabalho para fins de autorização com equipamento de medição adequado após a implementação da instalação de embalamento assético e mediante intervalos regulares posteriormente (intervalos anuais recomendados) e após alterações nas condições-limite relevantes. Devem ser respeitados os regulamentos nacionais em matéria de medidas a adotar no local de trabalho.

3. Em caso de manutenção da instalação de embalamento assético (por exemplo, limpeza manual, incidentes técnicos ou reparação), é obrigatória a utilização de EPI adequado (incluindo equipamento protetor respiratório, luvas de proteção contra químicos, fato de proteção contra químicos e proteção ocular). O tipo de EPR, o tipo de filtro (código de letras, cor) e o material das luvas devem ser especificados pelo titular da autorização nas informações sobre o produto.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 3.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 3.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 3.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas através de limpeza no local (CIP)

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: CIP Descrição detalhada: Desinfeção no setor alimentar e das bebidas (contacto com alimentos). Tempos de contacto para sistemas fechados a 60°C em condições limpas: — 5 minutos para bactérias e leveduras; — 15 minutos para fungos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: dosagem automatizada Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: 1 vez por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Recipiente de entrega em massa HDPE de proteção contra a luz, > 1 l - em massa Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l.

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Antes da desinfeção, o sistema deve ser lavado. Desinfeção de tanques CIP, bombas CIP, tubagens e do sistema interno dos equipamentos de processamento dos alimentos, rações ou bebidas, incluindo a higiene de máquinas de ordenha (MMH) (sistemas fechados). Enxaguar com água após o tratamento.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe da superfície tratada até ao enxaguamento com água.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 3.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 3.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 3.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas para cada utilização de meta SPC 3.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização de introdução no mercado na informação sobre o produto).

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

O processo de diluição deve ser realizado com um sistema de dosagem automático.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente os olhos com água abundante durante, pelo menos, 15 minutos. Utilizar um sabão neutro, se disponível. Procure assistência médica em caso de desenvolvimento ou persistência de irritação.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre. Trate de acordo com os sintomas. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-35 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Oxypak D	Mercado: UE			
	Oxypak S	Mercado: UE			
	Oxypak S10	Mercado: UE			
Número de autorização	EU-0024303-0003 1-3				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	35 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 4 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-4

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT03: Higiene veterinária

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Monoidrato de ácido cítrico	Ácido 2-hidroxi-propa-no-1,2,3-tricar-boxílico	Substância não ativa	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Substância não ativa	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Lauril sulfato de sódio	Dodecilsulfato de sódio	Substância não ativa	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)
Ácido L-glutâmico, derivados de N-coco acil., sais monossódicos	Sódio;(4S)--4-amino--5-hidroxi-5-oxo-pentanoato	Substância não ativa	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Ácido sulfúrico, ésteres mono--C12-14-alquílicos, sal de amónio (Texapon ALS)	Ácido sulfúrico, ésteres mono--C12-14-alquílicos, sal de amónio	Substância não ativa	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4**

Advertências de perigo	H290: Pode ser corrosivo para os metais. H319: Provoca irritação ocular grave.
Recomendações de prudência	P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial.

	P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. P406: Armazenar recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Submersão de tetos para desinfeção pré-ordenha

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Submersão manual através de um copo de submersão/espuma (desinfeção pré-ordenha) Descrição detalhada: Desinfeção pré-ordenha de tetos através de submersão manual com um copo de submersão/espuma. Tempo de contacto para imersão a 30°C em condições de limpeza: — 60 segundos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 4 ml de produto por aplicação (por exemplo, 1 ml por teto e, desta forma, 4 ml de produto por animal com quatro tetos) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Jarros HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l Bolsa PE; HDPE de proteção contra a luz, 0,5-100 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 4.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 4.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 4.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 4.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 4.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado na fase de pré-ordenha ao utilizar um copo de submersão/espuma. O produto deve ser colocado à temperatura ambiente antes da utilização.

Limpar o teto com um pano seco, encher o copo de espuma com produto e apertar o copo de espuma até gerar espuma. Fazer submergir o teto no copo. Aplicar produto durante 60 segundos no teto. Limpar o produto com uma toalha limpa. Não enxaguar após a utilização.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Evitar salpicos e derrames.

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consultar um médico.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-25 °C

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	OxyFoamPlus		Mercado: UE		
	MEPA Foampro D		Mercado: UE		
	Predip PLUS		Mercado: UE		
Número de autorização	EU-0024303-0004 1-4				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Monoidrato de ácido cítrico	Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico	Substância não ativa	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Substância não ativa	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Lauril sulfato de sódio	Dodecilsulfato de sódio	Substância não ativa	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
Ácido L-glutâmico, derivados de N-coco acil., sais monossódicos	Sódio;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoato	Substância não ativa	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)
Ácido sulfúrico, ésteres mono-C12-14-alquílicos, sal de amónio (Texapon ALS)	Ácido sulfúrico, ésteres mono-C12-14-alquílicos, sal de amónio	Substância não ativa	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 5 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 5 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-5

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 5**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 5**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 5**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 5**

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies, materiais e equipamentos nas salas limpas de ciências da vida A - D e dos ambientes de apoio (por exemplo, indústria farmacêutica). Desinfeção de transferência ou desinfeção de pequenas superfícies. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 30 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco de pulverizar de politereftalato de etileno (PET) de proteção contra a luz, 0,25-1 l Frasco de pulverizar de polipropileno e polietileno (PP+PE) de proteção contra a luz, 0,25-1 l Frasco de polietileno de alta densidade (HDPE) ou de polietileno (PE) de proteção contra a luz, 1-5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Pulverizar o produto num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao esfregar através de uma mopa e de um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção de pisos nas salas limpas de ciências da vida e dos ambientes de apoio (por exemplo, indústria farmacêutica). Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE ou de PE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Aplicar nas superfícies para esfregar com mopa.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de superfícies pequenas e/ou grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de pequenas e grandes superfícies em salas de hospitais e consultórios médicos. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos; — 15 minutos para micobactérias.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco de pulverizar PET de proteção contra a luz, 0,25-1 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto na superfície e, em seguida, limpar a superfície com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

A área das superfícies a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Desinfeção de superfícies pequenas e/ou grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de pequenas e grandes superfícies em salas de hospitais e consultórios médicos. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 30 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Frasco de pulverizar PET de proteção contra a luz, 0,25-1 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto na superfície e, em seguida, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

A área da superfície a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Desinfeção de superfícies pequenas e/ou grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao limpar com um pano/toalhete limpo de utilização única e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de um pano/toalhete e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de pequenas e grandes superfícies em salas de hospitais e consultórios médicos. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos; — 15 minutos para micobactérias.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Verter o produto num balde limpo e distribuir por toda a superfície com um pano/toalhete descartável e deixar secar ao ar. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Desinfeção de superfícies pequenas e/ou grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao limpar com um pano/toalhete limpo de utilização única e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de um pano/toalhete e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de pequenas e grandes superfícies em salas de hospitais e consultórios médicos. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Verter o produto num balde limpo e distribuir por toda a superfície com um pano/toalhete descartável e deixar secar ao ar. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar através de uma mopa e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção não rotineira de superfícies de maior dimensão de salas de hospital. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Encher o balde com produto pronto a utilizar, distribuir pelo chão com uma mopa de chão e deixar secar ao ar.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar através de uma mopa e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção não rotineira de superfícies de maior dimensão de consultórios médicos. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Encher o balde com produto pronto a utilizar, distribuir pelo chão com mopa e limpar a superfície com uma mopa limpa e seca deixando secar ao ar.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Desinfeção de pequenas e/ou grandes superfícies em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde pulverizando a superfície e, em seguida, limpar com um pano/toalhete limpo, pulverizando líquido num toalhete e, em seguida, limpar a superfície ou colocando o desinfetante num balde e limpar com um pano/toalhete de utilização única e desinfeção não rotineira de superfícies de maior dimensão esfregando com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco e esfregar através de uma mopa e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção não rotineira de superfícies de menor e maior dimensão em salas de hospital e consultórios médicos.

	Tempos de contacto para pulverização e limpar, esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para pulverização e limpar, esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 30 minutos para vírus e esporos bacterianos. Método: Limpar através de um pano/toalhete e esfregar através de uma mopa e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção não rotineira de superfícies de menor e maior dimensão em salas de hospital e consultórios médicos. Tempos de contacto para limpar e esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para limpar e esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m²; Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para combinação de pulverização com gatilho e para esfregar com mopa: até duas vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para limpar: 10 ml/m²; Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para a utilização combinada de limpeza com pano e com mopa: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Frasco de pulverizar PET de proteção contra a luz, 0,25-1 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e limpar através de um pano seco: Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

Esfregar através de uma mopa e de um balde: Encher o balde com produto pronto a utilizar, distribuir pelo chão com mopa e limpar a superfície com uma mopa limpa e seca deixando secar ao ar.

Limpar através de um pano/toalhete e de um balde: Verter o produto num balde limpo e distribuir por toda a superfície através de um pano/toalhete descartável, limpar a superfície com um pano/toalhete limpo e deixar secar ao ar. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Para pulverização: A área das superfícies a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/comerciais ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas destinadas a géneros não alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus. Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 30 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m² Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Frasco de pulverizar PET de proteção contra a luz, 0,25-1 l

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com alimentos em edifícios institucionais/comerciais ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas em contacto com alimentos (por exemplo, cozinhas). Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 1 minuto para bactérias e leveduras; — 5 minutos para fungos e micobactérias; — 60 minutos para esporos bacterianos; — 30 minutos para vírus.

	Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 30 minutos para vírus e esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 1-5 l Frasco de pulverizar PET de proteção contra a luz, 0,25-1 l

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 5.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 5**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Não enxaguar após a utilização. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão.

5.2. **Medidas de redução do risco**

-

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Enxague com água abundante.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento:0-35 °C. Proteger do gelo.

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 5**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Incidin OxyFoam		Mercado: UE		
Número de autorização	EU-0024303-0005 1-5				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Incidin OxyFoam S	Mercado: UE

	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Mercado: UE
	KitchenPro Oxy Foam S	Mercado: UE
	Anios Low Peroxide IP sterile	Mercado: UE
	Sirafan Oxy	Mercado: UE

Número de autorização	EU-0024303-0006 1-5				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 6 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 6 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-6

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 6**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 6**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Substância não ativa	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 6**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 6**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de ventilação à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas electrostáticas. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um um médico P310: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinçãoágua utilizar { 0:...} . P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P501: Eliminar conteúdo em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de pequenas superfícies na indústria (por exemplo, zonas de refeições, casas de banho) ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies na indústria (por exemplo, zonas de refeições, casas de banho).

	Tempo de contacto para pulverização a 10°C e 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras. Tempo de contacto para pulverização a 10°C em condições de limpeza: — 1 minuto para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 3 vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l Frasco de pulverizar HDPE de proteção contra a luz, até 1 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies em unidades de processamento alimentar. Tempo de contacto para pulverização a 10°C e 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras. Tempo de contacto para pulverização a 10°C em condições de limpeza: — 1 minuto para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 4 vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l Frasco de pulverizar HDPE de proteção contra a luz, até 1 l

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 6.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 6**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Pulverizar o produto na superfície e limpar a superfície com um pano limpo e seco ou deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Não enxaguar após a utilização. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.2. **Medidas de redução do risco**

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre. Trate de acordo com os sintomas. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter num local fresco e bem ventilado. Manter longe de agentes oxidantes.

Temperatura de armazenamento: 0-30 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 6**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	OxyDes Rapid	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0007 1-6	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Substância não ativa	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 7 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 7 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-7

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 7**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 7**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (m/m)
Ácido carboxílico Caprilet-9 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)	Substância não ativa	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido carboxílico Hexeth-4 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substância não ativa	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 7**

Tipo(s) de formulação	SL concentrado solúvel

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 7**

Advertências de perigo	H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Recomendações de prudência	P260: Não respirar as aerossóis. P260: Não respirar as vapores. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P280: Usar luvas de proteção. P280: Usar vestuário de proteção. P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P310: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P310: Contacte imediatamente um um médico P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P321: Tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros no presente rótulo). P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de superfícies em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de pisos de salas de hospital e consultórios médicos quer sejam frequentemente tocados por pessoas ou não. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 7,5-10 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Limpar a superfície antes de aplicar o produto. Encher o balde com produto diluído e distribuir pelo chão com uma mopa, limpar a superfície com uma mopa de chão limpa e seca e deixar secar ao ar. Não enxaguar após a utilização.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies pequenas e/ou grandes em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/ comerciais ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco e/ou ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas destinadas a géneros não alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%). Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 10%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 15%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%). Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas pequenas não destinadas a géneros alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%). Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco e esfregar com uma mopa e utilizando um balde.

	Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas e grandes superfícies em áreas pequenas não destinadas a géneros .alimentícios (por exemplo, casas de banho) Tempos de contacto para pulverização e esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%). Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 10%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 15%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 7,5-15 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para pulverização com gatilho: até 10 vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 7,5-10 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para esfregar com mopa: até duas vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m^2; Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 7,5-15 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para combinação de pulverização com gatilho e para esfregar com mopa: 1 vez por dia por divisão.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Não enxaguar após a utilização.

Pulverização: Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Pulverizar o produto diluído na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

Esfregar com mopa: O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Limpar a superfície antes de aplicar o produto. Encher o balde com produto diluído e distribuir pelo chão com uma mopa, limpar a superfície com uma mopa do chão limpa e seca e deixar secar ao ar.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Para pulverização: A área das superfícies a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/comerciais ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes destinadas a géneros não alimentícios. Tempo de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 7,5-10 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Limpar a superfície antes de aplicar o produto. Encher o balde com produto diluído e distribuir pelo chão com uma mopa, limpar a superfície com uma mopa de chão limpa e seca e deixar secar ao ar. Não enxaguar após a utilização.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/comerciais ao pulverizar através de um dispositivo montado na parede

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar com um dispositivo montado na parede Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes destinadas a géneros alimentícios e não alimentícios. Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%). Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 10%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 15%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%).

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 180 ml/m² Diluição (%): Diluição (%): 7,5-15 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: 1 vez por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplicar o produto através do dispositivo montado na parede. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Enxaguar após a aplicação.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Garantir a ventilação técnica com, pelo menos, 15 renovações de ar/hora.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com alimentos em edifícios institucionais/comerciais ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores

Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes de contacto com alimentos (por exemplo, cozinhas). Tempo de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 10%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%). Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 10%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 15%); — 15 minutos para bactérias (diluição de 7.5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m² Diluição (%): Diluição (%): 7,5-15 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Recipiente HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Pulverizar o produto diluído na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Não enxaguar após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

A área das superfícies a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 7.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 7**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão.

Instruções de diluição (7.5%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 75 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

Instruções de diluição (10%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 100 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

Instruções de diluição (15%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 150 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização de introdução no mercado na informação sobre o produto).

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente os olhos com água abundante durante, pelo menos, 15 minutos. Utilizar um sabão neutro, se disponível. Lavar a roupa antes de a voltar a usar. Limpar bem os sapatos antes de os voltar a usar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de ingestão: Lave a boca com água. Não provocar o vómito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de inalação: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre. Trate de acordo com os sintomas. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-25 °C. Proteger do gelo.

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 7**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Incidin OxyConcentrate	Mercado: UE			
	UltraSan Floor	Mercado: UE			
Número de autorização	EU-0024303-0008 1-7				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)
Ácido carboxílico Caprilet-9 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)	Substância não ativa	53563-70-5		2,15 % (m/m)
Ácido carboxílico Hexeth-4 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substância não ativa	105391-15-9		0,62 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Mercado: UE
	Incidin OxyConcentrate FF	Mercado: UE
	CidalSan Large Area	Mercado: UE

Número de autorização	EU-0024303-0009 1-7				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)
Ácido carboxílico Caprilet-9 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)	Substância não ativa	53563-70-5		2,15 % (m/m)
Ácido carboxílico Hexeth-4 (mistura de ácido carboxílico de éster alquílico)	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--(carboximetil)--.omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substância não ativa	105391-15-9		0,62 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 8 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. Meta-SPC 8 identificador

Identificador	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-8

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 8**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 8**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 8**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 8**

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de superfícies na indústria (por exemplo, zonas de jantar, casas de banho) ao limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies na indústria (por exemplo, zonas de refeições, casas de banho). Tempo de contacto para limpar a 10°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 2 minutos para bactérias; — 5 minutos para leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m² (o que corresponde a 10 ml/m²) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Balde PP de proteção contra a luz com 10-5 000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel ou 100% de prolipropileno não tecido (tamanho do toalhete: 200x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PP de proteção contra a luz com 10-5 000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel ou 100% de prolipropileno não tecido (tamanho do toalhete: 200x250 mm ou 200x200 mm).

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas ao limpar com toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies em unidade de processamento alimentar. Tempo de contacto para limpar a 10°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 2 minutos para bactérias; — 5 minutos para leveduras; — 15 minutos para fungos; — 60 minutos para micobactérias.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Balde PP de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel ou 100% de polipropileno não tecido (tamanho do toalhete: 200x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PP de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel ou 100% de polipropileno não tecido (tamanho do toalhete: 200x250 mm ou 200x200 mm).

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao limpar com toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de superfícies de menor dimensão em salas de hospitais e consultórios médicos que não são frequentemente tocadas por pessoas. Tempo de contacto para limpar a 10°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 15 minutos para bactérias, leveduras e fungos; — 60 minutos para micobactérias.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Balde PP de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel ou 100% de polipropileno não tecido (tamanho do toalhete: 200x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PP de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel ou 100% de polipropileno não tecido (tamanho do toalhete: 200x250 mm ou 200x200 mm).

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 8.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 8**

5.1. **Instruções de utilização**

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Após a utilização do produto, permitir que a superfície seque ao ar. Não enxaguar após a utilização. Fechar o recipiente quando não está a ser utilizado. Não utilizar toalhetes que tenham ficado desidratados. Eliminar o recipiente quando estiver vazio. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.2. **Medidas de redução do risco**

-

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Enxague com água abundante.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-35 °C. Proteger do gelo.

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 8**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	DrySan Oxy Wipes		Mercado: UE		
	IncidinOxyWipe		Mercado: UE		
Número de autorização	EU-0024303-0010 1-8				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 9 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 9 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-9

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 9**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 9**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (m/m)
Ácido fosfórico	Ácido ortofosfórico	Substância não ativa	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (m/m)
Ácido nítrico	Ácido nítrico	Substância não ativa	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (m/m)
Éster de fosfato etoxilado de álcool	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--hidro-.omega.--hidroxi-, ésteres mono--C8-10-alquílicos, fosfatos	Substância não ativa	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (m/m)
Poliglicósidos alquílicos C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxi-6-(hidroximetil) oxano-3,4,5-triol	Substância não ativa	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (m/m)
Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16 (Dehydol 980)	Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16	Substância não ativa	69227-22-1		3 - 3 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 9**

Tipo(s) de formulação	SL concentrado solúvel

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 9**

Advertências de perigo	H290: Pode ser corrosivo para os metais. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Recomendações de prudência	P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P260: Não respirar as vapores. P260: Não respirar as aerossóis. P280: Usar proteção facial. P280: Usar luvas de proteção. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar vestuário de proteção.

	P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P310: Contacte imediatamente um um médico P310: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P321: Tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros no presente rótulo). P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. P406: Armazenar recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao limpar com um pano/toalhete limpo de utilização única e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de um pano/toalhete e de um balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de superfícies de menor dimensão de salas de hospital e consultórios médicos quer sejam frequentemente tocadas por pessoas ou não. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%).

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Verter o produto diluído num balde limpo e distribuir por toda a superfície com um pano/toalhete descartável, limpar a superfície com um pano/toalhete limpo e deixar secar ao ar. Não enxaguar após a utilização. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira e não rotineira de superfícies de maior dimensão de salas de hospital e consultórios médicos quer sejam frequentemente tocadas por pessoas ou não. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

Desinfeção não rotineira: Desinfeção em situações de risco específicas (salvo regulamentação em contrário definida pelas autoridades nacionais de saúde pública).

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Encher o balde com produto diluído e distribuir pelo chão com uma mopa, limpar a superfície com uma mopa do chão limpa e seca e deixar secar ao ar. Não enxaguar após a utilização.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de superfícies pequenas e/ou grandes em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/ comerciais ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco ou ao limpar com um pano de utilização única e utilizando um balde e/ou ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas destinadas a géneros não alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%). Método: Limpar com um pano/toalhete descartável e utilizando um balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas destinadas a géneros não alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%);

	— 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%). Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas pequenas não destinadas a géneros alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%). Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco e esfregar com uma mopa e utilizando um balde. Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas e grandes superfícies em áreas pequenas não destinadas a géneros .alimentícios (por exemplo, casas de banho) Tempos de contacto para pulverização e limpar, esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%). Método: Limpar com um pano/toalhete, esfregar com uma mopa e utilizando um balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas e grandes superfícies em áreas pequenas não destinadas a géneros .alimentícios (por exemplo, casas de banho) Tempos de contacto para limpar e esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para pulverização com gatilho: até 10 vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para limpar: 10 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para limpar: até 10 vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m^2

	Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para esfregar com mopa: até duas vezes por dia por divisão Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para pulverização: 10 ml/m²; Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m² Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para combinação de pulverização com gatilho e para esfregar com mopa: 1 vez por dia por divisão. Taxa de aplicação: Taxa de aplicação para limpar: 10 ml/m²; Taxa de aplicação para esfregar com mopa: 20 ml/m² Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação para a utilização combinada de limpeza com pano e com mopa: 1 vez por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Não enxaguar após a utilização.

Pulverização: Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto diluído num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto diluído na superfície e limpar a mesma com um pano limpo e seco ou deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

Limpeza: Verter o produto diluído num balde limpo e distribuir por toda a superfície com um pano/toalhete descartável, limpar a superfície com um pano/toalhete limpo e deixar secar ao ar. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

Esfregar com mopa: Encher o balde com produto diluído e distribuir pelo chão com uma mopa, limpar a superfície com uma mopa do chão limpa e seca e deixar secar ao ar.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Para pulverização: A área da superfície a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/comerciais ao esfregar com uma mopa e utilizando um balde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar com uma mopa e balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes destinadas a géneros não alimentícios. Tempos de contacto para esfregar com mopa a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 20 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Encher o balde com produto diluído e distribuir pelo chão com uma mopa, limpar a superfície com uma mopa do chão limpa e seca e deixar secar ao ar. Não enxaguar após a utilização.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir a ventilação técnica com, pelo menos, 15 renovações de ar/hora.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/comerciais ao pulverizar através de um dispositivo montado na parede

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar com um dispositivo montado na parede Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes destinadas a géneros alimentícios e não alimentícios. Tempo de contacto para pulverização a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras (diluição de 3%). Tempos de contacto para pulverização a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para bactérias (diluição de 1.5%); — 15 minutos para leveduras (diluição de 2%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 180 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 1,5-3 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: 1 vez por dia por divisão

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Aplicar o produto através do dispositivo montado na parede. Enxaguar após a aplicação.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Garantir a ventilação técnica com, pelo menos, 15 renovações de ar/hora.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com alimentos em edifícios institucionais/comerciais ao pulverizar através de um pulverizador com gatilho e utilizando um pano seco

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar através de um pulverizador com gatilho e de um pano seco Descrição detalhada:

	Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes de contacto com alimentos (por exemplo, cozinhas). Tempos de contacto para pulverização e limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 30 cm. Pulverizar o produto diluído num pano seco e limpar pequenas superfícies, como bancadas e equipamentos, ou pulverizar o produto diluído na superfície, limpar a mesma com um pano limpo e seco e deixar secar ao ar. Fechar sempre o pulverizador após a utilização. Não enxaguar após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não respirar vapores/aerossóis.

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

A área da superfície a desinfetar (em m^2) não pode ser superior a 1/10 do volume do compartimento (em m^3); por exemplo, numa área com um volume de 120 m^3, a superfície máxima a desinfetar é de 12 m^2.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Desinfeção de superfícies grandes em contacto com alimentos em edifícios institucionais/comerciais ao limpar com um pano de utilização única e utilizando um balde

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar com um pano/toalhete descartável e utilizando um balde Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de grandes superfícies em áreas grandes de contacto com alimentos (por exemplo, cozinhas). Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias (diluição de 5%); — 5 minutos para leveduras (diluição de 3%); — 5 minutos para fungos (diluição de 4%); — 50 minutos para vírus (diluição de 5%).
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 10 ml/m^2 Diluição (%): Diluição (%): 3-5 Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Jarro HDPE de proteção contra a luz, 0,5-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,01-1 l

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

Verter o produto diluído num balde limpo e distribuir por toda a superfície com um pano/toalhete descartável, limpar a superfície com um pano/toalhete limpo e deixar secar ao ar. Não enxaguar após a utilização. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 9.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 9**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão.

Instruções de diluição (1.5%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 15 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

Instruções de diluição (2%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 20 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

Instruções de diluição (3%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 30 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

Instruções de diluição (4%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 40 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

Instruções de diluição (5%): para produzir 1 l de desinfetante de superfície diluído, adicionar 50 ml do produto concentrado a aproximadamente 500 ml de água destilada ou água de qualidade equivalente (por exemplo, água desmineralizada), misturar e encher até 1 l de água destilada ou água de qualidade equivalente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização de introdução no mercado na informação sobre o produto).

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente os olhos com água abundante durante, pelo menos, 15 minutos. Utilizar um sabão neutro, se disponível. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Limpar bem os sapatos antes de os voltar a usar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de ingestão: Lave a boca com água. Não provocar o vómito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de inalação: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre. Trate de acordo com os sintomas. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-25 °C. Proteger do gelo.

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 9**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Mercado: UE
	Incidin OxyPro	Mercado: UE
	Sirafan Oxy Conc	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0011 1-9	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)
Ácido fosfórico	Ácido ortofosfórico	Substância não ativa	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)
Ácido nítrico	Ácido nítrico	Substância não ativa	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)
Éster de fosfato etoxilado de álcool	Poli(oxi-1,2-etano-diil), .alpha.-hidro--.omega.-hidroxi-, ésteres mono--C8-10-alquílicos, fosfatos	Substância não ativa	68130-47-2		14,625 % (m/m)
Poliglicósidos alquílicos C8-C10	(3R,4S,5S,6R)--2-decoxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol	Substância não ativa	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)
Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16 (Dehydol 980)	Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16	Substância não ativa	69227-22-1		3 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Oasis Pro Oxy Des	Mercado: UE
	Maxx Oxy Des 2	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0012 1-9	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)
Ácido fosfórico	Ácido ortofosfórico	Substância não ativa	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)
Ácido nítrico	Ácido nítrico	Substância não ativa	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)

Éster de fosfato etoxilado de álcool	Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.--hidro-.omega.--hidroxi-, ésteres mono--C8-10-alquílicos, fosfatos	Substância não ativa	68130-47-2		14,625 % (m/m)
Poliglicósidos alquílicos C8-C10	(3R,4S,5S,6R)--2-decoxi--6-(hidroximetil) oxano-3,4,5-triol	Substância não ativa	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)
Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16 (Dehydol 980)	Álcoois, propoxilado etoxilado C10-C16	Substância não ativa	69227-22-1		3 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 10 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 10 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-10

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 10**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 10**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Monoidrato de ácido cítrico	Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico	Substância não ativa	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Substância não ativa	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Lauril sulfato de sódio	Dodecilsulfato de sódio	Substância não ativa	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)
Ácido L-glutâmico, derivados de N-coco acil., sais monossódicos	Sódio;(4S)--4-amino--5-hidroxi-5-oxo-pentanoato	Substância não ativa	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Ácido sulfúrico, ésteres mono--C12-14-alquílicos, sal de amónio (Texapon ALS)	Ácido sulfúrico, ésteres mono--C12-14-alquílicos, sal de amónio	Substância não ativa	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 10**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 10**

Advertências de perigo	H290: Pode ser corrosivo para os metais. H319: Provoca irritação ocular grave.
Recomendações de prudência	P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. P406: Armazenar recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Higienização das mãos

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação direta na pele Descrição detalhada: Sabonete antimicrobiano, direcionado apenas para a higienização das mãos, para a indústria dos alimentos e das bebidas. Tempo de contacto a 20°C em condições de sujidade: — 60 segundos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 3 ml de produto por aplicação Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: 1-10 vezes/dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Jarro HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l Jerrican HDPE de proteção contra a luz, 1-100 l IBC HDPE de proteção contra a luz, 600-1000 l Tambor HDPE de proteção contra a luz, 60-220 l Frasco HDPE de proteção contra a luz, 0,1-5 l Bolsa HDPE de proteção contra a luz, 0,5-100 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 10.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 10.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 10.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 10.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 10.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 10**

5.1. **Instruções de utilização**

Aplicar aproximadamente 3 ml de produto para humedecer as mãos e esfregar durante 60 segundos. Enxaguar abundantemente com água corrente da torneira durante cerca de 30 segundos.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Evitar salpicos e derrames.

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar com água.

Em caso de contacto com a pele: Enxaguar com água.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-25 °C

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 10**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Manosan Oxy	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0013 1-10	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Monoidrato de ácido cítrico	Ácido 2-hidroxi-propa-no-1,2,3-tricar-boxílico	Substância não ativa	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Substância não ativa	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Lauril sulfato de sódio	Dodecilsulfato de sódio	Substância não ativa	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
Ácido L-glutâmico, derivados de N-coco acil., sais monossó-dicos	Sódio;(4S)--4-amino--5-hidroxi-5-oxo-pentanoato	Substância não ativa	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)
Ácido sulfúrico, ésteres mono--C12-14-alquílicos, sal de amónio (Texapon ALS)	Ácido sulfúrico, ésteres mono--C12-14-alquíli-cos, sal de amónio	Substância não ativa	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 11 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 11 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-11

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 11**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 11**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 11**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 11**

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies, materiais e equipamentos de pequena dimensão nas salas limpas de ciências da vida e dos ambientes de apoio (por exemplo, indústria farmacêutica) e desinfeção de transferência. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias, leveduras, fungos e micobactérias; — 30 minutos para vírus; — 60 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Balde PET ou de PE de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de 45% de poliéster/55% de composto celulósico (tamanho de toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PET/PE ou de EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 45% de poliéster/55% de composto celulósico (tamanho de toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de salas limpas de ciências da vida ao esfregar através de toalhetes de mopa impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Esfregar através de toalhetes de mopa impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de pisos nas salas limpas de ciências da vida e dos ambientes de apoio (por exemplo, indústria farmacêutica). Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias, leveduras, fungos e micobactérias; — 30 minutos para vírus; — 60 minutos para esporos bacterianos. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 5 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Balde PET ou de PE de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de 45% de poliéster/55% de composto celulósico (tamanho de toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm) Bolsa PET/PE ou de EVA/PP ou Alumínio/PE de proteção contra a luz ou bolsa PE com 10-100 toalhetes impregnados de 45% de poliéster/55% de composto celulósico (tamanho de toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com géneros não alimentícios em aplicações de cuidados de saúde ao limpar com toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de superfícies de menor dimensão em salas de hospitais e consultórios médicos que não são frequentemente tocadas por pessoas. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 15 minutos para Clostridium difficile; — 30 minutos para esporos bacterianos, micobactérias e vírus. Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 15 minutos para bactérias e leveduras; — 30 minutos para fungos, micobactérias e vírus.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até duas vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa estampada de proteção contra a luz com 10-100 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Recipiente PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Balde PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm).

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Desinfeção rotineira: Desinfeção de superfícies, que podem ser contaminadas com agentes patogénicos durante processos médicos ou de enfermagem, de forma regular, para reduzir o risco de transmissão desses organismos através das superfícies.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com géneros não alimentícios em edifícios institucionais/comerciais ao limpar com toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas destinadas a géneros não alimentícios (por exemplo, casas de banho). Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 15 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos, micobactérias e vírus.

	Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 2 minutos para bactérias; — 15 minutos para leveduras; — 30 minutos para fungos, micobactérias e vírus.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa estampada de proteção contra a luz com 10-100 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Recipiente PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Balde PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm).

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Desinfeção de superfícies pequenas em contacto com alimentos em edifícios institucionais/comerciais ao limpar com toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Esporos bacterianos Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Clostridium difficile Nome comum: Esporos bacterianos Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Vírus Nome comum: Vírus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção rotineira de pequenas superfícies em áreas pequenas em contacto com alimentos (por exemplo, cozinhas). Tempos de contacto para limpar a 20°C em condições de limpeza: — 15 minutos para esporos de Clostridium difficile ; — 30 minutos para esporos bacterianos, micobactérias e vírus. Tempo de contacto para limpar a 20°C em condições de sujidade: — 2 minutos para bactérias; — 15 minutos para leveduras; — 30 minutos para fungos, micobactérias e vírus.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 10 vezes por dia por divisão
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa estampada de proteção contra a luz com 10-100 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Recipiente PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm).

	Balde PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm). Bolsa PET de proteção contra a luz com 10-1000 toalhetes impregnados de 60% de poliéster/40% de mistura de liocel (tamanho do toalhete: 420x250 mm ou 200x200 mm).

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 11.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 11**

5.1. **Instruções de utilização**

O produto destina-se à limpeza e desinfeção num passo único. Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. Quando utilizado em condições de limpeza: limpar a superfície antes de aplicar o produto. Aplicar o produto numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Permitir que a superfície seque ao ar. Não enxaguar após a utilização. Fechar o recipiente quando não está a ser utilizado. Não utilizar toalhetes que tenham ficado desidratados. Eliminar o recipiente quando estiver vazio. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.2. **Medidas de redução do risco**

-

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Enxague com água abundante.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados.

Temperatura de armazenamento: 0-35 °C. Proteger do gelo.

Prazo de validade: 18 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 11**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Mercado: UE			
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Mercado: UE			
Número de autorização	EU-0024303-0014 1-11				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Incidin OxyWipe S	Mercado: UE
	KitchenPro Oxy Wipes S	Mercado: UE
	Sirafan Oxy Wipes	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0024303-0015 1-11	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 12 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 12 identificador**

Identificador	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-12

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 12**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 12**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Substância não ativa	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 12**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 12**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.

	P241: Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de ventilação à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas electrostáticas. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS P310: Contacte imediatamente um um médico P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinçãoágua utilizar { 0:...} . P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P501: Eliminar conteúdo em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Desinfeção de superfícies na indústria (por exemplo, zonas de jantar, casas de banho) ao limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies na indústria (por exemplo, zonas de refeições, casas de banho). Tempo de contacto para limpar a 10°C e 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 3 vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Balde PP de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de não tecido/100% de polipropileno (tamanho do toalhete: 200x250 mm). Bolsa PE de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de não tecido/100% de polipropileno (tamanho do toalhete: 200x250 mm).

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Desinfeção de superfícies em contacto com alimentos no setor alimentar e das bebidas ao limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores
Método(s) de aplicação	Método: Limpar através de toalhetes impregnados prontos a utilizar Descrição detalhada: Desinfeção de pequenas superfícies em unidades de processamento alimentar. Tempo de contacto para limpar a 10°C e 20°C em condições de sujidade: — 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de aplicação: 1 toalhete por m^2 (o que corresponde a 10 ml/m^2) Diluição (%): Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: Frequência de aplicação: até 4 vezes por dia

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Balde PP de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de não tecido/100% de polipropileno (tamanho do toalhete: 200x250 mm). Bolsa PE de proteção contra a luz com 10-5000 toalhetes impregnados de não tecido/100% de polipropileno (tamanho do toalhete: 200x250 mm).

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Manter os alimentos, as rações ou as bebidas longe de superfícies tratadas até secarem. Não utilizar diretamente em alimentos, rações ou bebidas, nem próximo dos mesmos.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar indicações gerais de utilização de meta SPC 12.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 12**

5.1. **Instruções de utilização**

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções. O produto deve ser aplicado numa superfície seca. Humedecer completamente a superfície utilizando o produto. Após a utilização do produto, permitir que a superfície seque ao ar. Não enxaguar após a utilização. Fechar o recipiente quando não está a ser utilizado. Não utilizar toalhetes que tenham ficado desidratados. Eliminar o recipiente quando estiver vazio. Não utilizar em superfícies sensíveis a agentes oxidantes, como o mármore, o cobre ou o latão. Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: Lave imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele: Enxague com água abundante.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

Em caso de inalação: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre. Trate de acordo com os sintomas. Consultar um médico se se verificarem sintomas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Não permitir contacto com águas subterrâneas, dos solos ou de superfície.

Considerar as disposições de contenção em torno de recipientes de armazenamento

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto: Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos nacionais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas: Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em recipientes rotulados adequados. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter num local fresco e bem ventilado. Manter longe de agentes oxidantes.

Temperatura de armazenamento: 0-30 °C.

Prazo de validade: 12 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém peróxido de hidrogénio (N.º CAS: 7722-84-1), para o qual foi acordado e utilizado para a avaliação de risco do produto o valor de referência europeu de 1.25 mg/m³ para o utilizador profissional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 12**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	OxyDes Maxi Wipes		Mercado: UE		
Número de autorização	EU-0024303-0016 1-12				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Substância não ativa	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)