Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/2209

11.9.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/2209

z 5. septembra 2024,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1423, pokiaľ ide o administratívne a menšie zmeny autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 50 ods. 2,

keďže:

(1) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/1423 ([2]) sa 22. júla 2022 udelila spoločnosti Ecolab Deutschland GmbH autorizácia Únie s číslom autorizácie EU-0024303-0000 na sprístupňovanie na trhu a používanie skupiny biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“.

(2) Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 354/2013 ([3]) sa stanovujú procesné pravidlá pre rôzne kategórie zmien uvedené v článku 50 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Po prijatí stanoviska Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) k žiadosti držiteľa autorizácie Únie o zmenu niektorej z informácií predložených na účely pôvodnej žiadosti o autorizáciu má Komisia rozhodnúť, či sú podmienky článku 19 prípadne článku 25 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 stále splnené a či treba zmeniť podmienky autorizácie.

(3) Dňa 28. septembra 2022 spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH predložila agentúre v súlade s článkom 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 oznámenie o administratívnych zmenách autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“, ako sa uvádza v hlave 1 prílohy k danému nariadeniu. Spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH navrhla doplnenie obchodných názvov piatich biocídnych výrobkov patriacich do uvedenej skupiny, doplnenie štyroch výrobcov výrobkov a zmenu administratívnych údajov dvoch výrobcov výrobkov. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky (ďalej len „register“) pod číslom BC-RU080137-08.

(4) Dňa 13. októbra 2022 spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH predložila agentúre v súlade s článkom 12 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 žiadosť o menšiu zmenu autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“, ako sa uvádza v hlave 2 prílohy k danému nariadeniu. Spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH žiadala o predĺženie času použiteľnosti výrobkov zo šiestich mesiacov na osemnásť mesiacov v meta zhrnutí charakteristík biocídnych výrobkov (*summary of product characteristics* – SPC) 8. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pod číslom BC-SX080682-96.

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1423 z 22. júla 2022, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“ (Ú. v. EÚ L 222, 26.8.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Dňa 5. decembra 2022 spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH predložila agentúre v súlade s článkom 12 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 ďalšiu žiadosť o menšiu zmenu autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“. V uvedenej žiadosti spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH požiadala o doplnenie viacerých obalových materiálov a veľkostí obalov pre výrobky uvedené v meta SPC 1, 5 a 11, o doplnenie nového materiálu utierky pre výrobky uvedené v meta SPC 1 a o vypustenie jedného obalového materiálu pre výrobky uvedené v meta SPC 1. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pod číslom BC-SR082474-07.

(6) Dňa 4. novembra 2022 v súlade s článkom 11 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 predložila agentúra Komisii stanovisko ([4]) k oznámeným administratívnym zmenám spolu s revidovaným zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov. V stanovisku sa dospelo k záveru, že na zmeny existujúcej autorizácie, o ktoré požiadal držiteľ autorizácie, sa vzťahuje článok 3 ods. 1 písm. aa) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a že po vykonaní zmien sú podmienky článku 19 uvedeného nariadenia stále splnené.

(7) Dňa 11. októbra 2023 v súlade s článkom 12 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 predložila agentúra Komisii stanoviská Výboru pre biocídne výrobky ([5]) k dvom žiadostiam o menšie zmeny spolu s revidovaným zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov a revidovanou hodnotiacou správou. V oboch stanoviskách sa dospelo k záveru, že po vykonaní zmien sú podmienky článku 19 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 stále splnené.

(8) Dňa 10. novembra 2023 v súlade s článkom 11 ods. 6 a článkom 12 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 predložila agentúra Komisii revidované zhrnutie charakteristík biocídnych výrobkov uvedené v autorizácii Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“ vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktoré obsahuje všetky oznámené a požadované administratívne a menšie zmeny.

(9) Komisia súhlasí so stanoviskami agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné zmeniť autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“ s cieľom zaviesť administratívne a menšie zmeny, o ktoré požiadala spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH.

(10) Okrem zmien týkajúcich sa administratívnych a menších zmien zostávajú všetky ostatné informácie uvedené v zhrnutí charakteristík biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“ a stanovené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2022/1423 nezmenené.

(11) S cieľom zvýšiť zrozumiteľnosť a uľahčiť prístup používateľov a zainteresovaných strán ku konečnému konsolidovanému zneniu zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov, ktoré má agentúra uverejniť, by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2022/1423 mala nahradiť v celom rozsahu.

(12) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1423 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2022/1423 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

([4]) *ECHA Opinion of 4 November 2022 on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family Hydrogen Peroxide Family 1* (Stanovisko agentúry ECHA zo 4. novembra 2022 k administratívnej zmene autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov Hydrogen Peroxide Family 1), stanovisko č. UAD-C-1622642-38-00/F, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) *Opinion of the Biocidal Products Committee of 10 October 2023 on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family 'Hydrogen Peroxide Family 1'* (Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky z 10. októbra 2023 k menšej zmene autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“), ECHA/BPC/398/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299, a *Opinion of the Biocidal Products Committee of 10 October 2023 on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family 'Hydrogen Peroxide Family 1'*(Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky z 10. októbra 2023 k menšej zmene autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“), ECHA/BPC/399/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. septembra 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

Hydrogen Peroxide Family 1

Typ(y) výrobku

PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá

PT03: Veterinárna hygiena

PT01: Osobná hygiena človeka

PT04: Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie EU-0024303-0000

Číslo položky v R4BP EU-0024303-0000

Časť I.

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

Kapitola 1. **ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Názov skupiny**

Názov	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív PT03: Veterinárna hygiena PT01: Osobná hygiena človeka

1.3. **Držiteľ autorizácie**

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Číslo autorizácie	EU-0024303-0000	
Číslo položky v R4BP	EU-0024303-0000	
Dátum autorizácie	15. September 2022	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31. August 2032	

1.4. **Výrobca(-ovia) výrobku**

Názov výrobcu	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobcu	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Nemecko Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Španielsko

	Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovinsko
	Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ruská federácia
	Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saöne Cedex Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Taliansko
	Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Rakúsko
	Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Poľsko
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Bazilej Švajčiarsko
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Írsko
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Španielsko

	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael
	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Taliansko
	Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATÉNY Grécko
	Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovinsko
	Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINK-KAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Taliansko
	Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Taliansko
	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Fínsko
	Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgicko
	Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francúzsko

	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Ruská federácia
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradská oblasť Ruská federácia
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugalsko
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Sagade Portugalsko
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francúzsko

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Španielsko
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Miláno Taliansko
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Nemecko
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Francúzsko
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Holandsko
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Írsko
	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Írsko
	Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
	Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

1.5. **Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)**

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa výrobcu	Tijsmanstunnel West 2040 Antverpy Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antverpy Belgicko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Degussa GmbH
Adresa výrobcu	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxid GmbH
Adresa výrobcu	Industriestraβe 1 9721 Weissenstein Rakúsko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weissenstein Rakúsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa výrobcu	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Holandsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa výrobcu	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemie SA
Adresa výrobcu	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgicko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa výrobcu	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Taliansko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemicals GmbH
Adresa výrobcu	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Interox Limited
Adresa výrobcu	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto výrobných priestorov	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa výrobcu	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Fínsko
Miesto výrobných priestorov	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Fínsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adresa výrobcu	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko
Miesto výrobných priestorov	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Rotterdam BV
Adresa výrobcu	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Holandsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Chemical Oy
Adresa výrobcu	Typpitie PL 171 90101 Oulu Fínsko
Miesto výrobných priestorov	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Fínsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Kemi AB
Adresa výrobcu	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švédsko
Miesto výrobných priestorov	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švédsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa výrobcu	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francúzsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa výrobcu	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Nemecko
Miesto výrobných priestorov	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobcu	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemecko

Kapitola 2. **ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení skupiny**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (w/w)
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (w/w)
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (w/w)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (w/w)
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy−1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyléter, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		0 - 14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		0 - 3 % (w/w)
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy−1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		0 - 2,15 % (w/w)
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy−1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0 - 0,62 % (w/w)

2.2. **Typ(y) úpravy**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina GW Gél rozpustný vo vode SL Rozpustný koncentrát

Časť II.

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ META SPC

Kapitola 1. **META SPC 1 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 1 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-1

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 1**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 1**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 1**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1**

Výstražné upozornenia	H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P264: ruky po manipulácii starostlivo umyte. P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313: Ak podráždenie očípretrváva: Vyhľadajte lekársku lekársku pomoc/ starostlivosť.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences (vied o živej prírode) sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: Žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice - GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 15 min pre baktérie a huby; — 5 min pre kvasinky; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): Výrobok pripravený na použitie (RTU výrobok) Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná 1 - 5 l fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) alebo z polyetylénu (PE) Svetlo nepriepustná rozprašovacia fľaša 0,5 - 5 l z polypropylénu a polyetylénu (PP+PE)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice - GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná 0,5 - 5 l fľaša z HDPE alebo PE

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikujte na povrchy mopovaním a nechajte vyschnúť na vzduchu.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Používanie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (respiratory protective equipment - RPE) s ochranným faktorom 10 je povinné pre profesionálnych pracovníkov, ktorí výrobok aplikujú, a pre ostatných profesionálnych pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v ošetrovanom priestore. Vyžaduje sa aspoň respirátor na čistenie vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polovičná/úplná maska s kombinovaným filtrom plyn/P2 (typ filtra (kódové písmeno, farba), ktoré musia byť uvedené držiteľom povolenia v informácii o výrobku). Pri opakovanej aplikácii alebo opätovnom vstupe do miestnosti musí profesionálny pracovník dodržiavať rovnaké opatrenia na zníženie rizika, ako pri prvej aplikácii v miestnosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá

V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice - GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP alebo PET/PE alebo EVA/PE alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 200x200 mm) Svetlo nepriepustné PP alebo PET/PE alebo EVA/PP alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovanými utierkami zo 100 % polyesteru (veľkosť utierok: 200x200 mm). Svetlo nepriepustné PP alebo PET/PE alebo EVA/PP alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovanými utierkami zo 100 % polyesteru (veľkosť utierok: 300x300 mm)

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou impregnovaných RTU utierok k mopu

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou impregnovaných RTU utierok k mopu Detailný opis: Dezinfekcia podláh v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice - GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP alebo PET/PE alebo EVA/PE alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420x250 mm). Svetlo nepriepustné PP alebo PET/PE alebo EVA/PP alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovanými utierkami zo 100 % polyesteru (veľkosť utierok: 300x300 mm).

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

Používanie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (respiratory protective equipment - RPE) s ochranným faktorom 10 je povinné pre profesionálnych pracovníkov, ktorí výrobok aplikujú, a pre ostatných profesionálnych pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v ošetrovanom priestore. Vyžaduje sa aspoň respirátor na čistenie vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polovičná/úplná maska s kombinovaným filtrom plyn/P2 (typ filtra (kódové písmeno, farba), ktoré musia byť uvedené držiteľom povolenia v informácii o výrobku). Pri opakovanej aplikácii alebo opätovnom vstupe do miestnosti musí profesionálny pracovník dodržiavať rovnaké opatrenia na zníženie rizika, ako pri prvej aplikácii v miestnosti.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 1**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok by sa mal nanášať na čistý a suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Pozrite opatrenia meta-SPC 1 na zníženie rizika špecifické pre použitie.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35°C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Oblasť trhu: EÚ
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Oblasť trhu: EÚ
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0001 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	6 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 2 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 2 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-2

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 2**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 2**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 2**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2**

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov v priemysle (napr. priestorov jedální, WC) sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky a/alebo mopovaním pomocou plochého mopu a vedra.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v priemysle. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie. Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia veľkých povrchov v priemysle. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie. Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra. Detailný opis: Dezinfekcia malých a veľkých povrchov v priemysle. Doby kontaktu pre sprejovanie a mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m²
	Riedenie (%): RTU výrobok
	Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre sprejovanie s postrekovačmi s dýzami: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m²
	Riedenie (%): RTU výrobok
	Počet a časový rozvrh aplikácie:
	Frekvencia aplikácie pre mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m²; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m²
	Riedenie (%): RTU výrobok
	Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: raz za deň na jednu miestnosť.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 - 100 l
	Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l
	Svetlo nepriepustná HDPE stredne veľká nádoba (IBC), 600-1000 l
	Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l
	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l
	Svetlo nepriepustná HDPE; PE fľaša s rozprašovačom, 0,5 - 1 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Sprejovanie: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na povrch, počkajte 5 minút a následne utrite povrch čistou suchou utierkou alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie: Prebytočnú vodu odstráňte suchým mopom na podlahu. Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a rozotrite ho po podlahe pomocou plochého mopu. Počkajte 5 minút a potom povrch utrite čistým, suchým mopom alebo ho nechajte uschnúť na vzduchu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pri sprejovaní veľkých plôch platí nasledovné: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

Pre sprejovanie malých plôch sa uvedené špecifické opatrenie na zmiernenie rizika neuplatňuje.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia malých povrchov (podláh) v priemysle [(napr. priestorov jedální, WC)] mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov (podláh) v priemyselných podnikoch Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 - 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste na celú podlahu pomocou plochého mopu a následne utrite povrch čistým suchým mopom alebo ho nechajte vyschnúť na vzduchu.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Žiadne

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2)

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2)

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky.

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m²
	Riedenie (%): RTU výrobok
	Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 - 100 l
	Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l
	Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l
	Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l
	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l
	Svetlo nepriepustná HDPE; PE fľaša s rozprašovačom, 0,5 - 1 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na povrch, nechajte pôsobiť počas požadovanej doby kontaktu a potom odstráňte prebytočnú tekutinu suchou utierkou alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle sprejovaním pomocou zabudovaného rozprašovača

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje
	Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Pevne nainštalované sprejovanie Detailný opis: Automatická dezinfekčná aplikácia v priemyselných spracovateľských zariadeniach. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: Maximálne 300 l na aplikáciu Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za týždeň
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 - 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Používajte mimo času určeného pre výrobu potravín, raz za týždeň.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Aplikácia len po pracovnej smene/cez noc.

Počas aplikácie sprejovaním nesmie byť prítomná žiadna osoba.

Na stanovenie vhodného času pre opätovný vstup po aplikácii výrobku sa postupuje podľa merania uvoľňovania na pracovisku (workplace release measurements) pomocou vhodného meracieho zariadenia po zavedení pevne nainštalovaného sprejovania v pravidelných intervaloch (odporúča sa ročný interval) a po každej zmene príslušných hraničných podmienok. Musia sa dodržiavať národné predpisy pre merania na pracovisku. V prípade neplánovaných údržbových úloh počas nanášania sprejovaním je povinné používať ochranné prostriedky dýchacích orgánov (RPE) s ochranným faktorom 10.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 2**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Pozrite opatrenia meta-SPC 2 na zníženie rizika špecifické pre použitie.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota:0-35 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	DrySan Oxy	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0002 1-2	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 3 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 3 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-3

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 3**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 3**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 3**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

Výstražné upozornenia	H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H302: Škodlivý po požití. H315: Spôsobuje podráždenie kože. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. P220: Uchovávajte mimo dosahu odevu a iných horľavých materiálov. P261: Vyhnite sa vdychovaniu pár. P261: Vyhnite sa vdychovaniu aerosólov. P264: ruky po manipulácii starostlivo umyte.

	P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P271: Používajte iba na voľnom alebo dobre vetranom priestranstve. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P280: Noste ochranné rukavice P301 + P312: PO POŽITÍ:: V prípade zdravotných problémov volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM{ 0:TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM|lekár|...} . P330: Vypláchnite ústa. P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:: Umyte dostatočným množstvom vody. P332 + P313: Ak sa objaví podráždenie pokožky:: Vyhľadajte lekársku lekársku pomoc/ starostlivosť. P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ:: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P312: V prípade zdravotných problémov volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUMTOXIKOLOGICKÉ CENTRUMlekár.... P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P310: Okamžite volajte lekára P321: Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci{ 0::} na etikete). P362 + P364: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím umyte. P370 + P378: V prípade požiaru:: Použite vodu na hasenie. P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle automatickým ponorením alebo sprejovaním v uzavretom systéme

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Automatické ponorenie alebo sprejovanie v uzavretom systéme Detailný opis: Dezinfekcia obalov (sterilné plnenie) pomocou plne automatizovaného máčania a sprejovania (uzavretý proces). Dezinfekcia obalových materiálov pri výrobe potravín, nápojov a krmív (namáčanie a sprejovanie). Doba kontaktu pre ponorenie a sprejovanie pri 60°C v čistých podmienkach: — 1 min pre baktérie, kvasinky, huby a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: konštantné automatické dávkovanie Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: konštantné automatické dávkovanie
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustný HDPE veľkoobjemový prepravný kontajner, > 1l – veľkoobjemový Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Dezinfekcia obalov pri výrobe potravín, nápojov a krmív (sprejovanie alebo máčanie):

— Dávkovanie výrobku priamo do obalu na dezinfekciu alebo aplikovanie do dodatočnej pary

— Nepretržité používanie výrobku

— Aplikačná teplota: 60 °C

— Aplikácia prebieha v uzavretom a vetranom systéme.

Po použití neoplachujte. Po sterilizácii obal vysušte horúcim sterilným vzduchom.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie popri lokálnom odsávaní (local exhaust ventilation – LEV) pri strojoch a v priemyselných halách (technické vetranie).

Pri manuálnej údržbe zabezpečte pred otvorením dverí v sterilnom priestore dostatočné vetranie vo vnútri stroja (LEV).

1. Výrobok sa môže prepravovať v uzavretých potrubiach až po zmiešaní a naplnení. Otvorené prietoky výrobku a odpadovej vody nie sú povolené.

2. Merania uvoľňovania na pracovisku (workplace release measurements) pomocou vhodného meracieho zariadenia sa vykonávajú po zavedení zariadenia na sterilné balenie, a potom v pravidelných intervaloch (odporúčajú sa ročné intervaly) a po každej zmene príslušných hraničných podmienok. Musia sa dodržiavať národné predpisy pre merania na pracovisku.

3. V prípade údržby zariadenia na sterilné balenie (napr. ručného čistenia, technickej nehody alebo opravy) sa vyžadujú vhodné OOP (vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, chemických ochranných rukavíc, chemického ochranného odevu, ochrany očí). Typ prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a typ filtra (kódové písmeno, farba) a materiálu rukavíc musí držiteľ schválenia uviesť v informáciách o výrobku.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle prostredníctvom metódy Clean-in-place (CIP).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: CIP Detailný opis: Dezinfekcia v potravinárskom a nápojovom priemysle (kontakt s potravinami). Doby kontaktu pre uzavreté systémy pri 60°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: automatické dávkovanie Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za deň
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustný HDPE veľkoobjemový prepravný kontajner, > 1l – veľkoobjemový Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred dezinfekciou je potrebné systém umyť. Dezinfekcia cisterien CIP, čerpadiel CIP, potrubných rozvodov a vnútorného systému zariadení na spracovanie potravín, nápojov a krmív, vrátane hygieny dojacích strojov (milking machine hygiene - MMH) (uzavreté systémy). Po ošetrení opláchnite vodou.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho opláchnutia vodou.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 3**

5.1. **Návod na použitie**

Prečítajte si špecifické pokyny pre používanie meta-SPC 3.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Proces riedenia sa musí vykonať s použitím automatického dávkovacieho systému.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Ak je to možné, použite jemné mydlo. Ak vznikne a pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0 - 35 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Oxypak D	Oblasť trhu: EÚ			
	Oxypak S	Oblasť trhu: EÚ			
	Oxypak S10	Oblasť trhu: EÚ			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0003 1-3				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	35 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 4 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 4 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-4

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT03: Veterinárna hygiena

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 4**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 4**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 4**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P264: ruky po manipulácii starostlivo umyte. P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre

	P390: Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. P406: Uskladnený v nádobe odolnej proti korózii s odolnou vnútornou vrstvou. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Ponory strukov pre dezinfekciu pred dojením

Typ výrobku	PT03: Veterinárna hygiena
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Ručné ponorenie pomocou ponorného/napeňovacieho pohárika (dezinfekcia pred dojením) Detailný opis: Dezinfekcia strukov pred dojením ručným ponorením pomocou ponorného/napeňovacieho pohárika. Doba kontaktu pre ponorenie pri 30°C v čistých podmienkach: — 60 sekúnd pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 4 ml výrobku na aplikáciu (t. j. 1 ml na struk, teda 4 ml výrobku pre zvieratá so štyrmi strukmi) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: maximálne 2-krát za deň
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné HDPE baňaté fľaše, 1 - 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l Svetlo nepriepustné HDPE, PE puzdro, 0,5 - 100 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4 (meta SPC 4).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4 (meta SPC 4).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4 (meta SPC 4).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4 (meta SPC 4).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4 (meta SPC 4).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 4**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má aplikovať pred dojením pomocou ponorného/napeňovacieho pohárika. Pred použitím sa musí výrobok zohriať na izbovú teplotu.

Očistite struk suchou utierkou, naplňte napeňovací pohárik výrobkom a stláčajte ho, až kým sa nevytvorí pena. Ponorte struk do pohárika. Aplikujte penu na struk po dobu 60 sekúnd. Utrite výrobok čistou utierkou. Po použití neoplachujte.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Vyvarujte sa postriekaniu a rozliatiu.

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	OxyFoamPlus	Oblasť trhu: EÚ
	MEPA Foampro D	Oblasť trhu: EÚ
	Predip PLUS	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0004 1-4	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 5 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 5 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-5

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 5**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 5**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 5**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 5**

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch A - D v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle). Dezinfekcia pri prenose alebo dezinfekcia malých plôch. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná 0,25 - 1 l rozprašovacia fľaša z polyetyléntereftalátu (PET) Svetlo nepriepustná rozprašovacia fľaša 0,25 - 1 l z polypropylénu a polyetylénu (PP+PE) Svetlo nepriepustná 1 - 5 l fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) alebo z polyetylénu (PE)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia podláh v čistých priestoroch v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle). Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná 1 - 5 l fľaša z HDPE alebo PE

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naneste na povrch mopom.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby; — 15 min pre mykobaktérie.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na povrch, povrch utrite čistou suchou utierkou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach utieraním pomocou čistej jednorazovej utierky a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby; — 15 min pre mykobaktérie.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Výrobok nalejte do čistej nádoby a rozotrite na povrch pomocou jednorazovej handry/utierky a nechajte vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.6. **Opis použitia**

Tabuľka 6.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach utieraním pomocou čistej jednorazovej utierky a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.6.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok nalejte do čistej nádoby a rozotrite na povrch pomocou jednorazovej handry/utierky a nechajte vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.6.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.6.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.6.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.7. **Opis použitia**

Tabuľka 7.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia väčších povrchov v nemocničnej miestnosti. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.7.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste ho na podlahu pomocou mopu a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.7.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.8. **Opis použitia**

Tabuľka 8.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia väčších plôch v ordináciách lekárov. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.8.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste ho na podlahu pomocou mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.8.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.8.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.8.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.8.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.9. **Opis použitia**

Tabuľka 9.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách sprejovaním povrchu a následným utretím čistou handrou/utierkou, alebo nasprejovaním tekutiny na utierku a následným utretím povrchu, alebo s dezinfekčným prostriedkom vo vedre a utieraním čistou jednorazovou handrou/utierkou a nerutinná dezinfekcia väčších povrchov pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia menších a väčších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov.

	Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie, mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie, mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry. Spôsob: Utieranie handrou/utierkou a vedrom a čistenie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia menších a väčších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre utieranie a mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre utieranie a mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m²; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pre utieranie: 10 ml/m²; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombinované utieranie a mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 5 l

4.9.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Sprejovanie pomocou rozprašovača a utieranie pomocou suchej utierky: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie pomocou mopu a vedra: Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste ho na podlahu pomocou mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

Utieranie pomocou handry/utierky a vedra: Výrobok nalejte do čistej nádoby a rozotrite po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.9.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pre sprejovanie: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.9.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.9.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.9.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.10. **Opis použitia**

Tabuľka 10.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 - 1 l

4.10.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.10.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.10.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.10.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.10.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5)

4.11. **Opis použitia**

Tabuľka 11.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy.

	Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 - 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 - 1 l

4.11.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.11.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.11.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.11.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.11.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 5**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

-

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota:0-35 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 5**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Incidin OxyFoam		Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0005 1-5				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Incidin OxyFoam S	Oblasť trhu: EÚ

	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Oblasť trhu: EÚ
	KitchenPro Oxy Foam S	Oblasť trhu: EÚ
	Anios Low Peroxide IP sterile	Oblasť trhu: EÚ
	Sirafan Oxy	Oblasť trhu: EÚ

Číslo autorizácie	EU-0024303-0006 1-5				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 6 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 6 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-6

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 6**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 6**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 6**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 6**

Výstražné upozornenia	H226: Horľavá kvapalina a pary. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240: Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241: Používajte elektrické zariadenie odolné proti výbuchu. P241: Používajte ventilačné zariadenie odolné proti výbuchu. P241: Používajte osvetľovacie zariadenie odolné proti výbuchu. P242: Používajte neiskriace prístroje. P243: Prijmite opatrenia na zabránenie statickým výbojom. P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):: Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte lekára P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P370 + P378: V prípade požiaru:: Použite vodu na hasenie. P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501: Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia malých povrchov v priemysle (napr. priestorov jedální, WC) sprejovaním pomocou rozprašovača

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v priemysle (napr. priestorov jedální, WC).

	Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10°C a 20°Cv špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10°C v čistých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 3-krát za deň
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 - 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša s rozprašovačom, do 1 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecné pokyny pre používanie meta-SPC 6.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle sprejovaním pomocou rozprašovača

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10°C a 20°Cv špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10°C v čistých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 4-krát za deň
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 - 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša s rozprašovačom, do 1 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 6**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Výrobok nasprejujte na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred oxidačnými činidlami.

Skladovacia teplota: 0-30 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 6**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	OxyDes Rapid	Oblasť trhu: EÚ			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0007 1-6				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 7 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 7 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-7

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 7**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 7**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (w/w)
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy–1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (w/w)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy–1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 7**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 7**

Výstražné upozornenia	H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P260: Nevdychujte aerosóly. P260: Nevdychujte pary. P264: ruky po manipulácii starostlivo umyte. P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P280: Noste ochranné rukavice P280: Noste ochranný odev P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ:: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):: Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P310: Okamžite volajte lekára P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ:: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P321: Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci{ 0::} na etikete). P363: Kontaminovaný odev pred ďalším použitím umyte. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia podláh v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a ktorých sa ľudia často nedotýkajú. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-10 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1-100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky a/alebo mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie). Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie). Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra

	Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre sprejovanie s postrekovačmi s dýzami: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-10 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m²; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: raz za deň na jednu miestnosť.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1-100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití neoplachujte.

Sprejovanie: Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, povrch utrite čistou suchou utierkou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie: Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Pre sprejovanie: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých priestoroch bez kontaktu s potravinami. Doba kontaktu pre mopovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-10 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1-100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do kontaktu s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou zariadenia zaveseného na stene

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie zariadením zaveseným na stene Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých nepotravinárskych a potravinárskych priestoroch. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie).

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 180 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1-100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naneste výrobok pomocou zariadenia zaveseného na stene. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Po aplikácii opláchnite.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Zaistite technické vetranie s najmenej 15 výmenami vzduchu za hodinu.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov vo veľkých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7.5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 7.5-15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1-100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, povrch utrite čistou suchou utierkou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Po použití neoplachujte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 7**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

Pokyn pre riedenie (7.5 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 75 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (10 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 100 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (15 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 150 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Ak je to možné, použite jemné mydlo. Pred ďalším použitím odev vyperte. Pred ďalším použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 7**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Incidin OxyConcentrate		Oblasť trhu: EÚ		
	UltraSan Floor		Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0008 1-7				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy−1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		2,15 % (w/w)
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy−1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,62 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	Incidin OxyConcentrate FF	Oblasť trhu: EÚ
	CidalSan Large Area	Oblasť trhu: EÚ

Číslo autorizácie	EU-0024303-0009 1-7				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy−1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		2,15 % (w/w)
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy−1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,62 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 8 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. Meta SPC 8 Identifikátor

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-8

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 8**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 8**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 8**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 8**

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC) utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC). Doba kontaktu pre utieranie pri 10°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 5 min pre kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm alebo 200x200 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm alebo 200x200 mm).

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre utieranie pri 10°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 5 min pre kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm alebo 200x200 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 5000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm alebo 200x200 mm).

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia menších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často nedotýkajú. Doba kontaktu pre utieranie pri 10°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 15 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm alebo 200x200 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 5000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm alebo 200x200 mm).

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 8**

5.1. **Návod na použitie**

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Keď je nádoba prázdna, zlikvidujte ju. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

-

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 8**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	DrySan Oxy Wipes		Oblasť trhu: EÚ		
	IncidinOxyWipe		Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0010 1-8				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 9 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 9 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-9

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 9**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 9**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (w/w)
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy–1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyléthery, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		3 - 3 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 9**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 9**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P264: ruky po manipulácii starostlivo umyte. P260: Nevdychujte pary. P260: Nevdychujte aerosóly. P280: Noste ochranu tváre P280: Noste ochranné rukavice P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranný odev

	P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ:: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):: Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P310: Okamžite volajte lekára P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ:: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P321: Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci{ 0::} na etikete). P363: Kontaminovaný odev pred ďalším použitím umyte. P390: Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. P406: Uskladnený v nádobe odolnej proti korózii s odolnou vnútornou vrstvou. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou čistej jednorazovej handry/utierky a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia menších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a ktorých sa ľudia často nedotýkajú. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Nalejte rozriedený výrobok do čistého vedra a rozotrite ho po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia väčších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a ktorých sa často nedotýkajú. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky alebo utieraním pomocou jednorazovej handry a vedra a/alebo podlahy utieraním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Utieranie pomocou jednorazovej handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie).

	— 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie, mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Utieranie handrou/utierkou a vedrom a čistenie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre utieranie a mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre sprejovanie s postrekovačmi s dýzami: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pre utieranie: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre utieranie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m²

	Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m²; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: raz za deň na jednu miestnosť. Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pre utieranie: 10 ml/m²; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombinované utieranie a mopovanie: raz za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití neoplachujte.

Sprejovanie: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a zariadenia, alebo nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou alebo nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Utieranie: Nalejte rozriedený výrobok do čistého vedra a rozotrite ho po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie: Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Pre sprejovanie: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých priestoroch bez kontaktu s potravinami. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Zaistite technické vetranie s najmenej 15 výmenami vzduchu za hodinu.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do kontaktu s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou zariadenia zaveseného na stene

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie zariadením zaveseným na stene Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých nepotravinárskych a potravinárskych priestoroch. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (3 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie (1.5 % riedenie); — 15 min pre kvasinky (2 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 180 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 1.5-3 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za deň na jednu miestnosť

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naneste výrobok pomocou zariadenia zaveseného na stene. Po aplikácii opláchnite.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Zaistite technické vetranie s najmenej 15 výmenami vzduchu za hodinu.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.6. **Opis použitia**

Tabuľka 6.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis:

	Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov vo veľkých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.6.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a zariadenia, alebo nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Po použití neoplachujte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.6.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.6.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.6.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.7. **Opis použitia**

Tabuľka 7.

Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pomocou jednorazovej handry a vedra

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou jednorazovej handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov vo veľkých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m² Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 - 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5-5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 - 1 l

4.7.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Nalejte rozriedený výrobok do čistého vedra a rozotrite ho po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.7.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 9**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

Pokyn pre riedenie (1.5 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 15 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (2 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 20 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (3 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 30 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (4 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 40 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (5 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 50 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Ak je to možné, použite jemné mydlo. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Pred ďalším použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 9**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Oblasť trhu: EÚ
	Incidin OxyPro	Oblasť trhu: EÚ
	Sirafan Oxy Conc	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0011 1-9	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy–1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyléter, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		3 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Oasis Pro Oxy Des	Oblasť trhu: EÚ
	Maxx Oxy Des 2	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0012 1-9	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)

Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy−1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyléter, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		3 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 10 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 10 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-10

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT01: Osobná hygiena človeka

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 10**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 10**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 10**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 10**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P264: ruky po manipulácii starostlivo umyte. P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P390: Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. P406: Uskladnený v nádobe odolnej proti korózii s odolnou vnútornou vrstvou. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Hygienické umývanie rúk

Typ výrobku	PT01: Osobná hygiena človeka
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Priama aplikácia na pokožku Detailný opis: Antimikrobiálne mydlo na ruky, určené len na hygienické umývanie rúk pre potravinársky priemysel a priemysel nápojov. Doba kontaktu pri 20°C v špinavých podmienkach: — 60 sekúnd pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 3 ml výrobku na aplikáciu Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: 1 až 10-krát za deň
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 1 - 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 - 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 - 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 - 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 - 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,5 - 100 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10 (meta SPC 10).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10 (meta SPC 10).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10 (meta SPC 10).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10 (meta SPC 10).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10 (meta SPC 10).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 10**

5.1. **Návod na použitie**

Naneste asi 3 ml výrobku na mokré ruky a roztierajte počas 60 sekúnd. Oplachujte dôkladne pod tečúcou vodou z vodovodu počas asi 30 sekúnd.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Vyvarujte sa postriekaniu a rozliatiu.

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite vodou.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite vodou.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 10**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Manosan Oxy	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0013 1-10	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxy-propán-1,2,3-trikar-boxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutámová, N-kokoacyl-deriváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxo-pentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alky-lestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 11 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 11 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-11

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 11**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 11**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 11**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 11**

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle) a dezinfekcia pri prenose. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky, huby a mykobaktérie; — 30 min pre vírusy; — 60 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PET alebo PE vedro s 10 až 5000 impregnovanými utierkam zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420x250 mm alebo 200x200 mm). Svetlo nepriepustné PET/PE alebo EVA/PP alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovaným utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok 420x250 mm alebo 200x200 mm)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou impregnovaných RTU utierok k mopu

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mycobacteria Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou impregnovaných RTU utierok k mopu Detailný opis: Dezinfekcia podláh v čistých priestoroch v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle). Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky, huby a mykobaktérie; — 30 min pre vírusy; — 60 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PET alebo PE vedro s 10 až 5000 impregnovanými utierkam zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420x250 mm alebo 200x200 mm) Svetlo nepriepustné PET/PE alebo EVA/PP alebo hliníkové/PE puzdro alebo PE puzdro s 10 až 100 impregnovaným utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok 420x250 mm alebo 200x200 mm)

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: Žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia menších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často nedotýkajú. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 15 min pre Clostridium difficile; — 30 min pre bakteriálne spóry, mykobaktérie a vírusy. Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 15 min pre baktérie a kvasinky; — 30 min pre huby, mykobaktérie a vírusy.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné vrecko s potlačou s 10 - 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustný PET kanister s 10-1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vedro s 10-1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vrecko s 10 – 1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm).

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: Žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 15 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry, mykobaktérie a vírusy.

	Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 15 min pre kvasinky; — 30 min pre huby, mykobaktérie a vírusy.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné vrecko s potlačou s 10 - 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustný PET kanister s 10-1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vedro s 10-1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vrecko s 10 – 1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm).

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: Žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre utieranie pri 20°C v čistých podmienkach: — 15 min pre spóry Clostridium difficile ; — 30 min pre bakteriálne spóry, mykobaktérie a vírusy. Doba kontaktu pre utieranie pri 20°C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 15 min pre kvasinky; — 30 min pre huby, mykobaktérie a vírusy.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné vrecko s potlačou s 10 - 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustný PET kanister s 10-1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm).

	Svetlo nepriepustné PET vedro s 10-1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vrecko s 10 – 1000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 x 250 mm alebo 200 x 200 mm).

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 11**

5.1. **Návod na použitie**

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok aplikujte na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Keď je nádoba prázdna, zlikvidujte ju. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

-

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 11**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide		Oblasť trhu: EÚ		
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes		Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0014 1-11				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Incidin OxyWipe S	Oblasť trhu: EÚ
	KitchenPro Oxy Wipes S	Oblasť trhu: EÚ
	Sirafan Oxy Wipes	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0024303-0015 1-11	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 12 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 12 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-12

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 12**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 12**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 12**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 12**

Výstražné upozornenia	H226: Horľavá kvapalina a pary. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240: Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.

	P241: Používajte elektrické zariadenie odolné proti výbuchu. P241: Používajte ventilačné zariadenie odolné proti výbuchu. P241: Používajte osvetľovacie zariadenie odolné proti výbuchu. P242: Používajte neiskriace prístroje. P243: Prijmite opatrenia na zabránenie statickým výbojom. P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):: Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P310: Okamžite volajte lekára P370 + P378: V prípade požiaru:: Použite vodu na hasenie. P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501: Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC) utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC). Doba kontaktu pre utieranie pri 10°C a 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 3-krát za deň
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm). Svetlo nepriepustné PE vrecko s 10 až 5000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 x 250 mm).

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Bacteria Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre utieranie pri 10°C a 20°C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m² (odpovedá 10 ml/m²) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 4-krát za deň

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200x250 mm). Svetlo nepriepustné PE vrecko s 10 až 5000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 x 250 mm).

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 12**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Keď je nádoba prázdna, zlikvidujte ju. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred oxidačnými činidlami.

Skladovacia teplota: 0-30 °C.

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1.25 mg/m³ pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 12**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	OxyDes Maxi Wipes		Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0016 1-12				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)