KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1185,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2022,

unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ([1]) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Contec Europe toimitti 3 päivänä joulukuuta 2020 hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadakseen luvan kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 2 kuuluvalle biosidivalmisteperheelle ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” ja antoi kirjallisen vahvistuksen siitä, että Slovenian toimivaltainen viranomainen oli suostunut arvioimaan hakemuksen. Hakemus kirjattiin numerolla BC-PP063133-29 biosidivalmisterekisteriin.

(2) ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” sisältää tehoaineena vetyperoksidia, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon valmisteryhmän 2 osalta.

(3) Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti 26 päivänä toukokuuta 2021 asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin ja arviointinsa päätelmät Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’.

(4) Kemikaalivirasto toimitti 15 päivänä joulukuuta 2021 komissiolle biosidivalmisteperhettä koskevan lausunnon ([2]), mukaan luettuna biosidivalmisteperheen ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” ominaisuuksia koskevan yhteenvedon, jäljempänä ”valmisteyhteenveto”, luonnoksen ja lopullisen arviointiraportin biosidivalmisteperheestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(5) Lausunnossa todetaan, että ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” on asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettu biosidivalmisteperhe, että sille voidaan myöntää unionin lupa kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – se täyttää kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 ja 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(6) Kemikaalivirasto toimitti 19 päivänä tammikuuta 2022 komissiolle valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(7) Komissio on kemikaaliviraston lausunnon kanssa samaa mieltä ja katsoo sen vuoksi, että biosidivalmisteperheelle ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” on aiheellista myöntää unionin lupa.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

([1]) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Kemikaaliviraston lausunto, annettu 29. marraskuuta 2021, unionin luvan myöntämisestä valmisteperheelle ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” (ECHA/BPC/298/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään yritykselle Contec Europe lupanumerolla EU-0027735-0000 unionin lupa biosidivalmisteperheen ”Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön liitteessä esitetyn biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon mukaisesti.

Unionin lupa on voimassa 31 päivästä heinäkuuta 2022 30 päivään kesäkuuta 2032.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Valmisteyhteenveto (SPC) biosidivalmisteperhettä varten

Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

Valmisteryhmä 2: Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä (desinfiointiaineet)

Lupanumero: EU-0027735-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0027735-0000

I OSA

ENSIMMÄISEN TASON TIEDOT

1. **HALLINNOLLISIA TIETOJA**

1.1 **Valmisteperheen nimi**

Nimi	Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

1.2 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

1.3 **Luvanhaltija**

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	Contec Europe
	Osoite	Zl Du Prat Avenue Paul Duplaix, 56000 Vannes Ranska
Lupanumero	EU-0027735-0000	
Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero	EU-0027735-0000	
Luvan myöntämispäivä	31. heinäkuuta 2022	
Luvan voimassaolon päättymispäivä	30. kesäkuuta 2032	

1.4 **Biosidivalmisteiden valmistaja(t)**

Valmistajan nimi	Contec Inc.,
Valmistajan osoite	525 Locust Grove,, 29303 Spartanburg, Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway, NE63 8QW Ashington, Yhdistynyt kuningaskunta

1.5 **Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)**

Tehoaine	Vetyperoksidi
Valmistajan nimi	Solvay Chemicals International
Valmistajan osoite	Rue Ransbeek 310, 1120 Brussels, Belgia
Valmistuspaikkojen sijainti	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgia Via Piave 6, Rosignano Solvay, I-57013 Livorno, Italia Köthensche Strasse 1–3, D06406 Bernburg, Saksa Baronet Road, WA4 6HA Warrington, Yhdistynyt kuningaskunta Yrjönojantie 2, 45910 Voikkaa, Suomi Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625–106 Povoa de Santa Iria, Portugali

2. **VALMISTEPERHEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO**

2.1 **Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
Vetyperoksidi		Tehoaine	7722-84-1	231-765-0	6,67	6,67

2.2 **Valmistetyyppi(-tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL - Kaikki muut nesteet

II OSA

TOISEN TASON TIEDOT – VALMISTEYHTEENVETO (SPC) – META-SPC(T)

META SPC 1

1. **META SPC 1 – HALLINNOLLISET TIEDOT**

1.1 **Meta SPC 1 – tunniste**

Tunniste	meta SPC 1

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1-1

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

2. **META SPC 1 – KOOSTUMUS**

2.1. **Meta SPC 1t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
Vetyperoksidi		Tehoaine	7722-84-1	231-765-0	6,67	6,67

2.2 **Meta SPC 1 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL - Kaikki muut nesteet

3. **META SPC 1 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET**

Vaaralausekkeet	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet	Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.

4. **META SPC 1 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)**

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 1. Käyttö # 1 – Käyttötapa 1 – Levitys suihkepullolla sopivalle puhdastilaliinalle aineen levittämiseksi eristimien ja rajoitetun pääsynestojärjestelmien (’RABS’) sisäpinnoille

Valmisteryhmä(t)	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	/
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Bacteria Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Yeasts Kehitysvaihe: /

	Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Fungi Kehitysvaihe: /
Käyttöalue	sisäkäyttö Puhdastiloihin sijoitetuissa eristimissä ja RABS: kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi. Ei tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollossa.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: valmisteen suihkutus sopivalle puhdastilaliinalle ja valmisteen levitys pinnalle liinan avulla. Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: / Laimennus (%): Ei laimentamista – valmiste on käyttövalmis ('RTU') Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttövalmis valmiste tehoaa bakteereja vastaan 15 minuutissa ja hiivoja ja sieniä vastaan 30 minuutin kontaktiajan kuluessa huoneenlämmössä (noin 20 °C). Käyttötaajuus vaihtelee käyttöpaikan ja käyttövaatimusten mukaan.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 litran säädettävä suurtiheys polyeteeni ('HDPE')-suihkepullo, joka on suljettu polyeteenisen ulkopussin sisään.

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Suihkuta valmistetta puhdastilaliinalle eristimen tai RABS:n sisään ja levitä valmiste desinfioitavalle pinnalle. Varmista, että koko pinta on selvästi märkä koko kontaktiajan: 15 minuuttia bakteerien tapauksessa ja 30 minuuttia hiivojen ja sienten tapauksessa. Älä käytä valmistetta yli 50 ml neliömetriä kohti. Biosidivalmisteen tasainen leviäminen pitää varmistaa. Näkyvästi likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen desinfiointia.

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Vältä silmien altistumista käsien välityksellä.

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 2. Käyttö # 2 – Käyttötapa 2 – Levitys kaatamalla säiliöön ja käyttämällä sopivaa puhdastilaliinaa tai moppia aineen levittämiseen eristimien ja rajoitetun pääsynestojärjestelmien (RABS) sisäpinnoille

Valmisteryhmä(t)	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	/
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Bacteria Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Yeasts Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Fungi Kehitysvaihe: /
Käyttöalue	sisäkäyttö Puhdastiloihin sijoitetuissa eristimissä ja RABS: kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi. Ei tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollossa.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: kaada valmiste sopivaan säiliöön ja levitä se sitten pinnalle sopivalla puhdastilaliinalla tai mopilla. Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: / Laimennus (%): Ei laimentamista – valmiste on käyttövalmis. Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttövalmis valmiste tehoaa bakteereja vastaan 15 minuutissa ja hiivoja ja sieniä vastaan 30 minuutin kontaktiajan kuluessa huoneenlämmössä (noin 20 °C). Käyttötaajuus vaihtelee käyttöpaikan ja käyttövaatimusten mukaan.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	0,5 litran, 1 litran ja 5 litran sinettisulkimella varustettu HDPE-pullo, joka on suljettu polyeteenisen ulkopussin sisään.

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Kaada valmiste sopivaan säiliöön eristimen tai RABS:n sisään ja levitä valmiste puhdastilaliinalla tai mopilla desinfioitavalle pinnalle. Varmista, että koko pinta on selvästi märkä koko kontaktiajan: 15 minuuttia bakteerien tapauksessa ja 30 minuuttia hiivojen ja sienten tapauksessa. Älä käytä valmistetta yli 50 ml neliömetriä kohti. Biosidivalmisteen tasainen leviäminen pitää varmistaa. Näkyvästi likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen desinfiointia.

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Vältä silmien altistumista käsien välityksellä..

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 3. Käyttö # 3 – Käyttötapa 3 – Levitys suihkepullolla sopivalle puhdastilaliinalle valmisteen levittämiseksi puhdastilojen pinnoille

Valmisteryhmä(t)	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	/
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Bacteria Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Yeasts Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Fungi Kehitysvaihe: /
Käyttöalue	sisäkäyttö Kovien, ei-huokoisten pintojen desinfiointi puhdastiloissa. Ei tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollossa.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: suihkuta valmistetta sopivalle puhdastilaliinalle ja levitä se pinnalle liinan avulla. Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: / Laimennus (%): Ei laimentamista – valmiste on käyttövalmis. Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttövalmis valmiste tehoaa bakteereja vastaan 15 minuutin ja hiivoja ja sieniä vastaan 30 minuutin kontaktiajassa huoneenlämmössä (noin 20 °C). Käyttötaajuus vaihtelee käyttöpaikan ja käyttövaatimusten mukaan.

Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 litran säädettävä HDPE-suihkepullo, joka on suljettu polyeteenisen ulkopussin sisään.

4.3.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Suihkuta valmistetta puhdastilaliinalle ja levitä valmiste puhdastilan desinfioitavalle pinnalle. Varmista, että koko pinta on selvästi märkä koko kontaktiajan: 15 minuuttia bakteerien tapauksessa ja 30 minuuttia hiivojen ja sienten tapauksessa. Älä käytä valmistetta yli 50 ml neliömetriä kohti. Biosidivalmisteen tasainen leviäminen pitää varmistaa. Näkyvästi likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen desinfiointia.

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Valmistetta saa käyttää vain pienalaisten pintojen desinfiointiin.

Silmiensuojainten käyttö on pakollista valmisteen käsittelyn aikana.

Asianmukaisten teknisten toimien käyttö ilmassa olevien jäämien poistamiseksi on pakollista puhdastilassa, esimerkiksi huoneen tuuletus tai kohdepoistojärjestelmä ('LEV'). Puhdastiloissa, joissa valmistetta käytetään, ilmanvaihtokertoimen on oltava vähintään 360/tunti.

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.4 **Käytön kuvaus**

Taulukko 4. Käyttö # 4 – Käyttötapa 4 – Levitys kaatamalla säiliöön ja käyttämällä sopivaa puhdastilaliinaa tai moppia aineen levittämiseen puhdastilojen pinnoille

Valmisteryhmä(t)	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	/
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Bacteria Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Yeasts Kehitysvaihe: / Tieteellinen nimi: / Yleisnimi: Fungi Kehitysvaihe: /
Käyttöalue	sisäkäyttö Kovien, ei-huokoisten pintojen desinfiointi puhdastiloissa. Ei tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollossa.

Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: kaada valmiste sopivaan säiliöön ja levitä se sitten pinnalle sopivalla puhdastilaliinalla tai mopilla. Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: / Laimennus (%): Ei laimentamista – valmiste on käyttövalmis. Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttövalmis valmiste tehoaa bakteereja vastaan 15 minuutissa ja hiivoja ja sieniä vastaan 30 minuutin kontaktiajassa huoneenlämmössä (noin 20 °C). Käyttötaajuus vaihtelee käyttöpaikan ja käyttövaatimusten mukaan.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	0,5 litran, 1 litran ja 5 litran sinettisulkimella varustettu HDPE-pullo, joka on suljettu polyeteenisen ulkopussin sisään.

4.4.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Kaada valmiste sopivaan säiliöön ja levitä valmiste puhdastilaliinalla tai mopilla puhdastilan desinfioitavalle pinnalle. Varmista, että koko pinta on selvästi märkä koko kontaktiajan: 15 minuuttia bakteerien tapauksessa ja 30 minuuttia hiivojen ja sienten tapauksessa. Älä käytä valmistetta yli 50 ml neliömetriä kohti. Biosidivalmisteen tasainen leviäminen pinnoille pitää varmistaa. Näkyvästi likaantuneet pinnat on puhdistettava ennen desinfiointia.

4.4.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Valmisteen kaataminen tulee tehdä vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto (vähintään 3 ilmatilavuuden vaihtoa tunnissa).

Silmiensuojainten käyttö on pakollista valmisteen käsittelyn aikana.

Asianmukaisten teknisten toimien käyttö ilmassa olevien jäämien poistamiseksi on pakollista puhdastilassa, esimerkiksi huoneen tuuletus tai kohdepoistojärjestelmä (LEV). Puhdastiloissa, joissa valmistetta käytetään, ilmanvaihtokertoimen on oltava vähintään 360/tunti.

Jos valmistetta levitetään pyyhkimällä, desinfiointi pitää rajoittaa pienelle alueelle.

Kun valmisteella desinfioidaan lattioita tai muita suuria pintoja puhdastiloissa mopin avulla, lisäriskienhallintatoimenpiteitä tulee harkita:

— Ammattikäyttäjien ja kaikkien tilassa olevien henkilöiden on käytettävä hengityksensuojainta, jonka suojakerroin on 10. Vähintään vaaditaan puhaltimella varustettu suodatinlaite, johon kuuluu kypärä/huppu/maski (TH1/TM1) tai koko- tai puolinaamari, jossa on kaasu/P2-yhdistelmäsuodatin (luvanhaltijan on määritettävä suodatintyyppi (koodikirjain, väri) valmistetietoihin).

— Koko henkilöstön on poistuttava tilasta moppauksen jälkeen.

— Asianmukaisten teknisten toimien käyttö ilmassa olevien jäämien poistamiseksi on pakollista (esim. huoneen tuuletus tai kohdepoistojärjestelmä), ennen kuin ammattilaisia saa päästää käsitellyille alueille laajamittaisen pintojen desinfioinnin jälkeen. Tarkkaile ilman pitoisuutta ja varmista, että raja-arvo (1,25 mg/m3) ei ylity ammattilaisten palatessa käsittelyalueelle.

4.4.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.4.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.4.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** [1] **– META SPC 1**

5.1 **Käyttöohjeet**

Katso kohta käyttökohtaiset käyttöohjeet.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käytetyt puhdistusliinat pitää hävittää laittamalla ne suljettuun roskasäiliöön.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

SUORAT/EPÄSUORAT VAIKUTUKSET

Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä. Mitään muita terveyshaittoja ei tunneta tai ole odotettavissa normaalissa käytössä.

ENSIAPUOHJEET

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos ilmenee oireita, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärille.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö kykenee nielemään. EI saa oksennuttaa. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärille.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho vedellä. Jos ilmenee oireita, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärille.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista 5 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärille.

YMPÄRISTÖÄ SUOJAAVAT HÄTÄTOIMENPITEET

Vältä ympäristöpäästöjä.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Tämän pakkauksen hävittämisessä pitää aina noudattaa jätteen hävitystä koskevaa lainsäädäntöä ja kaikkia alueellisia paikallisviranomaisten asettamia vaatimuksia.

Älä päästä käyttämätöntä valmistetta maahan, vesistöihin, putkistoihin (pesualtaan tai WC:n kautta) eikä viemäriin.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä valmiste kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa vaurioilta ja valolta suojattuna.

Säilytä asianmukaisesti suunnitelluissa bulkkikuljetussäiliöissä tai alkuperäisessä tuuletusaukollisessa säiliössä.

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.

EI saa antaa jäätyä.

Älä säilytä yli 30 °C:n lämpötilassa.

Säilyvyys: 24 kuukautta.

6. **MUUT TIEDOT**

.

[1] Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 1:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. **KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 1 – YKSITTÄISET VALMISTEET**

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Contec HydroPure		Markkina-alue: EU		
	Contec Sterile HydroPure		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027735-0001 1-1				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Vetyperoksidi		Tehoaine	7722-84-1	231-765-0	6,67