PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1185

od 8. srpnja 2022.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Društvo Contec Europe podnijelo je 3. prosinca 2020. u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 zahtjev za odobrenje skupine biocidnih proizvoda pod nazivom „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”, koja pripada vrsti proizvoda 2 kako je opisana u Prilogu V. toj uredbi, i dostavilo pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Slovenije pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-PP063133-29.

(2) „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” kao aktivnu tvar sadržava vodikov peroksid, koji je uvršten na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrstu proizvoda 2.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 26. svibnja 2021., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”).

(4) Agencija je 15. prosinca 2021. Komisiji dostavila mišljenje ([2]), uključujući nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5) U mišljenju se zaključuje da je „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, zadovoljava uvjete utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 6. te uredbe.

(6) Agencija je 19. siječnja 2022. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”.

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

([2]) Mišljenje ECHA-e od 29. studenoga 2021. o odobrenju Unije za „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” (ECHA/BPC/298/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Contec Europe izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family" s brojem odobrenja EU-0027735-0000 u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 31. srpnja 2022. do 30. lipnja 2032.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

Vrsta proizvoda 2 – Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinfekcijska sredstva)

Broj odobrenja: EU-0027735-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0027735-0000

I. DIO

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Naziv skupine**

Naziv	Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

1.2. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

1.3. **Nositelj odobrenja**

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Contec Europe
	Adresa	Zl Du Prat Avenue Paul Duplaix, 56000 Vannes Francuska
Broj odobrenja	EU-0027735-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0027735-0000	
Datum odobrenja	31. srpnja 2022.	
Datum isteka odobrenja	30. lipnja 2032.	

1.4. **Proizvođač(i) biocidnih proizvoda**

Naziv proizvođača	Contec Inc.,
Adresa proizvođača	525 Locust Grove,, 29303 Spartanburg, Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway,, NE63 8QW Ashington, Ujedinjeno Kraljevstvo

1.5. **Proizvođači aktivnih tvari**

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemicals International
Adresa proizvođača	Rue Ransbeek 310,, 1120 Brussels, Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Rue Solvay 39,, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgija Via Piave 6, Rosignano Solvay,, I-57013 Livorno, Italija Köthensche Strasse 1-3,, D06406 Bernburg, Njemačka Baronet Road,, WA4 6HA Warrington, Ujedinjeno Kraljevstvo Yrjönojantie 2,, 45910 Voikkaa, Finska Rua Eng. Clement Dumoulin,, P-2625-106 Povoa de Santa Iria, Portugal

2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Vodikov peroksid		Aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	6,67	6,67

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

II. DIO

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

1.1. **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1**

Identifikator	meta SPC 1

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Vodikov peroksid		Aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	6,67	6,67

2.2. **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznaka upozorenja	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	Nakon uporabe temeljito oprati ruke Nositi zaštitu za lice/zaštitu za oči.. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje:Zatražiti pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje:Zatražiti savjet liječnika.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Uporaba br. 1 – Primjena nanošenjem raspršivačem na odgovarajuću sterilnu maramicu za nanošenje na unutrašnju površinu izolatora i u sustav s ograničenim barijernim pristupom ('RABS')

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	/
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: /

	Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: /
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U izolatorima i RABS koji se nalaze u sterilnim sobama: dezinfekcija čvrstih/neporoznih površina. Nije za uporabu u zdravstvenoj skrbi.
Načini primjene	Metoda: prskati proizvod na odgovarajuću sterilnu maramicu za nanošenje proizvoda na površinu. Detaljan opis: /
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: / Razrjeđivanje (%): bez razrjeđivanja – proizvod je spreman za uporabu ('RTU'). Broj i vremenski raspored primjene: proizvod je spreman za uporabu i aktivan je protiv bakterija nakon 15 minuta te protiv kvasaca i gljivica u kontaktnom vremenu od 30 minuta na sobnoj temperaturi (~ 20 °C). Učestalost primjene ovisi o mjestu i potrebama korisnika.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilena visoke gustoće ('HDPE') boca od 1l s prilagodljivim raspršivačem zatvorena vanjskom poliuretanskom vrećom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Prskati proizvod na sterilnu maramicu u izolatoru ili RABS-u i upotrijebiti za nanošenjem proizvoda na površinu koju je potrebno dezinficirati. Osigurati da čitava površina bude vidljivo mokra tijekom kontaktnog vremena: 15 minuta za bakterije i 30 minuta za kvasce i gljivice. Ne upotrebljavati više od 50 ml proizvoda/m^2. Trebalo bi osigurati ravnomjerno nanošenje biocidnog proizvoda. Vidljivo uprljane površine potrebno je prethodno očistiti prije dezinfekcije.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Izbjegavati prijenos s ruku na oči.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Uporaba br. 2 – Primjena ulijevanjem u spremnik i uporabom odgovarajuće sterilne maramice ili krpe za nanošenje na unutarnju površinu izolatora i RABS

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	/
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: /
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U izolatorima i RABS koji se nalaze u sterilnim prostorijama: dezinfekcija čvrstih/neporoznih površina. Nije za uporabu u zdravstvenoj skrbi.
Načini primjene	Metoda: uliti proizvod u odgovarajući spremnik, a zatim ga nanijeti na površinu odgovarajućom sterilnom maramicom ili krpom. Detaljan opis: /
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: / Razrjeđivanje (%): bez razrjeđivanja – proizvod je RTU Broj i vremenski raspored primjene: proizvod spreman za uporabu i aktivan je protiv bakterija nakon 15 minuta te protiv kvasaca i gljivica u kontaktnom vremenu od 30 minuta na sobnoj temperaturi (~ 20 °C). Učestalost primjene ovisi o mjesu i potrebama korisnika.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,5 l, 1 l i 5 l s poklopcem koji se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja, zatvorena vanjskom poliuretanskom vrećom.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Uliti proizvod u odgovarajući spremnik u izolatoru ili RABS-u i upotrijebiti sterilnu maramicu ili krpu za nanošenje proizvoda na površinu koju je potrebno dezinficirati. Osigurati da čitava površina bude vidljivo mokra tijekom kontaktnog vremena: 15 minuta za bakterije i 30 minuta za kvasce i gljivice. Ne upotrebljavati više od 50 ml proizvoda/m^2. Trebalo bi osigurati ravnomjerno nanošenje biocidnog proizvoda. Vidljivo uprljane površine potrebno je prethodno očistiti prije dezinfekcije.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Izbjegavati prijenos s ruku na oči.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Uporaba br. 3 – Primjena nanošenjem raspršivačem na odgovarajuću sterilnu maramicu za nanošenje na površinu sterilnih prostorija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	/
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: /
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija čvrstih, neporoznih površina u sterilnim prostorijama. Nije za uporabu u zdravstvenoj skrbi.
Načini primjene	Metoda: prskati proizvod na odgovarajuću sterilnu maramicu za nanošenje proizvoda na površinu. Detaljan opis: /
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: / Razrjeđivanje (%): bez razrjeđivanja – proizvod je RTU. Broj i vremenski raspored primjene: proizvod spreman za uporabu aktivan je protiv bakterija nakon 15 minuta te protiv kvasaca i gljivica u kontaktnom vremenu od 30 minuta na sobnoj temperaturi (~ 20 °C). Učestalost primjene ovisi o mjestu i potrebama korisnika.

Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1l s prilagodljivim raspršivačem zatvorena vanjskom poliuretanskom vrećom.

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Prskati proizvod na sterilnu maramicu i nanijeti proizvod na površinu koju je potrebno dezinficirati u sterilnoj prostoriji. Osigurati da čitava površina bude vidljivo mokra tijekom kontaktnog vremena: 15 minuta za bakterije i 30 minuta za kvasce i gljivice. Ne upotrebljavati više od 50 ml proizvoda/m^2. Trebalo bi osigurati ravnomjerno nanošenje biocidnog proizvoda. Vidljivo uprljane povšine potrebno je prethodno očistiti prije dezinfekcije.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Proizvod se smije upotrebljavati samo za dezinfekciju malih površina.

Tijekom postupanja s proizvodom obvezna je uporaba zaštite za oči.

Kod uporabe u sterilnim prostorijama obvezan je odgovarajući tehnički/inženjerski nadzor radi uklanjanja ostataka iz zraka npr. prozračivanje prostorije ili lokalna odsisna ventilacija (LEV). Obvezna je najmanja stopa prozračivanja od 360/sat za sterilne prostorije u kojima će se proizvod primjenjivati.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4. Uporaba br. 4 – Uporaba br. 4 - Primjena ulijevanjem u spremnik i uporabom odgovarajuće sterilne maramice ili krpe za nanošenje na površinu sterilnih prostorija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	/
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: / Znanstveno ime: / Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: /
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija čvrstih, neporoznih površina u sterilnim prostorijama. Nije za uporabu u zdravstvenoj skrbi.

Načini primjene	Metoda: uliti proizvod u odgovarajući spremnik, a zatim ga nanijeti na površinu odgovarajućom sterilnom maramicom ili krpom. Detaljan opis: /
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: / Razrjeđivanje (%): bez razrjeđivanja – proizvod je RTU Broj i vremenski raspored primjene: proizvod spreman za uporabu aktivan je protiv bakterija nakon 15 minuta te protiv kvasaca i gljivica u kontaktnom vremenu od 30 minuta na sobnoj temperaturi (~ 20 °C). Učestalost primjene ovisi o mjestu i potrebama korisnika.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,5 l, 1 l i 5 l s poklopcem koji se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja, zatvorena vanjskom poliuretanskom vrećom.

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Uliti proizvod u odgovarajući spremnik i upotrijebiti sterilnu maramicu ili krpu za nanošenje proizvoda na površinu koju je potrebno dezinficirati. Osigurati da čitava površina bude vidljivo mokra tijekom kontaktnog vremena: 15 minuta za bakterije i 30 minuta za kvasce i gljivice. Ne upotrebljavati više od 50 ml proizvoda/m^2. Trebalo bi osigurati ravnomjerno nanošenje biocidnog proizvoda. Vidljivo uprljane površine potrebno je očistiti prije dezinfekcije.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Proizvod se smije ulijevati samo u prozračivanim prostorijama (s najmanje tri izmjene zraka na sat).

Tijekom postupanja s proizvodom obvezna je uporaba zaštite za oči.

Kod uporabe u sterilnim prostorijama obvezan je odgovarajući tehnički/inženjerski nadzor radi uklanjanja ostataka iz zraka npr. Prozračivanje prostorije ili LEV. Obvezna je najmanja stopa prozračivanja od 360/sat za sterilne prostorije u kojima će se proizvod primjenjivati.

Ako se proizvod primjenjuje brisanjem, dezinfekcija mora biti ograničena na malo područje.

Kad se proizvod upotrebljava s krpom za dezinfekciju podova ili drugih velikih površina u sterilnim prostorijama, potrebno je uzeti u obzir sljedeće mjere za ublažavanje rizika:

— Uporaba zaštitne opreme za disanje (RPE) kojom se osigurava faktor zaštite 10 obvezna je za profesionalnog korisnika i sve ostalo osoblje u prostoriji. Potrebni su najmanje respiratori za pročišćavanje zraka s kacigom/kapuljačom/maskom (TH1/TM1), ili maska za cijelo lice/polumaska s kombiniranim filtrom za plin/P2 (vrsta filtra (slovo oznake, boja) što će utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Nakon brisanja, sve osoblje mora napustiti prostoriju.

— Obvezan je tehnički ili inženjerski nadzor radi uklanjanja ostataka iz zraka (npr. prozračivanje ili lokalna odsisna ventilacija (LEV) prije nego što stručnjacima bude dopušten ulazak u tretirane površine nakon dezinfekcije velikih površina. Nadzirati koncentraciju zraka i osigurati da granična vrijednost (1,25 mg/m3) ne bude prijeđena kad stručnjaci ponovno uđu u područje.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [1] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1. **Upute za uporabu**

Vidjeti odjeljak Općenite upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Upotrebljene maramice moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

IZRAVNI/NEIZRAVNI UČINCI

Uzrokuje ozbiljnu nadraženost oka. Tijekom redovne uporabe nisu poznate druge ozljede.

UPUTE ZA PRVU POMOĆ

AKO SE UDIŠE: ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: isprati usta. Dati nešto za popiti, ako izložena osoba može gutati. NE izazivati povraćanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati kožu vodom. Ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće, ako su prisutne i lako se uklanjaju. Nastaviti ispirati pet minuta. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

HITNE MJERE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odlaganje ove ambalaže uvijek bi trebalo biti u skladu sa zakonom o odlaganju otpada i svim zahtjevima regionalnih i lokalnih vlasti.

Ne ispuštati neupotrebljeni proizvod na tlo, u vodene putove, u cijevi (umivaonik, WC-e…) niti u odvode.

5.5. **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati u suhom i dobro prozračenom prostoru i zaštititi od oštećenja i izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvati u odgovarajuće projektiranim spremnicima za čuvanje rasutog tereta ili u originalnom prozračivanom spremniku.

Spremnik mora biti čvrsto zatvoren.

Ne zamrzavati.

Ne čuvati na temperaturi višoj od 30 °C.

Rok trajanja: 24 mjeseca.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

Nije relevantno

[1] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Contec HydroPure		područje prodaje: EU		
	Contec Sterile HydroPure		područje prodaje: EU		
Broj odobrenja	EU-0027735-0001 1-1				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		Aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	6,67