KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1088/2011

(2011. gada 27. oktobris)

par atļauju izmantot no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā lopbarības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs *Aveve* NV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [1] un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūta endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparāta izmantošanai. Pieteikumam bija pievienotas ziņas un dokumenti, kas prasīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju izmantot no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā lopbarības piedevu atšķirtiem sivēniem, un to paredzēts klasificēt piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas".

(4) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1091/2009 [2] šo fermentu preparātu desmit gadus atļāva izmantot gaļas cāļiem.

(5) Iesniegti jauni dati, pamatojot atļaujas pieteikumu atšķirtu sivēnu barībā izmantot no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("iestāde") 2011. gada 16. jūnija atzinumā [3] secināja, ka ieteiktajos lietošanas apstākļos no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtam endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātam un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtam endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un preparāta lietošana ievērojami var palielināt atšķirtu sivēnu ķermeņa svaru un uzlabot barības patēriņa rādītāju. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgs noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(6) No *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas ietilpst piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

[1] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
[2] OV L 299, 14.11.2009., 6. lpp.
[3] *EFSA Journal* 2011; 9(6):2278.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētājs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības/kg kompleksajā barībā ar 12 % mitrumu			
Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a9	Aveve NV	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6.	*Piedevas sastāvs* No *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: 40 000 XU [1] un 9 000 BGU [2]/g *Aktīvās vielas raksturojums* No *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūta endo-1,3(4)-beta-glikanāze *Analīzes metode* [3] Piedevā iekļautās aktīvās vielas raksturojums: — kolorimetriskā metode, kas balstīta uz dinitrosalicilskābes reakciju ar reducējošo cukuru, kas izdalās endo-1,4-beta-ksilanāzes reakcijā ar ksilānu saturošu substrātu, — kolorimetriskā metode, kas balstīta uz dinitrosalicilskābes reakciju ar reducējošo cukuru, kas izdalās endo-1,3(4)-beta-glikanāzes reakcijā ar beta-glikānu saturošu substrātu. Lopbarībā iekļauto aktīvo vielu raksturojums: — kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,4-beta-ksilanāze izdala no kviešu arabinoksilāna substrāta, kas saistīts ar krāsvielu,	Sivēni (atšķirti)	—	4 000 XU 900 BGU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos. 2. Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem apmēram līdz 35 kg. 3. Drošības apsvērumi: darbā ar piedevu jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.	17.11.2021.

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētājs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības/kg kompleksajā barībā ar 12 % mitrumu			
			— kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,3(4)-beta-glikanāze izdala no miežu betaglikāna substrāta, kas saistīts ar krāsvielu.						

(1) 1 XU ir fermenta daudzums, kas no auzu pelavu ksilāna vienā minūtē pie pH 4,8 un 50 °C atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).
(2) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna vienā minūtē pie pH 5,0 un 50 °C atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (celobiozes ekvivalentos).
(3) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.