C/2026/4915

13.10.2026

Geograafilise tähisega toote spetsifikaadi heakskiidetud standardmuudatust käsitleva teate avaldamine kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2025/27 ([1]) artikli 5 lõikega 4

(C/2026/4915)

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

(Määruse (EL) 2024/1143 artikkel 24)

„Chapon du Périgord“

ELi viitenumber: PGI-FR-01377-AM01 – 25.6.2026

1. **Toote nimetus**

„Chapon du Périgord“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☐ KPN

☑ KGT

3. **Valdkond**

☑ Põllumajandustooted

☐ Veinid

☐ Piiritusjoogid

4. **Riik, kuhu geograafiline piirkond kuulub**

Prantsusmaa

5. **Standardmuudatusest teavitav liikmesriigi ametiasutus**

Nimi

Põllumajanduse, toiduainete ja toidusõltumatuse ministeerium (Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire)

6. **Muudatuse käsitamine standardmuudatusena**

Kaitstud geograafilise tähise „Chapon du Périgord“ muutmise taotlus ei puuduta ühtegi kolmest liidu muudatuse juhust, st:

a) see ei hõlma kaitstud geograafilise tähise nimetuse muutmist;

b) sellega ei kaasne oht, et kaob seos geograafilise piirkonnaga;

c) sellega ei seata lisapiiranguid toote turustamisele.

Seega leiavad Prantsuse ametiasutused, et taotluse puhul on tegemist standardmuudatusega.

([1]) Komisjoni 30. oktoobri 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/27, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/1143 geograafiliste tähiste, garanteeritud traditsiooniliste toodete ja vabatahtlike kvaliteedimõistete registreerimist ja kaitset käsitlevate eeskirjadega ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014 (ELT L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Heakskiidetud standardmuudatus(t)e kirjeldus**

Pealkiri

Kontaktandmed

Kirjeldus

INAO ja taotlejarühma kontaktandmeid on ajakohastatud.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Toote kirjeldus

Kirjeldus

Tootespetsifikaadis on toote kirjeldust muudetud. Täpsustatud on, et aeglase kasvuga tõuliinid, millest toode „Chapon du Périgord“ saadakse, on vastupidavad. Lisatud on ka üksikasjad valge või kollase naha ja jalgade kohta.

Välja on jäetud tõuliinide eristamine selle alusel, kas liha on valge (suliskaelsed tõud) või kollane (paljaskaelsed tõud), sest põhiline on säilitada nõue kasutada aeglase kasvuga tõuge.

Lisatud on, et kohikuked kujul *métifet* on kaaluga 2,6 kg.

Pakendamisvõimalusi on laiendatud, et võtta arvesse tehnoloogia edasist arengut.

Täpsustatud on, et rümbad ja jaotustükid kuuluvad A-klassi.

Nimetuse „Chapon du Périgord“ all turustatavate toodete hulka on lisatud värske või külmutatud rups (süda, maks, pugu).

Tükeldatavate lindude puhul on lisatud miinimumkaal 90 % siseelunditest puhastatud ja rupsita rümpadest, et tõsta tootespetsifikaadile vastavate lindude jaotustükkide väärtust.

☑ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Geograafilise piirkonna määratlus

Kirjeldus

Ajakohastatud on kommuunide loetelu, et viia see kooskõlla 2025. aasta ametliku geograafiaseadustikuga ilma tootmispiirkonda muutmata.

☑ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Tõendid selle kohta, et toode pärineb geograafilisest piirkonnast

Kirjeldus

Jälgitavuse skeem on välja jäetud, kuna see ei anna lisateavet. Tabelis esitatud teave on piisav.

See punkt on viidud kooskõlla tootespetsifikaadis tehtud muudatustega.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Tootmismeetodi kirjeldus

Kirjeldus

— Alapunkt 5.1 Toote elutsükkel

Toote elutsükli skeem on välja jäetud, kuna see ei anna lisateavet.

— Alapunkt 5.2 Kasvatamine

Täpsustatud on, et kasutatavad tõud on vastupidavad ja aeglase kasvuga. Välja on jäetud paljaskaelsus/suliskaelsus, samuti kasutatavate tõugude loetelu ja nõue, et haldusnõukogu peab tootespetsifikaadis nimetamata vastupidava ja aeglase kasvuga tõu kasutamise heaks kiitma.

Lisatud on kohikukkede söödas palmiõli kasutamise keeld.

Kohikukkede söötmisetappe on vähendatud neljalt kolmele, jättes välja kasvu- ja nuumaetapi vahelised üleminekukuupäevad, mis võimaldab söödasegu paindlikumalt kohandada. Ratsiooni keskmine teraviljasisaldus arvutatakse nüüd kaalutud alusel kogu kasvuetapi kohta.

Täpsustatud on, et antibiootikumravi peab olema rangelt vajalik lindude hea tervise taastamiseks.

Lisatud on säte, et lindlal peavad olema aknad ja luugid.

Kohitsemise peavad läbi viima kogenud töötajad.

Kuni 91 päeva vanuste kohikukkede minimaalset uitevälja on vähendatud 4 m^2-lt linnu kohta 2 m^2-le linnu kohta, et viia see vastavusse kanade puhul kehtivate tihedusnõuetega.

Täpsustatud on puude ja põõsaste arvu uiteväljal (vähemalt üks 150 linnu kohta).

Lisatud on seitsme tööpäeva pikkune ajavahemik lindude väljavõtmise ja lindla puhastamise/desinfitseerimise vahel.

Täpsustatud on kasutamata hoidmise perioodi kestust, märkides, et seda võib lühendada 12 päevani, tingimusel et viimase kolme kasutamata hoidmise perioodi kogukestus ületab 42 päeva.

— Alapunkt 5.3 Väljavõtmise ja tapamajja transportimise tingimused

Välja on jäetud maksimaalne kuuetunnine ooteaeg enne tapmist.

Lisatud on alapunkt 5.4 Rupsi tootmine. See sisaldab sätteid rupsi valmistamise tingimuste kohta tapamajades.

— Alapunkt 5.5 Tükeldamine ja jaotustükkide esitlusviis

Tapmise ja tükeldamise vahelist ajavahemikku on pikendatud.

— Alapunkt 5.6 Värskete toodete pakendamine ja esitlusviis

Pakendamisvõimalusi on laiendatud, et võtta arvesse tehnoloogia edasist arengut.

— Alapunkt 5.7 Toodete külmutamine

Tapmise ja külmutamise vahelist ajavahemikku on pikendatud.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Tõendid seose kohta päritolupiirkonnaga

Kirjeldus

See punkt on ümber kirjutatud, et võtta arvesse koonddokumendi mahupiirangut (2 500 sõna).

☑ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Märgistusega seotud erisätted

Kirjeldus

Tootjate rühma logo on muudetud vabatahtlikuks, et võtta arvesse eri suurusega pakendeid.

☑ Muudatus puudutab koonddokumenti.

Pealkiri

Siseriiklikud nõuded

Kirjeldus

Peamised kontrollitavad punktid on viidud kooskõlla tootespetsifikaadi kavandatud muudatustega.

☐ Muudatus puudutab koonddokumenti.

KOONDDOKUMENT

Põllumajandustoodete päritolunimetused ja geograafilised tähised

„Chapon du Périgord“

ELi viitenumber: PGI-FR-01377-AM01 – 25.6.2026

1. **Nimetus(ed)**

„Chapon du Périgord“

2. **Geograafilise tähise tüüp**

☐ KPN

☑ KGT

3. **Riik, kuhu määratletud geograafiline piirkond kuulub**

Prantsusmaa

4. **Põllumajandustoote kirjeldus**

4.1. *Põllumajandustoote klassifikatsioon vastavalt kombineeritud nomenklatuuri rubriigile ja koodile, nagu on osutatud määruse (EL) 2024/1143 artikli 6 lõikes 1*

02 – LIHA JA SÖÖDAV RUPS

4.2. *Registreeritud nimetusega põllumajandustoote kirjeldus*

„Chapon du Périgord“ on vastupidavatest ja aeglase kasvuga tõuliinidest pärinev kodulind, kelle nahk ja jalad on valge või kollase värvusega.

See on isane noorlind, kes on enne suguküpsuse saavutamist kirurgiliselt kastreeritud. Lindu kasvatatakse vähemalt 150 päeva, mis hõlmavad ka viimast, nuumamisetappi. Kohikukke turustatakse terve rümbana, osaliselt puhastatuna on rümba miinimumkaal 3,0 kg, kujul *métifet* on rümba kaal 2,6 kg ja kuumtöötlemisvalmis A-klassi toote kaal on 2,5 kg.

Tegemist on lihava, pidupäevaroa valmistamiseks ette nähtud kodulinnuga, kelle lihasmass on väga hästi välja arenenud ja asetseb peene struktuuriga luustikul. Nahk on väga õhuke, tugeva värvusega (kollane või valge) ja ühtlane ning selle alt on näha rikkalik nahaalune rasvakiht. Kogu lihasmassis on näha marmorjas lihasesisene rasv.

Toodet võib turustada rümba või jaotustükkidena, värskelt või külmutatult. Toodet müüakse pakendamata või kaitsepakendis.

Rupsi (süda, maks, pugu) müüakse värskelt või külmutatult.

Rümpasid turustatakse järgmisel kujul:

— osaliselt puhastatuna (kitkutud, siseelunditest puhastatud, koos pea, jalgade ja rupsiga),

— kuumtöötlemisvalmina (kitkutud, siseelunditest puhastatud, pea eemaldatud, koos jooksmetega või ilma),

— traditsioonilisel kujul *métifet* / *méti-fait* (kitkutud, siseelunditest puhastatud, koos jooksmetega või ilma, pea on painutatud tiiva alla).

Rümbad ja jaotustükid on väga hoolikalt korrastatud ja veatud.

Rümpade ja jaotustükkide esitlusviis peab vastama järgmistele kriteeriumidele:

— tervena müüdavad rümbad kuuluvad A-klassi;

— jaotustükid vastavad A-klassi esitluskriteeriumidele ja võivad pärineda A-klassi rümpadest või väikeste defektidega rümpadest, mille kaal on vähemalt 90 % siseelunditest puhastatud rupsita rümpadest.

4.3. *Erandid sööda hankimisel (üksnes kaitstud päritolunimetusega loomsete toodete puhul) ja piirangud tooraine hankimisel (üksnes kaitstud geograafilise tähisega töödeldud toodete puhul)*

—

4.4. *Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas*

Kasvatamine ja tapmine toimuvad geograafilises piirkonnas.

Périgordi tapamajad on arendanud ja alal hoidnud spetsiifilist oskusteavet, mis aitab kaasa toote mainele ja toote esitlusviisi lõppkvaliteedile, eelkõige kujul *méti-fait*.

4.5. *Registreeritud nimetusega põllumajandustoote pakendamise, viilutamise, riivimise jm erieeskirjad*

Tükeldamine ja pakendamine toimuvad tapamajas. See võimaldab need protsessid läbi viia järjest, kahjustamata liha kvaliteeti, sest liha on värskena müümisel habras toode, mis õhuga kokkupuutel kiiresti rikneb.

4.6. *Registreeritud nimetusega hõlmatud põllumajandustoote märgistamise erieeskirjad*

Lisaks toidu märgistamist ja esitlemist käsitlevates õigusaktides sätestatud kohustuslikele märgetele hõlmab märgistus toote registreeritud nimetust ja sellega samal visuaalsel väljal esitatud Euroopa Liidu KGT logo.

Märgistusel võib olla ühine logo, mis tehakse kättesaadavaks kõigile tootespetsifikaati järgivatele ettevõtjatele.

5. **Geograafilise piirkonna täpne määratlus**

Dordogne'i departemang: kõik kommuunid;

Charente'i departemang:

täielikult hõlmatud kommuunid: Aubeterre-sur-Dronne, Bardenac, Bazac, Bellon, Blanzaguet-Saint-Cybard, Boisné-La Tude, Bonnes, Bors (Tude-et-Lavalette'i kanton), Brie-sous-Chalais, Chalais, Charras, Cherves-Châtelars, Combiers, Courgeac, Courlac, Curac, Deviat, Dignac, Ecuras, Edon, Eymouthiers, Feuillade, Fouquebrune, Grassac, Gurat,

Juignac, Laprade, Le Lindois, Les Essards, Lésignac-Durand, Magnac-lès-Gardes, Mainzac, Marthon, Massignac, Mazerolles, Médillac, Montboyer, Montbron, Montemboeuf, Montignac-le-Coq, Montmoreau, Mouzon, Nabinaud, Nonac, Orgedeuil, Orival, Palluaud, Pillac, Poullignac, Rioux-Martin, Ronsenac, Rouffiac, Rougnac, Roussines, Rouzède, Saint-Adjutory, Saint-Avit, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Martial, Saint-Quentin-de-Chalais, Saint-Romain, Saint-Séverin, Saint-Sornin, Salles-Lavalette, Sauvagnac, Sers, Souffrignac, Torsac, Vaux-Lavalette, Verneuil, Villebois-Lavalette, Vitrac-Saint-Vincent, Vouthon ja Yviers;

Charente-Maritime'i departemang:

täielikult hõlmatud kommuunid: Boresse-et-Martron, Boscamnant, Cercoux, Clérac, La Barde, La Clotte, La Genétouze, Le Fouilloux, Montguyon, Neuvicq, Saint-Aigulin, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux ja Saint-Pierre-du-Palais;

Corrèze'i departemang, välja arvatud järgmised kommuunid:

Aix, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Auriac, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Bellechassagne, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Champagnac-la-Prune, Chavanac, Chaveroche, Chirac-Bellevue, Clergoux, Combressol, Confolent-Port-Dieu, Couffy-sur-Sarsonne, Courteix, Darazac, Darnets, Davignac, Espagnac, Eygurande, Feyt, Goulles, Gourdon-Murat, Grandsaigne, Gros-Chastang, Gumond, Hautefage, La Chapelle-Saint-Géraud, La Roche-Canillac, Lafage-sur-Sombre, Lamazière-Basse, Lamazière-Haute, Lapleau, Laroche-près-Feyt, Latronche, Laval-sur-Luzège, Lestards, Liginiac, Lignareix, Marcillac-la-Croisille, Margerides, Maussac, Mercœur, Merlines, Mestes, Meymac, Millevaches, Monestier-Merlines, Monestier-Port-Dieu, Neuvic, Palisse, Péret-Bel-Air, Pérols-sur-Vézère, Peyrelevade, Pradines, Reygade, Rilhac-Xaintrie, Roche-le-Peyroux, Saint-Angel, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Étienne-la-Geneste, Saint-Exupéry-les-Roches, Saint-Fréjoux, Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Germain-Lavolps, Saint-Hilaire-Foissac, Saint-Hilaire-Luc, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Julien-le-Pèlerin, Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Merd-de-Lapleau, Saint-Merd-les-Oussines, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Paul, Saint-Privat, Saint-Rémy, Saint-Setiers, Saint-Sulpice-les-Bois, Saint-Victour, Sainte-Marie-Lapanouze, Sarroux - Saint Julien, Sérandon, Servières-le-Château, Sexcles, Sornac, Soudeilles, Soursac, Tarnac, Thalamy, Toy-Viam, Ussel, Valiergues, Veyrières ja Viam;

välja on arvatud ka Argentat-sur-Dordogne'i kommuuni see osa, mis hõlmab Saint-Bazile-de-la-Roche'i delegeeritud kommuuni territooriumi;

Gironde'i departemang:

täielikult hõlmatud kommuunid: Abzac, Belvès-de-Castillon, Bossugan, Camps-sur-l'Isle, Caplong, Castillon-la-Bataille, Chamadelle, Civrac-Sur-Dordogne, Coubeyrac, Coutras, Doulezon, Eynesse, Flaujagues, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Gours, Juillac, La Roquille, Le Fieu, Les Artigues-de-Lussac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles-de-Castillon, Ligueux, Lussac, Margueron, Montagne, Mouliets-et-Villemartin, Néac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Pineuilh, Porchères, Puisseguin, Pujols, Puynormand, Rauzan, Riocaud, Saint-André-et-Appelles, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Sainte-Colombe, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Vincent-de-Pertignas, Tayac ja Vignonet;

Haute-Vienne'i departemang, välja arvatud järgmised kommuunid:

Arnac-la-Poste, Azat-le-Ris, Balledent, Bellac, Berneuil, Bessines-sur-Gartempe, Blanzac, Blond, Breuilaufa, Chamboret, Châteauponsac, Cieux, Compreignac, Cromac, Dinsac, Dompierre-les-Églises, Droux, Folles, Fromental, Gajoubert, Jouac, La Bazeuge, La Croix-sur-Gartempe, Le Buis, Le Dorat, Les Grands-Chézeaux, Lussac-les-Églises, Magnac-Laval, Mailhac-sur-Benaize, Montrol-Sénard, Mortemart, Nantiat, Nouic, Oradour-Saint-Genest, Peyrat-de-Bellac, Rancon, Razès, Saint-Amand-Magnazeix, Saint-Bonnet-de-Bellac, Saint-Georges-les-Landes, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Junien-les-Combes, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Martial-sur-Isop, Saint-Martin-le-Mault, Saint-Ouen-sur-Gartempe, Saint-Pardoux-le-Lac, Saint-Sornin-la-Marche, Saint-Sornin-Leulac, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Tersannes, Thouron, Val d'Issoire, Val-d'Oire-et-Gartempe, Vaulry, Verneuil-Moustiers ja Villefavard;

Lot-et-Garonne'i departemang:

täielikult hõlmatud kommuunid: Agmé, Agnac, Allemans-du-Dropt, Allez-et-Cazeneuve, Anthé, Armillac, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beaugas, Beaupuy, Bias, Birac-sur-Trec, Blanquefort-sur-Briolance, Boudy-de-Beauregard, Bourgougnague, Bourlens, Bournel, Brugnac, Cahuzac, Calonges, Cambes, Cancon, Casseneuil, Castelmoron-sur-Lot, Castelnaud-de-Gratecambe, Castelnau-sur-Gupie, Castillonnès, Caubon-Saint-Sauveur, Caumont-sur-Garonne, Cavarc, Cazideroque, Clairac, Condezaygues, Coulx, Courbiac, Cuzorn, Dévillac, Dolmayrac, Doudrac, Douzains, Duras, Escassefort, Esclottes, Fauguerolles, Fauillet, Ferrensac, Fongrave, Fourques-sur-Garonne, Fumel, Gavaudun, Gontaud-de-Nogaret, Grateloup-Saint-Gayrand, Hautesvignes, La Sauvetat-du-Dropt, La Sauvetat-sur-Lède, Labretonie, Lacapelle-Biron, Lacaussade, Lachapelle, Lafitte-sur-Lot, Lagruère, Lagupie, Lalandusse, Laparade, Laperche, Laussou, Lauzun, Lavergne, Le Mas-d'Agenais, Le Temple-sur-Lot, Lédat, Lévignac-de-Guyenne, Longueville, Loubès-Bernac, Lougratte, Marmande, Masquières, Mauvezin-sur-Gupie, Mazières-Naresse, Miramont-de-Guyenne, Monbahus, Monclar, Monflanquin, Monségur, Monsempron-Libos, Montagnac-sur-Lède, Montastruc, Montauriol, Montaut, Montayral, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Montignac-Toupinerie, Monviel, Moulinet, Moustier, Pailloles, Pardaillan, Parranquet, Paulhiac, Peyrière, Pinel-Hauterive, Pujols, Puymiclan, Puysserampion, Rayet, Rives, Roumagne, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-Astier, Saint-Aubin, Saint-Avit, Saint-Barthélemy-d'Agenais, Saint-Colomb-de-Lauzun, Sainte-Bazeille, Sainte-Colombe-de-Duras, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot, Sainte-Marthe, Saint-Étienne-de-Fougères, Saint-Étienne-de-Villeréal, Saint-Eutrope-de-Born, Saint-Front-sur-Lémance, Saint-Georges, Saint-Géraud, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Martin-Petit, Saint-Maurice-de-Lestapel, Saint-Pardoux-du-Breuil, Saint-Pardoux-Isaac, Saint-Pastour, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sernin, Saint-Vite, Salles, Samazan, Sauveterre-la-Lémance, Savignac-de-Duras, Savignac-sur-Leyze, Ségalas, Sembas, Sénestis, Sérignac-Péboudou, Seyches, Soumensac, Taillebourg, Thézac, Tombeboeuf, Tonneins, Tourliac, Tournon-d'Agenais, Tourtrès, Varès, Verteuil-d'Agenais, Villebramar, Villeneuve-de-Duras, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal, Villeton ja Virazeil;

Loti departemang, välja arvatud järgmised kommuunid:

Bagnac-sur-Célé, Béduer, Bessonies, Camboulit, Camburat, Capdenac, Cuzac, Faycelles, Felzins, Figeac, Fons, Fourmagnac, Gorses, Labastide-du-Haut-Mont, Ladirat, Latronquière, Lauresses, Lentillac-Saint-Blaise, Linac, Lissac-et-Mouret, Lunan, Montet-et-et-Bouxal, Montredon, Planioles, Prendeignes, Sabadel-Latronquière, Saint-Cirgues, Saint-Félix, Saint-Hilaire, Saint-Jean-Mirabel, Saint-Médard-Nicourby, Saint-Perdoux, énaillac-Latronquière, Sousceyrac-en-Quercy, Terrou ja Viazac.

6. **Seos geograafilise piirkonnaga**

Põhjuslik seos geograafilise päritoluga põhineb

☑ mainel,

☑ kvaliteedil,

☐ muudel omadustel

Seose kokkuvõte

Toote „Chapon du Périgord" ja selle päritolupiirkonna vaheline seos väljendub toote maines ja kvaliteedis, mis tulenevad kasvatusmeetodist, oskusteabega kasvatajatest, kes puistavad allapanule täisteri, ja eelkõige söötmisest, mis põhineb kahest teraviljast ja savilisandist (bentoniidist) koosneval ratsioonil.

Geograafilise piirkonna eripära

Geograafiline piirkond hõlmab Prantsusmaa edela-osa, mille keskmes on Dordogne'i departemang.

Selliselt määratletud Périgordi piirkond on ulatuslik kõrgendik, mille nõlvad on peamiselt kirde-edela suunalised. Arvukad mägiojad, mille voolusäng kulgeb läbi piirkonna mitmesuguse tihedusega kivimite, on kujundanud Périgordi maastikule iseloomuliku väikeste, mitmes suunas kulgevate ja erisuguse profiiliga orgude võrgustiku. Ainult orud, kus on rikkalikult alluviaalsetteid, on sobilikud teravilja kasvatamiseks. Mäenõlvadel, mis on sageli järsud ja metsaga kaetud, tegeletakse pigem kodulinnukasvatusega.

Tulenevalt geoloogilisest mitmekesisusest on piirkond maavaradest (raud, kuld, lubjakivi, kaoliin) rikas. Mitmes kohas kaevandatakse bentoniidi ja montmorilloniidi tüüpi smektilist savi, mida kasutatakse eriotstarbeks.

Geograafilises piirkonnas on enamasti mõõdukas mereline kliima, mida mõjutab Atlandi ookeani põhjaosa kliimasüsteem, kuid kindel mõju on nii kontinentaalsel kui ka vahemerelisel kliimal.

Kogu geograafilises piirkonnas on tähtsal kohal maisikasvatus. Palju kasvatatakse ka kõrreliste sugukonda kuuluvaid teravilju, peamiselt nisu ja tritikalet.

Inimtegurite kohta on teada, et kodulinnukasvatusega on Périgordi piirkonnas tegeletud alates XIV sajandist.

Alles 19. sajandil sai Périgordist suur kodulinnukasvatuspiirkond, kuigi sealne tootmine jäi siiski traditsiooniliseks pereettevõtluseks.

1953. aastal loodi esimene tootekaitseühing Syndicat de défense du Poulet Fermier du Périgord. Ühingu tolleaegses tehnilises eeskirjas kirjeldati, kuidas kasvatada kodulinde „vastavalt Périgordis kasutatavatele põllumajandustavadele“.

Kanakasvatamise areng ja tuntuse kasv on ajendanud Périgordi linnukasvatajaid töötama välja pidupäevaroaks ette nähtud kodulindude tootmismeetodeid piirkonnas säilinud oskusteabe alusel.

Kohikukkesid kasvatatakse samadel meetoditel, mida kasutatakse kanakasvatuses: kasutatakse vastupidavaid ja aeglase kasvuga tõuge, mis sobivad vabapidamiseks ja endisaegsete põllumajandustavade kasutamiseks.

Söötmisega seotud oskusteabe abil on arendatud nimetatud lindude aeglast kasvatamist ja nuumamist. Nagu endistel aegadel, poetavad Périgordi piirkonna kodulinnukasvatajad lindude allapanule iga päev paar peotäit teravilja täisteradena. Teraviljadest koosnevale söödaratsioonile lisatakse bentoniiti – Périgordi piirkonna savi, mis on tuntud kodulindude seedimist parandavate omaduste poolest.

Toote eripära

„Chapon du Périgord“ on lihav, pidupäevaroa valmistamiseks ette nähtud kohikukk, kelle lihasmass on väga hästi välja arenenud. Kogu lihasmassis on näha marmorjas lihasesisene rasv ja nahaalune rasvakiht on väga rikkalik.

Erilist tähelepanu pööratakse tervikrümpade kvaliteedile, need peavad olema veatud.

Põhjuslik seos

Pehme merelise kliimaga geograafilises piirkonnas, mille kõrgus merepinnast on väike või keskmine, on soodsad tingimused kodulindude kasvatamiseks.

Alluviaalsetete poolest rikastes orgudes kasvatatakse teravilja ning enamasti järskudel ja metsaga kaetud mäenõlvadel tegeletakse kodulinnukasvatusega.

Kuna Périgordi põllumajandusettevõtete teraviljasaak on juba väga pikka aega stabiilne ja korrapärane, kasutatakse teravilja söödana, mille toitaineline koostis on piirkonnale iseloomulik ja eriti sobilik kodulindude aretamise ja nuumamise tarbeks.

Teraviljadest kasutatakse söödaks kõige sagedamini maisi, sest seda kasvatatakse kõige rohkem. Kuna maisiteradel puudub seemnekest, on neid lihtsam seedida ja seega omastab organism maisi paremini. Kuna maisil on suur rasva- ja tärklisesisaldus, on see kõrge energiaväärtusega teravili, mis sobib lihavate ja kogukate kodulindude kasvatamiseks.

Söödaratsioonile lisatakse süstemaatiliselt savi (bentoniiti), mis tagab lindlas väga hea sanitaarse olukorra ja keskkonnatingimused ning aitab seega kaasa kodulindude stabiilsele ja pidevale juurdekasvule. Périgordi piirkonna kodulinnukasvatajate koostatud söödaratsioon on end õigustanud aeglase kasvuga tõuliinidest aretatud lindude (keda kasutatakse toote „Chapon du Périgord“ valmistamiseks ja keda kasvatatakse eriliselt kaua) lihasmassi ja rasvakihi kasvatamiseks.

Bentoniidi lisamine kõikidele söötadele tagab söödaratsiooni parema omastamise kodulinnu kogu eluea jooksul. Sööda parem omandamine aitab kaasa kõikide kudede, sh lihaskudede paremale arengule ja soodustab rasva ühtlasemat jaotumist. Selle tulemusena on toote „Chapon du Périgord“ rümbad marmorja lihasesisese rasvasisalduse ja rikkaliku nahaaluse rasvakihiga.

Lisaks eespool kirjeldatule on Périgordi piirkonna kodulinnukasvatajatel tavaks poetada iga päev lindude allapanule paar peotäit täisterasid. See esivanemate komme, mille varasem eesmärk oli lindude kokku koondamine, tugevdab linnukasvataja sidet lindudega, soodustab tibudel nokkimisinstinkti tekkimist ja valmistab neid ette uiteväljadel toimetamiseks. Selline teguviis ärgitab suuremale füüsilisele aktiivsusele, mis omakorda soodustab lihaste arengut ja rasva ühtlasemat jaotumist lihastele.

See aitab stimuleerida pugu tööd varajasest east saati, parandades seega söödaratsiooni omastamist organismi poolt ja lihasmassi juurdekasvu.

Lisaks ärgitab see tibusid pidevalt siblima, mistõttu on allapanu õhutatud ja püsib kodulindude kasvatamisaja vältel pikemalt kuivana.

Selline igapäevane siblimine ja allapanu pööramine on kohikukkede jaoks eriti oluline, kuna neid pidupäevaroaks ette nähtud linde kasvatatakse pika aja vältel, mille lõpuosa veedavad linnud sisetingimustes. Asjaolu, et kohikuked viibivad nuumamisfaasi lõpus väga puhta allapanuga siseruumides, aitab kaasa sulestiku väga hea seisukorra säilimisele. See omakorda lihtsustab sulgede kitkumist, mille tulemuseks on väga kvaliteetse välimusega rümbad, eriti traditsioonilisel kohalikul *méti-fait* kujul.

Kodulindude vabapidamine uiteväljadel, mis asuvad sageli järsul metsaga kaetud nõlval, mõjutab toote „Chapon du Périgord“ eripära väljakujunemist: lindude luustik on tugevam, võimaldades lihasmassi paremat arengut (rinnak ja koivad).

Toote „Chapon du Périgord“ puhul sisetingimustes toimuv nuumamisetapp soodustab rümbas lihasesisese rasva teket, mis annab lihale eripärase marmorja tekstuuri.

Kõiki neid aspekte tõstis esile piirkonna kuulus kokk La Mazille oma 1929. aastal ilmunud kohalike retseptide kogumikus: „Périgordi kodulindude suurepärased omadused on peamiselt tingitud sellest, kuidas neid söödetakse ja nuumatakse maisiga.“

Toote „Chapon du Périgord“ maine kohta leiab tõendeid juba alates XIX sajandist, kui esmalt Dordogne'is (1862) ja seejärel kõikides piirnevates departemangudes (Limoges 1862, Agen 1863 Niort 1866) korraldatud konkurssidel pärjati paljusid Périgordi piirkonna tootjaid.

Elektrooniline viide (URL) tootespetsifikaadi avaldamisele

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-1b17cf06-1719-415e-b369-7536b0a23c57