C/2026/4915

13.10.2026.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 [1] 5. panta 4. punktu

(C/2026/4915)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Chapon du Périgord”

ES atsauces numurs: PGI-FR-01377-AM01 – 25.6.2026.

1. **Produkta nosaukums**

“Chapon du Périgord”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☐ ACVN

☑ AĢIN

3. **Nozare**

☑ Lauksaimniecības produkti

☐ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Organizācija

Lauksaimniecības, agropārtikas un pārtikas suverenitātes ministrija

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Ar AĢIN “Chapon du Périgord” apzīmētā produkta specifikācijas grozījuma pieteikums neatbilst nevienam no trim gadījumiem, kad grozījums būtu uzskatāms par Savienības grozījumu, konkrēti, tas:

a) neietver izmaiņas aizsargātajā ģeogrāfiskās izcelsmes norādē;

b) nerada risku, ka saikne ar ģeogrāfisko apgabalu vairs nebūs spēkā;

c) neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

Tāpēc Francijas iestādes uzskata, ka pieteikums attiecas uz standarta grozījumu.

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Apstiprinātā grozījuma (grozījumu) apraksts**

Temats

Kontaktinformācija

Apraksts

Ir atjaunināta *INAO* kontaktinformācija.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Produkta apraksts

Apraksts

Ir grozīts produkta apraksts produkta specifikācijā. Ir precizēts, ka lēnaudzīgās šķirnes, no kurām cēlies "Chapon du Périgord", ir izturīgas. Ir pievienota arī informācija par baltu vai dzeltenu ādu un kājām.

Ir svītrota atšķirība starp šķirņu veidiem, kuru pamatā ir tas, vai gaļa ir balta (ar spalvām klāts kakls) vai dzeltena (noplūkts kakls) – galvenais mērķis ir saglabāt prasību izmantot lēnaudzīgas šķirnes.

Ir iekļauts *métifet* (daļēji sagatavotu) kapaunu svars – 2,6 kg.

Iepakojuma iespējas ir paplašinātas, lai ņemtu vērā turpmāku tehnoloģiju attīstību.

Ir precizēts, ka liemeņus un izcirtņus iekļauj A klasē.

Produktiem, kurus var tirgot ar nosaukumu "Chapon du Périgord", ir pievienoti svaigi vai saldēti subprodukti (sirds, aknas, muskuļkuņģis).

Attiecībā uz mājputniem, kas paredzēti sadalīšanai, ir pievienots minimālais ķidātu liemeņu svars 90 % apmērā bez subproduktiem, lai lietderīgi izmantotu izcirtņus no mājputniem, kas atbilst specifikācijai.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Ģeogrāfiskā apgabala definīcija

Apraksts

Pašvaldību saraksts ir atjaunināts, lai to saskaņotu ar 2025. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru, nemainot ražošanas apgabalu.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Pierādījumi par produkta izcelsmi ģeogrāfiskajā apgabalā

Apraksts

Izsekojamības diagramma ir svītrota, jo tā nesniedz nekādu papildu informāciju. Tabulā ir sniegta pietiekama informācija.

Šī iedaļa ir saskaņota ar produkta specifikācijā izdarītajiem grozījumiem.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Ražošanas metodes apraksts

Apraksts

— 5.1. apakšiedaļa “Produkta aprites cikls”

Produkta aprites cikla diagramma ir svītrota, jo tā nesniedz nekādu papildu informāciju.

— 5.2. apakšiedaļa “Lauksaimniecības dzīvnieki”

Ir precizēts, ka izmantotās šķirnes ir izturīgas un lēnaudzīgas. Ir svītrota pazīme par spalvām klātu / noplūktu kaklu, kā arī izmantojamo šķirņu saraksts un prasība valdei apstiprināt tādu izturīgu, lēnaudzīgu šķirņu izmantošanu, kuras nav minētas specifikācijā.

Ir pievienots aizliegums izmantot palmu eļļu kapaunu barībā.

Kapaunu barošanas posmu skaits ir samazināts no četriem līdz trim, jo ir atcelti pārejas datumi starp augšanu un nobarošanas galējo posmu, tādējādi nodrošinot lielāku elastību barības sastāva pielāgošanā. Vidējais graudaugu saturs barībā tagad tiks aprēķināts, pamatojoties uz svērto bāzi visā augšanas posmā.

Ir precizēts, ka ārstēšana ar antibiotikām ir jāierobežo līdz tādai, kas ir absolūti nepieciešama, lai atjaunotu dzīvnieku labu veselību.

Ir pievienots noteikums, kas paredz, ka vistu novietnēm jābūt aprīkotām ar logiem un lūkām.

Kaponizāciju jāveic pieredzējušam personālam.

Minimālā aploka platība līdz 91 dienai veciem kapauniem ir samazināta no 4 m^2 vienam putnam līdz 2 m^2 vienam putnam.

Ir precizēts koku un krūmu skaits aplokā (vismaz viens uz 150 putniem).

Ir pievienots septiņu darba dienu periods starp mājputnu izvešanu un vistu novietnes tīrīšanu/dezinfekciju.

Ir sniegta sīkāka informācija par neizmantošanas perioda ilgumu, īpaši norādot, ka to var samazināt līdz 12 dienām, ja pēdējo trīs neizmantošanas periodu kopējais ilgums pārsniedz 42 dienas.

— 5.3. apakšiedaļa “Nosacījumi izvešanai un transportēšanai uz kautuvi”

Ir atcelts maksimālais sešu stundu gaidīšanas laiks pirms kaušanas.

Ir iekļauta 5.4. apakšiedaļa “Subproduktu ražošana”. Tajā ir ietverti noteikumi par subproduktu sagatavošanas nosacījumiem kautuvēs.

— 5.5. apakšiedaļa “Sadalītu produktu griešana un noformēšana”

Ir pagarināts laikposms starp kaušanu un sadalīšanu.

— 5.6. apakšiedaļa “Svaigu produktu iepakošana un noformēšana”

Iepakojuma iespējas ir paplašinātas, lai ņemtu vērā turpmāku tehnoloģiju attīstību.

— 5.7. apakšiedaļa “Produktu sasaldēšana”

Ir pagarināts laikposms starp kaušanu un sasaldēšanu.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Pierādījumi par saikni ar ģeogrāfisko izcelsmi

Apraksts

Šī iedaļa ir pārrakstīta, lai ņemtu vērā 2 500 vārdu ierobežojumu vienotajā dokumentā.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Īpaši noteikumi marķēšanai

Apraksts

Grupas logotips ir padarīts fakultatīvs, lai ņemtu vērā iepakojuma izmēru daudzveidību.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Valstu prasības

Apraksts

Galvenie pārbaudāmie elementi ir saskaņoti ar ierosinātajiem produkta specifikācijas grozījumiem.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

VIENOTAIS DOKUMENTS

Lauksaimniecības produktu cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

“Chapon du Périgord”

ES atsauces numurs: PGI-FR-01377-AM01 – 25.6.2026.

1. **Nosaukums (nosaukumi)**

“Chapon du Périgord”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☐ ACVN

☑ AĢIN

3. **Valsts, pie kuras pieder noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

4. **Lauksaimniecības produkta apraksts**

4.1. *Lauksaimniecības produkta klasifikācija saskaņā ar kombinētās nomenklatūras pozīciju un kodu, minēta Regulas (ES) 2024/1143 6. panta 1. punktā*

02 – GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI

4.2. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta apraksts*

“Chapon du Périgord” ir putns ar baltu vai dzeltenu ādu un kājām, un tas cēlies no izturīgām, lēnaudzīgām šķirnēm.

Tas ir kapauns – gailis, kas pirms dzimumgatavības sasniegšanas ir ķirurģiski kastrēts. Šos putnus audzē vismaz 150 dienas, ieskaitot nobarošanas galējo posmu. No šiem putniem iegūst veselu liemeni, kura minimālais svars ir 3,0 kg sagatavotā veidā, 2,6 kg *métifet* (daļēji sagatavotā) veidā un 2,5 kg cepšanai gatavā veidā, ko iekļauj A klasē.

Tas ir trekns, svētkiem paredzēts mājputns ar ļoti attīstītu, spēcīgu muskuļu masu, kas vienmērīgi sadalīta pa smalku skeletu. Āda ir ļoti plāna, spilgti dzeltena vai balta, un zem tās ir ievērojams tauku slānis. Visas muskuļu masas ir cauraugušas, un tās apraksta kā "marmorētas".

To tirgo svaigu vai saldētu liemeņu vai izcirtņu veidā. To piedāvā pārdošanai neiepakotu vai iepakotu aizsargatmosfērā.

Subproduktus (sirdi, aknas, muskuļkuņģi) pārdod svaigus vai saldētus.

Liemeņus noformē šādi:

— sagatavoti liemeņi (noplūkti, izķidāti kapauni, ar galvu, kājām un subproduktiem);

— "gatavi gatavošanai" (*RTC*) (noplūkti, izķidāti kapauni, bez galvas, ar pēdas pamatni vai bez tās);

— *métifet* jeb *méti-fait* liemeņi (noplūkti, izķidāti kapauni, kam galva noliekta zem spārna, ar pēdas pamatni vai bez tās).

Īpaša uzmanība tiek veltīta veselu liemeņu un izcirtņu kvalitātei, kam jābūt nevainojamai.

Liemeņiem un izcirtņiem jāatbilst šādiem noformējuma kritērijiem:

— veselus liemeņus pārdod kā A klases liemeņus;

— izcirtņi atbilst A klases noformējuma kritērijiem, un tos var iegūt no A klases liemeņiem vai liemeņiem ar nelieliem defektiem ar minimālo ķidātu liemeņu svaru 90 % apmērā bez subproduktiem.

4.3. *Atkāpes attiecībā uz barības iegūšanu (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas apzīmēti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu) un izejvielu iegūšanas ierobežojumi (tikai pārstrādātiem produktiem, kas apzīmēti ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi)*

—

4.4. *Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā*

Ģeogrāfiskajā apgabalā notiek audzēšana un nokaušana.

Perigoras lopkautuvēs ir tikusi attīstīta un saglabāta specifiska zinātība, kas veicina produkta reputāciju un galaprodukta kvalitāti, kas jo īpaši attiecas uz *méti-fait* versijas noformējumu.

4.5. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā lauksaimniecības produkta iepakošanas, griešanas, rīvēšanas u. c. īpašie noteikumi*

Sagriešana un fasēšana notiek kaušanas vietā. Tas ļauj šos procesus veikt secīgi, nekaitējot gaļas kvalitātei; ja gaļu pārdod svaigu, tā ir viegli ietekmējams produkts, kurš saskarē ar gaisu strauji bojājas.

4.6. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā lauksaimniecības produkta marķēšanas īpašie noteikumi*

Papildus obligātajām norādēm, kas paredzētas tiesību aktos par pārtikas produktu marķēšanu un noformēšanu, marķējums vienā un tajā pašā redzamības laukā ietver reģistrēto produkta nosaukumu un Eiropas Savienības AĢIN simbolu.

Marķējumā var norādīt vienoto logotipu, kas pieejams visiem uzņēmējiem, kuri atbilst produkta specifikācijai.

5. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

Dordoņas (*Dordogne*) departamentā: visas pašvaldības;

Šarantas (*Charente*) departamentā:

visa šādu pašvaldību teritorija: *Aubeterre-sur-Dronne, Bardenac, Bazac, Bellon, Blanzaguet-Saint-Cybard, Boisné-La Tude, Bonnes, Bors* (*Canton de Tude-et-Lavalette*), *Brie-sous-Chalais, Chalais, Charras, Cherves-Châtelars, Combiers, Courgeac, Courlac, Curac, Deviat, Dignac, Ecuras, Edon, Eymouthiers, Feuillade, Fouquebrune, Grassac, Gurat, Juignac, Laprade, Le Lindois, Les Essards, Lésignac-Durand, Magnac-lès-Gardes, Mainzac, Marthon, Massignac, Mazerolles, Médillac, Montboyer,*

Montbron, *Montemboeuf, Montignac-le-Coq, Montmoreau, Mouzon, Nabinaud, Nonac, Orgedeuil, Orival, Palluaud, Pillac, Poullignac, Rioux-Martin, Ronsenac, Rouffiac, Rougnac, Roussines, Rouzède, Saint-Adjutory, Saint-Avit, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Martial, Saint-Quentin-de-Chalais, Saint-Romain, Saint-Séverin, Saint-Sornin, Salles-Lavalette, Sauvagnac, Sers, Souffrignac, Torsac, Vaux-Lavalette, Verneuil, Villebois-Lavalette, Vitrac-Saint-Vincent, Vouthon* un *Yviers*;

Piejūras Šarantas (*Charente-Maritime*) departamentā:

visa šādu pašvaldību teritorija: *Boresse-et-Martron, Boscamnant, Cercoux, Clérac, La Barde, La Clotte, La Genétouze, Le Fouilloux, Montguyon, Neuvicq, Saint-Aigulin, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux* un *Saint-Pierre-du-Palais*;

Korēzas (*Corrèze*) departamenta teritorija, izņemot šādas pašvaldības:

Aix, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Auriac, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Bellechassagne, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Champagnac-la-Prune, Chavanac, Chaveroche, Chirac-Bellevue, Clergoux, Combressol, Confolent-Port-Dieu, Couffy-sur-Sarsonne, Courteix, Darazac, Darnets, Davignac, Espagnac, Eygurande, Feyt, Goulles, Gourdon-Murat, Grandsaigne, Gros-Chastang, Gumond, Hautefage, La Chapelle-Saint-Géraud, La Roche-Canillac, Lafage-sur-Sombre, Lamazière-Basse, Lamazière-Haute, Lapleau, Laroche-près-Feyt, Latronche, Laval-sur-Luzège, Lestards, Liginiac, Lignareix, Marcillac-la-Croisille, Margerides, Maussac, Mercœur, Merlines, Mestes, Meymac, Millevaches, Monestier-Merlines, Monestier-Port-Dieu, Neuvic, Palisse, Péret-Bel-Air, Pérols-sur-Vézère, Peyrelevade, Pradines, Reygade, Rilhac-Xaintrie, Roche-le-Peyroux, Saint-Angel, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Étienne-la-Geneste, Saint-Exupéry-les-Roches, Saint-Fréjoux, Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Germain-Lavolps, Saint-Hilaire-Foissac, Saint-Hilaire-Luc, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Julien-le-Pèlerin, Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Merd-de-Lapleau, Saint-Merd-les-Oussines, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Paul, Saint-Privat, Saint-Rémy, Saint-Setiers, Saint-Sulpice-les-Bois, Saint-Victour, Sainte-Marie-Lapanouze, Sarroux-Saint Julien, Sérandon, Servières-le-Château, Sexcles, Sornac, Soudeilles, Soursac, Tarnac, Thalamy, Toy-Viam, Ussel, Valiergues, Veyrières un *Viam*;

kā arī izņemot *Argentat-sur-Dordogne* pašvaldības daļu, kas aptver tikai deleģētās pašvaldības *Saint-Bazile-de-la-Roche* teritoriju;

Žirondas (*Gironde*) departamentā:

visa šādu pašvaldību teritorija: *Abzac, Belvès-de-Castillon, Bossugan, Camps-sur-l'Isle, Caplong, Castillon-la-Bataille, Chamadelle, Civrac-Sur-Dordogne, Coubeyrac, Coutras, Doulezon, Eynesse, Flaujagues, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Gours, Juillac, La Roquille, Le Fieu, Les Artigues-de-Lussac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles-de-Castillon, Ligueux, Lussac, Margueron, Montagne, Mouliets-et-Villemartin, Néac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Pineuilh, Porchères, Puisseguin, Pujols, Puynormand, Rauzan, Riocaud, Saint-André-et-Appelles, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Sainte-Colombe, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Vincent-de-Pertignas, Tayac* un *Vignonet*;

Augšvjennas (*Haute-Vienne*) departamenta teritorija, izņemot šādas pašvaldības:

Arnac-la-Poste, Azat-le-Ris, Balledent, Bellac, Berneuil, Bessines-sur-Gartempe, Blanzac, Blond, Breuilaufa, Chamboret, Châteauponsac, Cieux, Compreignac, Cromac, Dinsac, Dompierre-les-Églises, Droux, Folles, Fromental, Gajoubert, Jouac, La Bazeuge, La Croix-sur-Gartempe, Le Buis, Le Dorat, Les Grands-Chézeaux, Lussac-les-Églises, Magnac-Laval, Mailhac-sur-Benaize, Montrol-Sénard, Mortemart, Nantiat, Nouic, Oradour-Saint-Genest, Peyrat-de-Bellac, Rancon, Razès, Saint-Amand-Magnazeix, Saint-Bonnet-de-Bellac, Saint-Georges-les-Landes, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Junien-les-Combes, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Martial-sur-Isop, Saint-Martin-le-Mault, Saint-Ouen-sur-Gartempe, Saint-Pardoux-le-Lac, Saint-Sornin-la-Marche, Saint-Sornin-Leulac, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Tersannes, Thouron, Val d'Issoire, Val-d'Oire-et-Gartempe, Vaulry, Verneuil-Moustiers un *Villefavard*;

Lo un Garonnas (*Lot-et-Garonne*) departamentā:

visa šādu pašvaldību teritorija: *Agmé, Agnac, Allemans-du-Dropt, Allez-et-Cazeneuve, Anthé, Armillac, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beaugas, Beaupuy, Bias, Birac-sur-Trec, Blanquefort-sur-Briolance, Boudy-de-Beauregard, Bourgougnague, Bourlens, Bournel, Brugnac, Cahuzac, Calonges, Cambes, Cancon, Casseneuil, Castelmoron-sur-Lot, Castelnaud-de-Gratecambe, Castelnau-sur-Gupie, Castillonnès, Caubon-Saint-Sauveur, Caumont-sur-Garonne, Cavarc, Cazideroque, Clairac, Condezaygues, Coulx, Courbiac, Cuzorn, Dévillac, Dolmayrac, Doudrac, Douzains, Duras, Escassefort, Esclottes, Fauguerolles, Fauillet, Ferrensac, Fongrave, Fourques-sur-Garonne, Fumel, Gavaudun, Gontaud-de-Nogaret, Grateloup-Saint-Gayrand, Hautesvignes, La Sauvetat-du-Dropt, La Sauvetat-sur-Lède, Labretonie, Lacapelle-Biron, Lacaussade, Lachapelle, Lafitte-sur-Lot, Lagruère, Lagupie, Lalandusse, Laparade, Laperche, Laussou, Lauzun, Lavergne, Le Mas-d'Agenais, Le Temple-sur-Lot, Lédat, Lévignac-de-Guyenne, Longueville, Loubès-Bernac, Lougratte, Marmande, Masquières, Mauvezin-sur-Gupie, Mazières-Naresse, Miramont-de-Guyenne, Monbahus, Monclar, Monflanquin, Monségur, Monsempron-Libos, Montagnac-sur-Lède, Montastruc, Montauriol, Montaut, Montayral, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Montignac-Toupinerie, Monviel, Moulinet, Moustier, Pailloles, Pardaillan, Parranquet, Paulhiac, Peyrière, Pinel-Hauterive, Pujols, Puymiclan, Puysserampion, Rayet, Rives, Roumagne, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-Astier, Saint-Aubin, Saint-Avit, Saint-Barthélemy-d'Agenais, Saint-Colomb-de-Lauzun, Sainte-Bazeille, Sainte-Colombe-de-Duras, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot, Sainte-Marthe, Saint-Étienne-de-Fougères, Saint-Étienne-de-Villeréal, Saint-Eutrope-de-Born, Saint-Front-sur-Lémance, Saint-Georges, Saint-Géraud, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Martin-Petit, Saint-Maurice-de-Lestapel, Saint-Pardoux-du-Breuil, Saint-Pardoux-Isaac, Saint-Pastour, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sernin, Saint-Vite, Salles, Samazan, Sauveterre-la-Lémance, Savignac-de-Duras, Savignac-sur-Leyze, Ségalas, Sembas, Sénestis, Sérignac-Péboudou, Seyches, Soumensac, Taillebourg, Thézac, Tombeboeuf, Tonneins, Tourliac, Tournon-d'Agenais, Tourtrès, Varès, Verteuil-d'Agenais, Villebramar, Villeneuve-de-Duras, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal, Villeton* un *Virazeil*;

Lo (*Lot*) departamenta teritorija, izņemot šādas pašvaldības:

Bagnac-sur-Célé, Béduer, Bessonies, Camboulit, Camburat, Capdenac, Cuzac, Faycelles, Felzins, Figeac, Fons, Fourmagnac, Gorses, Labastide-du-Haut-Mont, Ladirat, Latronquière, Lauresses, Lentillac-Saint-Blaise, Linac, Lissac-et-Mouret, Lunan, Montet-et-Bouxal, Montredon, Planioles, Prendeignes, Sabadel-Latronquière, Saint-Cirgues, Saint-Félix, Saint-Hilaire, Saint-Jean-Mirabel, Saint-Médard-Nicourby, Saint-Perdoux, Sénaillac-Latronquière, Sousceyrac-en-Quercy, Terrou un *Viazac*.

6. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Cēloniskā saikne ar ģeogrāfisko izcelsmi pamatojas uz

☑ reputāciju

☑ noteiktu kvalitāti

☐ citām īpašībām

Kopsavilkums par saikni

Saikne ar "Chapon du Périgord" izcelsmi ir saistīta ar tā reputāciju un produkta kvalitāti, pateicoties audzēšanas metodei un audzētāju zinātībai – viņi uz salmu pakaišiem izkaisa pilngraudu labību un, galvenais, izbaro barību, kuras pamatā ir divu veidu graudi un māla piedeva (bentonīts).

Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Ģeogrāfiskais apgabals atrodas Francijas dienvidrietumu daļā, un tā centrā ir Dordoņas (*Dordogne*) departaments.

Tādējādi Perigora ietver plašu priekškalnes apvidu, kas izvietots lielākoties uz ziemeļaustrumiem vai dienvidrietumiem vērstām nogāzēm. Daudzās ūdensteces, kas plūst cauri šim apgabalam, saskaroties ar akmeņu bluķu veidotiem šķēršļiem to ceļā, radīja nelielu ieleju tīklu. Šīs ielejas atšķiras vērsuma un profila ziņā, taču tās ir viens no galvenajiem Perigoras ainavas strukturālajiem elementiem. Tikai ielejas, kas bagātas ar aluviālajām sanesām, ir patiesi labvēlīgas graudaugu audzēšanai. Nogāzes, kas bieži vien ir stāvas un mežainas, pārsvarā tiek atvēlētas dzīvnieku audzēšanai.

Tā kā šis apgabals ir ģeoloģiski daudzveidīgs, tajā ir daudz derīgo izrakteņu (dzelzs, zelta, kaļķakmens, kaolīna) atradņu. Dažus no tiem izmanto, lai ražotu bentonītu un montmorilonīta mālus, kuriem piemīt specifiskas īpašības.

Ģeogrāfiskā apgabala klimats ir vienmērīgs un mērens, un tajā valda "modificēts okeāna" klimats. Tas nozīmē, ka to ietekmē Ziemeļatlantijas okeāna laikapstākļu sistēma, kā arī nepārprotami – gan kontinentālais, gan Vidusjūras klimats.

Visā ģeogrāfiskajā apgabalā ir ļoti izplatīta kukurūzas audzēšana. Tiek plaši audzēti graudzāļu dzimtas labības augi, pārsvarā parastie kvieši un tritikāle.

Cilvēkfaktoru ziņā putnkopība Perigorā sāka attīstīties 14. gs.

Tikai 19. gs. laikā Perigora kaldināja savu reputāciju kā mājputnu gaļas ražošanas vieta, tomēr ražošana tajā saglabāja arī savu tradicionālo, ģimenes tipa raksturu.

1953. gadā tika izveidota pirmā Perigoras vistkopju organizācija *Syndicat de défense du Poulet Fermier du Périgord*. Tā laika tehniskajā regulējumā tika aprakstīts, kā mājputnus ražot "saskaņā ar Perigorā izmantoto lauksaimniecības metodi".

Šī izaugsme un vistu popularitāte iedrošināja Perigoras mājputnu audzētājus attīstīt mājputnu ražošanu svētkiem, pamatojoties uz Perigorā saglabāto tradicionālo zinātību.

Kapaunu audzēšanas pamatā ir tā pati cāļu audzēšanas prakse: "izturīgas un lēnaudzīgas" šķirnes, kas piemērotas audzēšanai ārpus telpām un senāko laiku lauksaimniecības prakses izmantošanai.

Zinātība attiecībā uz barošanu ir izrādījusies īpaši piemērota šo vistu audzēšanas perioda pagarināšanai un to nobarošanai. Tāpat kā senāk, Perigoras lauksaimnieki ik dienu izkaisa vairākas saujas pilngraudu labības graudu uz putnu kūts pakaišiem. Turklāt graudaugu barība tiek papildināta ar bentonītu – mālu, kas Perigorā labi zināms mājputnu gremošanu veicinošo īpašību dēļ.

Produkta specifika

"Chapon du Périgord" ir trekns, svētkiem paredzēts mājputns ar ļoti attīstītu, spēcīgu muskuļu masu. Visa muskuļu masa ir cauraugusi ar taukiem – to apraksta kā "marmorētu", – un uz tās ir ievērojams zemādas tauku slānis.

Īpaša uzmanība tiek veltīta veselu liemeņu kvalitātei, kam jābūt nevainojamai.

Cēloniskā saikne

Ģeogrāfiskais apgabals, kurā valda maigs okeāna klimats un kurš atrodas zemā līdz vidējā augstumā virs jūras līmeņa, ir putnkopībai labvēlīga vide.

Ar aluviālajām sanesām bagātās ielejas izmanto graudaugu audzēšanai. Nogāzes, kas bieži vien ir stāvas un mežainas, biežāk tiek atvēlētas putnu aplokiem.

Graudaugu iekļaušana barībā ir saistīta ar to, ka no seniem laikiem Perigoras saimniecības regulāri un pierādīti ir izmantojušas šos augus savā augsekas sistēmā. Graudaugi nodrošina īpašu un īpaši līdzsvarotu uzturvērtības profilu mājputnu augšanai un nobarošanai.

Visvairāk izmantotais graudaugs ir kukurūza, ko šajā apgabalā plaši audzē: sēklapvalka neesība padara šos graudus vieglāk sagremojamus, un līdz ar to uzlabojas barības vielu uzsūkšanās. Kukurūzas augstais tauku un cietes saturs piešķir šim graudaugam īpaši augstu enerģētisko vērtību, kas ir ideāli piemērota, lai iegūtu gaļīgus vai pat īpaši uzbarotus mājputnus.

Barību sistemātiski papildina ar mālu (bentonītu). Tas nodrošina mājputniem ļoti labu veselību un labvēlīgāku vidi putnu mītnēs, sekmējot līdzsvarotāku un vienmērīgāku putnu augšanu. Šī Perigoras putnkopju izvēle ir īpaši svarīga. Tā ļauj izskaidrot "Chapon du Périgord" vistu muskuļu masas attīstību un tauku slāni, ko nodrošina lēnaudzīgu šķirņu izmantošana un īpaši ilgais audzēšanas periods.

Visas barības papildināšana ar bentonītu veicina labāku barības uzņemšanu visā putnu dzīves laikā. Labāka barības uzņemšana veicina audu, jo īpaši muskuļu, labāku attīstību un nodrošina labāku tauku sadalījumu. Tāpēc "Chapon du Périgord" liemeņi ir marmorēti (ar tauku slāni muskuļos) un ar ļoti lielu zemādas tauku slāni.

Šī prakse ir saistīta ar tradīciju ik dienas izkaisīt vairākas saujas pilngraudu labības graudu uz vistu kūts pakaišiem. Agrāk šī tradicionālā prakse ļāva saimniecībā nodarbinātām sievietēm sapulcināt putnus, stiprinot saikni starp lauksaimniekiem un viņu mājputniem. Tā arī sekmēja cāļu instinktu knābāt un vēlāk apgūt savus pastaigu aplokus. Tas nozīmē, ka mājputnu fiziskā aktivitāte ir lielāka, izraisot ievērojamākas muskuļu masas attīstību ar labāku tauku sadalījumu muskuļaudu līmenī.

Tā arī palīdz no agrīna vecuma stimulēt guzas darbību un tādējādi sekmē labāku barības sastāvdaļu uzsūkšanos, kas uzlabo muskuļu masas attīstību.

Turklāt šādā veidā cāļi tiek mudināti pastāvīgi kašāt salmu pakaišus. Tas palīdz tos vēdināt un ilgāk uzturēt sausus. Tas ir svarīgi, ņemot vērā šo mājputnu audzēšanas ilgumu.

Pakaišu kašāšana un apgriešana ikdienā ir īpaši svarīga kapauniem, jo šiem svētkiem paredzētajiem mājputniem ir ilgs audzēšanas laiks, kura pēdējais posms aizrit slēgtā telpā. Kapaunu atrašanās kūtī uz ļoti tīriem pakaišiem nobarošanas perioda beigās palīdz putniem izaudzēt izcilu apspalvojumu. Tas savukārt nozīmē, ka putnus ir vieglāk noplūkt, kā rezultātā veselajiem liemeņiem ir nevainojama kvalitāte, kas jo īpaši attiecas uz tradicionālo *méti-fait* versiju.

Audzēšana aplokos, kas bieži atrodas uz stāvām un mežainām nogāzēm, arī atstāj ietekmi uz "Chapon du Périgord" īpašībām: tā rezultātā veidojas izturīgāks skelets, kas ļauj ievērojami palielināt muskuļu masu (filejas un gurnus).

"Chapon du Périgord" nobarošanas periods vistu kūtīs veicina starpmuskuļu tauku attīstību, kas piešķir kapauna gaļai specifisku "marmorējuma" tekstūru.

Šo elementu kopumu un to nozīmi 1929. gadā savā vietējo recepšu krājumā aprakstīja *La Mazille* – reģionā slavena pavāre: "Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Perigoras mājputniem ir izcila gaļa, ir veids, kādā šie mājputni tiek ēdināti un nobaroti ar kukurūzu."

"Chapon du Périgord" reputāciju tika gūta arī 19. gs., piedaloties konkursos, no kuriem pirmais notika Dordoņā (1862. gadā), bet pēc tam visos kaimiņu departamentos (Limožā 1862. gadā, Ažēnā 1863. gadā, Niorā 1866. gadā). Balvas lielākoties saņēma Perigoras putnkopji.

Elektroniska atsauce (URL) uz produkta specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-1b17cf06-1719-415e-b369-7536b0a23c57