31993L0091

KOMISIJOS DIREKTYVA 93/91/EEB

1993 m. spalio 29 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 78/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisų (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) suvienodinimą, suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/53/EEB ([2]), ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 78/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisų (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) suvienodinimą, suderinimo ([3]), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi Direktyva 78/316/EEB yra viena iš Tarybos direktyva 70/156/EEB įdiegtos EEB tipo patvirtinimo tvarkos atskirųjų direktyvų; kadangi, dėl tos priežasties Direktyvoje 70/156/EEB dėl transporto priemonių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių mazgų išdėstytos nuostatos yra taikytinos šiai direktyvai;

kadangi Direktyvoje 70/156/EEB, visų pirma jos 3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 3 dalyje, reikalaujama prie kiekvienos atskirosios direktyvos pridėti informacinį dokumentą, į kurį būtų įtraukti tos direktyvos I priedo atitinkami punktai, taip pat pagal VI priedo nuostatas sudarytas tipo patvirtinimo liudijimas, kad tipo patvirtinimą būtų galima kompiuterizuoti;

kadangi 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo ([4]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/663/EEB ([5]), nustatė simbolį, naudojamą priekinių žibintų išlyginimo įtaisų valdiklio tapatumui nustatyti, ir šis tapatumo nustatymas turi būti išlaikytas;

kadangi praktinė patirtis parodė, kad kai kuriuos reikalavimus reikia iš dalies pakeisti arba paaiškinti, ypač naudojant naujus simbolius, kurie dabar yra tarptautiniu mastu pripažinti ir standartizuoti Tarptautinės standartizavimo organizacijos (ISO), ir panaikinant tam tikrus nebenaudojamus simbolius; kadangi reikia atsižvelgti į naujas tapatumo nustatymo metodikas, kurias reikėtų imti visuotinai taikyti, pagal kurias vietoj valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų simbolių naudojami žodžiai ar santrumpos; kadangi gavus išsamesnės informacijos, kad galima būtų projektuoti taikant tokias naujas tapatumo nustatymo metodikas, reikės įdiegti savitus reikalavimus;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyva 70/156/EEB įkurto Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Direktyvos 78/316/EEB 1 straipsnio pabaiga iš dalies pakeičiama papildant ją tokiu tekstu: „... bėgiais važinėjančias transporto priemones, žemės ūkio bei miškų traktorius ir judriąsias mašinas.“

([1]) OL L 42, 1970 2 23, p. 1.
([2]) OL L 225, 1992 8 10, p. 1.
([3]) OL L 81, 1978 3 28, p. 3.
([4]) OL L 262, 1976 9 27, p. 1.
([5]) OL L 366, 1991 12 31, p. 17.

2. Direktyvos 78/316/EEB priedų sąrašas ir I, II, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 1994 m. balandžio 1 d. nė viena valstybė narė neturi teisės dėl su vidaus įtaisais (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) susijusių priežasčių:

— atsisakyti tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EEB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą, arba

— uždrausti registruoti, prekiauti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones,

jei vidaus įtaisai (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) atitinka Direktyvos 78/316/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2. Nuo 1995 m. spalio 1 d. valstybės narės:

— nebesuteikia EEB tipo patvirtinimo,

— gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą,

— gali uždrausti registruoti, prekiauti ir pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, kurios neturi atitikties liudijimo pagal Direktyvą 70/156/EEB

dėl su vidaus įtaisais (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) susijusių priežasčių, jei nevykdomi Direktyvos 78/316/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimai.

3 straipsnis

1. Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1994 m. kovo 31 d., įgyvendina šia direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Martin BANGEMANN

Pirmininko pavaduotojas

PRIEDAS

Priedų sąraše:

— panaikinamos žvaigždutės po I–IV priedų pavadinimų ir atitinkama išnaša,

— V priedo pavadinimas pakeičiamas į: „Informacinis dokumentas“,

— sąrašo pabaigoje įrašomas naujo VI priedo pavadinimas: „EEB tipo patvirtinimo liudijimas“.

I priedas iš dalies pakeičiamas taip:

2.1 poskyris naikinamas.

2.2 ir 2.3 poskyriai pernumeruojami į 2.1 ir 2.2 poskyrius.

2.4–2.6 poskyriai naikinami.

2.7–2.9 poskyriai pernumeruojami į 2.3–2.5 poskyrius.

Po 2.5 poskyrio įrašomas toks naujas 2.6 poskyris:

„2.6. Informacijos rodymo prietaisas.

„Informacijos rodymo prietaisas“ – tai ekraninis prietaisas, galintis rodyti daugiau kaip vienos rūšies informaciją ar pranešimus.“

2.10–2.20 poskyriai naikinami.

3.1 poskyris pakeičiamas taip:

„3.1. Paraišką, numatytą Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje, dėl transporto priemonių EEB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymą, pateikia transporto priemonės gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.“

3.2 poskyris pakeičiamas taip:

„3.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas V priede.“

3.2.1 poskyris naikinamas.

4 skyrius pakeičiamas taip:

„4. EEB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

4.1. Jei transporto priemonė atitinka taikomus reikalavimus, suteikiamas EEB tipo patvirtinimas, kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje.

4.2. EEB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateiktas VI priede.

4.3. Kiekvienam patvirtintam transporto priemonių tipui, laikantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatų, suteikiamas tipo patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitų tipų transporto priemonėms.“

5.1.1 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip: „II priede išvardytų įmontuotų valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumas turi būti nustatomas pagal simbolius.“

5.1.2 punktas pakeičiamas taip:

„5.1.2. Jei valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumui nustatyti naudojami III priede išvardyti simboliai, tokie simboliai turi atitikti nurodytus tame priede.“

5.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„5.1.3. Šioje direktyvoje neišvardytų valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumui nustatyti gali būti naudojami II ir III prieduose nenurodyti simboliai, jei nėra pavojaus juos supainioti su nurodytais minėtuose prieduose.“

Po 5.1.4 punkto įrašomi tokie nauji punktai:

„5.1.5. Informacijos rodymo prietaisas gali būti naudojamas rodyti pranešimams iš bet kokio šaltinio, atitinkančio tokius reikalavimus:

5.1.5.1. viename informacijos rodymo prietaise negali būti stabdymo, tolimųjų šviesų ir posūkio rodiklių įspėjiklių;

5.1.5.2. įspėjikliai ir rodytuvai informacijos rodymo prietaise turi pateikti atitinkamą informaciją, kai tik susidaro padėtis, dėl kurios jie suveikia;

5.1.5.3. jei pateikiami du ar daugiau pranešimų, jie turi būti automatiškai kartojami paeiliui arba pateikiami taip, kad vairuotojui būtų matomi ir galimi atskirti;

5.1.5.4. III priedo reikalavimai dėl spalvos netaikomi informacijos rodymo prietaise pasirodantiems įspėjikliams ir rodytuvams.“

5.2.3 punktas pakeičiamas taip:

„5.2.3. Simboliai turi aiškiai išsiskirti iš fono.“

5.2.4 punktas pakeičiamas taip:

„5.2.4. Įspėjiklių spalvos turi atitikti nurodytąsias II ir III prieduose.“

Po 5.2.4 punkto įrašomas toks naujas 5.2.5 punktas:

„5.2.5. Kai valdiklis, rodytuvas ar įspėjiklis yra sujungti tarpusavyje, jiems žymėti galima naudoti bendrą simbolį.“

6 ir 7 skyriai pakeičiami taip:

„6. TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

6.1. Modifikavus pagal šią direktyvą patvirtintus tipus, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

7. PRODUKCIJOS ATITIKTIS

7.1. Būtina imtis priemonių produkcijos atitikčiai užtikrinti pagal Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnį.“

(8) ir (9) skyriai skliaustuose panaikinami.

II priedas iš dalies pakeičiamas taip:

Pastabos a–e panaikinamos.

Po pavadinimu įrašomas toks naujas sakinys:

„(Simboliai atitinka Tarptautinį standartą ISO 2575, ketvirtąjį leidinį, 1982 11 15.)“


1–29 paveiksluose pavaizduoti simboliai pakeičiami pavaizduotaisiais 1–23 paveiksluose, kurie pateikti toliau:

‘1 paveikslas

Pagrindinė šviesa

ISO 2575 Nr. 4.23

Įspėjiklio šviesos spalva: žalia




2 paveikslas

Artimųjų šviesų priekiniai žibintai

ISO 2575 Nr. 4.2

Įspėjiklio šviesos spalva: žalia




Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.
Jei valdiklis nėra atskiras, jis ženklinamas 1 paveiksle pavaizduotu simboliu.
Brūkšneliai gali būti keturi.

3 paveikslas

Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai

ISO 2575 Nr. 4.1

Įspėjiklio šviesos spalva: mėlyna




Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.
Brūkšneliai gali būti keturi.

4 paveikslas

Gabaritiniai (šoniniai) žibintai

ISO 2575 Nr. 4.33

Įspėjiklio šviesos spalva: žalia




Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.
Jei valdiklis nėra atskiras, jis ženklinamas 1 paveiksle pavaizduotu simboliu.

5 paveikslas

Priekiniai rūko žibintai

ISO 2575 Nr. 4.21

Įspėjiklio šviesos spalva: žalia




Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.

6 paveikslas

Galinis rūko žibintas

ISO 2575 Nr. 4.22

Įspėjiklio šviesos spalva: geltona




Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.

7 paveikslas

Priekinių žibintų išlyginimo įtaisas

ISO 2575 Nr. 4.27




Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.
Gali būti ženklinama pagal Direktyvos 76/756/EEB I priedo 7 priedėlį.
Brūkšneliai gali būti penki.

8 paveikslas

Stovėjimo šviesos žibintai

ISO 2575 Nr. 4.9

Įspėjiklio šviesos spalva: žalia




9 paveikslas

Posūkio rodikliai

ISO 2575 Nr. 4.3

Įspėjiklio šviesos spalva: žalia



Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.

10 paveikslas

Įspėjimas apie pavojų

ISO 2575 Nr. 4.4

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona



Apibrėžtos sritys gali būti nuspalvintos.


Pastaba prie 9 ir 10 paveikslų:

Jei kairiojo ir dešiniojo posūkių rodiklių įspėjikliai yra atskiri, dvi rodyklės taip pat gali būti naudojamos atskirai. Tokiu atveju abi tos dvi rodyklės gali būti naudojamos kaip įspėjimo apie pavojų įspėjikliai kartu su arba vietoj 10 paveiksle pavaizduoto įspėjiklio.

11 paveikslas

Priekinio stiklo valytuvas

ISO 2575 Nr. 4.5



12 paveikslas

Priekinio stiklo ploviklis


ISO 2575 Nr. 4.6



13 paveikslas

Priekinio stiklo valytuvas ir ploviklis


ISO 2575 Nr. 4.7



14 paveikslas

Priekinių žibintų valymo įtaisas
(su atskiru veikimo valdikliu)

ISO 2575 Nr. 4.19




15 paveikslas

Priekinio stiklo atšildymas ir aprasojimo pašalinimas
(atskira funkcija)

ISO 2575 Nr. 4.24

Įspėjiklio šviesos spalva: geltona




16 paveikslas

Galinio stiklo atšildymas ir aprasojimo pašalinimas
(atskira funkcija)

ISO 2575 Nr. 4.25


Įspėjiklio šviesos spalva: geltona



17 paveikslas

Ventiliatorius (karštas ir šaltas oras)

ISO 2575 Nr. 4.8




Gali būti naudojamas ir kontūrinis simbolis.

18 paveikslas

Dyzelino išankstinis pašildymas

ISO 2575 Nr. 4.34

Įspėjiklio šviesos spalva: geltona




19 paveikslas

Droselis
(šaltojo užvedimo įrenginys)

ISO 2575 Nr. 4.12

Įspėjiklio šviesos spalva: geltona



20 paveikslas

Stabdžių sutrikimas

ISO 2575 Nr. 4.31

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona




Jei vienas įspėjiklis nurodo daugiau kaip vieną stabdžių sistemos būseną, išskyrus stabdžių antiblokavimo sistemos sutrikimą, turi būti naudojamas 20 paveiksle pavaizduotas stabdžių sutrikimo simbolis

21 paveikslas

Degalų lygis

ISO 2575 Nr. 4.14

Įspėjiklio šviesos spalva: geltona




Gali būti naudojamas ir kontūrinis simbolis.

22 paveikslas

Akumuliatoriaus įkrautumas

ISO 2575 Nr. 4.16

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona




23 paveikslas

Variklio aušalo temperatūra

ISO 2575 Nr. 4.15

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona



’

III priedas iš dalies pakeičiamas taip:

Pastaba panaikinama.

Po pavadinimu įrašomas toks naujas sakinys:

„(Simboliai atitinka Tarptautinį standartą ISO 2575, ketvirtąjį leidinį, 1982 11 15).“


1–2 paveiksluose pavaizduoti simboliai pakeičiami pavaizduotaisiais 1–11 paveiksluose, kurie pateikti toliau:

‘1 paveikslas

Stovėjimo stabdys

ISO 2575 Nr. 4.32

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona




Jei vienas įspėjiklis nurodo daugiau kaip vieną stabdžių sistemos būseną, turi būti naudojamas 20 paveiksle pavaizduotas stabdžių sutrikimo simbolis.

2 paveikslas

Galinio lango valytuvas


ISO 2575 Nr. 4.28



3 paveikslas

Galinio lango ploviklis


ISO 2575 Nr. 4.29



4 paveikslas

Galinio lango valytuvas ir ploviklis


ISO 2575 Nr. 4.30



5 paveikslas

Protarpinis priekinio lango valytuvas


ISO 2575 Nr. 4.45



6 paveikslas

Garso signalas


ISO 2575 Nr. 4.13



7 paveikslas

Variklio dangtis

ISO 2575 Nr. 4.10




Gali būti naudojamas ir kontūrinis simbolis.

8 paveikslas

Bagažinė

ISO 2575 Nr. 4.11



Gali būti naudojamas ir kontūrinis simbolis.

9 paveikslas

Saugos diržas

ISO 2575 Nr. 4.18

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona




Gali būti naudojamas ir kontūrinis simbolis.

10 paveikslas

Variklio alyvos slėgis

ISO 2575 Nr. 4.17


Įspėjiklio šviesos spalva: raudona



11 paveikslas

Bešvinis benzinas

ISO 2575 Nr. 4.26



V priedas panaikinamas ir pakeičiamas tokiu V priedu. Po jo pridedamas naujas VI priedas.

„V PRIEDAS

INFORMACINIS DOKUMENTAS Nr.... (*)

pagal Tarybos direktyvos 70/156/EEB I priedą dėl transporto priemonės EEB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jos vidaus įtaisus (valdiklius, įspėjiklius ir rodytuvus) (Direktyva 78/316/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/91/EB)

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Kiekvienas būtinas brėžinys pagal atitinkamą mastelį turi būti nubraižytas A 4 formato popieriuje arba pateiktas tokio paties formato aplanke. Pateikiamos nuotraukos turi būti pakankamai ryškios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai mazgai yra su elektroniniais valdymo įtaisais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

0. BENDROJI DALIS

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo užregistruotas prekės ženklas):

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3. Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) tapatumo nustatymo priemonės ([b]):

0.3.1. Tokio ženklo vieta:

0.4. Transporto priemonės kategorija ([c]):

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

1. BENDRIEJI TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS DUOMENYS

1.1. Pavyzdinės transporto priemonės nuotrauka (-os) ir (arba) brėžinys (-iai):

9. KĖBULAS

9.10. Vidaus įranga

9.10.2. Valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų išdėstymas ir paženklinimas

9.10.2.1. Simbolių ir valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.10.2.2. Valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų ir Tarybos direktyvoje 78/316/EEB paminėtų dalių (jei taikytina) tapatumo nustatymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.10.2.3. Suvestinė lentelė

Transporto priemonėje įrengti tokie valdikliai, įspėjikliai ir rodytuvai pagal Direktyvos 78/316/EEB II ir III priedų nuostatas:

(*) Šiame informaciniame dokumente naudojami punktų numeriai ir išnašos atitinka esančius Direktyvos 70/156/EEB I priede. Šiai direktyvai nereikalingi punktai yra praleisti.

Valdikliai, įspėjikliai ir rodytuvai, kuriuos įrengtus privalu paženklinti, ir paženklinimo simboliai

Simbolio Nr.	Įtaisas	Yra valdiklis/rodytuvas (1)	Paženklinta simboliu (1)	Kur (2)	Yra įspėjiklis (1)	Paženklinta simboliu (1)	Kur (2)
1	Pagrindinė šviesa						
2	Artimųjų šviesų priekiniai žibintai						
3	Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai						
4	Gabaritiniai (šoniniai) žibintai						
5	Priekiniai rūko žibintai						
6	Galiniai rūko žibintai						
7	Priekinių žibintų išlyginimo įtaisas						
8	Stovėjimo žibintai						
9	Posūkio rodikliai						
10	Įspėjimas apie pavojų						
11	Priekinio stiklo valytuvas						
12	Priekinio stiklo ploviklis						
13	Priekinio stiklo valytuvas ir ploviklis						
14	Priekinių žibintų valymo įtaisas						
15	Priekinio stiklo atšildymas ir aprasojimo pašalinimas						
16	Galinio stiklo atšildymas ir aprasojimo pašalinimas						
17	Ventiliatorius						
18	Dyzelino išankstinis pašildymas						
19	Droselis						
20	Stabdžių sutrikimas						
21	Degalų lygis						
22	Akumuliatoriaus įkrautumas						
23	Variklio aušalo temperatūra						

(1) × = taip;
– = ne arba nėra atskiro;
o = galimas papildomai.
(2) d = tiesiai ant valdiklio, rodytuvo ar įspėjiklio;
c = greta.

Valdikliai, įspėjikliai ir rodytuvai, kuriuos įrengtus galima paženklinti, ir paženklinimo simboliai

Simbolio Nr.	Įtaisas	Yra valdiklis/rodytuvas [1]	Paženklinta simboliu [1]	Kur [2]	Yra įspėjiklis [1]	Paženklinta simboliu [1]	Kur [2]
1	Stovėjimo stabdys						
2	Galinio lango valytuvas						
3	Galinio lango ploviklis						
4	Galinio lango valytuvas ir ploviklis						
5	Protarpinis priekinio lango valytuvas						
6	Garso signalas						
7	Variklio dangtis						
8	Bagažinė						
9	Saugos diržas						
10	Variklio alyvos slėgis						
11	Bešvinis benzinas						

[1] × = taip;
– = ne arba nėra atskiro;
o = galimas papildomai.

[2] d = tiesiai ant valdiklio, rodytuvo ar įspėjiklio;
c = greta.

„VI PRIEDAS

PAVYZDYS

(didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm))

EEB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Administracijos antspaudas

Informacija, skirta transporto priemonės/sudėtinės dalies/atskirojo techninio mazgo [1]:

— tipo patvirtinimui gauti [1]

— tipo patvirtinimui pratęsti [1]

— atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą [1]

— tipo patvirtinimui panaikinti [1]

laikantis Direktyvos 78/316/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/91/EB, nuostatų.

Tipo patvirtinimo numeris:

Pratęsimo priežastis:

I SKIRSNIS

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo užregistruotas prekės ženklas):

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3. Tipo (jei transporto priemonė/sudėtinės dalys/atskirasis techninis mazgas [1] [2] paženklinti jo ženklu) tapatumo nustatymo priemonės:

0.3.1. Tokio ženklo vieta:

0.4. Transporto priemonės kategorija [3]:

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7. EB tipo patvirtinimo ženklo vieta ant sistemų, sudėtinių dalių arba atskiriųjų techninių mazgų bei tvirtinimo metodas:

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija (kai taikoma): žr. priedėlį

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:

3. Bandymų ataskaitos data:

4. Bandymų ataskaitos numeris:

5. Pastabos (jei yra): žr. priedėlį

6. Vieta:

7. Data:

8. Parašas:

9. Pridedama nuoroda į tvirtinimo institucijai pateiktą informacinį paketą, kurį galima gauti pareikalavus.

---

[1] Nereikalingą išbraukti.

[2] Jei tipo ženklinimo ženkle yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskiriųjų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacinis dokumentas, apibūdinimu, dokumentacijoje tokie rašmenys žymimi simboliais: „?“ (pvz.: ABC??123??).

[3] Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

Priedėlis

Transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 78/316/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/91/EB

EEB tipo patvirtinimo liudijimo Nr....

1. Papildoma informacija

   Netaikytina

5. Pastabos:

   (pvz., galioja transporto priemonėms ir su kairėje pusėje įrengtu vairaračiu, ir su dešinėje pusėje įrengtu vairaračiu).