31993L0091

DIREKTIVA KOMISIJE 93/91/EGS

z dne 29. oktobra 1993

o prilagajanju Direktive Sveta 78/316/EGS o notranji opremi motornih vozil (označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov), tehničnemu napredku

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [1], nazadnje spremenjena z Direktivo 92/53/EGS [2], in zlasti člena 13(2),

ob upoštevanju Direktive Sveta 78/316/EGS z dne 21. decembra 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o notranji opremi motornih vozil (označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov) [3], in zlasti člena 4,

ker je Direktiva 78/316/EGS ena od posamičnih direktiv za postopek EGS-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo Sveta 70/156/EGS; ker se določbe Direktive 70/156/EGS o sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah vozil, uporabljajo tudi za to direktivo,

ker je zlasti v členu 3(4) in 4(3) Direktive 70/156/EGS določeno, da je vsaki posamični direktivi priložen opisni list, ki vsebuje ustrezne podatke iz Priloge I k omenjeni direktivi, in tudi certifikat o homologaciji na podlagi Priloge VI k omenjeni direktivi, da bi bila homologacija lahko računalniško podprta,

ker je Direktiva Sveta 76/756/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o namestititvi svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motornih in priklopnih vozilih [4], nazadnje spremenjena z Direktivo 91/663/EGS [5], uvedla simbol za označevanje naprave za nastavitev naklona žarometov in je to označevanje treba obdržati,

ker so praktične izkušnje pokazale, da je treba nekatere zahteve spremeniti ali obrazložiti, zlasti z uporabo novih simbolov, ki so sedaj mednarodno priznani in ki jih je standardizirala Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), in z brisanjem nekaterih simbolov, ki niso več v uporabi; ker je treba upoštevati nove metode označevanja, ki naj bi se široko uporabljale, pri čemer bi se namesto simbolov za označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov uporabljale besede ali okrajšave; ker bo treba uvesti posebne zahteve, ko bo znanih več podrobnosti, ki bodo omogočale izdelavo risb na podlagi teh novih metod označevanja,

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Člen 1 Direktive 78/316/EGS se spremeni tako, da se glasi: „.... razen tirnih vozil, kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter vseh delovnih strojev.“

[1] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.
[2] UL L 225, 10.8.1992, str. 1.
[3] UL L 81, 28.3.1978, str. 3.
[4] UL L 262, 27.9.1976, str. 1.
[5] UL L 366, 31.12.1991, str. 17.

2. Seznam prilog in priloge I, II, III in IV k Direktivi 78/316/EGS se spremenijo skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice po 1. aprilu 1994 ne smejo zaradi razlogov v zvezi z notranjo opremo (označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov):

— zavrniti podelitve EGS-homologacije ali podelitve nacionalne homologacije za določen tip motornih vozil ali

— prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe vozil,

če notranja oprema (označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov) ustreza zahtevam Direktive 78/316/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

2. Države članice po 1. oktobru 1995:

— ne smejo več podeljevati EGS-homologacij za določen tip vozila,

— lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za določen tip vozila in

— lahko zavrnejo registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil, ki nimajo potrdila o skladnosti po Direktivi 70/156/EGS,

zaradi razlogov, ki se nanašajo na notranjo opremo (označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov), če niso izpolnjene zahteve Direktive 78/316/EGS, spremenjena s to direktivo.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. marca 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. oktobra 1993

Za Komisijo

Martin BANGEMANN

podpredsednik

PRILOGA

V seznamu prilog:

— se brišejo zvezdice za naslovi prilog od I do IV in pripadajoče opombe,

— naslov Priloge V se glasi: „Opisni list“ in

— na koncu seznama se doda nova Priloga VI z naslovom „Certifikat o EGS-homologaciji“.

Priloga I se spremeni na naslednji način:

Točka 2.1 se črta.

Točki 2.2 in 2.3 se oštevilčita z 2.1 in 2.2.

Točke od 2.4 do 2.6 se črtajo.

Točke od 2.7 do 2.9 se preštevilčijo z od 2.3 do 2.5.

Za točko 2.5 se doda nova točka 2.6:

„2.6 Informacijski prikazovalnik

Izraz 'informacijski prikazovalnik' pomeni napravo, ki lahko prikazuje več kot eno vrsto informacij oziroma sporočil.“

Točke od 2.10 do 2.20 se črtajo.

Točka 3.1 se spremeni tako, da se glasi:

„3.1 Vlogo za podelitev EGS-homologacije skladno s členom 3(4) Direktive 70/156/EGS za določen tip vozila glede označevanja naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov predloži proizvajalec vozila.“

Točka 3.2 se spremeni tako, da se glasi:

„3.2 Vzorec opisnega lista je podan v Prilogi V.“

Točka 3.2.1 se črta.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:

„4 PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE

4.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se podeli EGS-homologacija skladno z tretjim odstavkom člena 4 Direktive 70/156/EGS.

4.2 Vzorec certifikata o EGS-homologaciji je podan v Prilogi VI.

4.3 Za vsak homologirani tip vozila se določi homologacijska številka skladno s Prilogo VII k Direktivi 70/156/EGS. Ista država članica ne sme podeliti iste številke drugemu tipu vozila.“

Točka 5.1.1: Prvi stavek se glasi, kot sledi: „Če so na vozilo vgrajene naprave za upravljanje, kontrolne svetilke in kazalniki, navedeni v Prilogi II, morajo biti označeni s simboli.“

Točka 5.1.2 se spremeni tako, da se glasi:

„5.1.2 Če se za označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov, navedenih v Prilogi III, uporabijo simboli, morajo biti ti skladni s simboli, navedenimi v omenjeni Prilogi.“

Točka 5.1.3 se spremeni tako, da se glasi:

„5.1.3 Za označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov, ki se razlikujejo od navedenih v tej direktivi, se lahko uporabijo simboli, drugačni od navedenih v prilogah II in III, če ne obstaja nevarnost njihove zamenjave s tistimi, ki so prikazani v omenjenih prilogah.“

Za točko 5.1.4 se dodajo naslednje nove točke:

„5.1.5 Za prikazovanje sporočil iz različnih virov se lahko uporabi informacijski prikazovalnik, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

5.1.5.1 kontrolne svetilke za zavoro, žaromet in smerne svetilke se ne smejo nahajati v istem informacijskem prikazovalniku;

5.1.5.2 kontrolne svetilke in kazalniki v informacijskem prikazovalniku morajo posredovati ustrezne informacije vedno, ko nastopi situacija, ki sproži njihovo delovanje;

5.1.5.3 v primeru dveh ali več sočasnih sporočil, se morajo le-ta avtomatično zaporedoma ponavljati ali pa morajo biti prikazana tako, da so vozniku vidna in razpoznavna;

5.1.5.4 zahteve iz Priloge III glede barve se ne nanašajo na kontrolne svetilke in kazalnike, prikazane v informacijskem prikazovalniku.“

Točka 5.2.3 se spremeni tako, da se glasi:

„5.2.3 Simboli se morajo jasno razlikovati od podlage.“

Točka 5.2.4 se spremeni tako, da se glasi:

„5.2.4 Za kontrolne svetilke je treba uporabiti barve, predpisane v prilogah II in III.“

Za točko 5.2.4 je treba dodati naslednjo novo točko 5.2.5:

„5.2.5 Za kombinacijo naprave za upravljanje, kazalnika ali kontrolne svetilke se lahko uporabi skupni simbol.“

Točki (6) in (7) v oklepajih se spremenita tako, da se glasita:

„6 SPREMEMBE HOMOLOGACIJ

6.1 Pri spremembah homologacij, ki so bile podeljene na podlagi te direktive, se uporabljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/EGS.

7 SKLADNOST PROIZVODNJE

7.1 Ukrepi za zagotavljanje skladnosti proizvodnje se sprejmejo skladno z zahtevami, opredeljenimi v členu 10 Direktive 70/156/EGS.“

Točki (8) in (9) v oklepajih se črtata.

Priloga II se spremeni na naslednji način:

Opombe od (a) do (e) se črtajo.

Pod naslovom je treba dodati sledeče novo besedilo:

„(Simboli so skladni z mednarodnim standardom ISO 2575, četrta izdaja, 1982-11-15.)“


Simbole, prikazane na slikah od 1 do 29 je treba nadomestiti s simboli, prikazanimi na slikah od 1 do 23, kot sledi:

‘Slika 1

Glavno stikalo za osvetlitev

ISO 2575, št. 4.23

Barva kontrolne svetilke: zelena




Slika 2

Žarometi za kratki svetlobni pramen

ISO 2575, št. 4.2.

Barva kontrolne svetilke: zelena




Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.
Če naprava za vklop ni ločena, se označuje s simbolom, kot je prikazan na sliki 1.
Črte so lahko štiri.

Slika 3

Žarometi za dolgi svetlobni pramen

ISO 2575, št. 4.1

Barva kontrolne svetilke: modra




Notranja površina simbola je lahko temno obarvana
Črte so lahko štiri.

Slika 4

Gabaritne svetilke

ISO 2575, št. 4.33

Barva kontrolnih svetilk: zelena




Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.
Če naprava za vklop ni ločena, se označuje s simbolom, kot je prikazan na sliki 1.

Slika 5

Žarometi za meglo

ISO 2575, št. 4.21

Barva kontrolnih svetilk: zelena




Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.

Slika 6

Zadnja svetilka za meglo

ISO 2575, št. 4.22

Barva kontrolne svetilke: oranžna




Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.

Slika 7

Naprava za nastavitev naklona žarometov

ISO 2575, št. 4.27




Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.
Označevanje je lahko skladno z Dodatkom 7 Priloge I k Direktivi 76/756/EGS
Črt je lahko pet.

Slika 8

Parkirne svetilke

ISO 2575, št. 4.9

Barva kontrolne svetilke: zelena




Slika 9

Smerne svetilke

ISO 2575, št. 4.3

Barva kontrolne svetilke: zelena



Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.

Slika 10

Varnostne utripalke

ISO 2575, št. 4.4

Barva kontrolne svetilke: rdeča



Notranja površina simbola je lahko temno obarvana.


Opomba k slikama 9 in 10:

Pri ločenih kontrolnih svetilkah za levo in desno smerno svetilko se lahko obe puščici uporabita tudi ločeno. V tem primeru se lahko uporabita obe deljeni puščici hkrati kot kontrolna svetilka za varnostne utripalke skupaj z na sliki 10 opisanim simbolom ali pa namesto njega.

Slika 11

Brisalec vetrobrana

ISO 2575, št. 4.5



Slika 12

Pranje vetrobrana


ISO 2575, št. 4.6



Slika 13

Brisalec in pranje vetrobrana


ISO 2575, št. 4.7



Slika 14

Naprava za čiščenje žarometov (z ločeno napravo za vklop)

ISO 2575, št. 4.19




Slika 15

Odleditev in sušenje vetrobrana (če je ta funkcija posebej nakazana)

ISO 2575, št. 4.24

Barva kontrolne svetilke: oranžna




Slika 16

Odleditev in sušenje zadnjega stekla (če je ta funkcija posebej nakazana)

ISO 2575, št. 4.25


Barva kontrolne svetilke: oranžna



Slika 17

Naprava za vklop ventilatorja (topli zrak/mrzli zrak)

ISO 2575, št. 4.8




Uporabi se lahko samo obris

Slika 18

Predgrevanje dizelskega motorja

ISO 2575, št. 4.34

Barva kontrolne svetilke: oranžna




Slika 19

Naprava za hladni zagon motorja

ISO 2575, št. 4.12

Barva kontrolne svetilke: oranžna



Slika 20

Napaka v zavornem sistemu

ISO 2575, št. 4.31

Barva kontrolne svetilke: rdeča



Če ena kontrolna svetilka označuje stanje več kot enega zavornega sistema, je z izjemo oznake okvare antiblokirnega sistema, treba uporabiti oznako za okvaro v zavornem sistemu po sliki 20.

Slika 21

Nivo goriva

ISO 2575, št. 4.14

Barva kontrolne svetilke: oranžna






Uporabi se lahko samo obris

Slika 22

Stanje napolnjenosti baterije

ISO 2575, št. 4.16

Barva kontrolne svetilke: rdeča




Slika 23

Temperatura hladilne tekočine motorja

ISO 2575, št. 4.15

Barva kontrolne svetilke: rdeča



Priloga III se spremeni na naslednji način:

Opomba se črta.

Pod naslovom se doda naslednji nov stavek:

„(Simboli so skladni z mednarodnim standardom ISO 2575, četrta izdaja, 1982-11-15)."


Simbola, prikazana na slikah 1 in 2, se nadomestita s simboli, ki so prikazani na slikah od 1 do 11:

'Slika 1

Parkirna zavora

ISO 2575, št. 4.32

Barva kontrolne svetilke: rdeča




Če ena kontrolna svetilka označuje stanje več kot enega zavornega sistema, je treba uporabiti oznako za okvaro v zavornem sistemu po sliki 20 Priloge II.

Slika 2

Brisalec zadnjega stekla


ISO 2575, št. 4.28



Slika 3

Pranje zadnjega stekla


ISO 2575, št. 4.29



Slika 4

Pranje in brisanje zadnjega stekla


ISO 2575, št. 4.30



Slika 5

Intervalni brisalec vetrobrana


ISO 2575, št. 4.45



Slika 6

Zvočni signal


ISO 2575, št. 4.13



Slika 7

Prednji pokrov

ISO 2575, št. 4.10




Uporabi se lahko samo obris

Slika 8

Zadnji pokrov

ISO 2575, št. 4.11



Uporabi se lahko samo obris

Slika 9

Varnostni pas

ISO 2575, št. 4.18

Barva kontrolne svetilke: rdeča






Uporabi se lahko samo obris

Slika 10

Tlak olja v motorju

ISO 2575, št. 4.17

Barva kontrolne svetilke: rdeča



Slika 11

Neosvinčeni bencin

ISO 2575, št. 4.26



Priloga V se črta in se nadomesti z naslednjo Prilogo V. Za njo se doda nova Priloga VI.

„*PRILOGA V*

OPISNI LIST št.... (*)

skladno s Prilogo I k Direktivi Sveta 70/156/EGS o EGS-homologaciji vozila glede na notranjo opremo (označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov) (Direktiva 78/316/EGS), nazadnje spremenjena z Direktivo 93/91/EGS

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati seznam. Vse risbe morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne v formatu A4 ali zložene na format A4. Če so priložene fotografije, morajo prikazovati zadostne detajle.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote upravljani elektronsko, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0 SPLOŠNO

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 Tip in splošna trgovska oznaka vozila:

0.3 Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu ([b]):

0.3.1 Mesto oznake:

0.4 Kategorija vozila ([c]):

0.5 Ime in naslov proizvajalca:

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:

1 SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila:

9 NADGRADNJA

9.10 Notranja oprema

9.10.2 Razmestitev in oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnikov

9.10.2.1 Fotografije in/ali risbe razmestitve simbolov upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnikov:

9.10.2.2 Fotografije in/ali risbe označb upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnikov ter po potrebi tudi delov vozila, omenjenih v Direktivi 78/316/EGS:

9.10.2.3 Seznam naprav:

Vozilo je opremljeno z naslednjimi upravljalnimi elementi, kazalniki in kontrolnimi svetilkami skladno s prilogama II in III k Direktivi 78/316/EGS:

(*) Številke točk in opombe, uporabljene v tem opisnem listu, ustrezajo navedenim v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS, kot je nazadnje spremenjena z Direktivo 92/53/EGS. Točke, ki niso pomembne za to direktivo, so izpuščene.

Naprave za upravljanje, kontrolne svetilke in kazalniki, za katere je označevanje obvezno, ter simboli, ki jih je treba uporabljati za ta namen

Simbol št.	Naprava	Naprava za upravljanje/kazalnik [1] vgrajen	Označeno s simbolom [1]	Kje [2]	Kontrolna svetilka [1] vgrajena	Označeno s simbolom [1]	Kje [2]
1	Glavno stikalo za osvetlitev						
2	Žarometi za kratki svetlobni pramen						
3	Žarometi za dolgi svetlobni pramen						
4	Gabaritne svetilke						
5	Žarometi za meglo						
6	Zadnja meglenka						
7	Naprava za nastavitev naklona žarometov						
8	Parkirne svetilke						
9	Smerne svetilke						
10	Varnostne utripalke						
11	Brisalec vetrobrana						
12	Pranje vetrobrana						
13	Brisalec in pranje vetrobrana						
14	Naprava za čiščenje žarometov						
15	Odleditev in sušenje vetrobrana						
16	Odleditev in sušenje zadnjega stekla						
17	Naprava za vklop ventilatorja						
18	Predgrevanje dizelskega motorja						
19	Naprava za hladni zagon motorja						
20	Napaka v zavornem sistemu						
21	Nivo goriva						
22	Stanje napolnjenosti baterije						
23	Temperatura hladilne tekočine motorja						

[1] x = da
- = ne ali ne ločeno
o = po želji

[2] d = direktno na napravi za upravljanje, kazalniku ali kontrolni svetilki
c = v neposredni bližini

Naprave za upravljanje, kontrolne svetilke in kazalniki, ki se lahko, če so vgrajeni, označijo po želji, ter simboli, ki jih je treba uporabiti, če jih je treba označiti

Simbol št.	Naprava	Naprava za upravljanje/kazalnik [1] vgrajen	Označeno s simbolom [1]	Kje [2]	Kontrolna svetilka [1] vgrajena	Označeno s simbolom [1]	Kje [2]
1	Parkirna zavora						
2	Brisalec zadnjega stekla						
3	Pranje zadnjega stekla						
4	Pranje in brisanje zadnjega stekla						
5	Intervalni brisalec vetrobrana						
6	Zvočni signal						
7	Prednji pokrov						
8	Zadnji pokrov						
9	Varnostni pas						
10	Tlak olja v motorju						
11	Neosvinčeni bencin						

[1] x = da
- = ne ali ne ločeno vgrajen
o = po želji

[2] d = direktno na napravi za upravljanje, kazalniku ali kontrolni svetilki

„PRILOGA VI

VZOREC

(največji format: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFIKAT O EGS-HOMOLOGACIJI

Žig homologacijskega organa

Sporočilo o:

— homologaciji [1]

— razširitvi homologacije [1]

— zavrnitvi homologacije [1]

— preklicu homologacije [1]

za določen tip vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote [1] skladno z Direktivo 78/316/EGS, nazadnje spremenjenaz Direktivo 93/91/EGS.

Številka homologacije:

Razlog za razširitev:

I. DEL

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 Tip in splošna trgovska oznaka vozila:

0.3. Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu/sestavnem delu/samostojni tehnični enoti [1] [2]:

0.3.1 Mesto oznake:

0.4 Kategorija vozila [3]:

0.5 Ime in naslov proizvajalca:

0.7 Za sestavne dele in samostojne tehnične enote mesto in način pritrditve oznake EGS-homologacije:

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:

II. DEL

1 Dodatni podatki (če pride v poštev): glej Dopolnilo

2 Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov:

3 Datum poročila o preskusu:

4 Številka poročila o preskusu:

5 Morebitne opombe: glej Dopolnilo

6 Kraj:

7 Datum:

8 Podpis:

9 Priloženo je kazalo opisne dokumentacije, ki je bila predložena homologacijskemu organu in se lahko dobi na zahtevo.

---

[1] Neustrezno črtati.

[2] Če podatki za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso pomembni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, na katero se nanaša ta opisni list/certifikat o homologaciji, je treba v zadevnih dokumentih te znake označiti s simbolom '?' (npr. ABC??123??).

[3] Skladno z opredelitvojo v Prilogi II A k Direktivi 70/156/EGS.

Dopolnilo

k certifikatu o EGS-homologaciji št....

glede homologacije vozila skladno z Direktivo 78/316/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 93/91/EGS

1. Dodatni podatki

   Ne pride v poštev.

5. Opombe:

   (npr. velja za vozila za vožnjo po levi strani in za vozila za vožnjo po desni strani)