PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/98

ze dne 9. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro ovládací zařízení pro světelné zdroje, svítidla, zařízení pro klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty a zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ([1]), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s článkem 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ([2]) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v *Úředním věstníku Evropské unie*, jsou ve shodě s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 uvedené směrnice a stanovenými v příloze I uvedené směrnice, na které se tyto harmonizované normy nebo jejich části vztahují.

(2) Dopisem M/511 ze dne 8. listopadu 2012 požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o první úplný seznam názvů harmonizovaných norem a o vypracování, revizi a doplnění harmonizovaných norem pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí na podporu směrnice 2014/35/EU (dále jen „žádost“). Bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 směrnice 2014/35/EU a stanovené v příloze I uvedené směrnice se od předložení žádosti výborům CEN a Cenelec a ústavu ETSI nezměnily.

(3) Na základě žádosti vypracovaly výbory CEN a Cenelec harmonizovanou normu EN IEC 61010-2-012:2022 pro zařízení pro klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty a její změnu EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022.

(4) Na základě žádosti výbory CEN a Cenelec revidovaly harmonizovanou normu EN 60598-2-22:2014 pro svítidla pro nouzové osvětlení a její změnu EN 60598-2-22:2014/A1:2020 a opravy EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 a EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, na něž byly zveřejněny odkazy v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 ([3]). Výsledkem bylo přijetí harmonizované normy EN IEC 60598-2-22:2022.

([1]) Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

([2]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

([3]) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 ze dne 26. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (Úř. věst. L 306, 27.11.2019, s. 26).

(5) Na základě žádosti výbory CEN a Cenelec rovněž revidovaly následující harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy ve sdělení Komise ([4]): EN 61557-12:2008 pro zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů a EN 60598-1:2015 pro svítidla a její změny EN 60598-1:2015/A1:2018 a opravy EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 a EN 60598-1:2015/AC:2017:05. Výsledkem bylo přijetí harmonizovaných norem EN IEC 61557-12:2022 a EN IEC 60598-1:2021 a její změny EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

(6) Na základě žádosti výbory CEN a Cenelec změnily harmonizovanou normu EN 61347-2-7:2012 pro ovládací zařízení pro světelné zdroje a její změnu EN 61347-2-7:2012/A1:2019, na něž byly zveřejněny odkazy v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/1956. Výsledkem bylo přijetí pozměňující harmonizované normy EN 61347-2-7:2012/A2:2022.

(7) Komise společně s výbory CEN a Cenelec posoudila, zda jsou uvedené harmonizované normy a jejich změny v souladu s žádostí.

(8) Následující harmonizované normy splňují bezpečnostní zásady, na které se mají vztahovat a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/35/EU: EN IEC 61010-2-012:2022 a její změna EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022 EN IEC 60598-1:2021 a její změna EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022 a EN 61347-2-7:2012 a její změny EN 61347-2-7:2012/A1:2019 a EN 61347-2-7:2012/A2:2022. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na uvedené normy a jejich změny v *Úředním věstníku Evropské unie*.

(9) V příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 jsou uvedeny odkazy na harmonizované normy, které zakládají předpoklad shody se směrnicí 2014/35/EU. Aby se zajistilo, že odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU budou uvedeny v jednom aktu, měly by být odkazy na uvedené normy zařazeny do uvedené přílohy.

(10) Je proto nezbytné zrušit odkazy na harmonizované normy EN 60598-2-22:2014 a EN 61347-2-7:2012 spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy zveřejněné v řadě L *Úředního věstníku Evropské unie* vzhledem k tomu, že uvedené normy byly revidovány nebo změněny. Je proto vhodné uvedené odkazy z přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 vypustit.

(11) Je rovněž nezbytné zrušit odkazy na harmonizované normy EN 61557-12:2008 a EN 60598-1:2015 spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy zveřejněné v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie* vzhledem k tomu, že uvedené normy byly revidovány nebo změněny. Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU, které se v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie* zrušují. Je proto vhodné zařadit zmíněné odkazy do uvedené přílohy.

(12) Aby měli výrobci dostatek času přizpůsobit svá elektrická zařízení, na něž se vztahují harmonizované normy EN 61557-12:2008; EN 60598-1:2015 a její změny EN 60598-1:2015/A1:2018 a opravy EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 a EN 60598-1:2015/AC:2017:05; EN 60598-2-22:2014 a její změna EN 60598-2-22:2014/A1:2020 a opravy EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 a EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 a EN 61347-2-7:2012 a její změna EN 61347-2-7:2012/A1:2019, je zrušení odkazů na uvedené harmonizované normy nezbytné odložit.

(13) Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14) Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky, včetně bezpečnostních zásad, stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v *Úředním věstníku Evropské unie*. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

([4]) Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění takto:

a) příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí;

b) příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Bod 1 přílohy I se použije ode dne 11. července 2024.

V Bruselu dne 9. ledna 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění takto:

1) řádky 14a a 54 se zrušují;

2) v posloupném pořadí se vkládají nové řádky, které znějí:

Číslo	Odkaz na normu
„14b.	EN IEC 60598-2-22:2022 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení“
„54a.	EN 61347-2-7:2012 Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi) EN 61347-2-7:2012/A1:2019 EN 61347-2-7:2012/A2:2022“

3) doplňují se nové řádky, které znějí:

Číslo	Odkaz na normu
„128.	EN IEC 60598-1:2021 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
129.	EN IEC 61010-2-012:2022 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022
130.	EN IEC 61557-12:2022 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD)“

PŘÍLOHA II

V příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se doplňují nové řádky, které znějí:

Číslo	Odkaz na normu	Datum zrušení
„118.	EN 60598-1:2015 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky EN 60598-1:2015/AC:2015 EN 60598-1:2015/AC:2016 EN 60598-1:2015/AC:2017-05 EN 60598-1:2015/A1:2018	11. července 2024
119.	EN 61557-12:2008 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů	11. července 2024“