KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/98,

annettu 9 päivänä tammikuuta 2023,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lamppujen liitäntälaitteita, valaisimia, ilmasto- ja ympäristötestauslaitteita ja muita lämpötilansäätölaitteita sekä tehon mittaamiseen ja valvontaan käytettäviä laitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 ([1]) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU ([2]) 12 artiklan mukaan sähkölaitteiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, kyseisen direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen ja kyseisen direktiivin liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden mukaisia.

(2) Komissio pyysi 8 päivänä marraskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä M/511 Euroopan standardointikomiteaa (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitosta (ETSI) toimittamaan ensimmäisen täydellisen luettelon direktiiviä 2014/35/EU tukevien tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien nimistä sekä laatimaan, tarkistamaan ja saattamaan päätökseen tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja, jäljempänä ’pyyntö’. Direktiivin 2014/35/EU 3 artiklassa tarkoitetut, mainitun direktiivin liitteessä I vahvistetut turvallisuustavoitteet eivät ole muuttuneet CENille, Cenelecille ja ETSIlle esitetyn pyynnön jälkeen.

(3) CEN ja Cenelec laativat pyynnön perusteella ilmasto- ja ympäristötestauslaitteita ja muita lämpötilansäätölaitteita koskevan yhdenmukaistetun standardin EN IEC 61010-2-012:2022 ja sen muutoksen EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022.

(4) CEN ja Cenelec tarkistivat pyynnön perusteella turvavalaisimien erityisvaatimuksia koskevaa yhdenmukaistettua standardia EN 60598-2-22:2014, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 60598-2-22:2014/A1:2020 ja oikaistuna standardeilla EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 ja EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09; mainittujen standardien viitetiedot on julkaistu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/1956 ([3]). Tämän seurauksena hyväksyttiin yhdenmukaistettu standardi EN IEC 60598-2-22:2022.

([1]) EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357).

([3]) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1956, annettu 26 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU tueksi laadituista tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (EUVL L 306, 27.11.2019, s. 26).

(5) CEN ja Cenelec tarkistivat pyynnön perusteella myös seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitetiedot on julkaistu komission tiedonannolla ([4]): toiminnan mittaus- ja valvontalaitteita koskeva EN 61557-12:2008 ja valaisimia koskeva EN 60598-1:2015, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 60598-1:2015/A1:2018 ja oikaistuna standardeilla EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 ja EN 60598-1:2015/AC:2017-05. Tämän seurauksena hyväksyttiin yhdenmukaistetut standardit EN IEC 61557-12:2022 sekä EN IEC 60598-1:2021 ja sen muutos EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

(6) CEN ja Cenelec muuttivat pyynnön perusteella lamppujen liitäntälaitteita koskevaa yhdenmukaistettua standardia EN 61347-2-7:2012, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 61347-2-7:2012/A1:2019; mainittujen standardien viitetiedot on julkaistu täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/1956 Tämän seurauksena hyväksyttiin kyseistä standardia muuttava yhdenmukaistettu standardi EN 61347-2-7:2012/A2:2022.

(7) Komissio on yhdessä CENin ja Cenelecin kanssa arvioinut, ovatko nämä yhdenmukaistetut standardit ja niiden muutokset pyynnön mukaisia.

(8) Seuraavat yhdenmukaistetut standardit vastaavat niitä turvallisuustavoitteita, jotka niillä on tarkoitus kattaa ja jotka esitetään direktiivissä 2014/35/EU: EN IEC 61010-2-012:2022, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022; ja EN 61347-2-7:2012, sellaisena kuin se on muutettuna standardeilla EN 61347-2-7:2012/A1:2019 ja EN 61347-2-7:2012/A2:2022. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten standardien ja niiden muutosten viitetiedot *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

(9) Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 liitteessä I luetellaan niiden yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luovat olettamuksen direktiivin 2014/35/EU vaatimusten täyttymisestä. Sen varmistamiseksi, että direktiivin 2014/35/EU tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot luetellaan yhdessä säädöksessä, kyseisten standardien viitetiedot olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen.

(10) Sen vuoksi on tarpeen poistaa *Euroopan unionin virallisen lehden* L-sarjassa julkaistut yhdenmukaistettujen standardien EN 60598-2-22:2014 ja EN 61347-2-7:2012 viitetiedot sekä niitä mahdollisesti muuttavien tai oikaisevien standardien viitetiedot, koska niitä on tarkistettu tai muutettu. Sen vuoksi on aiheellista poistaa kyseiset viitetiedot täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 liitteestä I.

(11) On myös tarpeen poistaa *Euroopan unionin virallisen lehden* C-sarjassa julkaistut yhdenmukaistettujen standardien EN 61557-12:2008 ja EN 60598-1-2015 viitetiedot sekä niitä mahdollisesti muuttavien tai oikaisevien standardien viitetiedot, koska niitä on tarkistettu. Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 liitteessä II luetellaan niiden direktiivin 2014/35/EU tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka on poistettu *Euroopan unionin virallisen lehden* C-sarjasta. Edellä mainitut viitetiedot on aiheellista lisätä kyseiseen liitteeseen.

(12) Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa mukauttaa sähkölaitteitaan, jotka kuuluvat yhdenmukaistettujen standardien EN 61557-12:2008; EN 60598-1:2015, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 60598-1:2015/A1:2018 ja oikaistuna standardeilla EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 ja EN 60598-1:2015/AC:2017-05; EN 60598-2-22:2014, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 60598-2-22:2014/A1:2020 ja oikaistuna standardeilla EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 ja EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09; sekä EN 61347-2-7:2012, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 61347-2-7:2012/A1:2019, piiriin, on tarpeen lykätä kyseisten yhdenmukaistettujen standardien viitetietojen poistamista.

(13) Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/1956 olisi muutettava.

(14) Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten, turvallisuustavoitteet mukaan luettuina, täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona standardin viitetiedot on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

([4]) Komission tiedonanto tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpanosta (EUVL C 326, 14.9.2018, s. 4).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1956 seuraavasti:

a) muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti;

b) muutetaan liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Liitteessä I olevaa 1 kohtaa sovelletaan 11 päivästä heinäkuuta 2024.

Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2023.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 liite I seuraavasti:

1) poistetaan rivit 14 a ja 54;

2) lisätään seuraavat rivit peräkkäisessä järjestyksessä:

Nro	Standardin viitetiedot
”14 b.	EN IEC 60598-2-22:2022 Valaisimet – Osa 2-22: Turvavalaisimien erityisvaatimukset”
”54 a.	EN 61347-2-7:2012 Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-7: Akkusyöttöisten varavalaistuksen elektronisten liitäntälaitteiden erityisvaatimukset EN 61347-2-7:2012/A1:2019 EN 61347-2-7:2012/A2:2022”

3) lisätään rivit seuraavasti:

Nro	Standardin viitetiedot
”128.	EN IEC 60598-1:2021 Valaisimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
129.	EN IEC 61010-2-012:2022 Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-012: Ilmasto- ja ympäristötestauslaitteita ja muita lämpötilansäätölaitteita koskevat erityiset vaatimukset EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022
130.	EN IEC 61557-12:2022 Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuuden valvontaan tarkoitetut mittauslaitteet – Osa 12: Tehon mittaamiseen ja valvontaan käytettävät laitteet (PMD)”

LIITE II

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 liitteeseen II rivit seuraavasti:

Nro	Standardin viitetiedot	Peruuttamispäivä
”118.	EN 60598-1:2015 Valaisimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit EN 60598-1:2015/AC:2015 EN 60598-1:2015/AC:2016 EN 60598-1:2015/AC:2017-05 EN 60598-1:2015/A1:2018	11. heinäkuuta 2024
119.	EN 61557-12:2008 Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuuden valvontaan tarkoitetut mittauslaitteet – Osa 12: Toiminnan mittaus- ja valvontalaitteet (PMD)	11. heinäkuuta 2024”