PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/98

od 9. siječnja 2023.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/1956 u pogledu usklađenih normi za predspojne naprave za žarulje, svjetiljke, opremu za ispitivanje klime i okoliša i drugu opremu za kontrolu temperature te uređaje za mjerenje i praćenje snage

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([1]), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1) U skladu s člankom 12. Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) pretpostavlja se da električna oprema koja je u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje se upućuje u objavama u *Službenom listu Europske* unije ispunjava sigurnosne ciljeve iz članka 3. te direktive i Priloga I. toj direktivi koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

(2) Komisija je dopisom M/511 od 8. studenoga 2012. od Europskog odbora za normizaciju (CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) zatražila da izrade prvi cjeloviti popis naslova usklađenih normi i da sastave, revidiraju i dovrše usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica za potrebe Direktive 2014/35/EU („zahtjev”). Sigurnosni ciljevi iz članka 3. Direktive 2014/35/EU i Priloga I. toj direktivi nisu se promijenili od podnošenja zahtjeva CEN-u, Cenelecu i ETSI-ju.

(3) Na temelju zahtjeva CEN i Cenelec sastavili su usklađenu normu EN IEC 61010 – 2-012:2022 i njezinu izmjenu EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 za opremu za ispitivanje klime i okoliša i drugu opremu za kontrolu temperature.

(4) Na temelju zahtjeva CEN i Cenelec revidirali su usklađenu normu EN 60598-2-22:2014, kako je izmijenjena normom EN 60598-2-22:2014/A1:2020 i ispravljena normama EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 i EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, za svjetiljke za rasvjetu u slučaju opasnosti, na koju se upućuje u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1956 ([3]). Slijedom toga donesena je usklađena norma EN IEC 60598-2-22:2022.

([1]) SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

([2]) Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29.3.2014., str. 357.).

([3]) Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1956 od 26. studenoga 2019. o usklađenim normama za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica i sastavljenima za potrebe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 306, 27.11.2019., str. 26.).

(5) Na temelju zahtjeva CEN i Cenelec revidirali su i sljedeće usklađene norme, na koje se upućuje u Komunikaciji Komisije ([4]): normu EN 61557-12:2008, za uređaje za mjerenje i nadzor i normu EN 60598-1:2015 kako je izmijenjena normom EN 60598-1:2015/A1:2018 i ispravljena normama EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 i EN 60598-1:2015/AC:2017-05, za svjetiljke. Rezultat je donošenje sljedećih usklađenih normi: EN IEC 61557-12:2022; i EN IEC 60598-1:2021 s izmjenom EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

(6) Na temelju zahtjeva CEN i Cenelec izmijenili su usklađenu normu EN 61347-2-7:2012 kako je izmijenjena normom EN 61347-2-7:2012/A1:2019 za predspojne naprave za žarulje na koju se upućuje u Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956. Rezultat je donošenje usklađene norme s izmjenom EN 61347-2-7:2012/A2:2022.

(7) Komisija je zajedno s CEN-om i Cenelecom ocijenila jesu li te usklađene norme i njihove izmjene ispunile zahtjev.

(8) Sljedeće usklađene norme ispunile su sigurnosne ciljeve koji se njima nastoje obuhvatiti i koji su utvrđeni u Direktivi 2014/35/EU: EN IEC 61010-2-012:2022 kako je izmijenjena normom EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021 kako je izmijenjena normom EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022; i EN 61347-2-7:2012 kako je izmijenjena normama EN 61347-2-7:2012/A1:2019 i EN 61347-2-7:2012/A2:2022; Stoga je primjereno objaviti upućivanja na te norme i na njihove izmjene u *Službenom listu Europske unije*.

(9) U Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 navedena su upućivanja na usklađene norme kojima se stvara pretpostavka sukladnosti s Direktivom 2014/35/EU. Upućivanja na te norme trebalo bi uvrstiti u taj prilog kako bi sva upućivanja na usklađene norme izrađene za potrebe Direktive 2014/35/EU bila navedena u jednom aktu.

(10) Nužno je stoga povući upućivanja na usklađene norme EN 60598-2-22:2014 i EN 61347-2-7:2012 zajedno s upućivanjima na odgovarajuće norme s izmjenama ili ispravcima tih normi objavljenima u seriji L *Službenog lista Europske unije* jer su te norme revidirane ili izmijenjene. Stoga je ta upućivanja primjereno izbrisati iz Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956.

(11) Nužno je također povući upućivanja na usklađene norme EN 61557-12:2008 i EN 60598-1:2015 zajedno s upućivanjima na odgovarajuće norme s izmjenama ili ispravcima tih normi objavljenima u seriji C *Službenog lista Europske unije* jer su te norme revidirane. U Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 navode se upućivanja na usklađene norme sastavljene radi potpore Direktivi 2014/35/EU koja se povlače iz serije C *Službenog lista Europske unije*. Stoga je ta upućivanja primjereno uvrstiti u taj prilog.

(12) Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena da prilagode svoju električnu opremu obuhvaćenu usklađenim normama: normi EN 61557-12:2008; normi EN 60598-1:2015, kako je izmijenjena normom EN 60598-1:2015/A1:2018 i ispravljena normama EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 i EN 60598-1:2015/AC:2017-05; normi EN 60598-2-22:2014 kako je izmijenjena normom EN 60598-2-22:2014/A1:2020 i ispravljena normama EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 i EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09; i normi EN 61347-2-7:2012 kako je izmijenjena normom EN 61347-2-7:2012/A1:2019 treba odgoditi povlačenje upućivanja na te usklađene norme.

(13) Provedbenu odluku (EU) 2019/1956 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14) Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima, uključujući sigurnosne ciljeve, iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u *Službenom listu Europske unije*. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

([4]) Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL C 326, 14.9.2018., str. 4.).

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2019/1956 mijenja se kako slijedi:

(a) Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci;

(b) Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Točka 1. Priloga I. primjenjuje se od 11. srpnja 2024.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. siječnja 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 mijenja se kako slijedi:

(1) brišu se redci 14.a i 54.;

(2) na odgovarajuće mjesto u slijedu referentnih brojeva umeću se sljedeći redci:

Br.	Upućivanje na normu
„14.b	EN IEC 60598-2-22:2022 Svjetiljke – Dio 2-22: Posebni zahtjevi – Svjetiljke za rasvjetu u slučaju opasnosti”
„54.a	EN 61347-2-7:2012 Predspojne naprave – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za predspojne naprave za rasvjetu u slučaju nužde (autonomnu) koje se napajaju baterijama EN 61347-2-7:2012/A1:2019 EN 61347-2-7:2012/A2:2022”;

(3) dodaju se sljedeći redci:

Br.	Upućivanje na normu
„128.	EN IEC 60598-1:2021 Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
129.	EN IEC 61010-2-012:2022 Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-012: Posebni zahtjevi za opremu za ispitivanje klime i okoliša i drugu opremu za kontrolu temperature EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022
130.	EN IEC 61557-12:2022 Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000 V izmjenične struje i 1 500 V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor mjera zaštite – 12. dio: Uređaji za mjerenje i praćenje snage (PMD)”.

PRILOG II.

U Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2019/1956 dodaju se sljedeći redci:

Br.	Upućivanje na normu	Datum povlačenja
„118.	EN 60598-1:2015 Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja EN 60598-1:2015/AC:2015 EN 60598-1:2015/AC:2016 EN 60598-1:2015/AC:2017-05 EN 60598-1:2015/A1:2018	11. srpnja 2024.
119.	EN 61557-12:2008 Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000 V izmjenične struje i 1 500 V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor mjera zaštite – 12. dio: Izvedba uređaja za mjerenje i nadzor (PMD)	11. srpnja 2024.”