KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/98

(2023. gada 9. janvāris),

ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1956 groza attiecībā uz saskaņotajiem standartiem par spuldžu vadības ierīcēm, gaismekļiem, klimatiskās un vidiskās testēšanas un citām termiskās kondicionēšanas iekārtām un jaudas mērīšanas un pārraudzīšanas ierīcēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK ([1]), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES ([2]) 12. pantu elektroiekārtas, kas atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, kuru atsauces ir publicētas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, uzskatāmas par atbilstīgām minētās direktīvas 3. pantā norādītajiem un tās I pielikumā noteiktajiem drošuma mērķiem, uz kuriem attiecas minētie saskaņotie standarti vai to daļas.

(2) 2012. gada 8. novembra vēstulē M/511 Komisija iesniedza Eiropas Standartizācijas komitejai (*CEN*), Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai (*Cenelec*) un Eiropas Telesakaru standartu institūtam (*ETSI*) pieprasījumu Direktīvas 2014/35/ES īstenošanas vajadzībām sniegt pirmo visu saskaņoto standartu nosaukumu sarakstu, kā arī izstrādāt, pārskatīt un pabeigt saskaņotos standartus, kas attiecas uz lietošanai noteiktās sprieguma robežās paredzētām elektroiekārtām ("pieprasījums"). Kopš pieprasījuma nosūtīšanas *CEN*, *Cenelec* un *ETSI* Direktīvas 2014/35/ES 3. pantā minētie un minētās direktīvas I pielikumā noteiktie drošuma mērķi nav mainījušies.

(3) Pamatojoties uz pieprasījumu, *CEN* un *Cenelec* izstrādāja saskaņoto standartu EN IEC 61010-2-012:2022 un tā grozījumu EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 par klimatiskās un vidiskās testēšanas un citām termiskās kondicionēšanas iekārtām.

(4) Pamatojoties uz pieprasījumu, *CEN* un *Cenelec* pārskatīja saskaņoto standartu EN 60598-2-22:2014, kas grozīts ar EN 60598-2-22:2014/A1:2020 un labots ar EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 un EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, par gaismekļiem avārijas apgaismojumam; minētā standarta atsauces ir publicētas Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/1956 ([3]). Rezultātā tika pieņemts saskaņotais standarts EN IEC 60598-2-22:2022.

([1]) OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.).

([3]) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1956 (2019. gada 26. novembris) par saskaņotajiem standartiem elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, kuri izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES īstenošanas vajadzībām (OV L 306, 27.11.2019., 26. lpp.).

(5) Pamatojoties uz pieprasījumu, *CEN* un *Cenelec* pārskatīja arī tālāk minētos saskaņotos standartus, kuru atsauces ir publicētas Komisijas paziņojumā ([4]): EN 61557-12:2008 par veiktspējas raksturlielumu mērīšanas un pārraudzīšanas aparātiem un EN 60598-1:2015, kas grozīts ar EN 60598-1:2015/A1:2018 un labots ar EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 un EN 60598-1:2015/AC:2017-05, par gaismekļiem. Rezultātā tika pieņemti šādi saskaņotie standarti: EN IEC 61557-12:2022, kā arī EN IEC 60598-1:2021 un tā grozījums EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

(6) Pamatojoties uz pieprasījumu, *CEN* un *Cenelec* grozīja saskaņoto standartu EN 61347-2-7:2012, kas grozīts ar EN 61347-2-7:2012/A1:2019, par spuldžu vadības ierīcēm; minētā standarta atsauces ir publicētas Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/1956. Rezultātā tika pieņemts grozošs saskaņotais standarts EN 61347-2-7:2012/A2:2022.

(7) Komisija kopā ar *CEN* un *Cenelec* ir novērtējusi, vai minētie saskaņotie standarti un to grozījumi atbilst pieprasījumam.

(8) Tālāk minētie saskaņotie standarti pienācīgi nosaka drošuma prasības, kuras ar tiem jāaptver un kuras noteiktas Direktīvā 2014/35/ES: EN IEC 61010-2-012:2022, kas grozīts ar EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021, kas grozīts ar EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022 un EN 61347-2-7:2012, kas grozīts ar EN 61347-2-7:2012/A1:2019 un EN 61347-2-7:2012/A2:2022. Tāpēc atsauces uz minētajiem standartiem un to grozījumiem ir lietderīgi publicēt *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

(9) Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/1956 I pielikumā ir uzskaitītas atsauces uz saskaņotajiem standartiem, uz kuru pamata prezumē atbilstību Direktīvai 2014/35/ES. Lai nodrošinātu, ka atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/35/ES īstenošanas vajadzībām, ir uzskaitītas vienā tiesību aktā, atsauces uz minētajiem standartiem jāiekļauj minētajā pielikumā.

(10) Tāpēc atsauces uz saskaņotajiem standartiem EN 60598-2-22:2014 un EN 61347-2-7:2012 kopā ar atsaucēm uz visiem standartiem, ar ko tie grozīti vai laboti, kuras publicētas *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* L sērijā, ir jāatsauc, ņemot vērā, ka minētie standarti ir pārskatīti vai grozīti. Tāpēc ir lietderīgi minētās atsauces no Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/1956 I pielikuma svītrot.

(11) Turklāt atsauces uz saskaņotajiem standartiem EN 61557-12:2008 un EN 60598-1:2015 kopā ar atsaucēm uz visiem standartiem, ar ko tie grozīti vai laboti, kuras publicētas *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* C sērijā, ir jāatsauc, ņemot vērā, ka minētie standarti ir pārskatīti. Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/1956 II pielikumā ir uzskaitītas Direktīvas 2014/35/ES īstenošanas vajadzībām izstrādāto saskaņoto standartu atsauces, kuras tiek atsauktas no *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* C sērijas. Tāpēc minētās atsauces ir lietderīgi iekļaut minētajā pielikumā.

(12) Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika pielāgot savas elektroiekārtas, uz kurām attiecas saskaņotie standarti EN 61557-12:2008; EN 60598-1:2015, kas grozīts ar EN 60598-1:2015/A1:2018 un labots ar EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 un EN 60598-1:2015/AC:2017-05; EN 60598-2-22:2014, kas grozīts ar EN 60598-2-22:2014/A1:2020 un labots ar EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 un EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, kā arī EN 61347-2-7:2012, kas grozīts ar EN 61347-2-7:2012/A1:2019, atsauču uz minētajiem saskaņotajiem standartiem atsaukšana ir jāatliek.

(13) Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1956 būtu attiecīgi jāgroza.

(14) No dienas, kad *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* publicēta atsauce uz saskaņotu standartu, tāda standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktos izvirzītajām attiecīgajām pamatprasībām, to vidū drošuma prasībām. Tāpēc šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

([4]) Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV C 326, 14.9.2018., 4. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1956 groza šādi:

a) I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu;

b) II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

I pielikuma 1. punktu piemēro no 2024. gada 11. jūlija.

Briselē, 2023. gada 9. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/1956 I pielikumu groza šādi:

1) 14.a un 54. rindu svītro;

2) secīgā kārtībā iekļauj šādas rindas:

Nr.	Atsauce uz standartu
"14.b	EN IEC 60598-2-22:2022 Gaismekļi. 2-22. daļa: Īpašās prasības. Gaismekļi avārijas apgaismojumam";
"54.a	EN 61347-2-7:2012 Spuldžu vadības ierīces. 2-7. daļa: Īpašās prasības ar akumulatoru darbināmām (autonomām) avārijapgaismes elektroniskajām vadības ierīcēm EN 61347-2-7:2012/A1:2019 EN 61347-2-7:2012/A2:2022";

3) pievieno šādas rindas:

Nr.	Atsauce uz standartu
"128.	EN IEC 60598-1:2021 Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testēšana EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
129.	EN IEC 61010-2-012:2022 Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-012. daļa: Īpašas prasības klimatiskās un vidiskās testēšanas un citām termiskās kondicionēšanas iekārtām EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022
130.	EN IEC 61557-12:2022 Maiņspriegumam līdz 1 000 V un līdzspriegumam līdz 1 500 V paredzēto zemsprieguma sadales sistēmu elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 12. daļa: Jaudas mērīšanas un pārraudzīšanas ierīces (PMD)".

II PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/1956 II pielikumā pievieno šādas rindas:

Nr.	Atsauce uz standartu	Atsaukšanas datums
"118.	EN 60598-1:2015 Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testēšana EN 60598-1:2015/AC:2015 EN 60598-1:2015/AC:2016 EN 60598-1:2015/AC:2017-05 EN 60598-1:2015/A1:2018	2024. gada 11. jūlijs
119.	EN 61557-12:2008 Maiņspriegumam līdz 1 000 V un līdzspriegumam līdz 1 500 V paredzēto zemsprieguma sadales sistēmu elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 12. daļa: Veiktspējas raksturlielumu mērīšanas un pārraudzīšanas aparāti (PMD)	2024. gada 11. jūlijs"