IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/98

z dne 9. januarja 2023

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za predstikalne naprave za sijalke, svetilke, klimatska in okoljska preizkušanja in drugo opremo za uravnavanje temperature ter naprave za merjenje in spremljanje moči

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([1]) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 12 Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) je treba za električno opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, sklici na katere so bili objavljeni v *Uradnem listu Evropske unije*, domnevati, da je skladna z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 navedene direktive in določenimi v Prilogi I k navedeni direktivi ter zajetimi v navedenih harmoniziranih standardih ali njihovih delih.

(2) Komisija je z dopisom M/511 z dne 8. novembra 2012 od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala zagotovitev prvega popolnega seznama naslovov harmoniziranih standardov ter pripravo, revizijo in dokončanje harmoniziranih standardov za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, v podporo Direktivi 2014/35/EU. Varnostni cilji, navedeni v členu 3 Direktive 2014/35/EU in določeni v Prilogi I k navedeni direktivi, se niso spremenili, odkar je bila vložena zahteva pri odborih CEN in Cenelec ter inštitutu ETSI.

(3) CEN in Cenelec sta na podlagi navedene zahteve pripravila harmonizirani standard EN IEC 61010–2-012:2022 in njegovo spremembo EN IEC 61010–2–012:2022/A11:2022 za klimatska in okoljska preizkušanja ter drugo opremo za uravnavanje temperature.

(4) CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve revidirala harmonizirani standard EN 60598–2-22:2014, kakor je bil spremenjen s standardom EN 60598–2–22:2014/A1:2020 in popravljen s standardi EN 60598–2–22:2014/AC:2015, EN 60598–2–22:2014/AC:2016–05 in EN 60598–2–22:2014/AC:2016-09, za svetilke za zasilno razsvetljavo, sklic na katerega je objavljen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1956 ([3]). To je privedlo do sprejetja harmoniziranega standarda EN IEC 60598-2-22:2022.

([1]) UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

([2]) Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).

([3]) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 306, 27.11.2019, str. 26).

(5) Na podlagi zahteve sta CEN in Cenelec revidirala tudi naslednja harmonizirana standarda, na katera sklic je bil objavljen v Sporočilu Komisije ([4]): EN 61557–12:2008 za naprave za merjenje in nadzorovanje lastnosti/parametrov električnih omrežij; in EN 60598–1:2015, kakor je bil spremenjen s standardom EN 60598–1:2015/A1:2018 in popravljen s standardi EN 60598–1:2015/AC:2015, EN 60598–1:2015/AC:2016 in EN 60598–1:2015/AC:2017–05, za svetilke. To je privedlo do sprejetja naslednjih harmoniziranih standardov: EN IEC 61557–12:2022 ter EN IEC 60598–1:2021 in njegove spremembe EN IEC 60598–1:2021/A11:2022.

(6) CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve spremenila harmonizirani standard EN 61347–2-7:2012, kakor je bil spremenjen s standardom EN 61347–2–7:2012/A1:2019, za predstikalne naprave za sijalke, sklic na katerega je objavljen z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/1956. To je privedlo do sprejetja harmoniziranega standarda EN 61347–2–7:2012/A2:2022, s katerim se uvajajo spremembe.

(7) Komisija je skupaj z odboroma CEN in Cenelec ocenila, ali so navedeni harmonizirani standardi in njihove spremembe skladni z zahtevkom.

(8) Naslednji harmonizirani standardi izpolnjujejo varnostne cilje, ki naj bi jih zajemali in ki so določeni v Direktivi 2014/35/EU: EN IEC 61010–2–012:2022, kakor je bil spremenjen s standardom EN IEC 61010–2–012:2022/A11:2022; EN IEC 61557–12:2022; EN IEC 60598–1:2021, kakor je bil spremenjen s standardom EN IEC 60598–1:2021/A11:2022; EN IEC 60598–2–22:2022 in EN 61347–2–7:2012, kakor je bil spremenjen s standardoma EN 61347–2–7:2012/A1:2019 in EN 61347–2–7:2012/A2:2022. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde in njihove spremembe objavijo v *Uradnem listu Evropske unije*.

(9) V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/35/EU. Da se zagotovi, da so sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/35/EU, navedeni v enem aktu, bi bilo treba sklice na navedene standarde vključiti v navedeno prilogo.

(10) Zato je treba sklica na harmonizirana standarda EN 60598–2–22:2014 in EN 61347–2–7:2012 skupaj s sklici na vse standarde, s katerimi sta bila spremenjena ali popravljena, umakniti iz serije L *Uradnega lista Evropske unije*, saj sta bila revidirana oziroma popravljena. Zato je ustrezno navedene sklice črtati iz Priloge I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956.

(11) Umakniti je treba tudi sklica na harmonizirana standarda EN 61557-12:2008 in EN 60598-1:2015 skupaj s sklici na vse standarde, s katerimi sta bila spremenjena ali popravljena, iz serije C *Uradnega lista Evropske unije*, saj sta bila revidirana. V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/35/EU, ki so umaknjeni iz serije C *Uradnega lista Evropske unije*. Zato je navedene sklice primerno vključiti v navedeno prilogo.

(12) Da bi imeli proizvajalci dovolj časa za prilagoditev svoje električne opreme, ki je zajeta v harmoniziranih standardih: EN 61557–12:2008; EN 60598–1:2015, kakor je bil spremenjen s standardom EN 60598–1:2015/A1:2018 in popravljen s standardi EN 60598–1:2015/AC:2015, EN 60598–1:2015/AC:2016 in EN 60598–1:2015/AC:2017–05; EN 60598–2–22:2014, kakor je bil spremenjen s standardom EN 60598–2–22:2014/A1:2020 in popravljen s standardi EN 60598–2–22:2014/AC:2015, EN 60598–2–22:2014/AC:2016–05 in EN 60598–2-22:2014/AC:2016-09, ter EN 61347–2–7:2012, kakor je bil spremenjen s standardom EN 61347–2–7:2012/A1:2019, je treba odložiti umik sklicev na navedene harmonizirane standarde.

(13) Izvedbeni sklep (EU) 2019/1956 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14) Na podlagi skladnosti s harmoniziranim standardom se domneva skladnost z ustreznimi bistvenimi zahtevami, vključno z varnostnimi cilji, iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v *Uradnem listu Evropske unije*. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

([4]) Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL C 326, 14.9.2018, str. 4).

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1956 se spremeni:

(a) Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu;

(b) Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Točka 1 Priloge I se uporablja od 11. julija 2024.

V Bruslju, 9. januarja 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 se spremeni:

(1) vrstici 14a in 54 se črtata;

(2) v zaporednem vrstnem redu se vstavijo naslednje vrstice:

Št.	Sklic na standard
„14b	EN IEC 60598–2–22:2022 Svetilke – 2 – 22. del: Posebne zahteve – Svetilke za zasilno razsvetljavo“
„54a	EN 61347–2–7:2012 Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2 – 7. del: Posebne zahteve za enosmerno napajane elektronske predstikalne naprave za zasilno razsvetljavo EN 61347–2–7:2012/A1:2019 EN 61347–2–7:2012/A2:2022“;

(3) dodajo se naslednje vrstice:

Št.	Sklic na standard
„128.	EN IEC 60598–1:2021 Svetilke –1. del: Splošne zahteve in preizkusi EN IEC 60598–1:2021/A11:2022
129.	EN IEC 61010–2–012:2022 Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 2 – 012. del: Posebne zahteve za klimatska in okoljska preizkušanja ter drugo opremo za uravnavanje temperature EN IEC 61010–2–012:2022/A11:2022
130.	EN IEC 61557–12:2022 Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV – Oprema za preizkušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje moči (PMD)“.

PRILOGA II

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1956 se dodata naslednji vrstici:

Št.	Sklic na standard	Datum umika
„118.	EN 60598–1:2015 Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preizkusi EN 60598–1:2015/AC:2015 EN 60598–1:2015/AC:2016 EN 60598–1:2015/AC:2017–05 EN 60598–1:2015/A1:2018	11. julij 2024
119.	EN 61557–12:2008 Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV – Oprema za preizkušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje lastnosti/parametrov električnih omrežij	11. julij 2024“.