II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/692,

16. veebruar 2022,

millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, ([1]) eriti selle artikli 37 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3 on esitatud ühtse klassifikatsiooni ja märgistusega ohtlike ainete loetelu, mis põhineb kõnealuse määruse I lisa 2.–5. osas esitatud kriteeriumidel.

(2) Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) on vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 37 esitatud ettepanekud teatavate ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks ning teatavate muude ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse ajakohastamiseks või väljajätmiseks. Kemikaaliameti riskihindamise komitee, olles võtnud arvesse asjaomastelt isikutelt saadud märkusi, võttis nende ettepanekute kohta vastu järgmised arvamused ([2]):

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus, milles käsitletakse 1,1,1-trimetüül-*N*-(trimetüülsilüül)silaanamiini hüdrolüüsisaadusi ränidioksiidiga; töödeldud pinnaga pürogeenne sünteetiline amorfne nanovormis ränidioksiid;

— 4. mai 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse tsüflutriini (ISO) ehk *α*-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaati;

— 4. mai 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse β-tsüflutriini (ISO) ehk rel-(*R*)-tsüano(4-fluoro-3-fenoksüfenüül) metüül(1*S*,3*S*)-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan-1-karboksülaadi ja rel-(*R*)-tsüano(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)metüül(1*S*,3*R*)-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan-1-karboksülaadi reaktsioonimassi;

([1]) ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

([2]) Need arvamused on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. – 11. juuni 2020. aasta ja 10. detsembri 2020. aasta arvamused Euroopa Komisjoni taotlusel toimuva uuesti hindamise kohta on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests

— 4. mai 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse atseetamipriidi (ISO) ehk (1*E*)-*N*-[(6-kloropüridiin-3-üül) metüül]-*N*′-tsüano-*N*-metüületaanimiidamiidi ehk (*E*)-*N*1-[(6-kloro-3-püridüül)metüül]-*N*2-tsüano-*N*1-metüülatseetamidiini;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus telluuri kohta;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus telluurdioksiidi kohta;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse tribromo-2,2-dimetüülpropaan-1-ooli ehk 3-bromo-2,2-bis (bromometüül)propaan-1-ooli;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse piperonüülbutoksiidi (ISO) ehk 2-(2-butoksüetoksü)etüül-6-propüülpiperonüüleetrit;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus bensofenooni kohta;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse ekso-1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üülakrülaati ehk isobornüülakrülaati;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse daminosiidi (ISO) ehk 4-(2,2-dimetüülhüdrasino)-4-oksobutaanhapet ehk *N*-dimetüülaminosuktsinaamhapet;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse klofentesiini (ISO) ehk 3,6-bis(*o*-klorofenüül)-1,2,4,5-tetrasiini;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse fluopikoliidi (ISO) ehk 2,6-dikloro-*N*-[3-kloro-5-(trifluorometüül)-2-püridüülmetüül]bensamiidi;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus triklorosilaani kohta;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus 2-etüülheksaanhappe ja selle soolade kohta;

— 11. juuni 2020. aasta arvamus *N*-karboksümetüüliminobis (etüleennitrilo)tetra(äädikhappe) (DTPA) ning selle pentanaatrium- ja pentakaaliumsoolade arengutoksilisuse uuesti hindamise kohta Euroopa Komisjoni taotlusel;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus dibutüültinabis(2-etüülheksanaadi) kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus dibutüültinadiatsetaadi kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus baariumdiboortetraoksiidi kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse kinoklamiini (ISO) ehk 2-amino-3-kloro-1,4-naftokinooni;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus 4,4′-oksüdi(benseensulfonohüdrasiidi) kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus tolueen-4-sulfonohüdrasiidi kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse teofülliini ehk 1,3-dimetüül-3,7-dihüdro-1*H*-puriin-2,6-diooni;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus 1,3-bis(1-isotsüanato-1-metüületüül)benseeni [*m*-TMXDI] kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus bis(isotsüanatometüül)benseeni [*m*-XDI] kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus 2,4,6-triisopropüül-*m*-fenüleeni diisotsüanaadi kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus *N*-(2-nitrofenüül)fosfortriamiidi kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus kumeeni kohta;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 2-etüül-2-[[(1-oksoallüül)oksü]metüül]-1,3-propaandiüüldiakrülaati ehk 2,2-bis(akrüloüüloksümetüül)butüülakrülaati ehk trimetüloolpropaantriakrülaati;

— 17. septembri 2020. aasta arvamus 1,5-naftüleendiisotsüanaadi kohta [mis sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm];

— 17. septembri 2020. aasta arvamus 1,5-naftüleendiisotsüanaadi kohta [mis sisaldab vähemalt 0,1 massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm];

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus ammooniumbromiidi kohta;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus 2,4,6-tri-*tert*-butüülfenooli kohta;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse püridalüüli (ISO) ehk 2,6-dikloro-4-(3,3-dikloroallüüloksü) fenüül-3-[5-(trifluorometüül)-2-püridüüloksü]propüüleetrit;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumsoola ehk naatriumpüritiooni;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse *N*-(5-kloro-2-isopropüülbensüül)-*N*-tsüklopropüül-3-(difluorometüül)-5-fluoro-1-metüül-1*H*-pürasool-4-karboksamiidi ehk isoflutsüpraami;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 2(2-metoksüetoksü)etanooli ehk dietüleenglükoolmonometüüleetrit;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 4,4'-isopropülideendifenooli ehk bisfenool A-d;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse pendimetaliini (ISO) ehk *N*-(1-etüülpropüül)-2,6-dinitro-3,4-ksülideeni;

— 8. oktoobri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse dimoksüstrobiini (ISO) ehk (2*E*)-2-{2-[(2,5-dimetüülfenoksü)metüül]fenüül}-2-(metoksüimino)-*N*-metüülatseetamiidi ehk (*E*)-2-(metoksüimino)-*N*-metüül-2-[*α*-(2,5-ksülüüloksü)-*o*-tolüül]atseetamiidi;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 4,4′-sulfonüüldifenooli ehk bisfenool S-i;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 2-[*N*-etüül-4-[(5-nitrotiasool-2-üül)aso]-*m*-toluidino] etüülatsetaati ehk värvainet C.I. Disperse Blue 124;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse perfluoroheptaanhapet ehk tridekafluoroheptaanhapet;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse metüül-*N*-(isopropoksükarbonüül)-*L*-valüül-(3*RS*)-3-(4-klorofenüül)-β-alaninaati ehk valifenalaati;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus hargnenud küllastumata $C_{12–18}$-alküülahelaga 6-(alküül-2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)heksaanhappe naatrium- ja tris(2-hüdroksüetüül)ammooniumsoolade kohta;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus hargnenud küllastumata $C_{10–13}$-alküülahelaga 6-(alküül-2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)heksaanhappe kohta;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus hargnenud küllastumata $C_{12–18}$-alküülahelaga 6-(alküül-2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)heksaanhappe kohta;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 1,3,5-triasiin-2,4,6-triamiini ehk melamiini;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, milles käsitletakse 3-(difluorometüül)-1-metüül-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*RS*)-1,2,3,4-tetrahüdro-9-isopropüül-1,4-metanonaftaleen-5-üül]pürasool-4-karboksamiidi ja 3-(difluorometüül)-1-metüül-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*SR*)-1,2,3,4-tetrahüdro-9-isopropüül-1,4-metanonaftaleen-5-üül] pürasool-4-karboksamiidi reaktsioonimassi [suhteline sisaldus ≥ 78 % sün-isomeere, ≤ 15 % anti-isomeere] ehk isopürasaami;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus india neemipuu ekstrakti kohta [veega ekstraheeritud *Azadirachta indica* seemnetest ja järeltöödeldud orgaaniliste lahustitega];

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, mis käsitleb divanaadiumpentaoksiidi ehk vanaadiumpentoksiidi;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus, mis käsitleb bentasooni (ISO) ehk 3-isopropüül-2,1,3-bensotiadiasiin-4-oon-2,2-dioksiidi;

— 10. detsembri 2020. aasta arvamus 2-butoksüetanooli (etüleenglükoolmonobutüüleetri, EGBE) sissehingamisel avalduvat akuutset toksilisust käsitleva uue teabe uuesti hindamise kohta Euroopa Komisjoni taotlusel.

(3) Saadi lisateavet, milles vaidlustati teaduslik hinnang, mis on esitatud riskihindamise komitee järgmistes arvamustes: 11. juuni 2020. aasta arvamus 2-etüülheksaanhappe ja selle soolade kohta; 11. juuni 2020. aasta arvamus *N*-karboksümetüüliminobis (etüleennitrilo)tetra(äädikhappe) (DTPA) ning selle pentanaatrium- ja pentakaaliumsoola arengutoksilisuse uuesti hindamise kohta Euroopa Komisjoni taotlusel; 8. oktoobri 2020. aasta arvamus ammooniumbromiidi kohta; 10. detsembri 2020. aasta arvamus divanaadiumpentaoksiidi kohta; 10. detsembri 2020. aasta arvamus 2-butoksüetanooli ehk etüleenglükoolmonobutüüleetri (EGBE) sissehingamisel avalduvat ägedat mürgisust käsitleva uue teabe uuesti hindamise kohta Euroopa Komisjoni taotlusel ning 10. detsembri 2020. aasta arvamus melamiini kohta.

(4) Komisjon hindas seda lisateavet ja leidis, et see ei ole piisav riskihindamise komitee arvamustes esitatud teadusliku analüüsi kahtluse alla seadmiseks. Seetõttu on asjakohane kõnealustes arvamustes antud hinnangu alusel kehtestada asjaomaste ainete ühtne klassifikatsioon ja märgistus või neid ajakohastada või need välja jätta.

(5) Pärast riskihindamise komitee arvamuse komisjonile edastamist saadi lisateavet 1,1,1-trimetüül-*N*-(trimetüülsilüül) silaanamiini ränidioksiidiga hüdrolüüsimise saaduste (töödeldud pinnaga pürogeenne sünteetiline amorfne nanovormis ränidioksiid) ägeda mürgisuse kohta sissehingamisel. Riskihindamise komitee 5. detsembri 2019. aasta arvamuses soovitati klassifitseerida 1,1,1-trimetüül-*N*-(trimetüülsilüül)silaanamiini ränidioksiidiga hüdrolüüsimise saadused (töödeldud pinnaga pürogeenne sünteetiline amorfne nanovormis ränidioksiid) sissehingamisel ägedalt mürgiseks (2. kategooria), kuid seda klassifikatsiooni ei lisata määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse, kuna komisjon hindas seda uut teadusteavet ja leidis, et riskihindamise komitee peaks seda täiendavalt hindama. Kuid riskihindamise komitee 5. detsembri 2019. aasta arvamuses selle aine jaoks soovitatud klassifikatsioon STOT RE 2 tuleb lisada määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse, kuna ei ole saadud uut teavet, mille kohaselt tuleks seda klassifikatsiooni täiendavalt hinnata.

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1272/2008 vastavalt muuta.

(7) Vastavust uuele või ajakohastatud ühtsele klassifikatsioonile ei tohiks nõuda viivitamata, sest tarnijatele on vaja jätta teatav ajavahemik, mille jooksul nad saaksid kohandada ainete ja segude märgistust ja pakendeid uue või ajakohastatud klassifikatsiooniga ning müüa olemasolevaid varusid praegu kehtivatest regulatiivsetest nõuetest lähtuvalt. See ajavahemik on vajalik ka selleks, et tarnijatel oleks piisavalt aega võtta vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et muud õiguslikud nõuded oleksid pärast käesoleva määruse kohaste muudatuste tegemist jätkuvalt täidetud. Tarnijatel peaks siiski olema võimalus vabatahtlikult uusi või ajakohastatud ühtseid klassifikatsioone kohaldada ning märgistust ja pakendit asjakohaselt kohandada enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning võimaldada tarnijatele piisavat paindlikkust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 23. novembrist 2023.

Erandina käesoleva artikli teisest lõigust võib aineid ja segusid klassifitseerida, märgistada ja pakendada käesoleva määruse kohaselt selle jõustumise kuupäevast alates.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. veebruar 2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa muudetakse järgmiselt:

1) 3. osa tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmised kanded:

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„014-052-00-7	1,1,1-trimetüül-N-(trimetüülsilüül) silaanamiini hüdrolüüsisaadus ränidioksiidiga; töödeldud pinnaga pürogeenne sünteetiline amorfne nanovormis ränidioksiid	272-697-1	68909-20-6	STOT RE 2	H373 (kopsud) (sissehingamine)	GHS08 Wng	H373 (kopsud) (sissehingamine)	EUH066“		
„035-005-00-7	ammooniumbromiid	235-183-8	12124-97-9	Repr. 1B Lact. STOT SE 3 STOT RE 1 Eye Irrit. 2	H360FD H362 H336 H372 (närvisüsteem) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H362 H336 H372 (närvisüsteem) H319“			
„050-032-00-4	dibutüültinabis (2-etüülheksanaat)	220-481-2	2781-10-4	Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (immuunsüsteem)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (immuunsüsteem)“			
„050-033-00-X	dibutüültinadi(atsetaat)	213-928-8	1067-33-0	Muta 2 Repr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (immuunsüsteem)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (immuunsüsteem)“			

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„052-001-00-0	telluur	236-813-4	13494-80-9	Repr. 1B Lact.	H360Df H362	GHS08 Dgr	H360Df H362“			
„052-002-00-6	telluurdioksiid	231-193-1	7446-07-3	Repr. 1B Lact.	H360Df H362	GHS08 Dgr	H360Df H362“			
„056-005-00-3	baariumdiboortetraoksiid	237-222-4	13701-59-2	Repr. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 3	H360FD H332 H301	GHS08 GHS06 Dgr	H360FD H332 H301		sissehingamisel: ATE = 1,5 mg/L (tolm või udu) suukaudne: ATE = 100 mg/kg bw“	
„601-097-00-8	propüülbenseen	203-132-9	103-65-1	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H226 H304 H335 H411“			
„603-243-00-6	tribromo-2,2-dimetüülpropaan-1-ool; 3-bromo-2,2-bis (bromometüül)propaan-1-ool	253-057-0	36483-57-5; 1522-92-5	Carc. 1B Muta. 2	H350 H341	GHS08 Dgr	H350 H341“			
„604-096-00-0	piperonüülbutoksiid (ISO); 2-(2-butoksüetoksü)etüül-6-propüülpiperonüüleeter	200-076-7	51-03-6	STOT SE 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H335 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H335 H319 H410	EUH066	M = 1 M = 1“	

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„604-097-00-6	2,4,6-tri-*tert*-butüülfenool	211-989-5	732-26-3	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1B	H360D H302 H373 (maks) H317	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H302 H373 (maks) H317		suukaudne: ATE = 500 mg/kg bw“	
„604-098-00-1	4,4′-sulfonüüldifenool; bisfenool S	201-250-5	80-09-1	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD“			
„606-153-00-5	bensofenoon	204-337-6	119-61-9	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350“			
„606-154-00-0	kinoklamiin (ISO); 2-amino-3-kloro-1,4-naftokinoon	220-529-2	2797-51-5	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361d H302 H373 (vereringe, neerud) H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H361d H302 H373 (vereringe, neerud) H319 H317 H410		suukaudne: ATE = 500 mg/kg bw M = 10 M = 10“	
„607-756-00-6	ekso-1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üülakrülaat; isobornüülakrülaat	227-561-6	5888-33-5	Skin Sens. 1A	H317	GHS07 Wng	H317“			
„607-757-00-1	daminosiid (ISO); 4-(2,2-dimetüülhüdrasino)-4-oksobutaanhape; *N*-dimetüülaminosuktsinaamhape	216-485-9	1596-84-5	Carc. 2	H351	GHS08 Wng	H351“			

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607-758-00-7	4,4'-oksüdi (benseensulfonohüdrasiid)	201-286-1	80-51-3	Self-react. D Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H242 H400 H410	GHS02 GHS09 Dgr	H242 H410		M = 1 M = 1“	
„607-759-00-2	tolueen-4-sulfonohüdrasiid	216-407-3	1576-35-8	Self-react. D	H242	GHS02 Dgr	H242“			
„607-760-00-8	2-[*N*-etüül-4-[(5-nitrotiasool-2-üül)aso]-*m*-toluidino] etüülatsetaat; C.I. Disperse Blue 124	239-203-6	15141-18-1	Skin Sens. 1A	H317	GHS07 Wng	H317		Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %“	
„607-761-00-3	perfluoroheptaanhape; tridekafluoroheptaanhape	206-798-9	375-85-9	Repr. 1B STOT RE 1	H360D H372 (maks)	GHS08 Dgr	H360D H372 (maks)“			
„607-762-00-9	metüül *N*-(isopropoksükarbonüül)-*L*-valüül-(3*RS*)-3-(4-klorofenüül)-*β*-alaninaat; valifenalaat	-	283159-90-0	Carc. 2 Aquatic Chronic 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Wng	H351 H411“			
„607-763-00-4	hargahelaga küllastumata $C_{12–18}$-alküülrühmaga 6-(alküül-2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)heksaanhappe naatrium- ja tris (2-hüdroksüetüül) ammooniumsoolad	-	-	Repr. 1B Eye Irrit. 2	H360FD H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H319“			
„607-764-00-X	hargahelaga küllastumata $C_{10–13}$-alküülrühmaga 6-(alküül-2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)heksaanhape	-	2156592-54-8	Repr. 1B Eye Irrit. 2	H360FD H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H319“			

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607-765-00-5	hargahelaga küllastumata $C_{12–18}$-alküülrühmaga 6-(alküül-2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)heksaanhape	-	-	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD“			
„613-341-00-0	klofentesiin (ISO); 3,6-bis (*o*-klorofenüül)-1,2,4,5-tetrasiin	277-728-2	74115-24-5	Aquatic Chronic 1	H410	GHS09 Wng	H410		M = 1“	
„613-342-00-6	teofülliin; 3,7-dihüdro-1,3-dimetüül-1*H*-puriin-2,6-dioon	200-385-7	58-55-9	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D“			
„613-343-00-1	püridalüül (ISO); 2,6-dikloro-4-(3,3-dikloroallüüloksü) fenüül 3-[5-(trifluorometüül)-2-püridüüloksü] propüüleeter	-	179101-81-6	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 000 M = 100“	
„613-344-00-7	püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumsool; naatriumpüritioon	223-296-5; 240-062-8	3811-73-2; 15922-78-8	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H331 H311 H302 H372 (närvisüsteem) H315 H319 H317 H400 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H311 H302 H372 (närvisüsteem) H315 H319 H317 H410	EUH070	sissehingamisel: ATE = 0,5 mg/L (tolm või udu) nahakaudne: ATE = 790 mg/kg bw suukaudne: ATE = 500 mg/kg bw M = 100“	

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„613-345-00-2	1,3,5-triasino-2,4,6-triamiin; melamiin	203-615-4	108-78-1	Carc. 2 STOT RE 2	H351 H373 (kuseteed)	GHS08 Wng	H351 H373 (kuseteed)“			
„615-046-00-2	1,3-bis(1-isotsüanato-1-metüületüül)benseen; [*m*-TMXDI]	220-474-4	2778-42-9	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317“			
„615-047-00-8	1,3-bis(isotsüanatometüül) benseen; [*m*-XDI]	222-852-4	3634-83-1	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317		Skin Sens. 1A;H317:C ≥ 0,001 %“	
„615-048-00-3	2,4,6-triisopropüül-*m*-fenüleendiisotsüanaat	218-485-4	2162-73-4	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317“			
„615-049-00-9	1,5-naftüleendiisotsüanaat [sisaldab < 0,1 massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 µm]	221-641-4	3173-72-6	STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 3	H335 H315 H319 H334 H317 H412	GHS07 GHS08 Dgr	H335 H315 H319 H334 H317 H412“			

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„615-050-00-4	1,5-naftüleendiisotsüanaat [sisaldab ≥ 0,1 massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 µm]	221-641-4	3173-72-6	Acute Tox. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 3	H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412	GHS06 GHS08 Dgr	H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412		sissehingamisel: ATE = 0,27 mg/L (tolm või udu)“	
„616-237-00-3	fluopikoliid (ISO); 2,6-dikloro-*N*-[3-kloro-5-(trifluorometüül)-2-püridüülmetüül] bensamiid	-	239110-15-7	Repr. 2	H361d	GHS08 Wng	H361d“			
„616-238-00-9	*N*-(2-nitrofenüül) fosfortriamiid	477-690-9	874819-71-3	Repr. 1B STOT RE 2	H360Fd H373 (neerud)	GHS08 Dgr	H360Fd H373 (neerud)“			
„616-239-00-4	*N*-(5-kloro-2-isopropüülbensüül)-*N*-tsüklopropüül-3-(difluorometüül)-5-fluoro-1-metüül-1*H*-pürasool-4-karboksamiid; isoflutsüpraam	-	1255734-28-1	Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361f H332 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361f H332 H317 H410		sissehingamisel: ATE = 2,2 mg/L (tolm või udu) M = 10 M = 1“	

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„616-240-00-X	3-(difluorometüül)-1-metüül-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*RS*)-1,2,3,4-tetrahüdro-9-isopropüül-1,4-metanonaftaleen-5-üül]pürasool-4-karboksamiidi ja 3-(difluorometüül)-1-metüül-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*SR*)-1,2,3,4-tetrahüdro-9-isopropüül-1,4-metanonaftaleen-5-üül]pürasool-4-karboksamiidi reaktsioonimass [suhteline sisaldus ≥ 78 % sün-isomeere, ≤ 15 % anti-isomeere]; isopürasaam	-	881685-58-1	Carc. 2 Repr. 1B Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H360D H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H360D H317 H410		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % M = 10 M = 10“	
„50-058-00-1	india neemipuu ekstrakt [veega ekstraheeritud *Azadirachta indica* seemnetest ja järeltöödeldud orgaaniliste lahustitega]	283-644-7	84696-25-3	Repr. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 1	H361d H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H317 H410		M = 10“	

b) kanded indeksinumbritega 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 asendatakse järgmiste vastavate kannetega:

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„014-001-00-9	triklorosilaan	233-042-5	10025-78-2	Flam. Liq. 1 Water-react. 1 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	H224 H260 H331 H302 H314 H318	GHS02 GHS06 GHS05 Dgr	H224 H260 H331 H302 H314	EUH014 EUH029 EUH071	sissehingamisel: ATE = 7,6 mg/L (aur) suukaudne: ATE = 1 000 mg/kg bw“	
„023-001-00-8	divanaadiumpentaoksiid; vanaadiumpentoksiid	215-239-8	1314-62-1	Muta. 2 Carc. 1B Repr. 2 Lact. Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 STOT SE 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2	H341 H350 H361fd H362 H301 H330 H335 H372 (hingamisteed, sissehingamine) H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H341 H350 H361fd H362 H301 H330 H335 H372 (hingamisteed, sissehingamine) H411		sissehingamisel: ATE = 0,05 mg/L (tolm või udu) suukaudne: ATE = 220 mg/kg bw“	
„601-024-00-X	kumeen	202-704-5	98-82-8	Flam. Liq. 3 Carc. 1B Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H350 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H226 H350 H304 H335 H411“			

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„603-014-00-0	2-butoksüetanool; etüleenglükoolmonobutüüleeter	203-905-0	111-76-2	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H331 H302 H315 H319	GHS06 Dgr	H331 H302 H315 H319		sissehingamisel: ATE = 3 mg/L (aur) suukaudne: ATE = 1 200 mg/kg bw“	
„603-107-00-6	2-(2-metoksüetoksü) etanool; dietüleenglükoolmonometüüleeter	203-906-6	111-77-3	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %“	
„604-030-00-0	4,4′-isopropülideendifenool; bisfenool A	201-245-8	80-05-7	Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360F H335 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H360F H335 H318 H317 H410		M = 1 M = 10“	
„607-111-00-9	2-etüül-2-[[(1-oksoallüül) oksü] metüül]-1,3-propaandiüüldiakrülaat; 2,2-bis (akrüloüüloksümetüül) butüülakrülaat; trimetüloolpropaantriakrülaat	239-701-3	15625-89-5	Carc. 2 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H315 H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H315 H319 H317 H410		M = 1 M = 1	D“

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607-230-00-6	2-etüülheksaanhape ja selle soolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas nimetatud soolad	-	-	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D“			
„607-253-00-1	tsüflutriin (ISO); α-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat	269-855-7	68359-37-5	Lact. Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT SE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H330 H300 H370 (närvisüsteem) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H362 H330 H300 H370 (närvisüsteem) H410		sissehingamisel: ATE = 0,14 mg/L (tolm või udu) suukaudne: ATE = 14 mg/kg bw M = 1 000 000 M = 1 000 000“	
„607-254-00-7	β-tsüflutriin (ISO); rel-(*R*)-tsüano(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)metüül (1*S*,3*S*)-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan-1-karboksülaadi ja rel-(*R*)-tsüano(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)metüül (1*S*,3*R*)-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan-1-karboksülaadi reaktsioonimass	-	1820573-27-0	Lact. Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT SE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H330 H300 H370 (närvisüsteem) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H362 H330 H300 H370 (närvisüsteem) H410		sissehingamisel: ATE = 0,081 mg/L (tolm või udu) suukaudne: ATE = 11 mg/kg bw M = 1 000 000 M = 1 000 000“	

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607-734-00-6	pentakaa-lium-2,2',2",2"',2""-(etaan-1,2-diüülnitrilo) pentaatsetaat	404-290-3	7216-95-7	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2	H360D H332 H373 (sissehingamine) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (sissehingamine) H319		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % sissehingamisel: ATE = 1,5 mg/L (tolm või udu)"	
„607-735-00-1	N-karboksümetüüliminobis (etüleennitrilo)tetra (äädikhape)	200-652-8	67-43-6	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2	H360D H332 H373 (sissehingamine) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (sissehingamine) H319		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % sissehingamisel: ATE = 1,5 mg/L (tolm või udu)"	
„607-736-00-7	pentanaatrium (karboksülatometüül) iminobis(etüleennitrilo) tetraatsetaat	205-391-3	140-01-2	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2	H360D H332 H373 (sissehingamine)	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (sissehingamine)		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % sissehingamisel: ATE = 1,5 mg/L (tolm või udu)"	

Indeksi nr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„608-032-00-2	atseetamipriid (ISO); (1*E*)-N-[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül]-*N*'-tsüano-*N*-metüületaanimiidamiid; (*E*)-*N1*-[(6-kloro-3-püridüül)metüül]-*N2*-tsüano-*N1*-metüülatseetamidiin	-	135410-20-7-160430-64-8	Repr. 2 Acute Tox. 3 Aquatic Chronic 1 Aquatic Acute 1	H361d H301 H410 H400	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H361d H301 H410		suukaudne: ATE = 140 mg/kg bw M = 10 M = 10“	
„609-042-00-X	pendimetaliin (ISO); N-(1-etüülpropüül)-2,6-dinitro-3,4-ksülideen	254-938-2	40487-42-1	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GSH09 Wng	H361d H410		M = 100 M = 10“	
„613-012-00-1	bentasoon (ISO); 3-isopropüül-2,1,3-bensotiadiasiin-4-oon-2,2-dioksiid	246-585-8	25057-89-0	Repr. 2 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1	H361d H302 H319 H317	GHS08 GHS07 Wng	H361d H302 H319 H317		suukaudne: ATE = 1 600 mg/kg bw“	
„616-164-00-7	dimoksüstrobiin (ISO); (2*E*)-2-{2-[(2,5-dimetüülfenoksü)metüül]fenüül}-2-(metoksüimino)-*N*-metüülatseetamiid; (*E*)-2-(metoksüimino)-*N*-metüül-2-[*α*-(2,5-ksülüüloksü)-*o*-tolüül]atseetamiid		149961-52-4	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361d H332 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H361d H332 H410		sissehingamisel: ATE = 1,3 mg/L (tolm või udu) M = 100 M = 100“	

c) kanne indeksinumbriga 615-007-00-X jäetakse välja.